SECTION I: LIVE ANIMALS: ANIMAL PRODUCTS (Chapter 1-5)

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
22/11/23	0302.89.19.00	Grey Fin Jew Fish (Larimichthys crocea) (CHILLED)	Grey Fin Jew Fish (Larimichthys crocea) သည် အအေးခံထားသော ငါးပုတ်သင်မျိုးနွယ်ဝင် ပင်လယ် ငါး အမျိုးအစားဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter (3) ၊ Heading 03.02 ၊ Sub Heading 0302.89 အောက်ရှိ " အအေးခံထားသော Grouper ငါးများ ၊ Longfin mojarra ငါးများ (Pentaprion longimanus) ၊ Bluntnose lizardfish ငါးများ (Trachinocephalus myops) ၊ Savalai hairtails ငါးများ (Lepturacanthus savala)၊ Belanger's croakers ငါးများ (Johnius belangerii)၊ Reeve's croakers ငါးများ (Chrysochir aureus) နှင့် bigeye croakers ငါးများ (Pennahia anea) ၊ Torpedo scads ငါးများ (Megalaspis cordyla)၊ spotted sicklefish ငါးများ (Drepane punctata)၊ great barracudas ငါးများ (Sphyraena barracuda) ၊ Black pomfrets ငါးများ (Parastromatus niger) Mangrove red snappers ငါးများ (Lutjanus argentimaculatus) မှအပ လတ်ဆတ်သော (သို့မဟုတ်) အအေးခံထား သော အခြားပင်လယ်ငါးများ " HS Code 0302.89.19.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
22/11/23	0302.89.27.00	Fresh Hilsa Fish (Tenualosa ilisha) (CHILLED)	Fresh Hilsa Fish (Tenualosa ilisha) သည် အအေးခံထားသော (Chilled) ငါးသလောက်မျိုးနွယ်ဝင် ငါး အမျိုးအစားများဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter (3) ၊ Heading 03.02 ၊ Sub Heading 0302.89 အောက်ရှိ " အအေးခံထားသော (Chilled) Hilsa shad ငါးများ (Tenualosa ilisha) " HS Code 0302.89.27.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
06/11/23	0402.21.90.00	Whole Milk Powder Composition - 100% milk 1 kg Multilayer Pouch	Whole Milk Powder သည် ရေနွေးနှင့် ဖျော်သောက်ရသော 100 % Milk ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် မလိုင်ပြည့် နို့မှုန့်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 4၊ Heading 04.02၊ Subheading 0402.21 အောက်ရှိ “သကြား သို့မဟုတ် အခြားချိုစေသောအရာများ ပေါင်းထည့်မထားသော အဆီပါဝင်မှု ၁ .၅ % ထက်ပိုသော အမှုန့်၊ အလုံး (သို့မဟုတ်) အခြားအခဲပုံစံရှိသော နို့နှင့် နို့ခရင်မ် HS Code 0402.21.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
01/09/23	0403.20.11.00	Name-UHT Low Fat Drinking Yoghurt (Strawberry Flavour) Composition- Yoghurt 50%, Partly Skimmed Milk powder 4.375%, Sugar 4.8%, Vegetable Fat Mixture 1.1%, Strawberry Juice (Produce from Strawberry Juice Concentrate) 1.2%, Vitamin (B12, B6, B1), Food Additives, Sweetener, Nature Identical Flavour များပါဝင်သည် Usage-အသင့်သောက် သုံးနိုင်သည့် ဒိန်ချဉ်	UHT Low Fat Drinking Yoghurt (Strawberry Flavour) တွင် Yoghurt 50%, Partly Skimmed Milk powder 4.375%, Sugar 4.8%, Vegetable Fat Mixture 1.1%, Strawberry Juice (Produce from Strawberry Juice Concentrate) 1.2%, Vitamin (B12, B6, B1), Food Additives, Sweetener, Nature Identical Flavour များပါဝင်ပြီး အသင့်သောက်သုံးနိုင်သည့် ဒိန်ချဉ်ဖြစ်ပြီး အရည်ပုံစံဖြင့် တင်သွင်းမည်ဖြစ်သော ကြောင့် သစ်သီးများ (အသီးအနှစ်နှင့် ယိုများအပါအဝင်)၊ အစေ့အဆန်များ သို့မဟုတ် ကိုကိုးများ နှင့် ၎င်းတို့၏ အနှံ့အရသာများ ပါဝင်သော ဒိန်ချဉ်ပစ္စည်းများ HS Code 0403.20.11.00တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
20/10/23	0406.10.10.00	Cream Cheese Cow's milk 98.8 % Salt 0.8 % (Lactic Culture 0.1 % ၊ Microbial rennet 0.1 % ၊ Thickener, E412 Guar gum 0.1 % ၊ Preservative , E202 Potassium sorbate 0.1 %)	Cream Cheese သည် Cow's milk 98.8 % ၊ Salt 0.8 % (Lactic Culture 0.1 % ၊ Microbial rennet 0.1 % ၊ Thickener, E412 Guar gum 0.1 % ၊ Preservative , E202 Potassium sorbate 0.1 %) တို့ ပါဝင်ပြီး အသင့်စားသုံးနိုင်သည့် Cream Cheese အမျိုးအစားဖြစ်သည့်အတွက် MCT(2022)၊ Chapter (04) ၊ Heading 04.06 ၊ Sub Heading 0406.10 အောက်ရှိ " ဒိန်ရည်မှရရှိသော ချိစ်များအပါအဝင် လတ်ဆတ်သော unripened သို့မဟုတ် uncured cheese " ဖြစ်သည့် HS Code 0406.10.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
20/10/23	0406.30.00.00	Cheese Triangles - Processed cheese Triangles Total Fat 16 % Skimmed milk concentrate 58 % ၊ Butter 10 % ၊ Cheese 25 % ၊ Whey Powder 5 % ၊ Emulsifier , E 450 (iii) Tetra Sodium pyrophosphate , E452 (i) Sodium polyphosphate , E 339 iii Trisodium phosphate 1.6 % ၊ Stabilizer , E412 Guar gum, E407 Carrageenan, E407 a Processed Eucheuma seaweed 0.3 % Acidity regulator, E330 Citric acid 0.1 %	Cheese Triangles - Processed cheese Triangles Total Fat 16 % သည် Skimmed milk concentrate 58 % ၊ Butter 10 % ၊ Cheese 25 % ၊ Whey Powder 5 % ၊ Emulsifier , E 450 (iii) Tetra Sodium pyrophosphate , E452 (i) Sodium polyphosphate , E 339 iii Trisodium phosphate 1.6 % ၊ Stabilizer , E412 Guar gum, E407 Carrageenan, E407 a Processed Eucheuma seaweed 0.3 % နှင့် Acidity regulator, E330 Citric acid 0.1 % တို့ဖြင့် ရောနှောပြုလုပ်ထားသည့် Processed cheese အမျိုး အစားဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter (4) ၊ Heading 04.06 ၊ Subheading 0406.30 အောက်ရှိ “ အမျှင်ခြစ်မထားသော သို့မဟုတ် အမှုန့်မဟုတ်သော အဆင့်ဆင့်ပြုလုပ်ထားသော ချိစ်များ ” HS Code 0406.30.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
20/10/23	0406.40.00.00	Danish Blue Cheese (Danablu) Pasteurized Cow's milk 96.7 % ၊ Salt 3.3 %	Danish Blue Cheese (Danablu) သည် Pasteurized Cow's milk 96.7 % ၊ Salt 3.3 % တို့ပါဝင်ပြီး Penicillium roqueforti ပိုးကိုအသုံးပြုထုတ်လုပ်ထားသည့် Blue Cheese အမျိုးအစားဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter (4) ၊ Heading 04.06 ၊ Subheading 0406.40 အောက်ရှိ " Penicillium roqueforti ဟူသော လူတို့ စားသုံးရန်သင့်သည့် မှိုတစ်မျိုးမှ ထုတ်လုပ် ထားသော ချိစ်များ နှင့် အစင်းကြောင်း သို့မဟုတ် အစက်အပြောက်ပုံစံများပါရှိပြီး စူးရှသောအရသာရှိ သည့် အပြာရောင် သို့မဟုတ် စိမ်းပြာရောင်ချိစ်များ " HS Code 0406.40.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
20/10/23	0406.90.00.00	Greek Style White Cheese Cubes in Brine F.I.D.M 48 % (Pasteurized cow's milk 96.324 % ၊ Salt 3 % ၊ Lactic culture 0.016 % ၊ Microbial rennet 0.66 %) White Cheese Cubes in saltbrine ၊ White Colour ၊ Smell and Taste - Aromatic , salty နှင့် Type of Milk - Cow's Milk	Greek Style White Cheese Cubes in Brine သည် F.I.D.M 48 % (Pasteurized cow's milk 96.324 % ၊ Salt 3 % ၊ Lactic culture 0.016 % ၊ Microbial rennet 0.66 %) White Cheese Cubes in saltbrine ၊ White Colour ၊ Smell and Taste - Aromatic , salty နှင့် Type of Milk - Cow's Milk တို့ ပါဝင်ပြီး အသင့်စားသုံးနိုင်သည့် Greek Style White Cheese Cubes in Brine အမျိုးအစားဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter (4) ၊ Heading 04.06 ၊ Sub Heading 0406.90 အောက်ရှိ " Fresh cheese ၊ Grated or powdered cheese ၊ processed cheese နှင့် blue- veined cheese များမှအပ အခြား သော cheese များ " HS Code 0406.90.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

SECTION II: VEGETABLE PRODUCTS (Chapter 6-14)

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
04/10/23	0709.99.10.00	Steamed Glutinous Corn ingredient : Dextrose monohydrate (D-glucose) 3% , Refined salt 3%	Steamed Glutinous Corn (ကစီပြောင်းဖူးပေါင်း) ထုတ်လုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်မှာ ပိုးကိုက်သည့်အပိုင်းရှိ / မရှိ ရွေးခြယ်ဖယ်ရှားခြင်း၊ အမြစ်များနှင့် ပြောင်းဖူးအမွှေး အမျှင် များအား ဖြတ်တောက်ဖယ်ရှားခြင်း၊ အရွယ်အစားအလိုက် ခွဲခြားရွေးချယ်ခြင်း၊ ရေဖြင့်ဆေးကြောသန့်စင်ခြင်း၊ 100 ဒီဂရီတွင် မိနစ် ၄၀ အထိ ရေနွေး ဖြင့် ပြုတ်ခြင်း၊ ingredient များဖြစ်သော Dextrose monohydrate (D-glucose) 3% နှင့် Refined Salt 3% တို့ဖြင့် ရောနှောခြင်း၊ အအေးခံခြင်း၊ 15 kg carton box ဖြင့် ထုပ်ပိုးခြင်းတို့ ပြုလုပ်ထားကြောင်း Steamed Glutinous Corn သည် အအေးခံထားသော ပြောင်းဖူးမျိုးနွယ်ဝင်ဖြစ်၍ MCT (2022) ၊ Chapter (7) ၊ HS Code 0709.99.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
26/09/23	0710.22.00.00	Value Added Product - Frozen Ingen (Slant)	Value Added Product - Frozen Ingen (Slant) များအား အရွယ်အစားခွဲခြားခြင်း၊ လတ်ဆတ်မှု ရှိမရှိခွဲခြားခြင်းစသော Sorting ပြုလုပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်၊ ရေဖြင့် (၂) ကြိမ်ဆေးကြောသန့်စင်ခြင်း (Washing 2 time) လုပ်ငန်း စဉ်၊ Ingen ပဲတောင့်ရှည်များအား အရွယ်အစားအလိုက်ဖြတ်တောက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်၊ အချော သတ် Sorting ပြုလုပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်၊ Ingen ပဲတောင့်ရှည်များအား ကို ပွက်ပွက်ဆူနေသော ရေနွေး/ ရေနွေးငွေ့ဖြင့် အချိန်တိုအတွင်း ပြုတ်ကာ အလွန်အေးသော ရေခဲရေတွင် အလျင်အမြန် အအေးခံခြင်း ပြုလုပ်သည့် Blanching Cooling လုပ်ငန်းစဉ်၊ ပိုးသတ်ဆေးကြောသည့် Washing & Sanitization လုပ်ငန်းစဉ်၊ Ingen ပဲတောင့်ရှည်များ တစ်ခုချင်းစီ အလိုက် မူလအရည်အသွေး၊ အရောင်ပြောင်းလဲမှု မရှိစေနိုင်သော IQF Freezing Method ဖြင့် အေးခဲစေသည့် လုပ်ငန်းစဉ် တို့အား ဆောင်ရွက်ထားပါကြောင်း၊ ၃မိနစ်ခန့်ပြန် လည်အပူပေးခြင်း ဖြင့် အသင့်စားသုံးနိုင်သော အေးခဲထားသည့် အစောင်းဖြတ်တောက်ထားသည့် (slant) Ingen ပဲတောင့်ရှည်များဖြစ်သည့် ပဲတောင့်များ (Vigna spp., Phaseolus spp.) MCT (2022) ၊ Chapter (7) ၊ HS Code 0710.22.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
28/09/23	0710.30.00.00	Value Added Product - Frozen Spinach (5 cm)	Value Added Product - Frozen Spinach (5 cm) ဟင်းနုနွယ်များအား အရွက်သင်ခြင်း နှင့်အရွယ်အစားခွဲခြားခြင်း၊ လတ်ဆတ်မှု ရှိ မရှိခွဲခြားခြင်း စသော Shaking နှင့် Sorting ပြုလုပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်၊ အမြစ် (Root) များအား ဖြတ်တောက်သည့် (Cutting) လုပ်ငန်းစဉ်၊ ရေဖြင့် (၂) ကြိမ်ဆေးကြောသန့်စင်ခြင်း (Washing 2 time)လုပ်ငန်းစဉ်၊ အရွယ်အစား အလိုက်ဖြတ်တောက်သည့် (Cutting Size by size) လုပ်ငန်းစဉ်၊ ပိုးသတ်ဆေးကြောသည့် Washing & Sanitization လုပ်ငန်းစဉ်၊ ဟင်းနုနွယ်များအား ပွက်ပွက် ဆူနေသော ရေနွေး / ရေနွေးငွေ့ဖြင့် အချိန်တိုအတွင်း ပြုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရေနွေးဖျော်ခြင်း ပြုလုပ်သည့် Blanching လုပ်ငန်းစဉ်၊ ဟင်းနုနွယ်များအား အစိုဓာတ်ကို အနိမ့်ဆုံးသို့ လျှော့ချ ခြင်းစသည့် Dehydration လုပ်ငန်းစဉ်၊ မူလအရည်အသွေး၊ အရောင်ပြောင်းလဲမှု မရှိစေနိုင်သော IQF Freezing Method ဖြင့် အေးခဲစေသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တို့အား ဆောင်ရွက်ထားပါကြောင်း၊ ၃မိနစ်ခန့်ပြန်လည် အပူပေးခြင်းဖြင့် အသင့်စားသုံးနိုင်သော အေးခဲထားသည့် 5 cm အရွယ်အစားခန့်ဖြတ်တောက် ထားသည့် Spinach ဖြစ်သည့် MCT (2022) ၊ Chapter (7) ၊ HS Code 0710.30.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
22/09/23	0710.80.00.00	Value Added Product - Frozen Okra (Medium RTE)	Value Added Product - Frozen Okra (Medium RTE) များအား အရွယ်အစားခွဲခြားခြင်း၊ လတ်ဆတ်မှု ရှိ မရှိခွဲခြားခြင်းစသော Sorting ပြုလုပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်၊ ရေဖြင့် (၂)ကြိမ် ဆေးကြောသန့်စင်ခြင်း (Washing 2 time) လုပ်ငန်းစဉ်၊ ရုံးပတီသီးများ ခေါင်းဖြတ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်၊ အချောသတ် Sorting ပြုလုပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်၊ ရုံးပတီသီးများကို ပွက်ပွက် ဆူနေသော ရေနွေး / ရေနွေးငွေ့ဖြင့် အချိန်တိုအတွင်း ပြုတ်ကာ အလွန်အေးသော ရေခဲရေတွင် အလျင်အမြန်အအေးခံခြင်း ပြုလုပ်သည့် Blanching Cooling လုပ်ငန်းစဉ်၊ ပိုးသတ်ဆေး ကြောသည့် Washing & Sanitization လုပ်ငန်းစဉ်၊ ရုံးပတီ သီးများ တစ်ခုချင်းစီအလိုက် မူလအရည်အသွေး၊ အရောင်ပြောင်းလဲမှု မရှိစေနိုင်သော IQF Freezing Method ဖြင့် အေးခဲ စေသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တို့အား ဆောင်ရွက်ထားပါကြောင်း၊ ၃မိနစ် ခန့်ပြန်လည်အပူပေးခြင်းဖြင့် အသင့်စားသုံးနိုင်သောအေးခဲထားသည့် Medium size RTE အရွယ် အစားရှိသော Okra ရုံးပတီသီး ဖြစ်သည့်အတွက် ဟင်းနုန္ဓယ်၊ ပြောင်းဖူး၊ ပဲတောင့်ရှည် မျိုးနွယ်ဝင် ဟင်းသီး ဟင်းရွက်များ မဟုတ်သော အခြားဟင်းသီးဟင်းရွက်များ MCT (2022) ၊ Chapter (7) ၊ HS Code 0710.80.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	0712.90.90.00	Name - Value Added Product Dehydrated Cabbage (SMSL) Composition - Salt, Sugar, Cabbage, Lactose, Maltose	Value Added Product Dehydrated Cabbage (SMSL) သည် ဂေါ်ဖီ ခြောက်များဖြစ်ပြီး Salt, Sugar, Cabbage, Lactose, Maltose တို့ပါဝင်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 07၊ Heading 07.12၊ Subheading 0712.90 အောက်ရှိ “ကြက်သွန်ဖြူအခြောက် များ၊ သကြားပြောင်းဖူးအခြောက်များမှအပ အခြားဟင်းသီးဟင်းရွက်အခြောက်များ” HS Code 0712.90.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
26/09/23	0712.90.90.00	Value Added Product – Dehydrated and Seasoned Radish Leaf	မုန်လာရွက်များအား အရွက်သင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်၊ မုန်လာရွက်များအား လတ်ဆတ်မှု ရှိ မရှိ ခွဲခြားခြင်းစသော Sorting ပြုလုပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်၊ ရေဖြင့် (၃)ကြိမ်ဆေးကြောသန့်စင်ခြင်း (Washing 3 time) လုပ်ငန်းစဉ်၊ ဖြတ် တောက်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အချောသတ် Sorting ပြုလုပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်၊ မုန်လာ ရွက်များအား ဖြတ်တောက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်၊ ပိုးသတ်ဆေးကြောသည့် Washing & Sanitization လုပ်ငန်းစဉ်၊ ပွက်ပွက်ဆူနေသော ရေနွေး / ရေနွေးငွေ့ဖြင့် အချိန်တိုအတွင်း ပြုတ်ကာ အလွန် အေးသောရေခဲရေတွင် အလျင်အမြန် အအေးခံခြင်း ပြုလုပ်သည့် Blanching Cooling လုပ်ငန်း စဉ်၊ မုန်လာရွက်များအား အစိုဓာတ်ကို အနိမ့်ဆုံးသို့ လျှော့ချခြင်းစသည့် Dehydration လုပ်ငန်း စဉ်၊ Ingredient များဖြစ်သော ဆား၊ သကြားနှင့် ဂလူးကို့စ် မော်လီကျူးနှစ်ခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသော maltose နှင့် Lactose တို့အားရောနှောခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၊ လေပူတွင် အခြောက်ခံသည့် Drying လုပ်ငန်းစဉ် အစရှိသည်တို့သော လုပ်ငန်းစဉ်တို့အား ဆောင်ရွက်ထားပါကြောင်း၊ Dehydrated and Seasoned Radish Leaf ဖြစ်သည့်အတွက် ကြက်သွန်ဖြူအခြောက်များ၊ သကြားပြောင်းဖူး အခြောက်များ မဟုတ်သော အခြားသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်အခြောက်များ MCT (2022) ၊ Chapter (7) ၊ HS Code 0712.90.90.00တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
02/10/23	0712.90.90.00	dehydrated spinach	ဟင်းနုနွယ်အရွက်များအား အရွက်သင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်၊ ဟင်းနုနွယ်အရွက်များအား လတ်ဆတ်မှုရှိ မရှိခွဲခြားခြင်းစသော Sorting ပြုလုပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်၊ ရေဖြင့် (၃)ကြိမ် ဆေးကြောသန့်စင်ခြင်း (Washing 3 time) လုပ်ငန်းစဉ်၊ ဖြတ်တောက်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် အချောသတ် Sorting ပြုလုပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်၊ ဟင်းနုနွယ်အရွက်များအား ဖြတ်တောက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်၊ ပိုးသတ်ဆေးကြောသည့် Washing & Sanitization လုပ်ငန်း စဉ်၊ ပွက်ပွက်ဆူနေသော ရေနွေး/ ရေနွေးငွေ့ဖြင့် အချိန်တိုအတွင်း ပြုတ်ကာ အလွန်အေး သောရေခဲရေတွင် အလျင်အမြန် အအေးခံခြင်း ပြုလုပ်သည့် Blanching Cooling လုပ်ငန်းစဉ်၊ ဟင်းနုနွယ်အရွက်များအား အစိုဓာတ်ကို အနိမ့်ဆုံးသို့ လျှော့ချခြင်းစသည့် Dehydration လုပ်ငန်းစဉ်၊ Ingredient များဖြစ်သော ဆား၊ သကြားနှင့် ဂလူးကို့စ် မော်လီကျူးနှစ်ခုမှ ဖွဲ့စည်း ထားသော maltose နှင့် Lactose တို့အား ရောနှောခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၊ လေပူတွင် အခြောက်ခံ သည့် Drying လုပ်ငန်းစဉ်အစရှိသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တို့အား ဆောင်ရွက်ထားပါကြောင်း၊ Dehydrated Spinach ဖြစ်သည့်အတွက် ကြက်သွန်ဖြူအခြောက်များ၊ သကြားပြောင်းဖူး အခြောက်များမဟုတ်သောအခြားသောဟင်းသီးဟင်းရွက်အခြောက်များ MCT (2022)၊ Chapter (7)၊ HS Code 0712.90.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
12/10/23	0712.90.90.00	Dehydrated Carrot	မုန်လာဥနီများအား Brush ဖြင့် သန့်ရှင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၊ စက်ဖြင့် ဆေးကြောသန့်စင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်၊ မုန်လာဥနီများအား အခွံခွာသည့်လုပ်ငန်းစဉ်၊ မုန်လာဥနီများအား ပိုးသတ်ဆေး ကြောသည့် Washing & Sanitization လုပ်ငန်းစဉ်၊ ပွက်ပွက်ဆူနေသော ရေနွေး / ရေနွေး ငွေ့ဖြင့် အချိန်တိုအတွင်းပြုတ်ကာ အလွန် အေးသော ရေခဲရေတွင် အလျင်အမြန်အအေးခံခြင်း ပြုလုပ်သည့် Blanching and Cooling လုပ်ငန်းစဉ်၊ မုန်လာဥနီများအား ပြုတ်သည့် Boiling လုပ်ငန်းစဉ်၊ မုန်လာဥနီများအား လှီးဖြတ် သည့် Cutting လုပ်ငန်းစဉ်၊ မုန်လာဥနီများအား အစိုဓာတ်ကို အနိမ့်ဆုံးသို့ လျှော့ချခြင်း စသည့် Dehydration လုပ်ငန်းစဉ်၊ Ingredient များဖြစ်သော ဆား၊ သကြားနှင့် ဂလူးကို့စ် မော်လီကျူး နှစ်ခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသော maltose နှင့် Lactose တို့အား ရောနှောခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်၊ လေပူတွင် အခြောက်ခံသည့် Drying လုပ်ငန်းစဉ် အစရှိသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တို့အား ဆောင်ရွက်ထားပါ ကြောင်း၊ Dehydrated Carrot ဖြစ်သည့် အတွက် ကြက်သွန်ဖြူအခြောက်များ၊ သကြားပြောင်းဖူး အခြောက်များမဟုတ်သော အခြား သောဟင်းသီးဟင်းရွက်အခြောက်များ MCT (2022) ၊ Chapter (7) ၊ HS Code 0712.90.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
16/10/23	0712.90.90.00	Dried and Sliced Radish (Dehydrated and Sliced Radish)	မုန်လာဥဖြူများ အခွံနွာခြင်း (Shaking and Peeling) လုပ်ငန်းစဉ် ၊ ရေဖြင့် (၃) ကြိမ် ဆေးကြောသန့်စင်ခြင်း (Washing 3 time) လုပ်ငန်းစဉ်၊ ဖြတ်တောက်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် အချောသတ် Sorting ပြုလုပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်၊ မုန်လာဥဖြူများအား ဖြတ်တောက် ခြင်း (Cutting) လုပ်ငန်းစဉ်၊ ပိုးသတ်ဆေးကြော သည့် Washing & Sanitization လုပ်ငန်းစဉ်၊ Slicing ပြုလုပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်၊ Ingredient များဖြစ်သော ဆား၊ သကြားနှင့် ဂလူးကို့စ် မော်လီကျူးနှစ်ခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသော maltose နှင့် lactose တို့အားရောနှောခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၊ လေပူတွင် အခြောက်ခံသည့် Drying လုပ်ငန်းစဉ်အစရှိသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တို့အား ဆောင်ရွက် ထားပါကြောင်း၊ Dried & Sliced Radish (Dehydrated and Sliced Radish) ဖြစ်သည့် အတွက် ဂျင်းအခြောက်များ၊ သကြားပြောင်းဖူး အခြောက်များ မဟုတ်သော အခြားသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်အခြောက်များ MCT (2022) ၊ Chapter (7) ၊ HS Code 0712.90.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
04/10/23	0714.20.90.00	Steamed Sweet Potato Dextrose monohydrate 3%	Steamed Sweet Potato ၏ ထုတ်လုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့်မှာ အရွယ်အစားအလိုက် ခွဲခြား ရွေးချယ်ခြင်း၊ ဆေးကြောသန့်စင်ခြင်း၊ ရေနွေးဖျော်ခြင်း၊ အခြောက်ခံခြင်း၊ Dextrose monohydrate 3% ဖြင့် ရောနှောခြင်း၊ ပိုးသတ် ခြင်း၊ အအေးခံခြင်း၊ ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် တို့အား ပြုလုပ်ထားသည့် Steamed Sweet Potato ဖြစ်သည့်အတွက် အေးခဲထားခြင်းမှအပ လတ်ဆတ်သော၊ အအေးခံထားသော သို့မဟုတ် အခြောက်ခံထားသော ကန်စွန်းဥများ HS Code : 0714.20.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
28/09/23	1001.99.12.00	Wheat Grain	ဂျုံမှုန့်ကြိတ်ခွဲရာတွင်အသုံးပြုသော ဂျုံစေ့များဖြစ်ပြီး Wheat Grain တွင် antioxidants ၊ vitamin B နှင့် Fiber ကြွယ်ဝသော extreme outer layer အပြင်ဆုံးအခွံဖြစ်သည့် Bran - ဖွဲနု ၊ အစေ့အဆန်၏ အကြီးဆုံးအစိတ် အပိုင်းဖြစ်သော ကစီဓာတ်ပါဝင်သည့် endosperm နှင့် ဗီတာမင်ဘီ၊ ပရိုတင်း၊ သတ္တုဓာတ်နှင့်ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော အဆီများစွာပါဝင်သော အပင်အသစ်ဖြစ်စေသည့် အညှောက်ပေါက် နိုင်သော germ ဟူ၍ သုံးပိုင်းရှိပါကြောင်းနှင့် အပြင်ဘက်အပေါ်ယံအခွံ extreme outer layer ပါဝင်ခြင်း မရှိသေးသည့် အပေါ်ယံအခွံချွတ် ထားသော ဂျုံစေ့များ MCT (2022) ၊ Chapter (10)၊ HS Code 1001.99.12.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

TION III: ANIMAL, VEGETABLE OR MICROBIAL FATS AND OILS AND THEIR CLEAVAGE PRODUCTS; PREPARED EDIBLE FATS; ANIMAL OR VEGETABLE WAXES (Chapte

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
29/09/23	1508.90.00.00	ARACHIS OIL (BP) INJECTION GRADE (1KGS x Bottlbe) (50 Bottles) Relative Density - 0.912 – 0.920 (g/ml)၊ Viscosity 130 -170 mPas ၊ Acid Value - Max 0.6 ၊ Peroxide Value – Max 5.0 ၊ Water - Max 0.3 % ၊ UNSAPONIFIABLE MATTER – Max 1.00 % ၊ PALMITIC ACD 7.0 – 16.0% ၊ STEARIC ACID 1.3 – 6.5 % ၊ OLEIC ACID 35.0 – 72.0% ၊ LINOLEIC ACID 13.0 - 43.0 % ၊LINOLENIC ACID -NMT 0.6% ၊ ARACHIDIC ACID 1.0 - 3.0 %	အကြောဆေးအဖြစ် အသုံးပြုရန်ပြုလုပ်ထားသော မြေပဲဆီ ARACHIS OIL (BP)INJECTION GRADE (1KGS x Bottlbe) (50 Bottles) ဖြစ်ပြီး Relative Density မှာ 0.912 – 0.920 (g/ml)၊ Viscosity 130 -170 mPas ၊ Acid Value - Max 0.6 ၊ Peroxide Value – Max 5.0 ၊ Water - Max 0.3 % ၊ UNSAPONIFIABLE MATTER – Max 1.00 % ၊ PALMITIC ACD 7.0 – 16.0% ၊ STEARIC ACID 1.3 – 6.5 % ၊ OLEIC ACID 35.0 – 72.0% ၊ LINOLEIC ACID 13.0 - 43.0 % ၊LINOLENIC ACID -NMT 0.6% ၊ ARACHIDIC ACID 1.0 - 3.0 % ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter 15 ၊ Heading 15.08 ၊ 1508.90 အောက်ရှိ “ ဆီကြမ်းမှအပ မြေပဲဆီနှင့် ၎င်းဆီတစ်စိတ်တစ်ဒေသရောနှောပါဝင်သည့်ဆီများ ” HS Code 1508.90.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/10/23	1517.10.10.10	Name - Premium Soft Margarine Enriched with Vitamin A, D & E (250G) Composition - Vegetable Oils and fats (Palm), Water, Salt, Anhydrous Milk, Emulsifiers (322 [Soy-Derived], 471), Permitted Flavouring, Preservative (202), Vitamins (E, A, D), Colouring (160a, 100), Acidity Regulator (330), Stabilizer (385)	Premium Soft Margarine Enriched with Vitamin A, D & E (250G) သည် ပေါင်မုန့်နှင့် တွဲဖက်စားသုံးရာတွင် သာမက ချက်ပြုတ်ခြင်း၊ မုန့်ဖုတ်ခြင်းတို့တွင်လည်းသုံးစွဲနိုင်ပြီး Vegetable Oils and fats (Palm), Water, Salt, Anhydrous Milk, Emulsifiers (322 [Soy-Derived], 471), Permitted Flavouring, Preservative (202), Vitamins (E, A, D), Colouring (160a, 100), Acidity Regulator (330), Stabilizer (385) တို့ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော အဆင့်မြင့်မာဂျရင်း ဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022၊ Chapter 15၊ Heading 15.17၊ Subheading 1517.10 အောက်ရှိ “liquid margarine မှအပ လက်လီရောင်းချရန်အတွက် လေလုံအောင် ထုပ်ပိုးထားသော ဟင်းရွက်ဆီခဲ (margarine) ” HS Code 1517.10.10.10 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

SECTION IV: PREPARED FOODSTUFFS; BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR; TOBACCO AND MANUFACTURED TOBACCO SUBSTITUTES; PRODUCTS, WHETHER OR NOT CONTAINING NICOTINE, INTENDEDFOR INHALATION WITHOUT COMBUSTION; OTHER NICOTINE CONTAINING PRODUCTS INTENDED FOR THE INTAKE OF NICOTINE INTO THE HUMAN BODY Chapter(16-24)

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
01/11/23	1603.00.10.00	100% Concentrated Chicken Protein (Essence of Chicken)	100 % Concentrated Chicken Protein သည် Fresh Chicken ကို ပေါင်းခံခြင်းမှ ထုတ်ယူထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT(2022)၊ Chapter (16)၊ Heading 16.03၊ Sub Heading 1603.00 အောက်ရှိ “အသားမှ ထုတ်ယူထားသော ဆီအနှစ် များနှင့် ၎င်းတို့ကို ဖိသိပ်ခြင်းမှရရှိလာသော အရည်များ” HS Code 1603.00.10.00 တွင် အမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
01/11/23	1604.15.10.00	Mackerel in Tomota Sauce Composition-Fish (Mackerel), Tomato Sauce (Water, Tomato paste, Modified starch, Salt, Sugar, Monosodium Glutamate, Xanthan Gum, Acid Citric, Paprika Color)	Mackerel in Tomota Sauce တွင် Fish (Mackerel), Tomato Sauce (Water, Tomato paste, Modified starch, Salt, Sugar, Monosodium Glutamate, Xanthan Gum, Acid Citric, Paprika Color) ပါဝင်ပြီး ခရမ်းချဉ်သီးအနှစ်နှင့် မက်ကရယ်ငါးအမျိုးအစား ငါး သေတ္တာဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (16)၊ Heading 16.04 ၊ Subheading 1604.15 အောက်ရှိ လက်လီရောင်းချရန် အတွက် လေလုံအောင် ထုပ်ပိုးထားသည့် Mackerel ငါးများအား ပြင်ဆင်ထားသော စားသောက်ကုန်များ HS Code 1604.15.10.00 တွင် အမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
14/09/23	1605.54.10.00	Name - Squid Seafood Snack Original Flavour	Squid Seafood Snack Original Flavour တွင် ပါဝင်ပစ္စည်းများအနေဖြင့် Squid 45%, Surimi 40%, Wheat Flour 5%, Tapioca Starch 4%, Herb, Spice and Seasoning 3.5%, Sugar 2%, Salt 0.5% တို့ ပါဝင်ပြီး ပြည်ကြီးငါး(Squid) 45% ဖြင့် အဓိကပေါင်းစပ်ပြုလုပ်ထားပါသည်။ Squid အဓိက ပါဝင်ပြီး မူလအရသာ အသင့်စားမုန့် အမျိုးအစားဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထား သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (16)၊ Heading 16.05၊ Sub Heading 1605.54 အောက်ရှိ “လက်လီ ရောင်းချရန် ထုပ်ပိုးထားသော ကင်းမွန်နှင့် ပြည်ကြီးငါးဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အစားအစာများ ” သည် HS Code 1605.54.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	1704.90.10.00	Item Name-Mybacin OTC MINT Composition-Amylmetacresol 0.60 mg, 2,4-Dichlorobenzyl 1.20 mg, Sucralose 3.00 mg, PVP K-90 18.00 mg, Sucrose 937.02 mg, Mentol 5.00 mg, Peppermint oil 8.00 mg, Colloidal Silicon Dioxide 17.00 mg, Magnesium Stearate 10.00 mg	OTC MINT တွင် Amylmetacresol 0.60 mg, 2,4-Dichlorobenzyl 1.20 mg, Sucralose 3.00 mg, PVP K-90 18.00 mg, Sucrose 937.02 mg, Mentol 5.00 mg, Peppermint oil 8.00 mg, Colloidal Silicon Dioxide 17.00 mg, Magnesium Stearate 10.00 mg တို့ပါဝင်ကြောင်းဖော်ပြထားရာ sucrose ပါဝင်နှုန်းမှာ 937.02 mg ဖြစ်၍သကြားကို အခြေခံထုတ်လုပ်ထားသော လည်ပင်းနာခြင်းကို သက်သာစေသည့်ဝဲဆေးပြားဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (17) ၊ Heading 17.04 ၊ Subheading 1704.90 အောက်ရှိ“ဆေးဖက်ဝင်လည်ချောင်းနာသက် သာစေသော ဝဲဆေးနှင့် ချောင်းဆိုးသက်သာစေသောဝဲဆေးများ ” HS Code 1704.90.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
12/09/23	1704.90.20.00	White Chocolate Block Composition: သကြား ၅၀%, ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ ၃၅%, နို့မှုန့် ၁၄%, အီမြူဆီဖိုင်ရာ၊ သဘာဝအရသာ	White Chocolate Block သည် သကြား ၅၀%, ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ ၃၅%, နို့မှုန့် ၁၄%, အီမြူဆီဖိုင်ရာ၊ သဘာဝအရသာ တို့ပါဝင်ပြီး ထုပ်ပိုးပုံအရ 1kg (net weight) ဖြစ်သည့်အတွက် Sub-Heading 1704.90 အောက်ရှိ HS Code 1704.90.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
17/10/23	1805.00.00.00	Name-Cocoa Powder –XD (Natural Cocoa Flavour and Dark Brown Color) Composition- Cocoa powder 99.9%၊ Synthetic vanilla flavor 0.1%	Cocoa Powder –XD (Natural Cocoa Flavour and Dark Brown Color) တွင် Cocoa powder 99.9%၊ Synthetic vanilla flavor 0.1% ပါဝင်ပြီး တစ်ထုပ်လျှင် ၁ ကီလိုဂရမ်ရှိသည့် Cookies ၊ ကိတ်မုန့်၊ ရေခဲမုန့်နှင့် အခြားသော အစားအသောက်များပြုလုပ်ရာတွင် ရောနှောအသုံးပြုနိုင်သည့် ကိုကိုးအမှုန့်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 18၊ Heading 18.05 ၊ Subheading 1805.00 အောက်ရှိ “ သကြား သို့မဟုတ် အခြားသောချိုစေသည့် ပစ္စည်းများပါဝင်ခြင်းမရှိသော ကိုကိုး အမှုန့်များ ” HS Code 1805.00.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ် ပါသည်။
26/10/23	1806.20.10.00	Name -Dark Compound Chocolate Composition-Sugar 45%၊ Vegetable Fat 41%၊ Cocoa Powder 13 %, Emulsifier Soy Lecithin (0.65%)၊ Natural Vanilla Flavour(0.35%)	Dark Compound Chocolate တွင် Sugar 45%၊ Vegetable Fat 41%၊ Cocoa Powder 13 %, Emulsifier Soy Lecithin (0.65%)၊ Natural Vanilla Flavour(0.35%) ပါဝင်ပြီး တစ်ထုပ်လျှင် ၅ ကီလိုဂရမ်ရှိသည့် ကိတ်မုန့်နှင့် အခြားသော မုန့်များပြုလုပ်ရာတွင် ရောနှော အသုံးပြုနိုင်သည့် ချောကလက်အတုံး (Block Shape) ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 18၊ Heading 18.06 ၊ Subheading 1806.20 အောက်ရှိ “ အလေးချိန်အားဖြင့် ၂ ကီလိုဂရမ်ထက်ပိုသည့် ချောကလက် အတုံးအခဲ၊ အပြား သို့မဟုတ် အချောင်းပုံစံများ ” သည် HS Code 1806.20.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
17/10/23	1806.20.90.00	Name-Medium Chip Compound Chocolate Composition-Sugar 58%၊ Vegetable Fat 23%၊ Cocoa Powder 18 %, Emulsifier Soy Lecithin (INS No-322(i)) (0.6%)၊ Natural Vanilla Flavour(0.4%)	Medium Chip Compound Chocolate တွင် Sugar 58%၊ Vegetable Fat 23%၊ Cocoa Powder 18 %, Emulsifier Soy Lecithin (INS No-322(i)) (0.6%)၊ Natural Vanilla Flavour(0.4%) ပါဝင်ပြီး တစ်ထုပ်လျှင် ၅ ကီလိုဂရမ်ရှိသည့် Cookies ၊ ကိတ်မုန့်နှင့် အခြားသော မုန့်များပြုလုပ်ရာတွင် ရောနှောအသုံးပြုနိုင် သည့် ချောကလက် Chips ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 18၊ Heading 18.06 ၊ Subheading 1806.20 အောက်ရှိ “ အလေးချိန်အားဖြင့် ၂ ကီလိုဂရမ်ထက် ပိုသည့် ချောကလက် အတုံးအခဲ၊ အပြား သို့မဟုတ် အချောင်းပုံစံများမှအပ အခြား သော ၂ ကီလိုဂရမ် ထက်ပိုသည့် အရည်၊ အနှစ်၊ အမှုန့်၊ ခွဲကြမ်းပုံစံ သို့မဟုတ် အခြားပုံစံဖြင့် ထုပ်ပိုးထားသော ပြုပြင်ထားသည့် ချောကလက် ” HS Code 1806.20.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
05/12/23	1806.20.90.00	Name: Dark Chocolate 5kg Composition: Sugar(48%)၊ Vegetable Oil(33%)၊ Cocoa Powder(17%) ၊ Emulsifier (INS322i,INS471) နှင့် Nature identical flavoring	Dark Chocolate 5kg သည် Sugar(48%)၊ Vegetable Oil(33%)၊ Cocoa Powder(17%) ၊ Emulsifier (INS322i,INS471) နှင့် Nature identical flavoring တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး မုန့်မဖုတ်ခင် သို့မဟုတ် မုန့်ဖုတ်ပြီးလျှင် ကိတ်၊ ပေါင်မုန့်၊ ဘီစကစ်၊ ကွတ်ကီး၊ အလွှာသို့မဟုတ် အထပ်သားပါသော မုန့်များတွင် ချောကလက်အနှစ်ကို ဖြည့်ခြင်း၊ သုတ်လိမ်းခြင်းနှင့် ပုံသွင်းခြင်းတို့ပြုလုပ်ရာ၌ အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 18၊ Heading 18.06၊ Subheading 1806.20 အောက်ရှိ အလေးချိန်အားဖြင့် ၂ ကီလိုဂရမ်ထက်ပိုသည့် အတုံးအခဲ၊ အပြား သို့မဟုတ် အချောင်း ပုံစံ သို့မဟုတ် ၂ ကီလိုဂရမ်ထက်ပိုသည့် အရည်၊ အနှစ်၊ အမှုန့်၊ ခွဲကြမ်းပုံစံ သို့မဟုတ် အခြားပုံစံဖြင့် ထုပ်ပိုးထားသော ပြုပြင်ထားသော ချောကလက်နှင့် အခြားကိုကိုးပါဝင်သော အစားအစာများသည် HS code 1806.20.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
12/09/23	1806.32.00.00	Dark Chocolate Block Composition: သကြား ၄၇%, ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ ၃၄%, ချောကလက်အမှုန့် ၁၈%, အီမြူဆီဖိုင်ရာ၊ သဘာဝအရသာ	Dark Chocolate Block သည် သကြား ၄၇%, ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ ၃၄%, ချောကလက်အမှုန့် ၁၈%, အီမြူဆီဖိုင်ရာ၊ သဘာဝအရသာ တို့ပါဝင်ပြီး ထုပ်ပိုးပုံအရ 1kg (net weight) ဖြစ်သည့်အတွက် 2 kg အောက် ချောကလက် အပြား Sub-Heading 1806.32အောက်ရှိ HS Code 1806.32.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
13/10/23	1806.32.00.00	Name : Intense Dark Compound Composition: Sugar 50.5% ၊ Hydrogenated vegetable fat 32.0% ၊ Cocoa powder 16.5 %1kg, Shaped:Blocks	Intense Dark Compound (ISD–055007-Y15) တွင် Sugar 50.5% ၊ Hydrogenated vegetable fat 32.0% ၊ Cocoa powder 16.5 % တို့ပါဝင်ပြီး 1kg,Shaped:Blocks ဖြစ်၍ မုန့်ဖုတ်ရာတွင် အသုံးပြုသော ချောကလက်ဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022၊ Chapter 18၊ Heading 18.06၊ Subheading 1806.32 အောက်ရှိ ကိုကိုးပါဝင်ပြီး အခြားအရာများထည့်သွင်းရောနှောမထားသော ၂ ကီလိုဂရမ်အောက် အသင့်စား ချောကလက်များသည် HS code 1806.32.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
17/10/23	1806.32.00.00	Name-Milk Compound Chocolate Composition-Sugar 40-45%၊ Vegetable Fat 35-40%၊ Full Cream Milk Powder 10-15%၊ Cocoa Powder 5-10 %, Emulsifier Phospholipid (INS No-322) (0.6%)၊ Natural Vanilla Flavour(0.4%)	Milk Compound Chocolate တွင် Sugar 40-45%၊ Vegetable Fat 35-40%၊ Full Cream Milk Powder 10-15%၊ Cocoa Powder 5-10 %, Emulsifier Phospholipid (INS No-322) (0.6%)၊ Natural Vanilla Flavour(0.4%) ပါဝင်ပြီး တစ်ထုပ်လျှင် ၁ ကီလိုဂရမ်ရှိသည့် ကိတ်မုန့်နှင့် အခြားသော မုန့်များပြုလုပ်ရာတွင် ရောနှောအသုံးပြုနိုင်သည့် ချောကလက်အတုံး (Block Shape) ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 18၊ Heading 18.06 ၊ Subheading 1806.32 အောက်ရှိ “ အလေးချိန်အားဖြင့် ၂ ကီလိုဂရမ်ထက်မပိုသည့် အသီးအနှံများ၊ အစေ့အဆံများ ရောနှောထားခြင်းမရှိသော ချောကလက် အတုံးအခဲ၊ အပြား သို့မဟုတ် အချောင်းပုံစံများ ” HS Code 1806.32.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
17/10/23	1806.32.00.00	Name-Dark Compound Chocolate Composition-Sugar 45%၊ Vegetable Fat 39%၊ Cocoa Powder 15 %, Emulsifier Soy Lecithin (INS No-322(i)) (0.7%)၊ Natural Vanilla Flavour(0.3%)	Dark Compound Chocolate တွင် Sugar 45%၊ Vegetable Fat 39%၊ Cocoa Powder 15 %, Emulsifier Soy Lecithin (INS No-322(i)) (0.7%)၊ Natural Vanilla Flavour(0.3%) ပါဝင်ပြီး တစ်ထုပ်လျှင် ၁ ကီလိုဂရမ်ရှိသည့် ကိတ်မုန့်နှင့် အခြားသော မုန့်များပြုလုပ်ရာတွင် ရောနှော အသုံးပြုနိုင်သည့် ချောကလက်အတုံး (Block Shape) ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 18၊ Heading 18.06 ၊ Subheading 1806.32 အောက်ရှိ “ အလေးချိန်အားဖြင့် ၂ ကီလိုဂရမ်ထက်မ ပိုသည့် အသီးအနှံများ၊ အစေ့အဆံများ ရောနှောထားခြင်းမရှိသော ချောကလက် အတုံးအခဲ၊ အပြား သို့မဟုတ် အချောင်းပုံစံများ ” သည် HS Code 1806.32.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
13/10/23	1806.90.90.00	Name : Dark Chocolate Compound Coins 2kg, Shaped: Coins Composition: Sugar 50.5% ၊ Hydrogenated vegetable fat 34.0% ၊ Cocoa powder 15.0 % ၊ Sunflower Lecithin (E322) ≤ 0.30% ၊ Natural Madagascar Bourbon Vanilla ≤ 0.20%	Dark Chocolate Compound Coins တွင် Sugar 50.5% ၊ Hydrogenated vegetable fat 34.0% ၊ Cocoa powder 15.0 % ၊ Sunflower Lecithin (E322) ≤ 0.30% ၊ Natural Madagascar Bourbon Vanilla ≤ 0.20% တို့ပါဝင်ပြီး 2kg, Shaped: Coins ဖြစ်၍ မုန့်ဖုတ်ရာတွင် အသုံးပြုသော ချောကလက်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 18၊ Heading 18.06၊ Subheading 1806.90 အောက်ရှိ ၂ ကီလိုဂရမ်ထက်ပိုသော အတုံးအခဲ၊ အပြား သို့မဟုတ် အချောင်းပုံစံများမှလွဲ၍ ချောကလက်နှင့် အခြားကိုကိုးပါဝင်သော ပြုပြင်ထားသည့် အစားအစာများသည် HS code 1806.90.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါ သည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
05/12/23	1806.90.90.00	Name: Dark Chocolate filling Composition: ugar(48%)၊ Vegetable Oil(33%)၊ Cocoa Powder(17%) ၊ Emulsifier (INS322i,INS471) နှင့် Nature identical flavoring	Dark Chocolate filling သည် Sugar(48%)၊ Vegetable Oil(33%)၊ Cocoa Powder(17%) ၊ Emulsifier (INS322i,INS471) နှင့် Nature identical flavoring တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး မုန့်မဖုတ်ခင် သို့မဟုတ် မုန့်ဖုတ်ပြီးလျှင် ကိတ်၊ ပေါင်မုန့်၊ ဘီစကစ်၊ ကွတ်ကီး၊ အလွှာ သို့မဟုတ် အထပ်သားပါသော မုန့်များတွင် ချောကလက်အနှစ်ကို ဖြည့်ခြင်း၊ သုတ်လိမ်းခြင်းနှင့် ပုံသွင်းခြင်း တို့ပြုလုပ်ရာ၌ အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 18၊ Heading 18.06၊ Subheading 1806.90 အောက်ရှိ ချောကလက်နှင့် အခြားကိုကိုးပါဝင်သော ပြုပြင်ထားသည့် အစားအစာများသည် HS code 1806.90.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
01/11/23	1901.10. 99.00	Infant Cereal With Milk Content-Rice (52.38%)၊ Soya (22.87%) ၊ Sugar (8.316%) ၊ Chicken Meat Powder (6.209%) ၊ Maltodextrin (5.421%) ၊ Oil Mix 146 (3.26%) ၊ Skimmed Milk Powder (2.08%) ၊ Calcium Carbonate (1.1%) ၊ Potassium Phosphate (0.42%) ၊ Ferrous Fumarate (0.054%)၊ Zinc Sulphate (0.01%) ၊ Potassium Iodide (0.0001%) ၊ Onion Flake (1.042%) ၊ Carrot Crunchies (0.78%) ၊ Spinach Crunchies (0.78%)၊ Soya Lecithin (0.68%) ၊ Salt(Sodium Chloride) (0.56%) ၊ Vitamin Mineral Premix 19839 (0.22%) ၊ Fish Oil Powder (Docosahexaenoic Acid) (0.16%) ၊ Probiotic Preblend (0.1%) ၊ Vanillin (0.007%)	Infant Cereal With Milk (Rice & Chicken+ Milk) သည် အသက် (၈)လမှ တိုက်ကျွေးနိုင်သော အာဟာရဖြည့်တင်းထားသည့် နို့ပါဝင်သောဖော်စပ်ဖြည့်စွက်စာဖြစ်ပါသည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများမှာ Rice (52.38%)၊ Soya (22.87%) ၊ Sugar (8.316%) ၊ Chicken Meat Powder (6.209%) ၊ Maltodextrin (5.421%) ၊ Oil Mix 146 (3.26%) ၊ Skimmed Milk Powder (2.08%) ၊ Calcium Carbonate (1.1%) ၊ Potassium Phosphate (0.42%) ၊ Ferrous Fumarate (0.054%)၊ Zinc Sulphate (0.01%) ၊ Potassium Iodide (0.0001%) ၊ Onion Flake (1.042%) ၊ Carrot Crunchies (0.78%) ၊ Spinach Crunchies (0.78%)၊ Soya Lecithin (0.68%) ၊ Salt(Sodium Chloride) (0.56%) ၊ Vitamin Mineral Premix 19839 (0.22%) ၊ Fish Oil Powder (Docosahexaenoic Acid) (0.16%) ၊ Probiotic Preblend (0.1%) ၊ Vanillin (0.007%)တို့ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (19)၊ Heading 19.01 ၊ Subheading 1901.10 အောက်ရှိ “မုယောစပါး၊ ခေါင်းစဉ် ၀၄.၀၁ မှ ၀၄.၀၄ ပါ ပစ္စည်းများဖြင့် ပြင်ဆင်ပြုလုပ်ထားသောအစားအစာများ၊ ပဲပိစပ်စေ့ အမှုန့် ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော အစားအစာများမှအပ အခြားအစားအစာများ ” HS Code 1901.10. 99.00 တွင် အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
20/09/23	1901.10.20.00	Item Name-Formulated Milk Powder-step(1)infant formula (0-12 months) 250G(MM)	Formulated Milk Powder-step(1)infant formula (0-12 months)250G(MM) သည် မွေးကင်း စမှ အသက် (၁၂)လအထိ တိုက်ကျွေးနိုင်သော အာဟာရ ဖြည့်တင်းထားသည့်နို့မှုန့် ဖြစ်ပါသည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများမှာ ဓာတ်သတ္တုသန့်စင်သော ဒိန်ခဲအရည်ကြည်(နွားနို့)၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ များ၊ အဆီထုတ်ထားသောနို့ (နွားနို့)၊ လက်တို့စ်(နွားနို့)၊ အင်နူလင်(နို့ကိုဥအမြစ်)၊ သတ္တုဓာတ်များ (ကယ်လ်စီ ယမ်ကာဗွန်နိတ်၊ ပိုတက်စီယမ် စစ်ထရစ်၊ ကယ်လ်စီယမ်ဖော့စ်ဖိတ်၊ ပိုတက်စီ ယမ်ကလို ရိုက်၊ပိုတက်စီယမ်ဖော့စ်ဖိတ်၊ ဆိုဒီယမ်စစ်ထရိတ်)၊ ဒိုင်ကိုဆာဟက် ဆာနိုအစ်အက်ဆစ်(DHA)(ငါးအဆီ) ၊ ဗီတာမင်များ တို့ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (19)၊ Heading 19.01 ၊ Subheading 1901.10 အောက်ရှိ “သကြား (သို့) အခြားချိုစေသော အရာများ ပါဝင်သည်ဖြစ်စေ၊ မပါဝင်သည်ဖြစ်စေ၊ ရောကျိုထားသည်ဖြစ်စေ၊ ရောကျိုမထားသည်ဖြစ်စေ၊ ဒိန်ချဉ်၊ ထောပတ် ထုတ်ယူထားသောနို့ရည်နှင့် အခြားအချဉ်ဖေါက်ထားသော (သို့) အချဉ်ဓာတ် ရှိသော နို့နှင့်မလိုင် ပါဝင်သောပစ္စည်းများဖြင့် ပြင်ဆင်ပြုလုပ်ထားသောအစား အစာများ ” HS Code 1901.10.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ် မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
01/11/23	1901.10.20.00	Follow on Formula (6-24 Months)	Follow on Formula (6-24 Months) သည် အသက်(6-24)လအထက် တိုက်ကျွေးနိုင်သော အာဟာရဖြည့်တင်းထားသည့် နို့ပါဝင်သော ဖော်စပ်ဖြည့်စွက်စာဖြစ်ပြီး ပါဝင်ပစ္စည်း များမှာ Partially Skimmed Milk Powder (34.09%)၊ Lactose (31.17%)၊ Oil Mix 732 (17.52%)၊ Maltodextrin (10.48%)၊ Sweet Butter Milk Powder (2.21%)၊ Inulin (1.96%)၊ Calcium Carbonate (1.12%)၊ Lecithin Soya INS322i (0.62%)၊Mineral Premix TE931 (0.35%)၊Vitamin Premix 19598 (0.26%)၊ Probiotic Lactobacillus reuteri (0.1%)၊ Fish Oil (0.09%)၊ Vanillin Flavour- Natural Identical Flavour (0.03%)တို့ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (19)၊ Heading 19.01 ၊ Subheading 1901.10 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ် ၀၄.၀၁ မှ ၀၄.၀၄ တွင်အကျုံး ဝင်သော ပစ္စည်းများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထား သော အစားအစာများ ” HS Code 1901.10.20.00 တွင် အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
11/12/23	1901.10.99.00	Item Name- Infant Cereal With Milk (Rice & Milk) From 6 Months Composition- Rice, Skimmed Milk Powder, Sugar, Oil Mix 146, Calcium Carbonate, Sodium Phosphate, Ferrous Fumarate, Zinc Sulphate, Fish Oil Powder, Vitamin Premix 19558, Taurine, Probiotic Preblend, Vanillin Usage/Function- Rice Base Infant Cereal	Infant Cereal With Milk (Rice & Milk) သည် အသက် (၈)လမှ တိုက်ကျွေး နိုင်သော အာဟာရဖြည့်တင်းထား သည့် နို့ပါဝင်သော ဖော်စပ်ဖြည့်စွက်စာ ဖြစ်ပါသည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းအနေဖြင့် Rice (61%), Skimmed Milk Powder (18%), Soya (8%), Sucrose (7.7%), Palm Olein (7.5%), Calcium Carbonate, Sodium Phosphate, Ferrous Fumarate, Zinc Sulphate, Potassium Iodide, Vitamin Premix 19740, Fish Oil Powder, Probiotic Preblend Vanillin တို့ ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (19)၊ Heading 19.01 ၊ Subheading 1901.10 အောက်ရှိ “ကလေးငယ်များ (တစ်နှစ် အောက်) သို့မဟုတ် ကလေးများ အတွက် သင့်လျော်သောပြု ပြင်ထားသည့် အစားအစာများ (လက်လီရောင်းချရန် အတွက် ထုပ်ပိုးထားသော)” HS Code 1901.10.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
09/02/24	1901.20.10.00	Easy Puravita Multicereal 10 KG / Multilayer Pack	Easy Puravita Multicereal 10 KG / Multilayer Pack သည် ပေါင်မုန့်နှုဆေးဖြင့် တွဲဖက် အသုံးပြု နိုင်သည့် အာဟာရကြွယ်ဝသော အစေ့အစံမျိုးစုံ (ဘာလီ ၊ ပဲပိစပ် ၊ ဂျုံဖတ် ၊ အုတ်ဖတ် ၊ နေကြာစေ့) တို့ပါဝင်သော အညိုရောင် ပေါင်မုန့်ကြမ်း ပြုလုပ်ရန်ရိုးရိုးဂျုံဖြင့် တွဲဖက်အသုံးပြုရသောအသင့်သုံး ဂျုံမှုန့်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (19) ၊ Heading 19.01 ၊ Sub Heading 1901.20 အောက်ရှိ “ ကိုကိုးမပါ ဝင်သော ဂျုံမှုန့်၊ သာကူမှုန့်၊ ကစီဓာတ် ပြည့်ဝသော အမှုန့်များ သို့မဟုတ် မုယောစပါးတို့မှ ရရှိသော အနှစ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော Mixes and doughs ” HS Code 1901.20.10.00 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
20/11/23	1901.90.20.00	Chocolate Malt Flavoured Mixed Beverage	Chocolate Malt Flavoured Mixed Beverage Powder တွင် Partly Skimmed Milk Powder (22.5%), Sugar (20.23%), Malt Extract (16.29%), Skimmed Milk Powder (9.22%), Maltodextrin (8.85%), Coca Powder (6.85%), Whey Sweet Powder (4.77%), Palm Oil (3.92%), Milk Whole Powder (3%),Vitamin and Minerals (2.89%), Soy Protein Isolated (0.19%), Natural Flavor (0.1%), Stevia Alpha INS960a (0.07%),Water (1.12%) ပါဝင်ပြီး ချောကလက်မုယောမှုန့်ဖြစ် သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 19 ၊Heading 19.01၊ Sub heading 1901.90 အောက်ရှိ “မုယောစပါးမှ ထုတ်လုပ်သော အစားအစာများ”၏ HS Code 1901.90.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
12/10/23	1901.90.39.00	Name: Low Fat Milk Powder 800g/Metal Tin Can, Content: Cow’s Milk Powder, Maltodextrin , Mineral(Calcium, Magnesium,Zinc) , Collagen Powder(Fish), Vitamins (C,E,D,B,A) Flavour and Permitted Food Conditioner(Soy Lecithin)	Low Fat Milk Powder 800g/Metal Tin Can တွင် Cow’s Milk Powder, Maltodextrin , Mineral(Calcium, Magnesium,Zinc) , Collagen Powder (Fish), Vitamins (C,E,D,B,A) Flavour and Permitted Food Conditioner(Soy Lecithin) တို့ ဖြင့် ပေါင်းစပ်ပါဝင်ပြုလုပ်ထားသည့် နို့ကိုအခြေခံထားသည့် နို့မှုန့် တစ်မျိုးဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (19)၊ Heading 19.01၊ Sub- Heading 1901.90 အောက်ရှိ HS Code 1901.90.39.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုး အစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
12/10/23	1901.90.41.00	Name - Protein + Ready – Mixed Powdered Soy Beverage Composition - Soy Powder 56 %၊ Extract of Cereal and Malt 4% Sugar၊ Maltodextrin၊ extract of cereal and malt၊ dicalcium phosohate and glucose powder	Protein + Ready – Mixed Powdered Soy Beverage သည် ရေနွေးဖြင့် ဖျော်စပ်၍ သောက်သုံးနိုင်သည့် အမှုန့်ဖြစ်ကြောင်း၊ Soy Powder 56 %၊ Extract of Cereal and Malt 4% Sugar၊ Maltodextrin၊ extract of cereal and malt၊ dicalcium phosohate and glucose powder တို့ပါဝင်ပြီး ထုပ်ပိုးမှုပုံစံမှာ 385 G/ Aluminium Foil Pack/ Carton Box ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသဖြင့် MCT (2022)၊ Chapter (19)၊ Heading 19.01၊ Sub Heading 1901.90 အောက်ရှိ HS Code 1901.90.41.00 “မုရော်စပါးကို အခြေခံ၍ ထုတ်လုပ်ထားသည့် အစားအစာ များ၊ ခေါင်းစဉ် ၀၄.၁၀ မှ ၀၄.၀၄ အထိပါဝင်သော ကုန်ပစ္စည်းများမှအပ ပဲပိစပ်ကို အခြေခံ၍ ပြင်ဆင်ထားသည့် အစားအစာများ ” တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
08/01/24	1901.90.41.00	Name - Ovaltine 385 g Composition - Soy Powder 56 %၊ Extract of Cereal and Malt 4% Sugar၊ Maltodextrin၊ dicalcium phosohate and glucose powder Usage -ရေနွေးဖြင့် ဖျော်စပ်၍ သောက်သုံးနိုင်သည့် အမှုန့်	Ovaltine 385 g သည် လက်လီရောင်းချရန် ထုပ်ပိုးထားသော Protien + Ready – Mixed Powdered Soy Beverage ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ရေနွေးဖြင့် ဖျော်စပ်၍ သောက်သုံးနိုင်သည့် အမှုန့် ဖြစ်ကြောင်း၊ Soy Powder 56 %၊ Extract of Cereal and Malt 4% Sugar၊ Maltodextrin၊ dicalcium phosohate and glucose powder တို့ပါဝင်ပြီး Energy 77 (Kcal) ၊ Protein 3 (g)၊ Carbohydrates 11 (g) ၊ Total sugar 8 (g)၊ Dietary Fibre 0.4 (g)၊ Total Fat 2 (g)၊ Saturated fatty acid 0.3 (g)၊ Sodium 10 (mg) နှင့် Calcium 119 (mg) ပါဝင်ကြောင်း၊ ထုပ်ပိုးမှုပုံစံမှာ 385 G/ Aluminium Foil Pack/ Carton Box ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသဖြင့် MCT (2022)၊ Chapter (19)၊ Heading 19.01 ၊ Sub Heading 1901.90 အောက်ရှိ HS Code 1901.90.41.00 “မုရော့စပါးကိုအခြေခံ၍ထုတ်လုပ်ထားသည့် အစားအစာ များ၊ ခေါင်းစဉ် ၀၄ .၁၀ မှ ၀၄.၀၄ အထိ ပါဝင်သော ကုန်ပစ္စည်းများမှအပ ပဲပိစပ်ကို အခြေခံ၍ ပြင်ဆင်ထားသည့် အစားအစာများ” တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
14/09/23	1905.31.10.00	Name-French Toast Biscuit with Butter Cream	French Toast Biscuit with Butter Cream တွင် Wheat Flour 50%, Sugar 20%, Shortening 9 %, Coconut Oil 4%, Butter 3%, Non Diary Creamer 2.5%, Whey Powder 1.2%, Iodized salt 1 %, White Sesame 0.3% နှင့် Egg 0.25% ပါဝင်ပြီး Butter Cream ပါဝင်သော Biscuit ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (19)၊ Heading 19.05 ၊ Sub-Heading 1905.31 အောက်ရှိ အောက်ရှိ “ကိုကိုး မပါဝင်သော ဘီစကွတ်အချိုများ” HS Code 1905.31.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
13/10/23	1905.31.10.00	Name : Orginal Danish Recipe Butter Cookies Composition: Wheat Flour, Sugar, Margarine, Shortening, Corn Flour, Egg, Unsalted Butter, Milk Powder, Elmulsifier (Soy Lecithin(E322)), Blackcurrant, Desiccated Coconut, Salt, Baking Powder, Permitted Flavouring	Orginal Danish Recipe Butter Cookies တွင် Wheat Flour, Sugar, Margarine, Shortening, Corn Flour, Egg, Unsalted Butter, Milk Powder, Elmulsifier (Soy Lecithin(E322)), Blackcurrant, Desiccated Coconut, Salt, Baking Powder, Permitted Flavouring တို့ ပါဝင်ပြီး အသင့်စားသုံး နိုင်သော ကွတ်ကီးမုန့်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 19၊ Heading 19.05၊ Subheading 1905.31 အောက်ရှိ ကိုကိုးမပါဝင်သော မုန့်များသည် HS code 1905.31.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
08/01/24	1905.31.10.00	Item Name- Cheese Cracker 90g Model No. CCD2 Composition- Wheat Flour, Sugar, Vegetable Fat, Non Dairy Creamer, Vegetable Oil (Palm Oil), Cheese Powder 4.15%, Whey Powder, Corn Starch, Milk Powder, Malt Extract, Dexrose Monohydrate, Modified Starch, Yeast, Salt, Vegetable, Emulsifier Soy Lecithin, Leavening Agent Ammonium bICARBONATE, Leaving Agent Sodium Bicarbonate, Stabilizer Disodium Diphosphate, Calcium Carbonate.	Cheese Cracker 90 g သည် အလေးချိန် - ၉၀ ဂရမ်နှင့် Wheat Flour, Sugar, Vegetable Fat, Non Dairy Creamer, Vegetable Oil (Palm Oil), Cheese Powder 4.15%, Whey Powder, Corn Starch, Milk Powder, Malt Extract, Dexrose Monohydrate, Modified Starch, Yeast, Salt, Vegetable, Emulsifier Soy Lecithin, Leavening Agent Ammonium bICARBONATE, Leaving Agent Sodium Bicarbonate, Stabilizer Disodium Diphosphate, Calcium Carbonate တို့ပါဝင်ပြီး အသင့်စားသုံးနိုင်သော Cheese Coated Cracker ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (19)၊ Heading 19.05၊ အောက်ရှိ Cracker သည် HS Code 1905.31.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
01/02/24	1905.31.10.00	Original Flavoured Biscuit Composition-Wheat Flour 63%, Sugar, Non-Hydrogenated Vegetable Oil (Palm), Glucose Syrup, Vitamins and Minerals, Raising Agent, Fructose Syrup, Salt, Corn Starch, Milk Powder, Emulsifier, Flavour	Original Flavoured Biscuit တွင် Wheat Flour 63%, Sugar, Non-Hydrogenated Vegetable Oil (Palm), Glucose Syrup, Vitamins and Minerals, Raising Agent, Fructose Syrup, Salt, Corn Starch, Milk Powder, Emulsifier နှင့် Flavour ပါဝင်သော Biscuit ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (19)၊ Heading 19.05 ၊ Sub-Heading 1905.31 အောက်ရှိ “ကိုကိုးမပါဝင်သော ဘီစကွတ်အချိုများ” HS Code 1905.31.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
13/10/23	1905.31.20.00	Name :Double Choco (Chocolate Biscuit Stick Coated with Chocolate Flavour Confectionery) 40g Composition: WHEAT FLOUR 37 % ,SUGAR 26 % ,HYDROGENATED VEGETABLE OILS(PALM KERNEL OIL, PALM OIL, RAPESEED OIL) 16 %, COCOA POWDER 10%, SHORTENING(HYDROGENATED PALM OIL, EMULSIFIER(PROPYLENE GLYCOL ESTERS OF FATTY ACIDS), ANTIOXIDANT(TOCOPHEROLS)) 4%, SKIM MILK POWDER 3%, COCOA MASS 2%, WHOLE MILK POWDER 0.70 %, ARTIFICIAL FLAVOURS 0.40 % ,EMULSIFIER(LECITHIN) 0.30 %, SALT 0.30 %, YEAST 0.20 %, RAISING AGENT(SODIUM BICARBONATE) 0.10 %	Double Choco (Chocolate Biscuit Stick Coated with Chocolate Flavour Confectionery) တွင် WHEAT FLOUR 37 % ,SUGAR 26 % ,HYDROGENATED VEGETABLE OILS(PALM KERNEL OIL, PALM OIL, RAPESEED OIL) 16 %, COCOA POWDER 10%, SHORTENING(HYDROGENATED PALM OIL, EMULSIFIER(PROPYLENE GLYCOL ESTERS OF FATTY ACIDS), ANTIOXIDANT(TOCOPHEROLS)) 4%, SKIM MILK POWDER 3%, COCOA MASS 2%, WHOLE MILK POWDER 0.70 %, ARTIFICIAL FLAVOURS 0.40 % , EMULSIFIER(LECITHIN) 0.30 %, SALT 0.30 %, YEAST 0.20 %, RAISING AGENT(SODIUM BICARBONATE) 0.10 % တို့ ပါဝင်ပြီး Netweight- 40g,CO – Thailand ဖြစ်၍ အသင့်စားသုံး နှိုင်သော ဘီစကစ်ချောင်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 19၊ Heading 19.05၊ Subheading 1905.31 အောက်ရှိ ကိုကိုးပါဝင်သော ဘီစကစ်များသည် HS code 1905.31.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
01/02/24	1905.31.20.00	Chocolate Flavoured Biscuit Ingredient- Wheat Flour 52%, Sugar, Non-Hydrogenated Vegetable Oil (Palm), Cocoa Powder, Glucose Syrup, Vitamins and Minerals, Raising Agent, Salt, Corn Starch, Milk Powder, Tapioca Starch, Flavour	Chocolate Flavoured Biscuit တွင် Wheat Flour 52%, Sugar, Non-Hydrogenated Vegetable Oil (Palm), Cocoa Powder, Glucose Syrup, Vitamins and Minerals, Raising Agent, Salt, Corn Starch, Milk Powder, Tapioca Starch နှင့် Flavour ပါဝင်ပြီး Chocolate အရသာ Biscuit ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (19)၊ Heading 19.05 ၊ Sub-Heading 1905.31 အောက်ရှိ “ကိုကိုးပါဝင်သော ဘီစကွတ်အချိုများ” HS Code 1905.31.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
08/01/24	1905.32.20.00	Item Name- Chocolate 175g Model No- 21E Composition - Sugar, Wheat Flour, Vegetable Oil, Cocoa Powder, Dextrose Monohydrate, Milk Powder, Lactose Powder, Tapioca Starch, Vegetable Emulsifier, Egg Yolk powder, Natural Food Colouring Caramel IV, Salt, Synthetic Vanilla Flavour, Leavening Agent Usage- အသင့်စားသုံးနိုင်သော Wafer	Crunch Roll Chocolate 175g သည် အလေးချိန် - 175 ဂရမ်နှင့် Sugar, Wheat Flour, Vegetable Oil, Cocoa Powder, Dextrose Monohydrate, Milk Powder, Lactose Powder, Tapioca Starch, Vegetable Emulsifier, Egg Yolk powder, Natural Food Colouring Caramel IV, Salt, Synthetic Vanilla Flavour, Leavening Agent တို့ပါဝင်ပြီး အသင့်စားသုံးနိုင်သော wafer roll with Chocolate flavoured cream ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (19)၊ Heading 19.05 ၊ Sub-Heading 1905.32 အောက်ရှိ Wafers HS Code 1905.32.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
24/11/23	1905.90.80.00	Potato Crisps Hot and Spicy Flavour	Potato Crisps Hot and Spicy Flavour တွင် Dehydrated Potato Flakes,Vegetable Oil(Palm Olein, Antioxidant (E320) Tapioca Starch, Hot and Spicy Flavou(Soy), Sugar, Salt, Emulsifiers (E322 (Soy),(E471),Spices Flavour Enhancer (E621), Anticaking Agent(E341(iii),Soy Sauce Powder(Soy),Acidily Regulator(E330) တို့ပါဝင်ပြီး Dehydrated potato flakes များအား ကြော်ထားသော Potato Crisps Hot and Spicy Flavour ဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022၊ Chapter 19၊ Heading 19.05၊ Subheading 1905.90 အောက်ရှိ “other crisp savoury food products” များ HS Code 1905.90.80.00 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
04/12/23	1905.90.80.00	Potato Crisps Spicy Prawn Flavour Composition: dehydrated potato flakes ၊ vegetable oil ၊ Antioxidant ၊ tapioca starch ၊ spicy prawn flavor ၊ emulisifiers ၊ salt ၊ whey powder ၊ Sugar ၊ Dextrose ၊ Flavor Enhancer ၊ Anticaking Agent ၊ Acidity Regulator	Potato Crisps Spicy Prawn Flavour သည် dehydrated potato flakes ၊ vegetable oil ၊ Antioxidant ၊ tapioca starch ၊ spicy prawn flavor ၊ emulisifiers ၊ salt ၊ whey powder ၊ Sugar ၊ Dextrose ၊ Flavor Enhancer ၊ Anticaking Agent ၊ Acidity Regulator တို့ပါဝင်သည့် အသင့်စားသုံးနိုင်ပြီး ကြွပ်ရွအောင်ပြုလုပ်ထားသည့် ပုဇွန်အစပ်အရသာရှိသော အာလူးခြောက် ကြော်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (19) ၊ Sub Heading 1905.90 ၊ HS Code 1905.90.80.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
22/09/23	1905.90.90.00	Name - Strawberry-Dipped Donut with Strawberry Filling Composition - Wheat Flour, Sugar, Vegetable Oil, Glucose Syrup, Salt, Eggs, Water, Vegetable Fat, Emulsifier, Potassium Sorbate, Whey Power, Flavors	Strawberry-Dipped Donut with Strawberry Filling သည်အသင့်စား ဒိုးနပ် မုန့်ဖြစ်ပြီး ပါဝင်ပစ္စည်းအနေဖြင့် Wheat Flour, Sugar, Vegetable Oil, Glucose Syrup, Salt, Eggs, Water, Vegetable Fat, Emulsifier, Potassium Sorbate, Whey Power, Flavors အစရှိသည်တို့ ပါဝင်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 19၊ Heading 19.05၊ Subheading 1905.90 အောက်ရှိ “ကျိုမှုန့်မပါသော မုန့်များ၊ ဆေးဝါးအဖြစ် သုံးရန် သင့်တော်သော cachet များ ပါဝင်ခြင်းမရှိသော အစားအစာများ၊ ဝေဖာများ၊ ဆန်မုန့်လွှာများနှင့် အလားတူမုန့်များ၊ ကြွပ်မွ သော အစားအစာများမှအပ အခြားအစားအစာများ” HS Code 1905.90.90.00တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
24/11/23	2005.20.91.00	Potato Chip BBQ Flavour	Potato Chip BBQ Flavour သည် Potato ၊ vegetable oil ၊ Antioxidant ၊ Flavouring Substances များဖြစ်သည့် Soybeans and Milk ၊ Sugar ၊ Spice ၊ Dextrose ၊ Salt ၊ Flavor Enhancer (monosodium glutamate) ၊ Anticaking Agent (Silicon Dioxide) ၊ Acidity Regulator (Citric Acid) နှင့်တို့ပါဝင်သည့် အသင့်စားသုံးနိုင်ပြီး လေလုံအောင်ထုတ်ပိုးထားသည့် BBQ အရသာရှိသည့် အာလူးကြော်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (20) ၊ Sub Heading 2005.20 ၊ HS Code 2005.20.91.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ် ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
11/12/23	2005.20.91.00	potato chip tomato flavour Composition: potato ၊ vegetable oil ၊ Antioxidant ၊ Flavouring Substances များဖြစ်သည့် Tomato ၊ Soybeans and milk ၊ sugar ၊ salt ၊ flavor enhancer (monosodium glutamate) and dextrose	Potato Chip Tomato Flavour သည် potato ၊ vegetable oil ၊ Antioxidant ၊ Flavouring Substances များဖြစ်သည့် Tomato ၊ Soybeans and milk ၊ sugar ၊ salt ၊ flavor enhancer (monosodium glutamate) and dextrose တို့ပါဝင်သည့် အသင့်စားသုံးနိုင်ပြီး လေလုံအောင်ထုတ်ပိုးထားသည့် ခရမ်းချဉ်သီးအရသာ အာလူးကြော်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (20) ၊ Sub Heading 2005.20 ၊ HS Code 2005.20.91.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ် ရမည်ဖြစ်ပါ သည်။
17/10/23	2009.12.00.90	Name-100 % Orange Juice (1 Liter)	100 % Orange Juice (1 Liter) တွင် 100 % Orange Juice ပါဝင်၍ အချိုအရသာပါဝင်မှု (Brix Value) မှာ 20’C တွင် 11.70 – 11.80 ဖြစ်ပြီး အသင့်သောက်သုံးနိုင်သည့် လိမ္မော်သီးအရသာအချိုရည်ဖြစ် သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (20)၊ Heading 20.09 ၊ Sub-Heading 2009.12 အောက်ရှိ အချိုအရသာပါဝင်မှု (Brix Value) ၂၀ ထက်မပိုသည့် အေးခဲထားခြင်းမရှိသော လိမ္မော်သီး ဖျော်ရည်များ HS Code 2009.12.00.90 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
17/10/23	2009.41.00.00	Name-100 % Pineapple Juice (1 Liter) Composition- 100 % Pineapple Juice	100 % Pineapple Juice (1 Liter) တွင် 100 % Pineapple Juice ပါဝင်၍ အချိုအရသာပါဝင်မှု (Brix Value) မှာ 20’C တွင် 12.80 – 12.90 ဖြစ်ပြီး အသင့်သောက်သုံးနိုင်သည့် နာနတ်သီးအရာသာ အရသာ အချိုရည်ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (20)၊ Heading 20.09 ၊ Sub-Heading 2009.41 အောက်ရှိ အချိုအရသာပါဝင်မှု (Brix Value) ၂၀ ထက်မပိုသည့် နာနတ်သီး ဖျော်ရည်များ HS Code 2009.41.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
17/10/23	2009.71.00.00	Name-100 % Apple Juice Composition-100 % Apple Juice	100 % Apple Juice (1 Liter) တွင် 100 % Apple Juice ပါဝင်၍ အချိုအရသာ ပါဝင်မှု (Brix Value) မှာ 20'C တွင် 11.60 – 11.70 ဖြစ်ပြီး အသင့်သောက်သုံး နိုင်သည့် ပန်းသီးအရသာအချိုရည် ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (20)၊ Heading 20.09 ၊ Sub-Heading 2009.71 အောက်ရှိ အချို အရသာပါဝင်မှု (Brix Value) ၂၀ ထက်မပိုသည့် ပန်းသီး ဖျော်ရည်များ HS Code 2009.71.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
25/01/24	2009.79.00.00	Name: Apple Juice Concentrate Usage: ပန်းသီးဖျော်ရည်အဆီအနှစ် Content: Apple Juice 100%	Apple Juice Concentrate သည် Apple Juice 100% ပါဝင်သော ပန်းသီးဖျော်ရည် အဆီအနှစ် ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 20၊ Heading 20.09၊ Sub Heading 2009.79 အောက်ရှိ "အချိုပါဝင်မှုနှုန်း ၂၀ ထက်ပိုသော ပန်းသီးဖျော်ရည် များ " HS Code 2009.79.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
04/10/23	2101.12.91.00	Name: Premix Coffee with Ganoderma 4 in 1 Composition: ကော်ဖီ ၊ ခရင်(မ်)မာ ၊ သကြား (ဂလူးကို့ (စ်) အရည် ၊ အုန်းဆီ ၊ နို့ပရိုတိန်း ၊ Stabilizer ၊ Emulsifier နှင့် လင်ဇီးအနှစ်	Premix Coffee with Ganoderma 4 in 1 တွင် ပါဝင်ပစ္စည်းများမှာ ကော်ဖီ ၊ ခရင် (မ်)မာ ၊ သကြား (ဂလူးကို့ (စ်) အရည် ၊ အုန်းဆီ ၊ နို့ပရိုတိန်း ၊ Stabilizer ၊ Emulsifier နှင့် လင်ဇီးအနှစ်တို့ပါဝင်ပြီး အသင့်သောက်သုံး ရန် ကော်ဖီဖြစ် သည့်အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter 21 ၊ Heading 21.01 ၊ Sub Heading 2101.12 အောက်ရှိ " ကော်ဖီမှုထုတ်ယူထားသော အဆီ၊ အနှစ်များကို အခြေခံ၍ပြုပြင် ထားသော သကြား ပါဝင်သောကော်ဖီ (နို့မှုန့်အစားထိုး creamer များ ပါဝင်သည် ဖြစ်စေ ၊ မပါဝင်သည်ဖြစ်စေ) " HS Code 2101.12.91.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုး အစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
22/09/23	2101.12.99.00	Name: Instant Coffee Mix (24 in 1) Composition: Rice Bran Oil Non Dairy Creamer (54.19%), Arabica Coffee (25%), L Carnitine(3%), Acerola cherry extract(3%), Dong quai extract (2.5%), Cordyceps sinensis extract (3%), Yeast beta-glucan 85% (2%), Ginseng extract (1.2%), Cactus extract (1.2%), Bilberry extract (1%) နှင့် အခြားဗီတာမင်များ	Instant Coffee တွင် Rice Bran Oil Non Dairy Creamer (54.19%), Arabica Coffee (25%), L Carnitine(3%), Acerola cherry extract(3%), Dong quai extract (2.5%), Cordyceps sinensis extract (3%), Yeast beta-glucan 85% (2%), Ginseng extract (1.2%), Cactus extract (1.2%), Bilberry extract (1%) နှင့် အခြားဗီတာမင်များပါဝင်ပြီး ကော်ဖီကို အခြေခံ၍ အခြားသော Extracts များ၊ creamer များ ထပ်မံပေါင်းထည့်ထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022, Chapter 21, Heading 21.01, Sub-Heading 2101.12 အောက်ရှိ extracts သို့မဟုတ် ground roasted coffee ကို အခြေခံ ထုတ်လုပ်ထားသည့် coffee preparations များမှအပ ကော်ဖီကိုအခြေခံ ထုတ်လုပ်ထားသည့် coffee preparations တွင် creamer ရောနှောပေါင်းစပ်ထားသည့် HS Code 2101.12.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
04/10/23	2101.12.99.00	Premix Coffee with Ganoderma 3 in 1 (No Sugar Added) Manner of packing - (12 g x 20 Sachets) / Paper Box ပါဝင်ပစ္စည်းများ - ကော်ဖီ ၊ ခရင်(မ်)မာ၊ (ဂလူးကို့(စ်) အရည် ၊ အုန်းဆီ ၊ နို့ပရိုတိန်း ၊ Stabilizer ၊Emulsifier နှင့် လင်ဇီးအနှစ်	Premix Coffee with Ganoderma 3 in 1 (No Sugar Added)တွင် ပါဝင်ပစ္စည်း များမှာ ကော်ဖီ ၊ ခရင်(မ်)မာ၊ (ဂလူးကို့(စ်) အရည် ၊ အုန်းဆီ ၊ နို့ပရိုတိန်း ၊ Stabilizer ၊ Emulsifier နှင့် လင်ဇီးအနှစ် တို့ပါဝင်ပြီး အသင့်သောက်သုံးရန် ကော်ဖီ ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 21 ၊ Heading 21.01၊ Sub Heading 2101.12 အောက်ရှိ “ ကော်ဖီကို အခြေခံ၍ သို့မဟုတ် ကော်ဖီမှထုတ်ယူ ထားသော အဆီ၊ အနှစ်များကို အခြေခံ၍ ပြုပြင် ထားသော အခြားပစ္စည်းများ ” HS Code 2101.12.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
01/02/24	2102.10.00.00	Instant Dry Yeast (Sugar Tolerance)	Instant Dry Yeast (Sugar Tolerance)သည် colour အားဖြင့် အဝါရောင်အမှုန့် ဖြစ်ပြီး Saccharomyces cerevisiae (99.0%) နှင့် Emulsifier (0.5%) နှင့် Antioxidants (0.5%)တို့ပါဝင်သည့် မုန့်ဖုတ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ပွဆေး/တဆေး ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter 21 ၊ Heading 21.02 ၊ Sub heading 2102.10 အောက်ရှိ Active yeasts တဆေးအစိုများ HS Code 2102.10.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
26/02/24	2102.30.00.00	Baking Powder Composition: Aluminium Potassium ၊ Sodium Bicarbonate ၊ Calcium Bicarbonate ၊ Starch ၊ Flour	Baking Powder သည် Aluminium Potassium ၊ Sodium Bicarbonate ၊ Calcium Bicarbonate ၊ Starch ၊ Flour တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး အသွင်သဏ္ဌာန်မှာ အဖြူရောင်အမှုန့်ဖြစ်ပြီး မုန့်ဖုတ်ရာတွင် မုန့်သားပိုမိုထူကဲစေရန်အတွက် ထည့်သွင်းထားသော Baking Powder အမှုန့်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter 21 ၊ Heading 21.02 ၊ Sub Heading 2102.30 အောက်ရှိ HS Code 2102.30.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
23/11/23	2103.90.13.00	Cooking Sauce	Cooking Sauce သည် ဟင်းချက်ပြုတ်ရာတွင် အရသာကောင်းမွန်စေရန် အတွက် Water 69.175%, Iodized Salt 16.41 %, Natural Fermentation Soy Sauce 8 %, Sugar 3.4%, Monosodium L-glutamate 1.58 %, Caramel 0.84%, Acetic acid 0.421%, Disodium 5'-ribonucleptides 0.16%, Natural Identical Flavour 0.014% ပါဝင်သည့် ဆော့စ်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 21၊ Heading 21.03၊ Sub Heading 2103.90 အောက်ရှိ " ငြုပ်ဆော့စ်နှင့် ငါးဆော့စ်များမှအပ အခြားပြုပြင်ထားသော ဆော့စ်အမျိုးမျိုး" HS Code 2103.90.13.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
23/11/23	2103.90.13.00	Oyster Sauce	Oyster Sauce သည် Water 74.1036%, Iodized Salt 10.6%, Sugar 8%,Thickener 4.85%, Food enhancer 1.7%, Caramel Color 0.275%, Natural Identical Flavor 0.18%, Oyster Powder 0.09%, Preservative 0.07%, Acidity Regulator 0.1% များပါဝင်သော Oyster Sauce ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (21)၊ Heading 21.03၊ Sub Heading 2103.90 အောက်ရှိ “ငြုပ်ဆော့စ် နှင့် ငါးဆော့စ်များမှအပ အခြားပြုပြင်ထားသော ဆော့စ် အမျိုးမျိုး” HS Code 2103.90.13.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
22/09/23	2106.90.55.00	Name - Energy Drink Powder (Mango) Composition- Citric acid , Malic Acid, Sodium Bicarbonate, Aspartame, Mango Flavour, Xanthan Gum, Sodium Chloride, Caffeine, Asesulfame, Ginseng Powder Extract (10:1), Vitamin B3 (Nicotinamide), Sunset Yellow FCF (E110), Vitamin B12 (0.1% WS), Vitamin B6 HCI (Pyridoxinke HCI), Royal Jelly Usage -ခန္ဓာကိုယ်လန်းဆန်းတက်ကြွပြီး သက်လုံကောင်းစေရန်အတွက် သောက်သုံး နိုင်သည်	Energy Drink Powder (Mango) သည် ခန္ဓာကိုယ်လန်းဆန်းတက်ကြွပြီး သက်လုံကောင်းစေရန်အတွက် သောက်သုံး နိုင်ကြောင်း၊ Citric acid , Malic Acid, Sodium Bicarbonate, Aspartame, Mango Flavour, Xanthan Gum, Sodium Chloride, Caffeine, Asesulfame, Ginseng Powder Extract (10:1), Vitamin B3 (Nicotinamide), Sunset Yellow FCF (E110), Vitamin B12 (0.1% WS), Vitamin B6 HCI (Pyridoxinke HCI), Royal Jelly တို့ပါဝင်ကြောင်း၊ အရောင်မှာ အဖြူ လိမ္မော်ဖောက် အရောင်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရနံ့မှာသရက်ရနံ့ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အရသာမှာ ချိုချဉ်အရသာဖြစ်ပါကြောင်း နှင့် ထုပ်ပိုးမှုပုံစံအနေဖြင့် 49x 6 sachet x 10 pcs x 24 pkt/ paper box per carton ဖြစ် ပါကြောင်း ဖော်ပြထားသည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (21) ၊ Heading 21.06 ၊ Sub Heading 2106.90 အောက်ရှိ “အဖျော်ယမကာ ပြုလုပ်ရန် အတွက် ရေဖြင့်ရောနှောနိုင်သည့် အနံ့အရသာ ပေါင်းစပ် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 2106.90.55.00တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
23/10/23	2106.90.59.00	Item Name -Less sugar Concentrate P2 Composition - Water, Caramel Color, Flavors	Less sugar Concentrate P2 သည် Water, Caramel Color, Flavors တို့ ရောနှောထားသော အနှစ်ဖြစ်ပြီး ရေနှင့် သကြားရည်ရောခြင်းဖြင့် Less sugar ဖျော်ရည်ထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (21) ၊ Heading 21.06 ၊ Sub Heading 2106.90 အောက်ရှိ ဖျော်ရည်ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုမည့် အနှစ်များ ပါဝင်သည့် HS Code 2106.90.59.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
20/11/23	2106.90.59.00	CocaCola Less Sugar Concentrate Composition - Lesssugar Concentrate P1 (Mixture of Phosphoric Acid, Water, Caramel Color,) Caffeine, Lesssugar Concentrate P2 (Mixture of caramel color, Cola-Type flavors, Water	CocaCola Less Sugar Concentrate သည် အချိုရည်ထုတ်လုပ်ရာတွင် ရောစပ်၍ အသုံးပြုရ မည့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းဖြစ်ပြီး ပါဝင်ပစ္စည်းအနေဖြင့် Lesssugar Concentrate P1 (Mixture of Phosphoric Acid, Water, Caramel Color,) Caffeine, Lesssugar Concentrate P2 (Mixture of caramel color, Cola-Type flavors, Water ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (21)၊ Heading 21.06 ၊ Sub-Heading 2106.90 အောက်ရှိ ဖျော်ရည်ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုမည့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ HS Code 2106.90.59.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
13/11/23	2106.90.71.00	Pharmax G2 Capsule Composition-Positive for pannax gingseng extract, ginkgo biloba extract, aloe vera, vitamin A , vitamin D3, vitamin E, vitamin B1, vitamin B6, vitamin PP, vitamin B2, vitamin B5, folic acid,magnesium, zinc, calcium, iron, copper, manganese, chromium	Pharmax G2 Capsule သည် Gingseng နှင့် ဗီတာမင် မျိုးစုံပါဝင်သောအားဆေး ဖြစ်ပြီး Positive for pannax gingseng extract, ginkgo biloba extract, aloe vera, vitamin A , vitamin D3, vitamin E, vitamin B1, vitamin B6, vitamin PP, vitamin B2, vitamin B5, folic acid,magnesium, zinc, calcium, iron, copper, manganese, chromium ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (21) ၊ Heading 21.06 ၊ Subheading 2106.90 အောက်ရှိ “ ဂျင်ဆင်းကို အခြေခံ၍ ပြုလုပ်ထားသော အားဖြည့် အစားအစာများ ” HS Code 2106.90.71.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
22/09/23	2106.90.72.00	Name - Dietary Supplement Uni Talk Fiber Bird's Nest Beverage 252 ml	Dietary Supplement Uni Talk Fiber သည် အာဟာရဓာတ်ဖြည့်စွက်ဆေးဝါး ဖြစ်ပြီး ပါဝင်ပစ္စည်းအနေဖြင့် inulin 90% 3,000mg ၊ peach powder 2,100 mg ၊ xylo-oilgosaccharide 1,400 mg ၊ psyllium husk powder 1,000 mg ၊ partially hydrolyzed guar gum 800 mg ၊ citrus aurantium extract 700 mg ၊ garcinia extract 700 mg ၊ papaya powder 700 mg ၊ l-cysteine hydrochloride 600 mg ၊ broccoli powder 600 mg ၊ artichoke extract 400 mg ၊ dandelion extract 200mg ၊ hom thong banana powder 200 mg ၊ turmeric extract 20 mg နှင့် bascillus coagulans 4 mg ပါဝင်ပါသည်။ အဆိုပါဆေးတစ်ထုပ်အား ရေ ၁၅၀ မီလီမီတာဖြင့်ရောစပ်၍ သောက်သုံးနိုင်သောဖြည့်စွက်ဆေးဝါးဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (21)၊ Heading 21.06၊ Sub Heading 2106.90 အောက်ရှိ “အခြားဖြည့်စွက် ဆေးဝါးများ” HS Code 2106.90.72.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုး အစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	2106.90.72.00	Item Name-Pregnatal Tablet Composition-Vit A , B1 , B2 , B6 , B12 , Folic Acid , Niacin , Panthothenic Acid , Vit C , D , E , K , Iron , Zinc , Copper , Iodine , Manganese Magnesium , Selenium	Pregnatal Tablet သည် ကိုယ်ဝန်ဆောင် အားဆေး ဖြစ်ပြီး Multivitamin နှင့် Mineral ဓာတ်များ ပါဝင်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများမှာ Vit A , B1 , B2 , B6 , B12 , Folic Acid , Niacin , Panthothenic Acid , Vit C , D , E , K , Iron , Zinc , Copper , Iodine , Manganese Magnesium , Selenium တို့ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (21)၊ Heading 21.06 ၊ Sub Heading 2106.90 အောက်ရှိ “အခြားသော အားဖြည့်အစားအစာများ” HS Code 2106.90.72.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
26/09/23	2106.90.72.00	Item Name-Viminova Tablet Composition-Vit A , B1 , B2 , B6 , B12 , Folic Acid , Niacin , Panthothenic Acid , Vit C , D , E , Iron , Zinc , Copper , Iodine , Manganese , Chormium , Selenium	Viminova Tablet သည် Multivitamin နှင့် Mineral အားဆေး ဖြစ်ပါသည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများမှာ Vit A , B1 , B2 , B6 , B12 , Folic Acid , Niacin , Panthothenic Acid , Vit C , D , E , Iron , Zinc , Copper , Iodine , Manganese , Chormium , Selenium တို့ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (21) ၊ Heading 21.06 ၊ Sub Heading 2106.90 အောက်ရှိ “အခြားသော အားဖြည့်အစားအစာ များ” HS Code 2106.90.72.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုး အစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	2106.90.72.00	Name-Vitalinova Tonic Syrup	Vitalinova Tonic Syrup သည် လူကြီးအားဆေး ဖြစ်ပြီး Multivitamin နှင့် Mineral ဓာတ်များပါဝင်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများမှာ Vit B1 , B2 , B6 , B12 , Niacin , Panthothenic Acid , Iron , Magesiumတို့ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (21) ၊ Heading 21.06 ၊ Sub Heading 2106.90 အောက်ရှိ “အခြားသော အားဖြည့်အစားအစာ များ” HS Code 2106.90.72.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	2106.90.72.00	Calcium with Vitamin-D3 Tablets Calcium Carbonate Equivalent to Elemental Calcium 71.43 % ၊ Vitamin D3 0.03 % ၊ Magnesium 10.91 % Zinc 1.14 %	Calcium with Vitamin-D3 Tablets သည် အာဟာရဓာတ် ဖြည့်စွက်စာ Food Supplement ဖြစ်ပြီး Calcium Carbonate Equivalent to Elemental Calcium 71.43 % ၊ Vitamin D3 0.03 % ၊ Magnesium 10.91 % နှင့် Zinc 1.14 % တို့ ပါဝင်၍ သာမန်လူ သောက်သုံးနိုင်သည့်အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter 21 ၊ Heading 21.06 ၊ Subheading 2106.90 အောက်ရှိ “ ဂျင်ဆင်းကို အခြေခံ၍ ပြုလုပ်ထားသော ဖြည့်စွက်စာ များမှအပ အခြားဖြည့်စွက်စာများ ” HS Code 2106.90.72.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
27/09/23	2106.90.72.00	Biozinc Sachet Biozinc တစ်ထုပ်- Saccharomyces boulardii(Lyophillized form) (250mg) နှင့် Elemental Zinc (10mg)	Biozinc Sachet သည် အူလမ်း ကြောင်းကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူ ပြုသော ဖြည့်စွက်စာတစ်မျိုးဖြစ်ပါကြောင်း၊ Biozinc တစ်ထုပ်တွင် Saccharomyces boulardii(Lyophillized form) (250mg) နှင့် Elemental Zinc (10mg)ပါဝင်ပါကြောင်း၊ Biozinc Sachet သည် အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်း စနစ်အတွက် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ပုံမှန်ဖြစ်စေရန်နှင့် အစာခြေစနစ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေ ရန်သောက်သုံးနိုင်သည့် Probiotic ဖြည့်စွက်စာဖြစ်ခြင်းကြောင့် MCT (2022) ၊ Chapter (21) ၊ HS Code 2106.90.72.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုး အစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
09/10/23	2106.90.72.00	Name - Zinc Tablet Composition - Zinc gluconate 70 mg (Eequivalent to 10 mg of zinc), (Microcrystaline cellolose M101, dibasic calcium phosphate dehydrate, pregelatinized starch, povidone K30, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate, talc, sodium starch glycolate, hypromellose 2910 (6cp), hypromellose 2910 (15cp), polyrthylene glycol 6000, titanium dioxide)	Zinc Tablet သည် ခန္ဓာကိုယ် အတွင်း Zinc ဓါတ်ချို့တဲ့သူများနှင့် အားဆေးအဖြစ် သောက်သုံးနိုင်သည့် Zinc ဓါတ်ဆေးဝါးဖြစ်ပြီး ပါဝင်ပစ္စည်းအနေဖြင့် Zinc gluconate 70 mg (Eequivalent to 10 mg of zinc) ပါဝင်ပြီး (Microcrystaline cellolose M101, dibasic calcium phosphate dehydrate, pregelatinized starch, povidone K30, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate, talc, sodium starch glycolate, hypromellose 2910 (6cp), hypromellose 2910 (15cp), polyrthylene glycol 6000, titanium dioxide) အစရှိသည်တို့ ပါဝင် ကြောင်း၊ ထုပ်ပိုးမှုပုံစံမှာ box of 10 blister x 10 tablets ဖြစ်ပြီး (၁၀) နှစ်အောက် ကလေးများအတွက် recommended daily allowance မှာ (7 mg) ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (21)၊ Heading 21.06၊ Sub Heading 2106.90 အောက်ရှိ HS Code 2106.90.72.00 “Zinc ဓါတ်ပါသည့် အခြားသော အားဖြည့် ဆေးဝါးများ”တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
13/10/23	2106.90.72.00	Item Name- CalciD Tablet	CalciD Tablet သည် ကယ်ဆီယမ်ဆေးဖြစ်ပြီး Vitamin နှင့် Mineral ဓာတ်များ ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (21)၊ Heading 21.06 ၊ Subheading 2106.90 အောက်ရှိ “အခြားသော အားဖြည့် အစားအစာများ ” HS Code 2106.90.72.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
13/10/23	2106.90.72.00	Name: Multivitamin Plus Folic Acid and Lysine (Orange Flavour) Tablet Composition: Compressible Sugar, Aspartame, Orange Flavour, Colloidal Silicon Dioxide, Magnesium Stearate, Pineapple Flavour	Multivitamin Plus Folic Acid and Lysine (Orange Flavour) Tablet သည် Compressible Sugar, Aspartame, Orange Flavour, Colloidal Silicon Dioxide, Magnesium Stearate, Pineapple Flavour တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ဝါးစားနိုင်သည့် ကလေးအားဆေး (Food Supplement) ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 21 ၊ Heading 21.06 ၊ Sub Heading 2106.90 အောက်ရှိ “ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ်များ ပေါင်းစပ်ပါဝင်သည့် အခြားသောအားဖြည့် အစားအစာများ ” HS Code 2106.90.72.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
16/10/23	2106.90.72.00	Item Name-Imunactiv Tablet Content-Multivitamin & Mineral	Imunactiv Tablet သည် ဗီတာမင်အားဆေးဖြစ်ပြီး Multivitamin နှင့် Mineral ဓာတ်များ ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (21)၊ Heading 21.06 ၊ Subheading 2106.90 အောက်ရှိ “အခြားသော အားဖြည့်အစားအစာများ ” HS Code 2106.90.72.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ် ပါသည်။
16/10/23	2106.90.72.00	Item Name-Magnes 150 Capsule Composition- Multivitamin , Mineral	Magnes 150 Capsule သည် မဂ္ဂနီဆီယမ် အားဆေးဖြစ်ပြီး Multivitamin နှင့် Mineral ဓာတ်များ ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (21)၊ Heading 21.06 ၊ Sub Heading 2106.90 အောက်ရှိ “အခြားသော အားဖြည့်အစားအစာများ ” HS Code 2106.90.72.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
17/10/23	2106.90.72.00	Item Name-Prenatal + DHA Tablet + Capsule	Prenatal + DHA , Tablet + Capsule သည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အားဆေး ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (21)၊ Heading 21.06 ၊ Subheading 2106.90 အောက်ရှိ “အခြားသော အားဖြည့်အစားအစာများ” HS Code 2106.90.72.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
17/10/23	2106.90.72.00	Item Name-Martians with Imunactiv Tablet (Orange Flavour) Content -Multivitamin, Mineral	Martians with Imunactiv Tablet (Orange Flavour) သည် ဗီတာမင်အားဆေး ဖြစ်ပြီး Multivitamin နှင့် Mineral ဓာတ်များ ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (21)၊ Heading 21.06 ၊ Subheading 2106.90 အောက်ရှိ “အခြားသော အားဖြည့်အစားအစာများ” HS Code 2106.90.72.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
17/10/23	2106.90.72.00	Item Name-Martians with Prebiotics Tablet (Strawberry and Forestberry Flavour) Composition-Multivitamin, Mineral	Martians with Prebiotics Tablet (Strawberry and Forestberry Flavour) သည် ဗီတာမင်အားဆေးဖြစ်ပြီး Multivitamin နှင့် Mineral ဓာတ်များပါဝင်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (21)၊ Heading 21.06 ၊ Subheading 2106.90 အောက်ရှိ “အခြား သော အားဖြည့်အစားအစာများ” HS Code 2106.90.72.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
17/10/23	2106.90.72.00	Name - Arthrostop Rapid Tablet	Arthrostop Rapid Tablet သည် Glucosamine Sulfate 2 KCL 534 mg, Chondroitin Sulfate 200 mg, Boswellia serrata extract 50 mg, Vitamin C 9.88 mg, Manganese 1.54 mg ပါဝင်ပြီး ပါဝင်မှုပမာဏသည် လူတစ်ယောက် နေ့စဉ်သောက်သုံးနိုင်သောပမာဏ (RDA) ထက် ကျော်လွန်ခြင်းမရှိသော အရိုး အကြောဆေးဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 21၊ Heading 21.06၊ Subheading 2106.90 အောက်ရှိ “ဂျင်ဆင်းကို အခြေခံ၍ ပြုလုပ်ထားသော အားဖြည့်အစားအစာများမှအပ ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ်များ ပေါင်းစပ်ပါဝင်သော အခြားအားဖြည့်အစားအစာများ ” HS Code 2106.90.72.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
17/10/23	2106.90.72.00	Item Name-Fertilo Forte Powder	Fertilo Forte Powder သည် မျိုးဆက်ပွား အားတိုးဆေး ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (21)၊ Heading 21.06 ၊ Subheading 2106.90 အောက်ရှိ “အခြားသော အားဖြည့်အစားအစာများ” HS Code 2106.90.72.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
01/11/23	2106.90.72.00	Bird’s Nest Beverage Content-Xylitol Syrup (RO water, Xylitol (INS 967) 10%, Stabilizer (INS 401,INS 578)) 89% နှင့် Drained Bird’s Nest (Dried Bird’s Nest 1.1%) 11 %	Bird’s Nest Beverage သည် ဌက်သိုက်အရည် ဖြစ်ပါသည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများမှာ Xylitol Syrup (RO water, Xylitol (INS 967) 10%, Stabilizer (INS 401,INS 578)) 89% နှင့် Drained Bird’s Nest (Dried Bird’s Nest 1.1%) 11 % တို့ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (21)၊ Heading 21.06 ၊ Sub Heading 2106.90 အောက်ရှိ “အခြားသော အားဖြည့် အစားအစာများ” HS Code 2106.90.72.00 တွင် အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
13/11/23	2106.90.72.00	Ginkan Capsule	Ginkan Capsule သည် ဦးခေါင်းဒဏ်ရာရသူများ ၊ ခေါင်းမူးရောဂါ ၊ Alzheimers disease/ Raynaud's disease အတွက် အားဖြည့်ဆေး ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (21) ၊ Heading 21.06 ၊ Sub Heading 2106.90 အောက်ရှိ "အခြားသော အားဖြည့်အစားအစာများ" HS Code 2106.90.72.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
13/11/23	2106.90.72.00	Glucoflex 750 Tablet	Glucoflex 750 Tablet သည် အရိုးအားဆေး ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (21) ၊ Heading 21.06 ၊ Sub Heading 2106.90 အောက်ရှိ "အခြားသော အားဖြည့်အစားအစာများ" HS Code 2106.90.72.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
13/11/23	2106.90.72.00	Sylgan - S Capsule Content: Milk Thistle extract 140mg၊ Schisandra chinensis extract 50mg၊ Phyllanthus niruri extract 100mg၊ Curcumin 50mg နှင့် Lecithin 50mg	Sylgan - S Capsule သည် Milk Thistle extract 140mg၊ Schisandra chinensis extract 50mg၊ Phyllanthus niruri extract 100mg၊ Curcumin 50mg နှင့် Lecithin 50mg တို့ပါဝင်သော အသည်းရောဂါများ၊ သည်းခြေဆိုင်ရာ ရောဂါ များ၊ အစာခြေစနစ်နှင့်ဆိုင်သော ရောဂါများအတွက် သောက်သုံးနိုင်သည့် အသည်း အားဆေး တစ်မျိုးဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 21၊ Heading 21.06 ၊ Sub Heading 2106.90 အောက်ရှိ "ဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓာတ်များပေါင်းစပ်ပါဝင်သည့် ပြင်ဆင်ထားသောအစားအစာများ" HS Code 2106.90.72.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုး အစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
16/11/23	2106.90.72.00	Ascozin Tablet Composition-Ascorbic Acid USP 100mg , Sodium Ascorbate USP 450mg (Equivalent to Ascorbic Acid 400 mg), Zinc Oxide BP 18.67 mg (Equivalent to Zinc 15 mg)	Ascozin Tablet သည် အအေးမိခြင်း၊ နှာစေးခြင်း၊ ဗီတာမင်စီလျော့နည်းခြင်း၊ ကူးစက်တတ်သောရောဂါများ၊အသည်းနှင့် ဆိုင်သောရောဂါများ၊ အရိုးထိခိုက် ဒဏ်ရာရခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်မှခုခံအားစနစ်လျော့ကျခြင်းကြောင့် ဖြစ်တတ်သောရောဂါများတွင် သောက်သုံးနိုင် သည့် ဗိုက်တာမင် စီ နှင့် ဇင့် အားဆေး ဖြစ်ကြောင်း Ascorbic Acid USP 100mg , Sodium Ascorbate USP 450mg (Equivalent to Ascorbic Acid 400 mg), Zinc Oxide BP 18.67 mg (Equivalent to Zinc 15 mg) ပါဝင်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (21) ၊ Heading 21.06 ၊ Sub Heading 2106.90 အောက်ရှိ “ရောဂါကာကွယ်ကုသရန် မဟုတ်ဘဲ အားဖြည့်စေရန် ပြင်ဆင်ထားသော စားသောက် ကုန်များပါဝင်သည့် အခြားသောဖြည့်စွက်စာများ” HS Code 2106.90.72.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
21/11/23	2106.90.72.00	Probiotics	Probiotic (Lactobacillus Plantarum, Streptococcus Thermophilus, Bifidobacterium Bifidum) (To Help Digestive Health) သည် L.plantarum, S.Thermophilus, B.bifidum, Fructooligosaccharide, Xylitol DC, Isomalt DC, Microcrystalline cellulose, Corn starch, Milk Flavor powder, Hydropropyl methycellulose, Vanilla flavor powder, Magnesium stearate စသည်တို့ပါဝင်ပြီး အစာခြေစနစ် ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက် အကူပြုသော ဖြည့်စွက်စာဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (21)၊ Heading 21.06 ၊ Sub-Heading 2106.90 အောက်ရှိ ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ်များ ပေါင်းစပ်ပါဝင်သည့် အားဖြည့် အစားအစာများ HS Code 2106.90.72.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ် မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
01/12/23	2106.90.72.00	Name - Collagen Peptide Blend, Ginger extract, Curcumin, Vitamin E, Sodium Hyaluronate, Vitamin C & Vitamin D3 Capsules	~~Collagen peptide blend, Ginger extract, Curcumin, Vitamin E, Sodium~~ Hyaluronate, Vitamin C & Vitamin D Capsules တွင် ပါဝင်ပစ္စည်းအနေဖြင့် collagen peptide I, II, III, IX, X, XII(Blend) 300 mg ၊ Ginger Extract 100 mg ၊ Curcumin 95% 100 mg ၊ Ascorbic Acid 40 mg ၊ Sodium Hyaluronate 25 mg ၊ Vitamin E 6 mg နှင့် Vitamin D3 400 IU တို့ပါဝင်ပြီး အရိုးအဆစ်များ ကောင်းမွန်ရန်အတွက် သောက်သုံးနိုင်သော ဖြည့်စွက်ဆေးဝါးဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (21)၊ Heading 21.06၊ Sub Heading 2106.90 အောက်ရှိ “အခြား ဖြည့်စွက်ဆေးဝါးများ” HS Code 2106.90.72.00 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
19/01/24	2106.90.72.00	Item Name-Floracap Lactobacillus Rham-nosus + Lactobacillus Reuteri Capsules Content-အူလမ်းကြောင်းကျန်းမာရေးအတွက်ဖြည့်စွက်စာ	Floracap Lactobacillus Rham- nosus + Lactobacillus Reuteri Capsules သည် အူလမ်းကြောင်းကျန်းမာရေးအတွက်ဖြည့် စွက်စာ ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (21)၊ Heading 21.06 ၊ Subheading 2106.90 အောက်ရှိ “အခြားသော အားဖြည့်အစားအစာများ” HS Code 2106.90.72.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
25/09/23	2106.90.91.00	Stabiliser System For Food (Carrageenan (INS 407) , Standardised with Dextrose) Composition - Carrageenan (INS 407) နှင့် Standardised with Dextrose	Stabiliser System For Food (Carrageenan (INS 407) , Standardised with Dextrose) သည် UHT Milk ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသောပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး Carrageenan (INS 407) နှင့် Standardised with Dextrose တို့ ပါဝင်၍ ပိုးသတ်ထားသည့် UHT Milk များကိုပြောင်းလဲမှုမရှိစေရန် အသုံးပြုသည့် Stabiliser ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter 21 ၊ Heading 21.06 ၊ Subheading 2106.90 အောက်ရှိ “ အစားအစာများပြင်ဆင်ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသော ဓာတုပစ္စည်း သို့မဟုတ် အခြားသော အာဟာရဓာတ်ပါဝင်သည့်ပစ္စည်းများ ” HS Code 2106.90.91.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ် ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
22/09/23	2106.90.93.00	Name-UHT Coconut Milk Model No-200ml Composition-Fresh Coconut Milk 99.9%, E415 Xanthan Gum (Stabilizer) နှင့် E412 Guar Gum (Stabilizer) Usage/function-Curry Food, Dessert food	UHT Coconut Milk တွင် Fresh Coconut Milk 99.9%, E415 Xanthan Gum (Stabilizer) နှင့် E412 Guar Gum (Stabilizer) ပါဝင်ပြီး အစားအသောက်များ ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ရာတွင် ထည့်သွင်း အသုံးပြုမည့် အုန်းနို့ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (21)၊ Heading 21.06 ၊ Sub-Heading 2106.90 အောက်ရှိ အမှုန့် သို့မဟုတ် အရည်ပုံသဏ္ဌာန် အုန်းနို့များ HS Code 2106.90.93.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
29/09/23	2106.90.96.00	Name - (Food Supplement) - Aminoleban Oral Powder, 450 gm Aluminium can x 12 in a carton box (1 can = 0.45 kg) Composition - Maltodextrin 52.5%, Gelatin hydrolysate 13%, Amino acid 13%, Rice bran oil 7%, Sucrose 5.1%, Minerals 2.2%, Sodium caseinate 1%, Vitamins 0.09%, Artificial colour, Artificial flavor and Nature identical flavor 3%	(Food Supplement) - Aminoleban Oral Powder, 450 gm Aluminium can x 12 in a carton box (1 can = 0.45 kg) သည် အသည်းရောဂါသည်များ သောက်သုံးနိုင်သည့် ဖြည့်စွက်အစားအစာ/ ဓါတ်စာဖြစ်ပြီး Maltodextrin 52.5%, Gelatin hydrolysate 13%, Amino acid 13%, Rice bran oil 7%, Sucrose 5.1%, Minerals 2.2%, Sodium caseinate 1%, Vitamins 0.09%, Artificial colour, Artificial flavor and Nature identical flavor 3% တို့ ပါဝင်၍ အသည်းရောဂါသည်များ သောက်သုံးနိုင်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 21၊ Heading 21.06၊ Subheading 2106.90 အောက်ရှိ “အခြားသော ဖြည့်စွက်ဓါတ်စာများ (medical foods)” HS Code 2106.90.96.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
29/09/23	2106.90.96.00	Name - Food Supplement –Special Dietary Food/ Medical Food, 400 g/ tin Composition - Maltodextrin 41%, Soybean oil 15.3%, Sodium caseinate 10.7%, Soy Protein Isolate 10.7%, Fructose 9%, Polydextrose 5%, Fructo-oligosaccharide (FOS) 4.2%, Minerals 2.06%, Vitamins 0.19%, Carnitine (Vanilla flavor - Artificial flavor)	Food Supplement – Special Dietary Food/ Medical Food, 400 g/ tin သည် Maltodextrin 41%, Soybean oil 15.3%, Sodium caseinate 10.7%, Soy Protein Isolate 10.7%, Fructose 9%, Polydextrose 5%, Fructo-oligosaccharide (FOS) 4.2%, Minerals 2.06%, Vitamins 0.19%, Carnitine (Vanilla flavor - Artificial flavor) တို့ ပါဝင်သော အာဟာရဓာတ် ဖြည့်စွက်စာဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 21၊ Heading 21.06၊ Subheading 2106.90 အောက်ရှိ “အခြားသော ဖြည့်စွက်ဓါတ်စာများ (medical foods)” HS Code 2106.90.96.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
23/10/23	2106.90.96.00	Name -Nutritional Food for Patients who need high protein and high calories (Nutritional Food with Glutamine, Arginine and Fish Oil, Advanced Nutritional Support for the high stress patient) Composition - Maltodextrin 42.94%, Sodium Caseinate 18.25%, MCT Oil 6.28%, Fructose 5.21%, Arginine 5.21%, Polydextrose 4%, Corn Oil 3.48%, Glutamine 2.61%, Fish Oil 2.32%, Minerals 1.78%, Vitamins 0.86%, Carnitine (Vanilla flavor - Artificial flavor)	Nutritional Food for Patients who need high protein and high calories (Nutritional Food with Glutamine, Arginine and Fish Oil, Advanced Nutritional Support for the high stress patient) သည် Maltodextrin 42.94%, Sodium Caseinate 18.25%, MCT Oil 6.28%, Fructose 5.21%, Arginine 5.21%, Polydextrose 4%, Corn Oil 3.48%, Glutamine 2.61%, Fish Oil 2.32%, Minerals 1.78%, Vitamins 0.86%, Carnitine (Vanilla flavor - Artificial flavor) ပါဝင်သော ပရိုတိန်းနှင့် ကယ်လိုရီမြင့်မားစွာ လိုအပ်နေသော ရောဂါသည်များ သောက်သုံးနိုင်သည့် ဖြည့်စွက်အစားအစာ/ ဓါတ်စာဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 21၊ Heading 21.06၊ Subheading 2106.90 အောက်ရှိ “အခြားသော ဖြည့်စွက် ဓါတ်စာများ (medical foods)” HS Code 2106.90.96.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
01/11/23	2106.90.96.00	Food Supplement, Special Dietary Food, Medical Food Composition - Maltodextrin 33.95%, Soybean oil 15.30%, Sodium Caseinate 10.7%, Isolated soy protein 10.7%, Maltitol 9%, Fructose 9%, Fructooligosaccharide 6.25%, minerals 2.06%, Oat fiber 1%, vitamins 0.19%, Carnitine (Vanilla flavor - Artificial flavor) 0.06%	Food Supplement, Special Dietary Food, Medical Food သည် Maltodextrin 33.95%, Soybean oil 15.30%, Sodium Caseinate 10.7%, Isolated soy protein 10.7%, Maltitol 9%, Fructose 9%, Fructooligosaccharide 6.25%, minerals 2.06%, Oat fiber 1%, vitamins 0.19%, Carnitine (Vanilla flavor - Artificial flavor) 0.06% ပါဝင်သော အာဟာရ ဓာတ်ဖြည့်စွက်စာဖြစ်ပြီး ပြွန်မှတဆင့်အစာကျွေးခြင်း (tube feeding) ပြုလုပ်နိုင်သော အစား အစာဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 21၊ Heading 21.06၊ Subheading 2106.90 အောက်ရှိ “အခြားသော ဖြည့်စွက်ဓါတ်စာများ (medical foods)” HS Code 2106.90.96.00 အောက်တွင် အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
14/09/23	2106.90.99.00	Name-Jelly Carrageenan mixed kohyakku powder 18% Grass jelly water mixed herb powder and 10% grass jelly Composition-Grass Jelly water (18.00%)၊ Grass Jelly (10.00%)၊ Brown Sugar (2.60%)၊ Sugar (2.50%)၊ Grass Jelly extract powder (0.0735%)၊ Licorice extract water (0.0525%)၊ Luo Han Guo extract powder (0.0378%)၊ Chrysanthemum extract powder (0.0252%)၊ Honeysuckle extract powder (0.0210%)၊ (stabilizer) INS 425၊ INS 332(ii)၊ (Gelling Agent) INS 407၊ (Firming Agent) INS 327၊ (Sweetener)၊ (Acesulfame Potassium)၊ Sucralose၊ Artificial Flavour၊ No Presentative Added 100 g/ Spout Pouch Bag	Grass Jelly water (18.00%)၊ Grass Jelly (10.00%)၊ Brown Sugar (2.60%)၊ Sugar (2.50%)၊ Grass Jelly extract powder (0.0735%)၊ Licorice extract water (0.0525%)၊ Luo Han Guo extract powder (0.0378%)၊ Chrysanthemum extract powder (0.0252%)၊ Honeysuckle extract powder (0.0210%)၊ (stabilizer) INS 425၊ INS 332(ii)၊ (Gelling Agent) INS 407၊ (Firming Agent) INS 327၊ (Sweetener)၊ (Acesulfame Potassium)၊ Sucralose၊ Artificial Flavour၊ No Presentative Added များ ပါဝင်ပြီး သရေစာ အဖြစ်စားသုံးနိုင်သည့် အသင့်စား ဂျယ်လီ ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 21၊ Heading 21.06၊ Sub Heading 2106.90 အောက်ရှိ “အခြားပြင်ဆင်ထားသော အစားအစာများ ” HS Code 2106.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
14/09/23	2106.90.99.00	Name: Chewy Jelly – Strawberry Flavour Usage: သရေစာအဖြစ်စားသုံးနိုင်သည့် စတော်ဘယ်ရီအရသာပါဝင်သော အသင့်စား ဂျယ်လီ 108 g/ (6 pieces X 18 g)	Chewy Jelly – Strawberry Flavour သည်သရေစာအဖြစ်စားသုံးနိုင်သည့် စတော်ဘယ်ရီအရသာပါဝင်သော အသင့်စား ဂျယ်လီ ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 21၊ Heading 21.06၊ Sub Heading 2106.90 အောက်ရှိ “အခြားပြင်ဆင်ထားသော အစားအစာများ” HS Code 2106.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
20/09/23	2106.90.99.00	Name - Effervescent Tablet (Orange Flavour) Specification - PE Strip of 12x2's in a carton box	Effervescent Tablet (Orange Flavour) သည် ဗီတာမင်အားဖြည့် ရေဆူဆေးပြားဖြစ်ပြီး ပါဝင်ပစ္စည်းအနေဖြင့် Vitamin B1 (Thiamine hydrochloride anhydrous) 15mg, Vitamin B2, Vitamin B5 (Calcium pantothenate) 25 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) 10 mg, Vitamin B12 10 mg, Vitamin C 500mcg, Biotin 150mg, Nicotinamide 50mg, Folic acid 400mcg, Calcium 100mg, Magnesium 100 mg, Zinc 10 mg ပါဝင်ပါသည်။ အသက် ၁၂ နှစ်နှင့်အထက် လူကြီး၊ လူငယ်၊ ကျားမ မရွေး သောက်သုံးနိုင်သည့် ဗီတာမင်ဖြည့်ရေဆူဆေးပြား ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (21)၊ Heading 21.06၊ Sub Heading 2106.90 အောက်ရှိ “အခြားပြင်ဆင်ထားသောစားသောက်ကုန်များ” HS Code 2106.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
09/10/23	2106.90.99.00	Name - Haresol Powder Composition - Sodium Chloride 520mg ၊ Sodium Citrade Dihydrate 580mg ၊ Potassium Chloride 300mg ၊ Anhydrous Glucose 2700mg	Haresol Powder တွင် ပါဝင်ပစ္စည်းအနေဖြင့် Sodium Chloride 520mg ၊ Sodium Citrade Dihydrate 580mg ၊ Potassium Chloride 300mg ၊ Anhydrous Glucose 2700mg တို့ဖြစ်ပြီး တစ်ဘူးတွင် ၁၂ ထုပ်ပါဝင်ပါသည်။ Haresol Powder သည် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှ ဆုံးရှုံးသွားသော ရေနှင့်ဓာတ်ဆားကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်သည့် ဓာတ်ဆားဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (21)၊ Heading 21.06၊ Sub Heading 2106.90 အောက်ရှိ “အခြားပြင်ဆင်ထားသောစားသောက်ကုန်များ” HS Code 2106.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
01/12/23	2106.90.99.00	Name - Palmitoyle-thanolamide (PEA) Alpha Lipoic Acid, Vitamin B12, Nicotinmide & Vitamin B6 Capsules Composition - Palmitoylethanolamide (PEA) 300 mg၊ Alpha Lipoic acid 50 mg၊ Nicotinamide 18 mg၊ Vitamin 6 1.8 mg နှင့် Vitamin B12 2.2 mg	Peadol N Brand, Palmitoyle-thanolamide (PEA) Alpha Lipoic Acid, Vitamin B12, Nicotinmide & Vitamin B6 Capsules သည် ရောဂါအကြောင်းရင်း အမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်သော တာရှည်နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း များအတွက် အသုံးပြုသော ဖြည့်စွက်ဆေးဝါးဖြစ်ပြီး ပါဝင်ပစ္စည်းမှာ Palmitoylethanolamide (PEA) 300 mg၊ Alpha Lipoic acid 50 mg၊ Nicotinamide 18 mg၊ Vitamin 6 1.8 mg နှင့် Vitamin B12 2.2 mg ဖြစ်ပါသည်။ ရောဂါအကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်သော တာရှည်နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်းများအတွက် အသုံးပြုသော ဖြည့်စွက်ဆေးဝါး ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (21)၊ Heading 21.06၊ Sub Heading 2106.90 အောက်ရှိ “အခြားပြင်ဆင်ထားသော စားသောက်ကုန်များ” HS Code 2106.90.99.00 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
09/02/24	2106.90.99.00	Prohance - HP Nutritional Powders for Additional Protein Needs (Vanilla Flavor)	Prohance - HP Nutritional Powders for Additional Protein Needs (Vanilla Flavor) သည် Protein လိုအပ်ချက်ပြည့်မီရန် လိုအပ်သောသူများအတွက် ကျန်းမာရေးအထူး ဖြည့်စွက်စာဖြစ်ပြီး ပါဝင်ပစ္စည်းအနေဖြင့် Whey Protein Concentrate, Maltodextrin, Saturated Fatty Acids, Medium Chain Triglycerides, Dietary Fiber, Fructooligosaccharides (FOS), Inulin, Choline, Vitamin A, B1, B2, B6, C, D2, E, K1, Niacin, Folic Acid, Pantothenic Acid, Biotin, Potassium, Chloride, Calcium, Phosphorus, Magnesium, Iron, Zinc, Copper, Manganese, Selenium တို့ ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (21)၊ Heading 21.06 ၊ Sub-Heading 2106.90 အောက်ရှိ အခြားသော ပြင်ဆင်ထားသည့် အစားအစာများ HS Code 2106.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
24/11/23	2202.10.90.00	Isotonic Drink (Ion Supply Drink)	Isotonic Drink (Ion Supply Drink) သည် ချွေးထွက်ရာမှ ဆုံးရှုံးသွားသော ခန္ဓာကိုယ်အရည်ဓါတ်ကို လျင်မြန်စွာ ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးသည့် Ion Supply Drink ဖြစ်ပြီး Water 93.6%, Sugar 5.7%, အခြား ပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်သော flavoring, Citric acid, Sodium Citrate, Sodium Chloride, Potassium Chloride, DL-Malic acid, Calcium Lactate, Glucono-Delta Lactone, Magnesium Carbonate, Vitamin C တို့မှာ 0.7% ဖြစ်သည့်အတွက် MCT2022၊ Chapter (22) Heading 22.02 ၊ Sub Heading 2202.10 အောက်ရှိ (caffeine, Taurine, stimulating substances များပါဝင်ပြီး လန်းဆန်းတက်ကြွစေသော Energy Drink မှအပ အခြားရေကို အခြေခံသည့်ဖျော်ရည်များ HS Code 2202.10.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
23/11/23	2202.99.40.00	Latte Arabica Blend Ready to Drink	Latte Arabica Blend Ready to Drink တွင် Sugar 3.9 %, Concentrated Robusta cofffee & Instant Arabica & Robusta Coffee 3 %, Milk Solid 4.274%, Modified Starch 0.03 %, Buffer salts 1.48%, Coffee Flavour 0.001%, Acesulfame K 0.024%, Soya Lecithin 0.038%, Water 88.585% တို့ပါဝင်သည့် အသင့်သောက်သုံးနိုင်သည့် ကော်ဖီဗူးဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 22၊ Heading 22.02၊ Sub Heading 2202.99 အောက်ရှိ " ကော်ဖီကို အခြေခံ၍ ပြုလုပ်ထားသော အရည်များ (သို့မဟုတ်) အနံ့အရသာ ပါဝင်သော ကော်ဖီများ " HS Code 2202.99.40.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
22/09/23	2202.99.50.00	Name: Drink, Grape Flavoured Drink Composition-Water, Sugar, Citric Acid, Grape Juice concentrate, Nature Identical Grape Flavour, Tartaric acid, Artificial Sweeteners (Acesulfame K & Sucralose), Stabilizer (Xanthan Gum), Acidity Regulator (Sodium Citrate), Preservatives(Sodium Benzoate & Potassium Sorbate), Vitamin C, Vitamin A and Artificial Colors Usage/function-Ready to drink	Grape Flavoured Drink တွင် Water, Sugar, Citric Acid, Grape Juice concentrate, Nature Identical Grape Flavour, Tartaric acid, Artificial Sweeteners (Acesulfame K & Sucralose), Stabilizer (Xanthan Gum), Acidity Regulator (Sodium Citrate), Preservatives(Sodium Benzoate & Potassium Sorbate), Vitamin C, Vitamin A and Artificial Colors ပါဝင်ပြီး အသင့်သောက်သုံးနိုင်သည့် စပျစ်အရသာအချိုရည်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (22)၊ Heading 22.02 ၊ Sub-Heading 2202.99 အောက်ရှိ ဘီလပ်ရည် မပါသော ရောနှောမထားသည့် အသင့်သောက် အဖျော်ယမကာများ HS Code 2202.99.50.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
09/10/23	2208.30.10.00	Item Name-Raw material for alcoholic beverages 3 years old blended malt whisky (60%-64%Vol) @20.C Alcohol Based Composition-Alcohol 64%	Raw material for alcoholic beverages 3 years old blended malt whisky (60%-64%Vol) @20.C Alcohol Based သည် ၇၀၀ လီတာထုထည်ထက်နည်း သော ဝက်သစ်ချစည်ထဲတွင် အနည်းဆုံး ၃ နှစ်ကြာအောင် သိုလှောင်ထားသော မုယောစပါးဖြင့် ပြုလုပ် ထားသည့်အဆီဖြစ်ပြီး အသက် ၁၈ နှစ်အထက် လူကြီးများသာ သောက်သုံးရန်အတွက် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ် ထားသော ဝီစကီ အရက်ဖြစ်ပါကြောင်း ဖော်ပြပါရှိပါသည်။ Alcohol ပါဝင်မှု 64% ပါဝင်သည့် ဝီစကီအရက် ဖြစ်ပြီး တစ်စည်တွင် ၂၀၀ လီတာ ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (22)၊ Heading 22.08 ၊ Subheading 2208.30 အောက်ရှိ “၅ လီတာ အထက် ထည့်သွင်းထားသောဝီစကီများ” HS Code 2208.30.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
11/09/23	2306.49.10.00	Name: Rape Seed Meal Composition: Profat, Sand and / or Silica, Moisture,Fiber,Protein. Fat Usage: Animal Feed	Rape Seed Meal သည် 100% Rapeseed ဖြစ်ပြီး Animal Feed (Additive) အဖြစ် အသုံးပြုကြောင်း၊ မုန်ညှင်းဆီထုတ်ပြီးကျန်ရှိသည့်အဖတ်ကိုအခြောက်ခံထားသည့် 100% Rapeseed ဖြစ်ကြောင်း၊ အင်တာနက်အထောက်အထားအရလည်း Rapeseed Meal သည် ဆီထုတ်ယူမှုပြုပြီးနောက် ကျန်ရှိသော Rapeseed Cake မှရရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ 100% Rapeseed ဖြစ်ပြီး Euric Acid လျော့နည်းသော Rapeseed များမှအပ အခြား Rapeseed များအား ကြိတ်ခွဲ ၍ ဆီထုတ်ယူပြီး ကျန်ရှိသော Cake and Residues များ Sub-Heading 2306.49 အောက်ရှိ HS Code 2306.49.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/10/23	2309.10.10.00	Name - Cat Food Composition - Sardine, Mackerel, Tuna, Kitten-Chicken, Chicken, Salmon, Kitten- Tuna, Salmon & Tomato, Tuna & Spinach, Chicken & Spinach	Cat Food သည် Sardine, Mackerel, Tuna, Kitten-Chicken, Chicken, Salmon, Kitten- Tuna, Salmon & Tomato, Tuna & Spinach, Chicken & Spinach တို့ ပါဝင်သည့် ကြောင်စာဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 23၊ Heading 23.09၊ Subheading 2309.10 အောက်ရှိ “လက်လီရောင်းချရန် ထုပ်ပိုးထားသည့် အသားပါဝင်သော ခွေးစာ သို့မဟုတ် ကြောင်စာ ” HS Code 2309.10.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
26/09/23	2309.90.20.00	Name-Animal Feed Additives Digestivo Liquid Composition-Phosphoric acid နှင့် Formic acid Usage-တိရိစ္ဆာန်အစာအိမ်ရှိ အက်စစ်ပမာဏကို ထိန်းညှိပေးရန်၊ အစာချေစနစ်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်၊ အူသိမ်၏ လုပ်ဆောင်မှုကိုကောင်းမွန်စေရန်နှင့် ရေတစ်လီတာတွင် Digestivo Liquid ၁ စီစီ ရောစပ်၍ အသုံးပြုရကြောင်း ဖော်ပြထားပြီး တိရိစ္ဆာန်အစာဖြည့်စွက် Additives	Animal Feed Additives Digestivo Liquid တွင် Phosphoric acid နှင့် Formic acid ပါဝင်ပြီး တိရိစ္ဆာန်အစာအိမ်ရှိ အက်စစ်ပမာဏကို ထိန်းညှိပေးရန်၊ အစာချေစနစ်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်၊ အူသိမ်၏ လုပ်ဆောင်မှုကို ကောင်းမွန်စေရန်နှင့် ရေတစ်လီတာတွင် Digestivo Liquid ၁ စီစီ ရောစပ်၍ အသုံးပြုရကြောင်း ဖော်ပြထားပြီး တိရိစ္ဆာန်အစာဖြည့်စွက် Additives ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (23)၊ Heading 23.09 ၊ Sub-Heading 2309.90 အောက်ရှိ တိရိစ္ဆာန်ဖြည့်စွက်ဆေးဝါး (premixes, feed supplements သို့မဟုတ် feed additives) HS Code 2309.90.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	2309.90.20.00	Name-Animal Feed Additives Oxidex Premix Composition-Butylated hydroxytoluene, Propyl gallate, Butylated hydroxyanisole, Citric Acid, Orthophosphoric acid Usage- တိရိစ္ဆာန်များတွင် ဖြစ်ပွားသော ဗီတာမင်ချို့တဲ့မှုကို ကာကွယ်ရန်နှင့် တိရိစ္ဆာန်အစာများနှင့် ရောစပ်၍ အသုံးပြုရကြောင်း ဖော်ပြ ထားပြီး တိရိစ္ဆာန်အစာဖြည့်စွက် Additives	Animal Feed Additives Oxidex Premix တွင် Butylated hydroxytoluene, Propyl gallate, Butylated hydroxyanisole, Citric Acid, Orthophosphoric acid ပါဝင်ပြီး တိရိစ္ဆာန်များတွင် ဖြစ်ပွားသော ဗီတာမင်ချို့တဲ့မှုကို ကာကွယ်ရန်နှင့် တိရိစ္ဆာန်အစာများနှင့် ရောစပ်၍ အသုံးပြုရကြောင်း ဖော်ပြ ထားပြီး တိရိစ္ဆာန်အစာဖြည့်စွက် Additives ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (23)၊ Heading 23.09 ၊ Sub-Heading 2309.90 အောက်ရှိ တိရိစ္ဆာန်ဖြည့်စွက်ဆေးဝါး (premixes, feed supplements သို့မဟုတ် feed additives) HS Code 2309.90.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
26/09/23	2309.90.20.00	Name-Animal Feed Additives Toxidex Composition-Silica anhydride နှင့် Aluminium oxide	Animal Feed Additives Toxidex တွင် Silica anhydride နှင့် Aluminium oxide ပါဝင်ပြီး တိရိစ္ဆာန်များတွင် ဖြစ်ပွားသော မှိုရောဂါများကိုကာကွယ်ရန်နှင့် တိရိစ္ဆာန်အစာများနှင့် ရောစပ်၍ အသုံးပြုရကြောင်း ဖော်ပြ ထားပြီး တိရိစ္ဆာန်အစာဖြည့်စွက် Additives ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (23)၊ Heading 23.09 ၊ Sub-Heading 2309.90 အောက်ရှိ တိရိစ္ဆာန်ဖြည့်စွက်ဆေးဝါး (premixes, feed supplements သို့မဟုတ် feed additives) HS Code 2309.90.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	2309.90.20.00	Name-Animal Feed Additives MicoFung (25 kg) Composition- Vitamin B1 3g, Vitamin B6 3 g, Biothine 0.2g, Betaine Hydrochloride 46g, Choline Chloride 100g, Excipient 1000 cc	Animal Feed Additives Heparrenal Liquid တွင် Vitamin B1 3g, Vitamin B6 3 g, Biothine 0.2g, Betaine Hydrochloride 46g, Choline Chloride 100g, Excipient 1000 cc ပါဝင်ပြီး တိရိစ္ဆာန်များတွင် ဖြစ်ပွားသော အသည်းရောဂါနှင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါများဖြစ်ပွားမှုကို ကာကွယ်ရန်ဖြစ်ပြီး ရေတစ် လီတာတွင် Heparrenal Liquid ၁ စီစီ ရောစပ်၍ အသုံးပြုရကြောင်း ဖော်ပြထားပြီး တိရိစ္ဆာန် အစာဖြည့်စွက် Additives ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (23)၊ Heading 23.09 ၊ Sub-Heading 2309.90 အောက်ရှိ တိရိစ္ဆာန်ဖြည့်စွက်ဆေးဝါး (premixes, feed supplements သို့မဟုတ် feed additives) HS Code 2309.90.20.00တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
26/09/23	2309.90.20.00	Name-Animal Feed Additives Electro-dex Composition-Potassium Chloride 200 g, Calcium chloride 80 g, Magnesium sulfate 20g, Sodium Chloride 100g, Copper Sulfate 625g, Manganese sulfate 10g နှင့် Excipient 1000g	Animal Feed Additives Electro-dex soluble Powder တွင် Potassium chloride 200 g, Calcium chloride 80 g, Magnesium sulfate 20g, Sodium Chloride 100g, Copper Sulfate 625g, Manganese sulfate 10g နှင့် Excipient 1000g ပါဝင်ပြီး တိရိစ္ဆာန်များအား ရေဓါတ်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန်၊ အပူဖိစီးမှုကိုကာကွယ်ရန်နှင့် Hypokalemia နှင့်ဆက်စပ်သော နှလုံးရောဂါကြောင့် ရုတ်တရက် သေဆုံးမှုကိုကာကွယ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပြီး ရေတစ်လီတာတွင် Electro-dex soluble Powder ၀.၅ - ၁ ဂရမ် ရောစပ်၍ အသုံးပြုရကြောင်း ဖော်ပြထားပြီး တိရိစ္ဆာန်အစာဖြည့်စွက် Additives ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (23)၊ Heading 23.09 ၊ Sub-Heading 2309.90 အောက်ရှိ တိရိစ္ဆာန်ဖြည့်စွက်ဆေးဝါး (premixes, feed supplements သို့မဟုတ် feed additives) HS Code 2309.90.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
28/09/23	2309.90.20.00	Name - Animal Feed Additives (BMD 15% Granular) Usage - Feed Additives	Animal Feed Additives (15% Granular) သည် Bacitracin A 57%, Bacitracin (A+B1+B2+BC) 86.3%, Bacitracin (C1+C2+C3) 5.80%, Bacitracin F 7.94% ပါဝင်ပြီး တိရစ္ဆာန်အစားအစာထဲတွင် ရောနှောချက်ပြုးရသော Feed Additives ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (23) ၊ Heading 23.09 ၊ Sub Heading 2309.90 အောက်ရှိ “တိရစ္ဆာန်ဖြည့်စွက်ဆေးဝါး (premixes, feed supplements သို့မဟုတ် feed additives” HS Code 2309.90.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
28/09/23	2309.90.20.00	Name: Halquinol 60% (Animal Feed Additives) Composition: PH,5-chloroquinolin-8-ol , 5,7-dichloroquinolin-8-ol Specification: တိရိစ္ဆာန်ဖြည့်စွက်ဆေးဝါး	Halquinol 60% (Animal Feed Additives) သည်- pH - 7.5-9.5/ 8.21 Goss Content - 59 to 62 % / 60.59 %, 5-chloroquinolin-8-ol - 13-24 % / 17.26 %, 5,7-dichloroquinolin-8-ol - 34-45 % / 43.33 % Excipients - 38-41 %/ 39.41 % စသည်တို့ ပါဝင်ပြီး တိရိစ္ဆာန်ဖြည့်စွက်ဆေးဝါး ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (23)၊ Heading 23.09 ၊ Sub-Heading 2309.90 အောက်ရှိ တိရိစ္ဆာန်ဖြည့်စွက်ဆေးဝါး (premixes, feed supplements သို့မဟုတ် feed additives) HS Code 2309.90.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
28/09/23	2309.90.20.00	Phyta Value 10000 Composition: Phytase≥ 10,000(u/g), Moisture≤ 10.0%, Lead≤ 10.0 mg/Kg,Arsenic≤ 3.0 mg/Kg, Cadmium≤ 0.5 mg/Kg, Colifform≤ 3000 MPN/100g, Aflatoxin B1≤ 10 µg/Kg Specification: တိရိစ္ဆာန်ဖြည့်စွက်ဆေးဝါး	Phyta Value 10000 (Animal Feed Additives)သည်- Phytase≥ 10,000(u/g), Moisture ≤ 10.0%, Lead≤ 10.0 mg/Kg,Arsenic≤ 3.0 mg/Kg,Cadmium≤ 0.5 mg/Kg, Colifform≤ 3000 MPN/100g, Aflatoxin B1≤ 10 µg/Kg စသည်တို့ ပါဝင်ပြီး တိရိစ္ဆာန်ဖြည့်စွက်ဆေးဝါး ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (23)၊ Heading 23.09 ၊ Sub-Heading 2309.90 အောက်ရှိ တိရိစ္ဆာန်ဖြည့်စွက်ဆေးဝါး (premixes, feed supplements သို့မဟုတ် feed additives) HS Code 2309.90.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
28/09/23	2309.90.20.00	Name: AD Acid Antimold(Animal Feed Additives) Composition: Propionic acid≥ 50%50.56% Ammonium propionate≥ 10%10.27% Total propionic acid≥ 58% 58.91% Moisture≤ 10%6.64 % PB mg/kg≤ 10 mg/kgNone Flmg/kg≤ 150 mg/kgNone AS mg/kg≤ 5 mg/kgNone Specification: တိရိစ္ဆာန်ဖြည့်စွက်ဆေးဝါး	AD Acid Antimold(Animal Feed Additives)သည်Propionic acid≥ 50%50.56% Ammonium propionate≥ 10%10.27% Total propionic acid≥ 58% 58.91% Moisture≤ 10%6.64 % PB mg/kg≤ 10 mg/kgNone Flmg/kg≤ 150 mg/kgNone AS mg/kg≤ 5 mg/kgNone စသည်တို့ ပါဝင်ပြီး တိရိစ္ဆာန်ဖြည့်စွက်ဆေးဝါး ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (23)၊ Heading 23.09 ၊ Sub-Heading 2309.90 အောက်ရှိ တိရိစ္ဆာန်ဖြည့်စွက်ဆေးဝါး (premixes, feed supplements သို့မဟုတ် feed additives) HS Code 2309.90.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
28/09/23	2309.90.20.00	Name: Enramycin Premix 4% (Animal Feed Additives) Composition: Enramycin 4% Specification: တိရိစ္ဆာန်ဖြည့်စွက်ဆေးဝါး	Enramycin Premix 4% (Animal Feed Additives)တွင် Enramycin 4% ပါဝင်ပြီး တိရိစ္ဆာန်ဖြည့်စွက်ဆေးဝါး ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (23)၊ Heading 23.09 ၊ Sub-Heading 2309.90 အောက်ရှိ တိရိစ္ဆာန်ဖြည့်စွက်ဆေးဝါး (premixes, feed supplements သို့မဟုတ် feed additives) HS Code 2309.90.20.00တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
28/09/23	2309.90.20.00	Name: Induce Acid Plus(Animal Feed Additives) CO: China Composition: Moisture(%)≤ 132, Formic acid(%)≥ 4545,Propionic acid(%)≥ 56,Phosphoric acid(%)≥ 55,Citric Acid(%)≥ 1111,Fineness (%)100% pass through 3mm sieve100 Specification: တိရိစ္ဆာန်ဖြည့်စွက်ဆေးဝါး	Induce Acid Plus(Animal Feed Additives)သည် Appearance:White Powder or Fine granule with uniform color and special sour,no agglomeration, no mildew no odour:White fine granule with uniform color and special sour, no agglomeration, no mild drew,no odour Moisture(%)≤ 132 Formic acid(%)≥ 4545 Propionic acid(%)≥ 56 Phosphoric acid(%)≥ 55 Citric Acid(%)≥ 1111 Fineness (%)100% pass through 3mm sieve100 စသည်တို့ ပါဝင်ပြီး တိရိစ္ဆာန်ဖြည့်စွက်ဆေးဝါး ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (23)၊ Heading 23.09 ၊ Sub-Heading 2309.90 အောက်ရှိ တိရိစ္ဆာန်ဖြည့်စွက်ဆေးဝါး (premixes, feed supplements သို့မဟုတ် feed additives) HS Code 2309.90.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
28/09/23	2309.90.20.00	Name - Animal Feed Additives Tru Active (Bacillus Licheniformis)	Animal Feed Additives Tru Active (Bacillus Licheniformis) သည် Arsenic 10mg, Plumbum 30mg, Fluorine 800mg, Mercury 0.1mg, Cadmium 0.5mg, Coliforms 100g, Aflatoxin B1 10ug, Salmonella None/25g ပါဝင်ပြီး တိရစ္ဆာန်များ ဝမ်းလျှောခြင်းကို ကာကွယ်ရန်နှင့် အန္တရာယ်ပေးနိုင်သော ဘတ်တီးရီးယားပေါက်ဖွားခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးရန်အသုံးပြုသည့်အပြင် အစာ ချေဖျက်နိုင်သည့်အင်ဇိုင်းများကို ထုတ်လုပ်ပေးပြီး နေ့စဉ်လိုအပ်သည့် အစာ အာဟာရကို တိုးပွားစေသော တိရစ္ဆာန်ဖြည့်စွက်ဆေးဝါး (Feed Additives) ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (23) ၊ Heading 23.09 ၊ Sub Heading 2309.90 အောက်ရှိ “premixes, feed supplements သို့မဟုတ် feed additives” HS Code 2309.90.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
28/09/23	2309.90.20.00	Name - Veterinary Medicine - Vitamina AD3E 1ltr Composition - Vitamin A 100,000,000 IU, Vitamin D3 20,000,000 IU နှင့် Vitamin E 40 g Usage/Function - Feed Additives	Livisto Brand’s Veterinary Medicine - Vitamina AD3E 1ltr တွင် Vitamin A 100,000,000 IU, Vitamin D3 20,000,000 IU နှင့် Vitamin E 40 g ပါဝင်ပြီး ပိုးမွှားနှင့်ကပ်ပါးကောင်များကူးစက်ခြင်းမှ ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန်နှင့် လိုအပ်မည့် ဗီတာမင်အားဖြည့်တင်းရန် အသုံးပြုသော Feed Additives ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (23) ၊ Heading 23.09 ၊ Sub Heading 2309.90 အောက်ရှိ “တိရစ္ဆာန်ဖြည့်စွက်စာ/ဆေးဝါး (premixes, feed supplements သို့မဟုတ် feed additives” HS Code 2309.90.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
28/09/23	2309.90.20.00	Name - Veterinary Medicine – Treivit SE 2000 (1ltr) Compositon - Vitamin E (3a 700) 200mg နှင့် Selenium-Se(E8) 800 mg Usage/Function - Feed Additives	Livisto Brand's Veterinary Medicine – Treivit SE 2000 (1ltr) တွင် Vitamin E (3a 700) 200mg နှင့် Selenium-Se(E8) 800 mg ပါဝင်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှ အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေသော Feed Additives ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (23) ၊ Heading 23.09 ၊ Sub Heading 2309.90 အောက်ရှိ "premixes,feed supplements or feed additives" ၏ HS Code 2309.90.20.00တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
28/09/23	2309.90.20.00	Name - Veterinary Medicine – Immunity Stim (1ltr) Usage/Function -Feed Supplements	Veterinary Medicine – Immunity Stim (1ltr) သည် Vitamin E 25000mg, Vitamin C 2100 mg, Glycine 10000 mg, Selenium-Se (Sodium Selenite) 0.5mg, Manganese –Mn(Manganous sulphate monohydrate 500mg, Rosemary essential oil 10000 mg, Thyme essential oil 10000 mg, Eucalyptus essential oil 10000 mg, Sodium chloride 1250 mg, Potassium chloride 500mg, Yeast extract 50000 mg, Polysaccarides 20000 mg နှင့် Glyceryl polyethyleneglycol ricinoleate and Demineralised water q.s 1 L ပါဝင်သော တိရစ္ဆာန်များ ကိုယ်ခံအားမြင့်မားစေရန် တိုက်ကျွေးနိုင်သော Feed Supplements ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (23) ၊ Heading 23.09 ၊ Sub Heading 2309.90 အောက်ရှိ "premixes, feed supplements သို့မဟုတ် feed additives" HS Code 2309.90.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
28/09/23	2309.90.20.00	Name - Veterinary Medicine – Gunaminovit (1kg) Usage/Function - Feed Additives	Veterinary Medicine – Gunaminovit (1kg) သည် Vitamin A 10,000 IU, Vitamin D3 1,000 IU, Vitamin E 10mg, Vitamin B1 HCI 2mg, Vitamin B2 4mg, Calcium pantothenate 10mg, Vitamin B6 HCI 1.5mg, Vitamin C 25mg, Vitamin K3 1.5mg, Folic Acid 500 µg, Nicotinamide 20 µg, Biotin 20mg, D,I-Methionine 50mg, I-Lysine 50mg စသည်တို့ပါဝင်ပြီး လိုအပ်မည့်ဗီတာမင်အားဖြည့်တင်းရန် အသုံးပြုသော Feed Additives ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (23) ၊ Heading 23.09 ၊ Sub Heading 2309.90 အောက်ရှိ “premixes, feed supplements သို့မဟုတ် feed additives” HS Code 2309.90.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
16/10/23	2309.90.20.00	Name - Kemzyme Map Dry Composition - Xylanase ၊ Pectinase Complex ၊ Cellulase ၊ Protease ၊ Beta Glucanase ၊ Alpha Amylase	Kemzyme Map Dry တွင် Xylanase ၊ Pectinase Complex ၊ Cellulase ၊ Protease ၊ Beta Glucanase နှင့် Alpha Amylase တို့ပါဝင်ပြီး ပြောင်းဖူးနှင့် ပဲငါးပိတို့တွင် ပါဝင်သော အမျှင်ဓာတ်များအပါအဝင် anti-nutritional factors များကိုဖြိုခွဲပေးခြင်း၊ အစာအာဟာရချေဖျက်မှုကို တိုးမြှင့်ပေးခြင်း၊ တိရစ္ဆာန် များ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးသည့် တိရစ္ဆာန်များတွင် အသုံးပြုသော အစာချေ အင်ဇိုင်းအစာစပ်ဆေး ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (23) ၊ Heading 23.09 ၊ Sub Heading 2309.90 အောက်ရှိ “premixes, feed supplements or feed additives” HS Code 2309.90.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
17/10/23	2309.90.20.00	Name: Choline Chloride 60% Corn Cob Composition: Choline Chloride 60.56%	Choline Chloride 60% Corn Cob သည် Brown powder ဖြစ်ကာ Choline Chloride 60.56% ပါဝင်ပြီး ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲများတွင် ဖြည့်စွက်အစာဆေးအဖြစ် အသုံးပြုသည့် feed additives ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 23၊ Heading 23.09၊ Subheading 2309.90 အောက်ရှိ တိရိစ္ဆာန်ဖြည့်စွက်ဆေးဝါး (premixes, feed supplements သို့မဟုတ် feed additives) များသည် HS code 2309.90.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
17/10/23	2309.90.20.00	Name: Chlortetracycline 15% Feed Grade Composition: Chlortetracycline HCL 150 g/kg	Chlortetracycline 15% Feed Grade သည် Chlortetracycline HCL 150 g/kg ပါဝင်ပြီး ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲများ တွင် ဖြည့်စွက်အစာဆေးအဖြစ် အသုံးပြုသည့် feed additives ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 23၊ Heading 23.09၊ Subheading 2309.90 အောက်ရှိ တိရိစ္ဆာန်ဖြည့်စွက်ဆေးဝါး (premixes, feed supplements သို့မဟုတ် feed additives) များသည် HS code 2309.90.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
17/10/23	2309.90.20.00	Name: Calcium Phosphate 17% Feed Grade(white powder)	Calcium Phosphate 17% Feed Grade သည် White powder ဖြစ်၍ Dosage အနေဖြင့် တိရိစ္ဆာန်များအား 0.5 % မှ 0.7 % အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် လုံလောက်သော mineral ရရှိစေရန်နှင့် ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲများတွင် ဥ နှင့် အသားထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် ဖြည့်စွက်အစာဆေးအဖြစ် အသုံးပြုသည့် feed additives ဖြစ် သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 23၊ Heading 23.09၊ Subheading 2309.90 အောက်ရှိ တိရိစ္ဆာန်ဖြည့်စွက်ဆေးဝါး (premixes, feed supplements သို့မဟုတ် feed additives) များသည် HS code 2309.90.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
17/10/23	2309.90.20.00	Name: Tributyrin 60%	Tributyrin 60% သည် tributyrate 62.2 % ပါဝင်ပြီး ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲများတွင် ဖြည့်စွက်အစာဆေးအဖြစ် အသုံးပြုသည့် feed additives ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 23၊ Heading 23.09၊ Subheading 2309.90 အောက်ရှိ တိရစ္ဆာန်ဖြည့်စွက်ဆေးဝါး (premixes, feed supplements သို့မဟုတ် feed additives) များသည် HS code 2309.90.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
23/11/23	2309.90.20.00	Vitamin premix (applon 438 vitamin premix for poultry) Specification - Brown-Yellownish Powder Usage - Animal Feed Additives	Vitamin premix (applon 438 vitamin premix for poultry) တွင် Vitamin A 3200 IU ၊ Vitamin D3 1000 IU ၊ Vitamin E 100g ၊ Vitamin K3 15g ၊ Vitamin B1 10g ၊ Vitamin B2 30g ၊ Vitamin B6 20g Vitamin B12 100mg ၊ biotin 500mg ၊ Folic acid 5g ၊ nicotinic amide 200g နှင့် pantothenic acid 60g တို့ပါဝင်ပြီး Vitamin နှင့် Mineral ချို့တဲ့မှုကို ကာကွယ်ရန်၊ စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ကို ကာကွယ်မှုတိုးစေရန်၊ မျိုးကြက်မများအတွက် သားအောင်နှုန်း၊ ဥပေါက်နှုန်း၊ သားပေါက်နှုန်းကောင်းစေရန်၊ ဥကြက်မများအတွက် ဥနှုန်းကောင်းစေရန်၊ အသားစားကြက်၊ အစာမှအသားပြောင်းနှုန်းကောင်းစေပြီး ကြီးထွားနှုန်း ကောင်းစေကာ အသားအရည်အသွေးကောင်းစေရန် အသုံးပြုသော Feed Additives ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (23) ၊ Heading 23.09 ၊ Sub Heading 2309.90 အောက်ရှိ “premixes, feed supplements သို့မဟုတ် feed additives” HS Code 2309.90.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
03/01/24	2309.90.20.00	Name: Speedy Vita Composition: Vitamin A,Vitamin D3,Vitamin E,Vitamin B1,Vitamin B3,Vitamin V6,Vitamin V12, Vitamin K3, Vitamin C, Folic Acid, Calcium Pantothenate,Biotin, Nicotinamide, Aspartic acids, Threonine, Serine, Glutamicacids, Proline, Glycine, Alanine, Cystine, Methionine, Isoeucine, Leucine Phenylalanine, Tyrosine, Lysine, Histidine, Arginine, Valine, Lactose	Speedy Vitaသည် D3,Vitamin E,Vitamin B1,Vitamin B3,Vitamin V6,Vitamin V12, Vitamin K3, Vitamin C, Folic Acid, Calcium Pantothenate,Biotin, Nicotinamide, Aspartic acids, Threonine, Serine, Glutamicacids, Proline, Glycine, Alanine, Cystine, Methionine, Isoeucine, Leucine Phenylalanine, Tyrosine, Lysine, Histidine, Arginine, Valine, Lactose တို့ ပါဝင်ပြီး ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲများတွင် ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားမှုနှင့် ဥထုတ်လုပ်မှု အသားထုတ်လုပ်မှုတို့အတွက် တိရိစ္ဆာန်အစာ နှင့် ရောစပ်ရသော Premix ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 23၊ Heading 23.09၊ Subheading 2309.90 အောက်ရှိ တိရစ္ဆာန်ဖြည့်စွက်ဆေးဝါး (premixes, feed supplements သို့မဟုတ် feed additives) များ HS code 2309.90.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
03/01/24	2309.90.20.00	Name-Interomin Oral Composition- Phosphorus၊ Calcium၊ Magnesium၊ Iron၊ Sodium၊ Potassium၊ Manganese၊ Zinc၊ Copperနှင့် Cobalt စသော သတ္တုဓာတ်(၁၀)မျိုးပါဝင်သည်	Interomin Oral သည် Phosphorus၊ Calcium၊ Magnesium၊ Iron၊ Sodium၊ Potassium၊ Manganese၊ Zinc၊ Copperနှင့် Cobalt စသော သတ္တုဓာတ်(၁၀)မျိုးပါဝင်ပြီး ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲများတွင် အပူဓာတ်ကြောင့် ဆုံးရှုံးသွားသော သတ္တုဓာတ်များမချို့တဲ့စေရန် ရေဖြင့်ဖျော်စပ်တိုက်ကျွေးရသည့် အားဆေးဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022၊ Chapter 23၊ Heading 23.09၊ Subheading 2309.90 အောက်ရှိ တိရစ္ဆာန်ဖြည့်စွက် ဆေးဝါး (premixes, feed supplements သို့မဟုတ် feed additives) များ HS code 2309.90.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
03/01/24	2309.90.20.00	Name - Super Safe WSP Usage - ဗီတာမင်၊ ဓါတ်ဆား၊ အမိုင်နိုအက်ဆစ်တို့ ပေါင်းစပ်ထားသောရေဖျော်ဆေးဖြစ်ပြီး တိရိစ္ဆာန်တို့ တွင် ဖိအားအမျိုးမျိုးကြောင့် ဥန္ရန်းအသားတိုးနှုန်း ကျဆင်းမှုမဖြစ်ပွားစေရန် တိုက်ကျွေးနိုင်သည့် တိရိစ္ဆာန်ဖြည့်စွက်စာ	Super Safe WSP သည် ဗီတာမင်၊ ဓါတ်ဆား၊ အမိုင်နိုအက်ဆစ်တို့ ပေါင်းစပ်ထားသောရေဖျော်ဆေးဖြစ်ပြီး တိရိစ္ဆာန်တို့ တွင် ဖိအားအမျိုးမျိုးကြောင့် ဥန္ရန်းအသားတိုးနှုန်း ကျဆင်းမှုမဖြစ်ပွားစေရန် တိုက်ကျွေးနိုင်သည့် တိရိစ္ဆာန်ဖြည့်စွက်စာဖြစ်ရာ MCT (2022)၊ Chapter (23)၊ Heading 23.09 ၊ Sub-Heading 2309.90 အောက်ရှိ HS Code 2309.90.20.00 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
03/01/24	2309.90.20.00	Name- Chromium Plcolinate 0.1% Composition- Lactic acid 25%၊ Acetic Acid 15%၊ Propionic 15%၊ Phosphoric acid 30% နှင့် Citric acid 1%	Chromium Plcolinate 0.1% သည် Lactic acid 25%၊ Acetic Acid 15%၊ Propionic 15%၊ Phosphoric acid 30% နှင့် Citric acid 1% ပါဝင်ပြီး ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲများတွင် ဥထွက်နှုန်း၊ အသားတိုးနှုန်းကောင်းစေရန် တိရိစ္ဆာန်အစာ တွင် ရောစပ်အသုံးပြု သည့် Premix ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 23၊ Heading 23.09၊ Subheading 2309.90 အောက်ရှိ တိရစ္ဆာန်ဖြည့်စွက်ဆေးဝါး (premixes, feed supplements သို့မဟုတ် feed additives) များ HS code 2309.90.20.00 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
03/01/24	2309.90.20.00	Name - King-Cola Forte Oral □	King-Cola Forte Oral သည် Mixture of herbal extract တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ရေဖျော်ဆေးဖြစ်ပြီး တိရိစ္ဆာန်တို့၏ ကိုယ်ခံ အားကို တိုးတက်စေရန် တိုက်ကျွေး နိုင်သော တိရိစ္ဆာန်ဖြည့်စွက်စာဖြစ်ရာ MCT (2022)၊ Chapter (23)၊ Heading 23.09 ၊ Sub-Heading 2309.90 အောက်ရှိ HS Code 2309.90.20.00 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
03/01/24	2309.90.20.00	Name-Probioenzymesviata Composition-Bacillus Subtilis, Lactobacillus, P-Glucanase, Gluccse Oxidase, Vitamin (A) and Vitamin (B6)	Probioenzymesviata သည် Bacillus Subtilis, Lactobacillus, P-Glucanase, Gluccse Oxidase, Vitamin (A) and Vitamin (B6) ပါဝင်ပြီး ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲများတွင် ဥထွက်နှုန်း၊ အသားတိုးနှုန်းကောင်းစေရန် ဖြည့်စွက်အစာအဖြစ် အသုံးပြုသည့် feed supplement ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 23၊ Heading 23.09၊ Subheading 2309.90 အောက်ရှိ တိရစ္ဆာန်ဖြည့်စွက်ဆေးဝါး (premixes, feed supplements သို့မဟုတ် feed additives) များ HS code 2309.90.20.00 တွင်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
05/01/24	2309.90.20.00	Name - Poly Vit ADEK WSP	Poly Vit ADEK WSP သည် ဗီတာမင် အေဒီအီးကေများစွာပါဝင်သော ရေဖျော်အားဆေးအမှုန့်ဖြစ်ပြီး တိရိစ္ဆာန်တို့ တွင်ဥဥနှုန်း၊ မျိုးအောင်နှုန်းကောင်းမွန်စေရန် တိုက်ကျွေးနိုင်သော တိရိစ္ဆာန်ဖြည့်စွက်စာဖြစ်ရာ MCT (2022)၊ Chapter (23)၊ Heading 23.09 ၊ Sub-Heading 2309.90 အောက်ရှိ HS Code 2309.90.20.00 တွင်အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
05/01/24	2309.90.20.00	Super Vita – Amino Oral Specification: ပြင်းအားမြင့်အားဆေးရည် (တိရစ္ဆာန်အားဖြည့်စာ) Content: Vitamin A, Botin, Glufamic acid, Methionine, Thyrosine	Super Vita – Amino Oral သည် ကြက်၊ ဘဲ၊ ငုံးအထွေထွေကျန်းမာရေးကောင်းရန်၊ ကြီးထွားနှုန်းကောင်းရန်၊ ဥဥနှုန်း ကောင်းရန်၊ အသားတိုးနှုန်းကောင်းရန် အသုံးပြုနိုင်သော ဗီတာမင် ၁၂ မျိုးနှင့် ပရိုတင်းအမိုင်နို အက်ဆစ် ၁၉ မျိုး ပါဝင် သော ပြင်းအားမြင့်အားဆေးရည် (တိရစ္ဆာန်အားဖြည့်စာ) ဖြစ်သော ကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 23၊ Heading 23.09 ၊Sub Heading 2309.90 အောက်ရှိ “တိရစ္ဆာန် အားဖြည့်စာများ၊ ဖြည့်စွက်စာများ” HS Code 2309.90.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
05/01/24	2309.90.20.00	Name: Glucose KC Specification: ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲ တို့အတွက် အသုံးပြုသည့် အားဆေး Content: Vitamin C, Vitamin K , Glucose Odd	Glucose KC သည် Vitamin C, Vitamin K နှင့် Glucose တို့ပါဝင်သော ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲ တို့အတွက် အသုံးပြုသည့် အားဆေး ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 23၊ Heading 23.09 ၊Sub Heading 2309.90 အောက်ရှိ “တိရစ္ဆာန် အားဖြည့်စာများ၊ ဖြည့်စွက်စာများ” HS Code 2309.90.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
05/01/24	2309.90.20.00	Methi 10 Sorbi Content:Sorbitol, Methionine, Inositol, Acid Citric, Vitamin C နှင့် Lysine	Methi 10 Sorbi သည် တိရစ္ဆာန်များအတွက် ကြီးထွားနှုန်းကောင်းခြင်း၊ ဥဉနှုန်းကောင်းခြင်း၊ အသည်းအားတိုးခြင်း၊ ရောဂါဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်အဆီကိုလျော့ချစေခြင်း စသည့်အကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင် သော တိရစ္ဆာန်ဖြည့်စွက်အစာ ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 23၊ Heading 23.09 ၊ Sub Heading 2309.90 အောက်ရှိ “တိရစ္ဆာန် အားဖြည့်စာများ၊ ဖြည့်စွက်စာများ” HS Code 2309.90.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
03/01/24	2309.90.90.00	Betasol-C Oral	Betasol-C Oral သည် ကြက်၊ ငုံးနှင့် အခြားသောတိရိစ္ဆာန်များတွင် နွေအပူဒဏ် ကြောင့် ဆုံးရှုံးသွားသည့် ဓါတ်ဆားများကို ဖြည့်တင်းရန် သတ္တုဓါတ်များ၊ ဓါတ်ဆား လေးမျိုးနှင့် ဗီတာမင်စီတို့ ပေါင်းစပ်ထားသော ရေဖျော်ဆေးဖြစ်ရာ MCT (2022)၊ Chapter (23)၊ Heading 23.09 ၊ Sub-Heading 2309.90 အောက်ရှိ HS Code 2309.90.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

SECTION V: MINERAL PRODUCTS; (Chapter 25- 27)

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
27/09/23	2519.90.00.00	Item Name- Magnesium Oxide Brand – LMME Suppler WMM Enterprise (HK) Co., Ltd Composition - Magnesium Oxide (MGO) (92.7%), Calcium Oxide (CAO) (1.4%), Ferric Oxide (Fe203) (0.52%), Aluminium Oxide (AL203), Silicone Dioxide (SIO2) (2.36%) နှင့် Loss on Ignition (LOI) (2.78%) Usage/ Function - ဆန်ဖြူဖွတ်ရာတွင်သုံးသော ကျောက်လုံးပြုလုပ်ထားသည့် ကုန်ကြမ်း	Magnesium Oxide တွင် Magnesium Oxide (MGO) (92.7%), Calcium Oxide (CAO) (1.4%), Ferric Oxide (Fe203) (0.52%), Aluminium Oxide (AL203), Silicone Dioxide (SIO2) (2.36%) နှင့် Loss on Ignition (LOI) (2.78%) တို့ ပါဝင်ပြီး ဆန်ဖြူဖွတ်ရာတွင်သုံးသော ကျောက်လုံးပြုလုပ်သည့် ကုန်ကြမ်း ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (25)၊ Heading 25.19 ၊ Sub-Heading 2519.90 အောက်ရှိ “မြင့်မားသော အပူချိန်တွင် လောင်ကျွမ်းထားသော Magnesia၊ မီးပြင်းပြင်းဖြင့် အပူပေးထားသော Magnesia၊ အခြား Magnesium Oxide များ” HS Code 2519.90.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
28/11/23	2523.21.00.00	White Cement	Lime – 63 % ၊ Silica – 21 % ၊ Aluminium – 6 % ၊ Iron Oxide – 3 % ၊ Magnesia - 1.50 % ၊ Calcium Sulphat - 4 % ၊ Sulphur – 1 % ၊ Alkalier – 0.50 တို့ ပါဝင်သည့် White Cement ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter 25 ၊ Heading 25.23 ၊ Sub Heading 2523.21 အောက်ရှိ “ အဖြူရောင်ဘိလပ်မြေ (လူတို့ပြုပြင်ထားသော အရောင်ထည့်ထားသည်ဖြစ် စေ၊ မထည့်ထားသည်ဖြစ်စေ) ” HS Code 2523.21.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
19/02/24	2710.19.46.00	Yellow Soft Paraffin Gulf Superfleet 15W-40 (Engine Oil) 0.75% Oil Content	Gulf Superfleet 15W-40 (Engine Oil) သည် ကား၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့် စက်ယန္တရားများတွင် အင်ဂျင်ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ် ရန် ဆောင်ရွက်ပေးသည့် ချောဆီ (အင်ဂျင်ဆီ) ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 27၊ Heading 27.10၊ Sub Heading 2710.19 အောက်ရှိ “အခြားချောဆီများ” HS Code 2710.19.46.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
29/09/23	2712.20.00.00	Name - Yellow Soft Paraffin (BP) Composition - yellow soft paraffin(100%) , 0.75% of oil content	Yellow Soft Paraffin (BP) တွင် ဖယောင်းပါဝင်မှု ၁၀၀% ရှိပြီး အဆီပါဝင်မှုနှုန်းသည် ၀.၇% ထက်နည်း၍ ပါဝင်သော အဝါဖျော့ရောင်ရှိသည့် Hydrocarbon ဖယောင်းအမျိုးအစားဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (27) ၊ Heading 27.12 ၊ Sub Heading 2712.20 အောက်ရှိ “အလေးချိန်အားဖြင့် အဆီပါဝင်နှုန်းသည် ၀.၇၅% ထက်နည်း၍ပါဝင်သော Paraffin wax များ” HS Code 2712.20.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။။

SECTION VI: PRODUCTS OF THE CHEMICAL OR ALLIED INDUSTRIES Chapter(28-38)

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
19/01/24	2805.19.00.00	Name : Lithium Composition : 100 % Lithium	100 % Lithium သည် EV ကားထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုမည့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (28)၊ Heading 28.05၊ Subheading 2805.19 အောက်ရှိ Sodium နှင့် Calcium တို့မှအပ အခြားသတ္တုဒြပ်စင်များ HS Code 2805.19.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
19/01/24	2807.00.10.00	Item : Sulphuric Acid Composition : Sulphuric Acid 100%	Sulphuric Acid သည် EV ကား ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုမည့်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ဖြစ်ပြီး H2SO4 ပါဝင်နှုန်းမှာ (100%)ဖြစ် သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (28)၊ Heading 28.07၊ Subheading 2807.00 အောက်ရှိ H2SO4 (80%)နှင့်အထက်ပါဝင် သော Sulphuric acid များ HS Code 2807.00.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
19/01/24	2815.11.00.00	Item Name : 100 % Sodium Hydroxide Compositon : 100 % Sodium Hydroxide sodium hydroxide bag 25 kg	100 % Sodium Hydroxide သည် EV ကားထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုမည့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (28)၊ Heading 28.15၊ Subheading 2815.11 အောက်ရှိ အခဲ သို့မဟုတ် အမှုန့်ပုံ သဏ္ဌာန် Sodium Hydroxide များ HS Code 2815.11.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
29/09/23	2815.12.00.00	Item Name-NAOH (Sodium Hydroxide) Model No-Product Wod NAL:COR8507 Content-Sodium Hydroxide	NAOH (Sodium Hydroxide) သည် သံမဏိစက်ရုံများတွင် ရေဆိုးသန့်စင်ရေး လုပ်ငန်းတွင် ရေသန့်တိုးပွားလာပြီး ရေဆိုးလျော့ကျအောင် အသုံးပြုသော ဓာတု ပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT(2022)၊ Chapter (28)၊ Heading 28.15၊ Sub Heading 2815.12 အောက်ရှိ “အရည်ပုံစံ Soda lye (သို့မဟုတ်) liquid soda” HS Code 2815.12.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
27/09/23	2827.31.00.00	Magnesium Chloride Flake magnesium chloride hexahydrate (MgCl2 47% . 6H2O) – 99.7% နှင့် Magnesium Chloride 1%	Magnesium Chloride Flake သည် ဆန်ဖြူဖွတ်ရာတွင် သုံးသည့်ကျောက်တုံး ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် chemical တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး magnesium chloride hexahydrate (MgCl2 47% . 6H2O) – 99.7% နှင့် Magnesium Chloride 1% နှင့် အခြားသော Chemicalများ အနည်းငယ် ပေါင်းစပ်ပါဝင်ခြင်း ကြောင့် Ammonium chloride နှင့် Calcium chloride များမှအပ အခြား chloride များ အမျိုးအစားဖြစ် သော Magnesium Chloride အမျိုးအစား MCT (2022) ၊ Chapter (28) ၊ HS Code 2827.31.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
16/02/24	2827.31.00.00	Magnesium Chloride Hexahydrate Flakes (MGCL2 6H2O) Composition - MGCL2 6H2O 95 %	Magnesium Chloride Hexahydrate Flakes (MGCL2 6H2O) သည် ဆန်မှုန့် ကြိတ်သည့် ကျောက်တုံးပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် Magnesium Chloride Hexahydrate Flakes ဖြစ်ပြီး MGCL2 6H2O ပါဝင်နှုန်း 95 % အောက်ဖြစ်၍ MCT 2022၊ Chapter 28၊ Heading 28.27၊ Subheading 2827.31 အောက်ရှိ “Magnesium chloride များ” HS Code 2827.31.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ် ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
29/09/23	2828.90.10.00	Name: Biocide for Control of Bacteria Fungi and Algae(NALCO®3935 Content: Water 20%၊ Hydrocortisone Acetate 30%၊ Poly(1-Vinylpyrrolidone - co-2-dimethylaminoethylmethacrylate) 20%၊ Sodium Hypochlorite (Mixture) 30% Usage: ပိုးသတ်ခြင်း၊ မှိုမတက်အောင်ကာကွယ်ခြင်း၊ ရေညို ရေမှော်မတက်အောင်ကာကွယ်ခြင်းတို့တွင် အသုံးပြုသည့် Chemical Compound	Biocide for Control of Bacteria Fungi and Algae(NALCO®3935) သည် Water 20%၊ Hydrocortisone Acetate 30%၊ Poly(1-Vinylpyrrolidone-co-2 - dimethylaminoethylmethacrylate) 20%၊ Sodium Hypochlorite (Mixture) 30% တို့ပေါင်းစပ်ပါဝင်သော ပိုးသတ်ခြင်း၊ မှိုမတက်အောင်ကာကွယ်ခြင်း၊ ရေညို ရေမှော်မတက်အောင်ကာကွယ်ခြင်းတို့တွင် အသုံးပြုသည့် Chemical Compound ဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022၊ Chapter 28၊ Heading 28.28၊ Sub heading 2828.90 ရှိ “Sodium hypochlorite” HS Code 2828.90.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
29/09/23	2832.10.00.00	Item-Sodium Bisulfite (Chlorine Remove) Content-Sodium Bisulfite	Sodium Bisulfite (Chlorine Remove) သည် သံမဏိစက်ရုံများ၌ ရေဆိုးအတွင်း ရှိသော Chlorine ဖယ်ရှားပေးပြီး၊ ရေသန့်စင် ရာတွင် အသုံးပြုသောဓာတုပစ္စည်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT(2022) ၊ Chapter (28) ၊ Heading 28.32 ၊ Sub Heading 2832.10 အောက်ရှိ “Sodium Sulphite” HS Code 2832.10.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
19/01/24	2832.30.00.00	Name : 100 % Sodium Thiosulfate Composition : 100 % Sodium Thiosulfate	100 % Sodium Thiosulfate သည် EV ကားထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုမည့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (28)၊ Heading 28.32 ၊ Subheading 2832.30 အောက်ရှိ Thiosulphate များ HS Code 2832.30.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
13/02/24	2835.26.00.00	Monocalcium Phosphate Feed Grade	Monocalcium Phosphate Feed Grade သည် ဝက်စာ ၊ ကြက်စာများအပါအဝင် အခြားမွေးမြူရေးတိရိစ္ဆာန်များအတွက် ဖြည့်စွက်စာပြုလုပ်ရာတွင် ရောနှောအသုံး ပြုမည့် Pure Monocalcium Phosphate Feed Grade ပါဝင်သည့်ပစ္စည်း ဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter 28 ၊ Heading 28.35 ၊ Sub Heading 2835.26 အောက်ရှိ “ တိရစ္ဆာန်များ စားသုံးနိုင်သော Calcium phosphates များ ” HS Code 2835.26.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
19/01/24	2835.29.10.00	Name: 100 % Trisodium Phosphate Composition: 100 % Trisodium Phosphate Packing: 50 kg bag	100 % Trisodium Phosphate သည် EV ကားထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုမည့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (28)၊ Heading 28.35 ၊ Subheading 2835.29 အောက်ရှိ Trisodium phosphate များ HS Code 2835.29.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
22/01/24	2835.29.90.00	Item Name : Lithium Phosphate	Lithium Phosphate သည် EV ကားထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုမည့် ဓာတုကုန်ကြမ်းပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (28)၊ Heading 28.35 ၊ Subheading 2835.29 အောက်ရှိ potassium phosphate, trisodium phosphate တို့မှအပ အခြားသော phosphate များ HS Code 2835.29.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
19/01/24	2836.20.00.00	Name : Sodium Carbonate Composition : 100% Sodium Carbonate	Sodium Carbonate သည် တိရိစ္ဆာန်အစာကုန်ကြမ်းပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (28)၊ Heading 28.36 ၊ Subheading 2836.20 အောက်ရှိ Disodium carbonate (Na2CO3) HS Code 2836.20.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
29/09/23	2836.30.00.00	Name - Bicar Pharma API High Purity 0/13 Sodium Bicarbonate Usage- နှလုံးရောဂါနှင့် အစာအိမ်အချဉ်ပေါက်ရောဂါ ကုသရန်အတွက် ဆေးထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသောကုန်ကြမ်းပစ္စည်း Composition - Sodium hydrogen-carbonate (sodium bicarbonate) ထုပ်ပိုးမှုပုံစံမှာ- 25 kgs/ ba	Bicar Pharma API High Purity 0/13 Sodium Bicarbonate သည် နှလုံးရောဂါ နှင့်အစာအိမ်အချဉ်ပေါက်ရောဂါ ကုသရန်အတွက် ဆေးထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြု သောကုန်ကြမ်းပစ္စည်း Sodium hydrogen- carbonate (sodium bicarbonate) ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းသည်အဖြူရောင်အမှုန့်ဖြစ်ပြီး အနံ့မရှိ ကြောင်း၊ထုပ်ပိုးမှုပုံစံမှာ 25 kgs/ bag ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြ ထားသည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (28)၊ Heading 28.36 ၊ Sub Heading 2836.30 အောက်ရှိ HS Code 2836.30.00.00 “Sodium hydrogencarbonate (sodium bicarbonate) များတွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
22/01/24	2836.91.00.00	Item Name : Lithium Carbonate Lithium Carbonate 100%	Lithium Carbonate သည် EV ကားထုတ်လုပ်ရာ တွင်အသုံးပြုမည့် ဓာတုကုန်ကြမ်း ပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (28)၊ Heading 28.36 ၊ Subheading 2836.91 အောက်ရှိ HS Code 2836.91.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုး အစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
19/01/24	2847.00.90.00	Item Name: Hydrogen peroxide Composition : Hydrogen peroxide 100%	Hydrogen peroxide သည် EV ကားထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုမည့် ဓာတု ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းဖြစ်ပြီး powder form ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (28)၊ Heading 28.47 ၊ Subheading 2847.00 အောက်ရှိ အရည်ပုံစံမှအပ အခြားပုံစံ Hydrogen peroxide များ HS Code 2847.00.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
05/02/24	2915.12.00.00	Feed Additives Calcium Formate	Feed Additive, Calcium Formate သည် ဝက်စာ၊ ကြက်စာများအပါအဝင် အခြား မွေးမြူရေးတိရိစ္ဆာများအတွက် ဖြည့်စွက်စာပြုလုပ်ရာတွင် ရောနောအသုံးပြုသော ပစ္စည်းဖြစ် ပြီး ပါဝင်ပစ္စည်းအနေဖြင့် Calcium Formate (98%) နှင့် Water (2%) ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (29)၊ Heading 29.15 ၊ Sub-Heading 2915.12 အောက်ရှိ Salts of formic acid သည် HS Code 2915.12.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
17/10/23	2922.41.00.00	L-Lysine Monohydrochloride 98.5%	L-Lysine Monohydrochloride 98.5% Feed Grade သည် ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲများ၏ ကြွက်သားများနှင့် အရိုးသန်စွမ်းကျန်းမာ စေရန် အထောက်အကူပြုသည့် p-Aminosalicylic acid နှင့် ၎င်း၏ ဒြပ်နှောများ၊ ester များနှင့် အခြား ဆင့်ပွားဒြပ်စင်များမှအပ Amino-alcohol-phenol ၊ amino-acid- phenol များနှင့် အခြား oxygen ပါသော amino ဒြပ်ပေါင်းများပါဝင်သည့် MCT (2022) ၊ Chapter (29) ၊ Sub Heading 2922.41 အောက်ရှိ HS Code 2922.41.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
17/10/23	2922.50.90.00	L-Threonine 98.5% Feed Grade Chemical Name : (2S,3R) – 2 – Amino – 3 - hydroxybutanoic Acid	L-Threonine 98.5% Feed Grade Chemical Name : (2S,3R) – 2 – Amino – 3 - hydroxybutanoic Acid သည် ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲများတွင် ဖြည့်စွက်အစာဆေးအဖြစ် အသုံးပြုသည့် Pure Amino Acid ဖြင့် အစားအစာများ ထိန်းညှိထားပြီး တိရစ္ဆာန်များ ၏ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားမှုကို လှုံ့ဆော်ပေးကာ Amino Acid နည်းပါးသော အစာကြေ လွယ်သည့် အစားအစာကုန်ကြမ်းများ၏ အာဟာရတန်ဖိုးကို တိုးစေပြီး ပရိုတိန်း ကြွယ်ဝစေရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် Feed Grade ဖြစ်သည့်အတွက် p-Amino salicylic acid နှင့် ၎င်း၏ ဒြပ်နှောများ၊ ester များနှင့် အခြား ဆင့်ပွားဒြပ်စင်များမှ အပ Amino-alcohol-phenol ၊ amino-acid- phenol များနှင့် အခြား oxygen ပါ သောamino ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ် သည့် MCT (2022) ၊ Chapter (29) ၊ Sub Heading 2922.50 အောက်ရှိ HS Code 2922.50.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
17/10/23	2923.90.00.00	Betaine HCL 98% Betaine Hydrochloride feed grade 98%	Betaine HCL 98% သည် ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲများတွင် ဖြည့်စွက်အစာဆေးအဖြစ် အသုံးပြုသည့် Betaine Hydrochloride feed grade 98% ဖြစ်ပြီး White, Crystalline powder ဖြစ်ကာ တိရစ္ဆာန်များ ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာ ရပြည့်ဝနိုင်ရေးအတွက် မျှတစေရန်၊ ပြီးပြည့်စုံသောအစာ Feed Grade ဖြစ်သည့်အတွက် ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲများတွင် ဖြည့်စွက်အစာဆေးအဖြစ် အသုံးပြုသော Feed Grade ဖြစ်သည့်အတွက် အခြားသော Quaternary ammonium ဒြပ်နှောများနှင့် hydroxide များ၊ ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် သတ်မှတ်ထားခြင်းရှိသည် ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ lecithin များနှင့် အခြား phosphoramino-lipid များဖြစ်သည့် MCT (2022) ၊ Chapter (29) ၊ Sub Heading 2923.90 အောက်ရှိ HS Code 2923.90.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
17/10/23	2930.40.00.00	MetAMINO DL – Methionine Feed Grade 99%	MetAMINO DL – Methionine Feed Grade 99% သည် ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲများတွင် ဖြည့်စွက်အစာဆေးအဖြစ် အသုံးပြုသည့် DL-methionine ကို ကြက်များ အပါအဝင် မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်များ၏ အစားအစာများ ဖြည့်တင်း ရန်နှင့် မျှတစေရန်၊ ပြီးပြည့်စုံ သော အစာ ၊ premixes နှင့် feed additives ဖြည့်စွက်စာများထုတ် လုပ်ရန် အသုံးပြု ပါကြောင်းနှင့် အစာချေနိုင်မှုနှင့်အတူ stereoisomers နှစ်ခု၊ D နှင့် L တို့အား ရောနှောပါဝင်သော Feed Grade ဖြစ်သည့်အတွက် Methionine အမျိုးအစား Organo-sulphur ဒြပ်ပေါင်းများ ဖြစ်သည့် MCT (2022) ၊ Chapter (29) ၊ Sub Heading 2930.40 အောက်ရှိ HS Code 2930.40.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
25/10/23	2932.14.00.00	Item Name - Less sugar Concentrate P3 Content : Sucralose	Less sugar Concentrate P3 ၏ပါဝင်ပစ္စည်းမှာ Sucralose ဖြစ်ပြီး Less sugar ဖျော်ရည်ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသော ဇီဝဓာတုပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (29) ၊ Heading 29.32 ၊ Sub Heading 2932.14 အောက်ရှိ ဇီဝဓာတုပစ္စည်း (Sucralose) HS Code 2932.14.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
13/12/23	2933.99.90.00	Feed Additives L-TRYPTOPHAN ဝက်စာ ၊ ကြက်စာများ အပါအဝင် အခြားမွေးမြူရေး တိရိစ္ဆာန်များအတွက် ဖြည့်စွက်စာပြုလုပ်ရာတွင် ရောနှောအသုံးပြုမည့် TRYPTOPHAN 98 %	Feed Additives, L-TRYPTOPHAN သည် ဝက်စာ ၊ ကြက်စာများ အပါအဝင် အခြားမွေးမြူရေး တိရိစ္ဆာန်များအတွက် ဖြည့်စွက်စာပြုလုပ်ရာတွင် ရောနှော အသုံးပြုမည့် TRYPTOPHAN 98 % ပါဝင်သည့် ပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter 29 ၊ Heading 29.33 ၊ Sub Heading 2933.99 အောက်ရှိ “ Mebendazole and parbendazole မှအပ nitrogen hetero-atom (s) သာ ပါသော Heterocyclic အခြားဒြပ်ပေါင်းများ ” HS Code 2933.99.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
29/09/23	2937.29.00.00	Testostrerone Phenyl Propionate BP Description မှာ white crystalline powder Composition မှာ Testostrerone Phenyl Propionate (100%) Hormones Active Pharma Ingredients	Testostrerone Phenyl Propionate BP ၏ Description မှာ white crystalline powder ဖြစ်ပြီး Composition မှာ Testostrerone Phenyl Propionate (100%) ပါဝင်ပြီး Hormones Active Pharma Ingredients ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (29) ၊ Heading (29.37) ၊ Sub Heading 2937.29 အောက်ရှိ “ ခေါင်းစဉ်ခွဲ 2937.21 မှ 2937.23 အထိမှအပ အခြား Steroidal hormones များ ၎င်းတို့၏ ဆင့်ပွားဒြပ်စင်များ နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံတူညီသောအရာများသည် ” HS Code 2937.29.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
13/10/23	3004.10.16.00	Item Name-Amoxi 500 Tablet Content -Amoxicillin Trihydrate Ph.Eur 574 mg eq.to Amoxicillin 500mg	Amoxi 500 Tablet သည် ပဋိဇီဝဆေး ဖြစ်ပြီး Amoxicillin Trihydrate Ph.Eur 574 mg eq.to Amoxicillin 500mg ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Subheading 3004.10 အောက်ရှိ “Ampicillin ၊ amoxicillin သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ဖြေပ်နှောများပါဝင်သောသောက်ဆေး များ ” HS Code 3004.10.16.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
05/01/24	3004.10.20.00	Pro Z.P.S Compound Specification: ဝက်များတွင် အသေးမိအဆုတ်ယောင်ရောဂါအတွက် ကုသဆေး Content: Procaine Pencillin, Streptomycin Sulphate, Zinc Bacitrocin	Z.P.S Compound သည် ဝက်များတွင် အသေးမိအဆုတ်ယောင်ရောဂါအတွက် ကုသဆေး ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 30၊ Heading 30.04 ၊Sub Heading 3004.10 အောက်ရှိ “streptomycins သို့မဟုတ် ၎င်း၏ဆင့်ပွားပစ္စည်းများ ပါဝင် သောဆေးဝါးများ ” HS Code 3004.10.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
28/09/23	3004.20.71.00	Name - Chlortetracycline Feed Grade 15% Composition - Chlortetracycline Hydrochloride 100g -250 g	Chlor Guard Brand’s Chlortetracycline Feed Grade 15% တွင် ပါဝင်ပစ္စည်း အနေဖြင့် Chlortetracycline Hydrochloride 100g -250 g အထိပါဝင်ပြီး ကိုယ် အလေးချိန်တိုးပွားရန်၊ လုံလောက်သော အစာအာဟာရရှိရန်၊ ဘတ်တီးရီးယား ကူးစက်ခြင်းမှဖြစ်ပွားသော အစာအိမ်ရောဂါများနှင့် အသက် ရှူလမ်းကြောင်းမှ ဝင်ရောက်လာသောရောဂါများကို ကာကွယ်ကုသရာတွင် အသုံးပြုသော တိရစ္ဆာန် ဆေးဝါးဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04၊ Sub Heading 3004.20 အောက်ရှိ “tetracycline သို့မဟုတ် chloramphenicols နှင့် ၎င်းတို့၏ဆင့်ပွား ပစ္စည်းများပါဝင်သည့် သောက်ဆေး သို့မဟုတ် လိမ်းဆေး” HS Code 3004.20.71.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
16/10/23	3004.20.71.00	Item Name-Doxy 100 Tablet Content - Doxycycline Hyclate eq.to 100 mg Doxcycline	Doxy 100 Tablet သည် ပိုးသတ်ဆေးဖြစ်ပြီး Doxcycline Hyclate eq.to 100 mg Doxcycline ပါဝင်ပြီး အင်တာနက် အထောက်အထားအရ (tetracycline) အမျိုးအစားဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Subheading 3004.20 အောက်ရှိ “Tetracyclines သို့မဟုတ် chloramphenicols ပါဝင်သော သောက်ဆေး သို့မဟုတ် လိမ်းဆေးများ ” HS Code 3004.20.71.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
03/01/24	3004.20.71.00	Name: Doxy 500 WS Composition: Doxy 500 WS	Doxy 500 WS သည် Doxycycline 500 gm ပါဝင်ပြီး ငုံး၊ ဝက်၊ ဘဲ၊ ကြက်များတွင် ဖြစ်သည့် E.Coli,CRD,Cholera ဝမ်းကျရောဂါ၊ ချေးဖြူရောဂါ၊ အူယောင်ခြင်း၊ နှလုံးယောင်ခြင်း၊ နှလုံးအမြှေးတွင် ရေဝင်ခြင်းအစ ရှိသော အူလမ်းကြောင်းနှင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများကို ကာကွယ်ကုသရန် ဆေးဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022၊ Chapter 30၊ Heading 30.04၊ Subheading 3004.20 အောက်ရှိ Tetracyclines သို့မဟုတ် chloramphenicols နှင့် ၎င်းတို့၏ derivatives များ ပါဝင် သော သောက်ဆေး သို့မဟုတ် လိမ်းဆေးများသည် HS code 3004.20.71.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
05/01/24	3004.20.71.00	Flofenicol – Dox 200/10 Composition: Florfenciol, Doxycycline	Flofenicol – Dox 200/10 သည် ရေတွင် လွယ်ကူပြည့်ဝစွာပျော်ဝင်ပြီး ကြက်၊ ဝက်တို့တွင် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော တိုက်ဖွိုက်ရောဂါ၊ သွေးဆိပ်တက်ရောဂါနှင့်ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျောရောဂါများအတွက် ကာကွယ် ကုသဆေး ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 30၊ Heading 30.04 ၊Sub Heading 3004.20 အောက်ရှိ “ tetracyclines သို့မဟုတ် chloramphenicols ပါဝင်သော သောက်ဆေးပုံစံ သို့မဟုတ် လိမ်းဆေး ပုံစံဆေးဝါးများ ” HS Code 3004.20.71.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
05/01/24	3004.20.71.00	Super D WSP Specification: ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းလျှောရောဂါ အီကိုလိုင်နှင့် ဆာလမိုးနဲလားရောဂါများကိုလည်း ကုသနိုင်သည့်ဆေး Content: Doxycycline Hyclate, Tylosin Tartrate, Calostin Sulphate, HCL	Super D WSP သည် ရေတွင် လွယ်ကူပြည့်ဝစွာပျော်ဝင်ပြီး ကြက်များတွင်အဖြစ် များသော စီအာဒီ၊ ကိုရိုင်ဇာ၊ မိုင်ကိုပလာ စမာ အစရှိသော အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာရောဂါများကို ထိရောက်စွာကာကွယ်ကုသနိုင် သည့်အပြင် အဆိုပါရောဂါ များနှင့်ဆက်နွယ်၍ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းလျှောရောဂါ အီကိုလိုင်နှင့် ဆာလမိုးနဲလားရောဂါများကိုလည်း ကုသနိုင်သည့်ဆေး ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 30၊ Heading 30.04 ၊Sub Heading 3004.20 အောက်ရှိ “ tetracyclines သို့မဟုတ် chloramphenicols ပါဝင်သော သောက်ဆေးပုံစံ သို့မဟုတ် လိမ်းဆေး ပုံစံဆေးဝါး များ ” HS Code 3004.20.71.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
28/09/23	3004.20.91.00	Name - Genadexil Enrofloxacina Composition - Enrofloxacin 100mg/ml နှင့် Excipients q.s 1 Liter Usage/Funtion - Veterinary Medicine	Genadexil Enrofloxacina တွင် ပါဝင်ပစ္စည်းအနေဖြင့် Enrofloxacin 100mg/ml နှင့် Excipients q.s 1 Liter ပါဝင်ပြီး တိရစ္ဆာန်ကြက်၊ ဝက်များတွင် ဘတ်တီးရီးယား ကူးစက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပွားသော အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၊ မွေးကင်းစအရွယ် ချက်ကြိုးမှတစ်ဆင့် ကူးစက်သော ရောဂါများ၊ သွေးအဆိပ်တက် ခြင်းနှင့် အစာအိမ်ရောဂါများကို ကာကွယ်ကုသရာတွင် အသုံးပြု သော တိရစ္ဆာန် ဆေးဝါးဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04၊ Sub Heading 3004.20 အောက်ရှိ “antibiotic ပါဝင်သော သောက်ဆေး သို့မဟုတ် လိမ်းဆေးပုံစံ အခြားဆေးဝါးများ” HS Code 3004.20.91.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုး အစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
16/10/23	3004.20.91.00	Item Name-Levo-500 Tablet Composition-Levofloxacin hemihydrate 512.46mg eq.to Levofloxacin 500mg/film coated tablet	Levo-500 Tablet သည် ပဋိဇီဝဆေး ဖြစ်ပြီး Levofloxacin hemihydrate 512.46mg eq.to Levofloxacin 500mg/film coated tablet ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Subheading 3004.20 အောက်ရှိ “ပဋိဇီဝပါဝင် သောသောက်ဆေး သို့မဟုတ် လိမ်းဆေးများ” HS Code 3004.20.91.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
03/01/24	3004.20.91.00	Name- Hun Gan Tong Zhi Composition- Levofloxacin Hydrochloride (100mg)၊ Paracetamol (30mg)၊ Chlorphenamine (10mg)နှင့် Synergist (60mg)	Hun Gan Tong Zhi သည် ကြက်၊ ဘဲ၊ ဝက်များတွင် ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါများ၊ ဗိုင်းရပ်စ်နှင့်ဘက်တီးရီးယားပေါင်းစပ်ဖြစ်သော ရောဂါ များ၊ မွေးမြူရေး တိရိစ္ဆာန် များတွင် ဖြစ်တတ်သည့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါ၊ နာတာရှည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါ၊ တုတ်ကွေးရောဂါ၊ လေပြွန်ယောင်ခြင်း၊ လည်မြိ ယောင်ခြင်း၊ နှာရည်ယိုခြင်း၊ မျက်ရည်ယိုခြင်း၊ နှာခေါင်းပိတ်၍ အသက်ရှူမဝခြင်းနှင့် ချောင်းဆိုးခြင်းရောဂါ များကို ကာကွယ်ကုသရန် ဆေးဖြစ်ပြီး Levofloxacin Hydrochloride (100mg)၊ Paracetamol (30mg)၊ Chlorphenamine (10mg)နှင့် Synergist (60mg) ပါဝင်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 30၊ Heading 30.04၊ Subheading 3004.20 အောက်ရှိ ပဋိဇီဝပါဝင်သော သောက်ဆေး (သို့မဟုတ်) လိမ်းဆေးများသည် HS code 3004.20.91.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
03/01/24	3004.20.91.00	Name - Interoflox-100 Oral Usage - ဝက်များတွင်ဖြစ်ပွားသော ဝမ်းရောဂါများကို သက်သာပျောက်ကင်းစေရန် Ofloxacin 10% ပါဝင် သောကုသဆေး	Interoflox-100 Oral သည် ဝက်များတွင်ဖြစ်ပွားသော ဝမ်းရောဂါများကို သက်သာပျောက်ကင်းစေရန် Ofloxacin 10% ပါဝင် သောကုသဆေးဖြစ်ရာ MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Sub-Heading 3004.20 အောက်ရှိ HS Code 3004.20.91.00 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုး အစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
05/01/24	3004.20.91.00	Name - Tilmicoli 43 Composition - Timicosin phosphate 300 g ၊ Colistin sulphate 13 g ၊ Bromhexin HCL 500 mg နှင့် Exp qsp 1000 ml	Tilmicoli 43 သည် Timicosin phosphate 300 g ၊ Colistin sulphate 13 g ၊ Bromhexin HCL 500 mg နှင့် Exp qsp 1000 ml ပါဝင်ကြောင်း၊ ၎င်းသည် ကြက်၊ ဘဲ၊ ငုံးများတွင်ဖြစ်သည့် ချွဲ၊ ဝမ်း နှင့် အခြား ရောဂါများ ကုသရန် (Timicosin + Colistin + ချွဲပျော်ဆေး) တို့ ပေါင်းစပ်ထားသည့် ဆေး ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Subheading 3004.20 အောက်ရှိ “Gentamycin ၊ lincomycin၊ Sulfamethoxazole ၊ Erythromycin ၊ Tetracyclines နှင့် chloramphenicols သို့မဟုတ် ၎င်း၏ ဆင့်ပွားပစ္စည်းများ ပါဝင်သော သောက်ဆေး သို့မဟုတ် လိမ်းဆေးများမှအပ ပဋိဇီဝပါဝင်သော အခြားသောက်ဆေး (သို့မဟုတ်) လိမ်းဆေးများ” HS Code 3004.20.91.00 တွင်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
05/01/24	3004.20.91.00	Name: Tylosin 50 % WSP Composition: tylosin tartrate 500 g	Tylosin 50 % WSP သည် tylosin tartrate 500 g ပါဝင်ပြီး ကြက်များတွင် အဖြစ်များသော မျက်နှာယောင်၊ ချွဲထ၊ ရင်ကြပ်၊ ဝမ်းပျက်ရောဂါများကို ကုသခြင်းတွင် အသုံးပြုသည့် ဆေးဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 30၊ Heading 30.04၊ Subheading 3004.20 အောက်ရှိ ပဋိဇီဝပါဝင်သော သောက်ဆေး သို့မဟုတ် လိမ်းဆေးများသည် HS code 3004.20.91.00 တွင်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
05/01/24	3004.20.91.00	Name: Genta-Doxy 100/200 Composition: Gentamycin 100g ၊ Doxycycline 200 g	Genta-Doxy 100/200 သည် Gentamycin 100g ၊ Doxycycline 200 g ပါဝင်ပြီး ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲ များတွင် အသက် ရှူ လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများဖြစ်သည့် စီအာဒီ၊ စီစီအာဒီ၊ နမိုးနီးယား လေပြွန်ယောင်ခြင်း၊ ခေါင်းယောင်ခြင်း၊ မျက်နှာ ယောင်ခြင်း၊ မျက်စိပိတ်ခြင်း၊ နှာရည်ယိုခြင်း၊ ချွဲကျပ်ခြင်းနှင့် အူလမ်း ကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများဖြစ်သည့် ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ အူယောင်ခြင်း၊ ဝမ်းကိုက်ခြင်းတို့ကို ကုသ ခြင်းတွင် အသုံးပြုသည့် ဆေးဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 30၊ Heading 30.04၊ Subheading 3004.20 အောက်ရှိ ပဋိဇီဝပါဝင်သော သောက်ဆေး သို့မဟုတ် လိမ်းဆေးများသည် HS code 3004.20.91.00 တွင်ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
05/01/24	3004.20.91.00	Name: Doxy-Tylo 450 WSP Composition: Tylosin tartrate 250 mg, Doxycycline Hyclate 200 mg	Doxy-Tylo 450 WSP သည် Tylosin tartrate 250 mg, Doxycycline Hyclate 200 mg ပါဝင်ပြီး ကြက်များတွင် အဖြစ်များသော မိုင်ကိုပလာစမာရောဂါ၊ စီအာဒီရောဂါ၊ ကိုရိုင်ဇာရောဂါများနှင့် အီကိုလိုင်နှင့် ဆာမိုးနဲလားပိုးများကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါများ၊ဝက်များတွင် အဖြစ်များသော အ ဆုတ်ယောင် နမိုးနီးယားရောဂါများ၊ ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှောရောဂါများ၊ ဝမ်းကိုက်ရောဂါများကို ကာကွယ်ကုသရန်အတွက်အသုံးပြု သည့် ဆေးဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 30၊ Heading 30.04၊ Subheading 3004.20 အောက်ရှိ ပဋိဇီဝပါဝင်သော သောက်ဆေး သို့မဟုတ် လိမ်းဆေးများသည် HS code 3004.20.91.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
05/01/24	3004.20.91.00	Name: Coli-Trim WSP Composition: Colistin Sulphate BP 2400.000.000 IU ၊ Trimethoprim BP – 400 g ၊ Exp qsp – 1kg	Coli-Trim WSP သည် Colistin Sulphate BP 2400.000.000 IU ၊ Trimethoprim BP – 400 g ၊ Exp qsp – 1kg ပါဝင်ပြီး ဝက်များတွင် အဖြစ်များသော ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းကိုက် ရောဂါများကို ကုသရန်အတွက် လည်းကောင်း၊ ကြက်များတွင် အဖြစ်များသော ဆာမိုနီးလားရောဂါ၊ အဆုတ်ယောင်ရောဂါ၊ အူ ရောင်နင်းဖျားရောဂါများကို ကုသရန်အတွက်လည်းကောင်း အသုံးပြုသည့် ဆေးဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022၊ Chapter 30၊ Heading 30.04၊ Subheading 3004.20 အောက်ရှိ ပဋိဇီဝ ပါဝင်သော သောက်ဆေး သို့မဟုတ် လိမ်းဆေးများသည် HS code 3004.20.91.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
05/01/24	3004.20.91.00	Name: Coli 50% WSP Composition: Colistin sulphate - သန်းငါးထောင်အိုင်ယူ (5,000,000,000 IU)	Coli 50% WSP သည် Colistin sulphate - သန်းငါးထောင်အိုင်ယူ (5,000,000,000 IU) ပါဝင်ပြီး ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲများတွင် ဆာလမိုနဲလား၊ အီးကိုလိုင်၊ ဟီမိုဖင်းလပ် အစရှိသော ဘက်တီးရီးယားပိုးများကြောင့် ဖြစ်သော အစာချေ၊ အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ များကို ကုသရန်တွင် အသုံးပြုသော ဆေးဖြစ် သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 30၊ Heading 30.04၊ Subheading 3004.20 အောက်ရှိ ပဋိဇီဝပါဝင်သော သောက်ဆေး သို့မဟုတ် လိမ်းဆေးများသည် HS code 3004.20.91.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
05/01/24	3004.20.91.00	Name -Tylo-Coli 100-25miu Composition - Tylosion, Colistin, Exp qsq	Tylo-Coli 100-25miu တွင် Tyiosin 100g ၊ Colistin 250,000,000 IU နှင့် Exp qsp 100g ပါဝင်ပြီး ကြက်၊ ဘဲ၊ ဝက်များတွင်ဖြစ်သော မိုင်ကိုပလာစမာရောဂါ၊ နာတာရှည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ၊ ချဲကြေပ်မျက်မြှေးယောင်ရောဂါ၊ အီးကိုလိုင်နှင့်အူယောင်ဝမ်းပျက်ရောဂါတို့ကို ကုသသောဆေး ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Subheading 3004.20 အောက်ရှိ “Gentamycin ၊ lincomycin၊ Sulfamethoxazole ၊ Erythromycin ၊ Tetracyclines နှင့် chloramphenicols သို့မဟုတ် ၎င်း၏ ဆင့်ပွားပစ္စည်းများ ပါဝင်သော သောက်ဆေး သို့မဟုတ် လိမ်းဆေးများမှအပ ပဋိဇီဝပါဝင်သော အခြားသောက်ဆေး (သို့မဟုတ်) လိမ်းဆေးများ” HS Code 3004.20.91.00 တွင်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
16/10/23	3004.20.99.00	Item Name-Levoflox-5mg/ml Infusion Composition-Levofloxacin (as hemihydrate) 500mg/bottle	Levoflox- 5mg/ml Infusion သည် ပဋိဇီဝဆေး ဖြစ်ပြီး Levofloxacin (as hemihydrate) 500mg/bottle ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (30) ၊ Heading 30.04 ၊ Subheading 3004.20 အောက်ရှိ “ပဋိဇီဝ ပါဝင်သော သောက်ဆေး သို့မဟုတ် လိမ်းဆေးများမှအပအခြားပုံစံဆေးများ” HS Code 3004.20.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
01/12/23	3004.20.99.00	Name - Daptomred 500 Injectiion, Powder, Lyophilized, For Solution Composition - Daptomycin 500 mg	Daptomred 500 Injectiion, Powder, Lyophilized, For Solution တွင် Daptomycin 500 mg ပါဝင်ပြီး ဘတ်တီးရီးယားကြောင့် ဖြစ်သော ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04၊ Sub Heading 3004.20 အောက်ရှိ HS Code 3004.20.99.00 “gentamycin ၊ lincomycin ၊ erythromycin နှင့် tetracycline များမှအပ အခြား ပဋိဇီဝပါဝင်သောဆေးဝါးများ ” တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
05/10/23	3004.39.00.00	Item Name : One Pill Tablet LEVONORGESTREL BP 1.5 mg	One Pill Tablet သည် သားဆက်ခြားဆေးဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Sub Heading 3004.39 အောက်ရှိ “Insulin ၊ corticosteroid hormers ပါဝင်သောဆေးများမှအပ အခြားသော hormones ပါဝင်သည့်ဆေးဝါး များ”၏ HS Code 3004.39.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရ မည်ဖြစ်ပါသည်။
19/02/24	3004.39.00.00	Contraceptive Tablet Cyproterone Acetate BP 2.0mg နှင့် Ethinylestradiol BP 0.035 mg	Contraceptive Tablet သည် သားဆက်ခြားဆေးဖြစ်ပြီး Cyproterone Acetate BP 2.0mg နှင့် Ethinylestradiol BP 0.035 mg ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Subheading 3004.39 အောက်ရှိ “Insulin ၊ corticosteroid hormers ပါဝင်သောဆေးများမှအပ hormones ပါဝင်သောအခြား ဆေးဝါးများ ” သည် HS Code 3004.39.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ် ပါသည်။
17/10/23	3004.50.21.00	Item Name-Vit-B-Tablet Content -Vitamin B1 100mg, Vitamin B6 200mg	Vit-B-Tablet သည် အာရုံကြောအားဆေးဖြစ်ပြီး Vitamin B1 100mg, Vitamin B6 200mg ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Subheading 3004.50 အောက်ရှိ “Vitamin တစ်မျိုးထက်ပိုမိုပါဝင်သော သောက်ဆေးများ” HS Code 3004.50.21.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/10/23	3004.50.91.00	Item Name-Mebaal - 500 Tablet Composition-Methylcobalamin 500mcg	Mebaal - 500 Tablet သည် Methylcobalamin 500mcg ပါဝင်သည့် အာရုံကြော အားနည်းခြင်းနှင့် ဗီတာမင်ဘီချို့တဲ့ခြင်းအတွက် သောက်သုံးနိုင်သော ဆေးဝါးဖြစ်ရာ MCT (2022) ၊ Chapter (30) ၊ Heading 30.04 ၊ Subheading 3004.50 အောက်ရှိ “ Vitamin A ၊ B သို့မဟုတ် C ပါဝင်သောသောက်ဆေးများ” HS Code 3004.50.91.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
03/01/24	3004.50.99.00	Name: Intervit ES 100 WS Composition: Vitamin E – 100mg ၊ Sodium Selenite – 1 mg	Intervit ES 100 WS သည် Vitamin E – 100mg ၊ Sodium Selenite – 1 mg ပါဝင်ပြီး ဝက်များတွင် ကြီးထွားနှုန်းကောင်းခြင်း၊ မျိုးအောင်နှုန်းကောင်းခြင်း၊ သားပေါက်နှုန်းကောင်းခြင်း၊ ကြက်နှင့် ငုံးများတွင် ဥနှုန်းကောင်းခြင်း၊ မျိုးကြက်မများတွင် ဥပေါက်နှုန်းကောင်းခြင်း စသည်တို့အတွက် အသုံးပြုသည့် တိရိစ္ဆာန်ဆေးဝါး ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 30၊ Heading 30.04၊ Subheading 3004.50 အောက်ရှိ Vitamin A ၊ B သို့မဟုတ် C ပါဝင်သောဆေးများမှအပ အခြားဆေးများ သည် HS code 3004.50.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
12/10/23	3004.90.30.00	Name: Fluomizin Tablet Content:Dequalinium chloride 1 mg , lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, magnesium stearate	Fluomizin Tablet တွင် Dequalinium chloride 1 mg , lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, magnesium stearate တို့ ပါဝင်ပြီး သားအိမ်တွင် ဘက်တီးရီးယား၊ မှို ရောဂါကူးစက်မှု ကုသရာတွင် အသုံးပြုသည့် ပိုးသတ်ဆေး အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးသည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Sub-Heading 3004.90 အောက်ရှိ HS Code 3004.90.30.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
26/10/23	3004.90.30.00	Item Name- Orange with Vitamin C, Lozenges Content-Dichlorophenyl carbinol 1.2 mg၊ Amylmetacresol 0.6mg၊ Vitamin C100mg contains Ascorbic acid 33.52 mg၊ sodium Ascorbate 75mg၊ Propylene Glycol 3.0mg၊ Bloodorange flavor 3.12mg၊ Menthol Natural 2.0mg၊ Tartaric Acid 26.0mg၊ Sucrose 1.62g၊ Liquid Glucose 973mg၊ Sunset Yellow FC Edicol 0.162 mg၊ Ponceau 4R Edicol 0.0162 mg	Orange with Vitamin C, Lozenges သည် Dichlorophenyl carbinol 1.2 mg၊ Amylmetacresol 0.6mg၊ Vitamin C100mg contains Ascorbic acid 33.52 mg၊ sodium Ascorbate 75mg၊ Propylene Glycol 3.0mg၊ Bloodorange flavor 3.12mg၊ Menthol Natural 2.0mg၊ Tartaric Acid 26.0mg၊ Sucrose 1.62g၊ Liquid Glucose 973mg၊ Sunset Yellow FC Edicol 0.162 mg၊ Ponceau 4R Edicol 0.0162 mg ဖြစ်ပြီး Medicament ပါဝင်သော ဒုံ ဆေး ဖြစ် ၍ MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04၊ Subheading 3004.90 အောက်ရှိ “ပိုးသတ်ဆေးများ၊” HS Code 3004.90.30.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
16/10/23	3004.90.51.00	Item Name-Dologan Tablet Content -Ibuprofen 200mg, Paracetamol 250 mg,Caffeine 50mg	Dologan Tablet သည် အကိုက်အခဲအတွက် သောက်ဆေး ဖြစ်ပြီး Ibuprofen 200mg, Paracetamol 250 mg,Caffeine 50mg ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04၊ Subheading 3004.90 အောက်ရှိ “Acetylsalicylic acid, paracetamol သို့မဟုတ် dipyrone (INN) ပါဝင် သောသောက်ဆေးများ” HS Code 3004.90.51.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
03/01/24	3004.90.51.00	Name - Paravet-30 WSP Composition- Paracetamol 300 mg	Paravet-30 WSP တွင် paracetamol 300 mg ပါဝင်ပြီး ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲများတွင် ဗိုင်းရပ်(စ်)၊ ဘတ်တီးရီးယား၊ ပိုးအမျိုးမျိုးကြောင့် ရောဂါဖြစ်၍ အပူတက်ခြင်း၊ နွေရာသီတွင် အပူပြင်း၍ ကြက်၏ကိုယ်တွင်း အပူတက်ခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်များတွင် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသော နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းကို ကုသပေးသော ဆေးဝါးဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04၊ Sub Heading 3004.90 အောက်ရှိ “acetylsalicylic acid, paracetamol or dipyrone ပါဝင်သော သောက်ဆေးများ” HS Code 3004.90.51.00 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
13/10/23	3004.90.53.00	Item Name-Diclo 50 Tablet Composition-Diclofenac Sodium 50 mg	Diclo 50 Tablet သည် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး ဖြစ်ပြီး Diclofenac Sodium 50 mg ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30) ၊ Heading 30.04 ၊ Sub Heading 3004.90 အောက်ရှိ “Diclofenac ပါဝင်သော သောက်ဆေးများ” HS Code 3004.90.53.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
16/10/23	3004.90.54.00	Item Name-Ibuprofen 400 Tablet Composition-Ibuprofen 400mg	Ibuprofen 400 Tablet သည် အကိုက်အခဲအတွက်သောက်ဆေးဖြစ်ပြီး Ibuprofen 400mg ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Subheading 3004.90 အောက်ရှိ “Piroxicam (INN) သို့မဟုတ် ibuprofen ပါဝင်သောဆေးများ” HS Code 3004.90.54.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
13/10/23	3004.90.55.00	Item Name-Dolo Gel Content -Etofenamate 100mg/gram	Dolo Gel သည် အကိုက်အခဲအတွက်လိမ်းဆေး ဖြစ်ပြီး Etofenamate 100mg/gram ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Subheading 3004.90 အောက်ရှိ “အခြားလိမ်းဆေးများ” HS Code 3004.90.55.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
01/12/23	3004.90.55.00	Name-Ketorol Gel(30g) Composition-each tube contains ketorolac tromethamine USP 2% w/w	Ketorol Gel 30 G သည် Ketorolac Tromethamine USP 2 % w/w ပါဝင်ပြီး Gel အမျိုးအစား ခွဲစိတ်ပြီးနောက် ခွဲစိတ် ဒဏ်ရာများ၏ နာကျင်မှုနှင့် ရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာစေရန် အသုံးပြုသည့် လိမ်းဆေးဖြစ် သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Sub-Heading 3004.90 အောက်ရှိ လိမ်းဆေးအမျိုးအစား အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများနှင့် ရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာ စေသောဆေးများ HS Code 3004.90.55.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	3004.90.59.00	Name: Zonofen-400 Composition: Ibuprofen 400 mg	Zonofen-400 တွင် Ibuprofen 400 mg ပါဝင်ပြီး အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးဝါး ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Sub-Heading 3004.90 အောက်ရှိ antihistamines ပါဝင်သည်ဖြစ်စေ/မပါဝင်သည်ဖြစ်စေ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး၊ အဖျားပျောက်ဆေးနှင့် ချောင်းဆိုးခြင်း သို့မဟုတ် အအေးမိခြင်းအတွက် အခြားသောဆေးဝါးများ HS Code 3004.90.59.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
13/10/23	3004.90.59.00	Item Name-COUGH SUPPRESSANT SYRUP, 60ML PET PLASTIC BOTTLE Content -Etofenamate 100mg/gram	COUGH SUPPRESSANT SYRUP, 60ML PET PLASTIC BOTTLE သည် ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးရည်ဖြစ်ပြီး Etofenamate 100mg/gram ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Sub Heading 3004.90 အောက်ရှိ “Diclofenac ပါဝင်သော သောက်ဆေးများ၊ piroxicam(INN) သို့မဟုတ် ibuprofen ပါဝင်သောဆေးများမှအပ အခြားဆေးများ” HS Code 3004.90.59.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
16/10/23	3004.90.59.00	Item Name-Diclo 75 Injection Content -Diclofenac Sodium 75mg/3ml	Diclo 75 Injection သည် အကိုက်အခဲအတွက် ထိုးဆေး ဖြစ်ပြီး Diclofenac Sodium 75mg/3ml ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Subheading 3004.90 အောက်ရှိ “Diclofenac ပါဝင်သော သောက်ဆေးများ၊ piroxicam(INN) သို့မဟုတ် ibuprofen ပါဝင်သောဆေးများမှ အပအခြားဆေးများ” HS Code 3004.90.59.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
26/10/23	3004.90.59.00	Item Name-Strepsils Maxpo Honey & Lemon Lozenges Content-Flurbiprofen 8.75 mg၊ Sucrose၊ Glucose Syrup၊ Honey၊ Macrogol 300၊ Lemon Flavour၊ Potassium Hydroxide၊ Levomenthol	Strepsils Maxpo Honey & Lemon Lozenges သည် Flurbiprofen 8.75 mg၊ Sucrose၊ Glucose Syrup၊ Honey၊ Macrogol 300၊ Lemon Flavour၊ Potassium Hydroxide၊ Levomenthol ဖြစ်ပြီး MCT(2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04၊ Sub Heading 3004.90 အောက်ရှိ “Acetylsalicylic acid, patacetamol သို့မဟုတ် dipyrone (INN) ပါဝင်သော သောက်ဆေးများ၊ Diclofenac ပါဝင်သောသောက်ဆေး များ၊ Piroxicam (INN) သို့မဟုတ် ibuprofen ပါဝင်သောသောက်ဆေးများ၊ လိမ်းဆေးများမှအပ အခြားဆေးများ” အား HS Code 3004.90.59.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
01/12/23	3004.90.59.00	Name - Ketorol Injection 30MG/ML Composition - Ketorolac Tromethamine USP 30mg ၊ Sodium Chloride USP 4.35 mg ၊ Alcohol USP equivalent to Absolute Alcohol 11.5% နှင့် Water for Injection USP 1ml	Ketorol Injection 30MG/ML တွင် Ketorolac Tromethamine USP 30mg ၊ Sodium Chloride USP 4.35 mg ၊ Alcohol USP equivalent to Absolute Alcohol 11.5% နှင့် Water for Injection USP 1ml ပါဝင်ပြီး ခွဲစိတ်ပြီးနောက် နာကျင်မှုသက်သာ စေရန် အသုံးပြုသောဆေးဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04၊ Sub Heading 3004.90 အောက်ရှိ HS Code 3004.90.59.00 “acetylsalicylic acid ၊ paracetamol ၊ diclofenac နှင့် piroxicam or ibuprofen မှအပ အခြား အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများ”တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
03/01/24	3004.90.79.00	Aquaivermec 1% Splash	Aquaivermec 1% Splash သည် vermectin 1g ပါဝင်ပြီး ငါးများတွင် အဖြစ်များသော ကပ်ပါး Gyloditylus နှင့် Ditylogylus များကို နှိမ်နင်းနိုင်ရန်အတွက် အသုံးပြုသော တိရိစ္ဆာန်ဆေးဝါးဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04၊ Sub Heading 3004.90 အောက်ရှိ Herbal medicine များမှအပ အခြားသောသန်ချဆေး များသည် HS Code 3004.90.79.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
05/01/24	3004.90.79.00	Name - Aqua- Mectin 3% Splash Composition - Ivermectin 30mg နှင့် Solvent q.s 1ml	Aqua- Mectin 3% Splash တွင် Ivermectin 30mg နှင့် Solvent q.s 1ml ပါဝင်ပြီး ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲများ၏ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းနှင့်ပြင်ပတွင်ပေါက်ဖွားသော ကပ်ပါးကောင် များကို ကာကွယ်ကုသရာတွင် အသုံးပြုသောတိရိစ္ဆာန်ဆေးဝါးဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04၊ Sub Heading 3004.90 အောက်ရှိ “paperazine သို့မဟုတ် mebendazole ပါဝင်သော သန်ချဆေးမှအပ အခြားသန်ချဆေးများ ” HS Code 3004.90.79.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
25/09/23	3004.90.89.00	Name-Fluorouracil (5FU) 500 mg inj:	“Fluorouracil (5FU) 500 mg inj:” သည် ကင်ဆာရောဂါကုသရာတွင် အသုံးပြုသော သွေးကြောသွင်းဆေးရေဖြစ်ပြီး Active Substance: Fluorouracil 500 mg (500mg /ml), Excipients: Sodium Hydroxide, Ca 13.7 mg, Water for Injection: up to 1 ml ပါဝင်ပြီး Colorectal Cancer, Breast Cancer, Esophageal Cancer, Gastic Cancer, Pancreatic Cancer, Primary Liver Cancer, Ovarain Cancer, Cervical Cancer, Bladder Cancer, Malignant Head and Neck Tumors, Prostate Cancer, Adrental Cancer, Vulver Cancer, Penile Cancer နှင့် Carcinoid ရောဂါများကို ကုသရာတွင် အသုံးပြုကြောင်း၊ အင်တာနက်အထောက်အထားအရ Flurorouracil သည် Chemotherapy Drugs အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ကင်ဆာရောဂါကုသရာတွင် အသုံးပြု ကြောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့် ကင်ဆာရောဂါကုသရာတွင် အသုံးပြုသော ဆေးဝါးများ sub-heading 3004.90 အောက်ရှိ HS Code 3004.90.89.00တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
16/10/23	3004.90.89.00	Item Name-Letrozole 2.5 Tablet Composition-Letrozole 2.5 mg	Letrozole 2.5 Tablet သည် ကင်ဆာရောဂါကုသဆေး ဖြစ်ပြီး Letrozole 2.5 mg ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Subheading 3004.90 အောက်ရှိ “Deferoxamine ပါဝင်သော ထိုးဆေးများ၊ HIV/AIDS ရောဂါဆေး များမှအပ အခြားဆေးများ” HS Code 3004.90.89.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
01/12/23	3004.90.89.00	Name - Azacytin Powder for Injection (Lyophilized) Composition - Azacitidine 100 mg	Azacytin Powder for Injection (Lyophilized) တွင် Azacitidine 100 mg ပါဝင်ပြီး ကင်ဆာရောဂါကုသရာတွင် အသုံးပြု သောထိုးဆေးဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04၊ Sub Heading 3004.90 အောက်ရှိ HS Code 3004.90.89.00 “deferoxamine ပါဝင်သော ထိုးဆေးများနှင့် HIV/AIDS ရောဂါဆေးဝါး များမှအပ ကင်ဆာရောဂါကုသသည့်ဆေးဝါးများ”တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
01/12/23	3004.90.89.00	Name - Abiratred Tablet Composition - Abiraterone Acetate USP 250 mg	Abiratred Tablet တွင် Abiraterone Acetate USP 250 mg ပါဝင်ပြီး ကင်ဆာရောဂါကုသရာတွင် သောက်သုံးသော ဆေးဝါးဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04၊ Sub Heading 3004.90 အောက်ရှိ HS Code 3004.90.89.00 “deferoxamine ပါဝင်သော ထိုးဆေးများနှင့် HIV/AIDS ရောဂါဆေးဝါးများမှအပ ကင်ဆာရောဂါကုသသည့်ဆေးဝါးများ”တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ် ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
01/12/23	3004.90.89.00	Name - Eranfu 250MG/5ML Injection Composition - Fulvestrant USP 250 mg	Eranfu 250MG/5ML Injection တွင် Fulvestrant USP 250 mg ပါဝင်ပြီး ကင်ဆာရောဂါကုသရာတွင် အသုံးပြုသောထိုးဆေး ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04၊ Sub Heading 3004.90 အောက်ရှိ HS Code 3004.90.89.00 “deferoxamine ပါဝင်သော ထိုးဆေးများနှင့် HIV/AIDS ရောဂါဆေးဝါးများမှအပ ကင်ဆာရောဂါကုသသည့်ဆေးဝါးများ” တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ် ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
01/12/23	3004.90.89.00	Name - Podoxred 500 mg Injection, Powder, Lyophilized,For Solution Composition - Pemetrexed 500 mg	Podoxred 500 mg Injection, Powder, Lyophilized,For Solution တွင် Pemetrexed 500 mg ပါဝင်ပြီး ကင်ဆာရောဂါ ကုသရာတွင် အသုံးပြုသောထိုးဆေးဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04၊ Sub Heading 3004.90 အောက်ရှိ HS Code 3004.90.89.00 “deferoxamine ပါဝင်သော ထိုးဆေးများနှင့် HIV/AIDS ရောဂါဆေးဝါးများမှအပ ကင်ဆာရောဂါကုသသည့်ဆေးဝါးများ”တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
01/12/23	3004.90.89.00	Name - Reditux 100 Injection Composition - Rituximab (r DNA origin) 100 mg	Reditux 100 Injection တွင် Rituximab (r DNA origin) 100 mg ပါဝင်ပြီး ကင်ဆာရောဂါကုသရာတွင် အသုံးပြုသော ထိုးဆေးဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04၊ Sub Heading 3004.90 အောက်ရှိ HS Code 3004.90.89.00 “deferoxamine ပါဝင်သော ထိုးဆေးများနှင့် HIV/AIDS ရောဂါဆေးဝါးများမှအပ ကင်ဆာရောဂါကုသသည့်ဆေးဝါးများ” တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
29/12/23	3004.90.89.00	Name- Haemo B Composition- Sodium Bicarbonate 84.00 G/L Usage/Function- ကျောက်ကပ်ဆေးရည်	Haemo - B သည် ကျောက်ကပ်ဆေးရည် (dialysis solutions) ဖြစ်ပြီး ပါဝင်ပစ္စည်း အနေဖြင့် Sodium Bicarbonate (84 g/l) ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Subheading 3004.90 အောက်ရှိ “Deferoxamine ပါဝင်သော ထိုးဆေးများ၊ HIV/AIDS ရောဂါဆေးများ၊ ကင်ဆာရောဂါကုသသည့်ဆေးဝါးများမှအပ အခြားဆေး များ ” HS Code 3004.90.89.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
29/12/23	3004.90.89.00	Item Name - Haemo A Composition - Sodium Chloride 210.69g/l, Potassium Chloride 5.22 g/l, Calcium Chloride 6h20 3.56 g/l, Glacial Acetic Acid 6.31g/l, Dextrose Anhydrous 35 g/l Usage- ကျောက်ကပ်ဆေးရည်	Haemo - A သည် ကျောက်ကပ်ဆေးရည် (dialysis solutions) ဖြစ်ပြီး ပါဝင်ပစ္စည်း အနေဖြင့် Sodium Chloride (210.68 g/l), Potassium Chloride (5.22 g/l), Calcium Chloride 2H20 (9.00 g/l), Magnesium Chloride 6H20 (3.56 g/l), Glacial Acetic Acid (6.31 g/l), Dextrose Anhydrous (35.00 g/l) တို့ ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Subheading 3004.90 အောက်ရှိ “Deferoxamine ပါဝင်သော ထိုးဆေးများ၊ HIV/AIDS ရောဂါဆေးများ၊ ကင်ဆာရောဂါကုသသည့် ဆေးဝါးများမှအပ အခြားဆေးများ” HS Code 3004.90.89.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
23/10/23	3004.90.92.00	Item Name-PAN-AMIN G Infusion 500 ml Plastic soft bag Composition-Sorbitol 25.00 g, Arginine 1.35 g, Threonine 0.90 g, Trytophan 0.30 g, Valine 1.00 g, Glycine 1.70 g	Medicine PAN-AMIN G Infusion 500 ml Plastic soft bag သည် Infusion ဖြစ်ပြီး Sorbitol 25.00 g, Arginine 1.35 g, Threonine 0.90 g, Trytophan 0.30 g, Valine 1.00 g, Glycine 1.70 g စသည်တို့ဖြစ်ပြီး Sorbitol ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Subheading 3004.90 အောက်ရှိ “Sorbitol သို့မဟုတ် salbutamol ပါဝင်သော အကြောဆေးများ” HS Code 3004.90.92.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	3004.90.94.00	Name-HOLTIDIN-150 Composition-Ranitidine 150mg Usage-အစာအိမ်ရောင်ရမ်းခြင်းကို သက်သာစေသည်	HOLTIDIN-150 သည် Ranitidine 150mg ပါဝင်ပြီး အစာအိမ်ရောင်ရမ်းခြင်းကို သက်သာစေကြောင်းဖော်ပြထားပါ သည်။ အင်တာနက်အထောက်အထားအရ Ranitidine သည် အစာအိမ်မှအက်ဆစ်ထုတ်ပေး ခြင်းကို လျှော့ချပေးခြင်း၊ အစာမကြေခြင်း၊ ရင်ပူခြင်း၊ အက်ဆစ်ထွက်များခြင်းနှင့် Gastro- oesophageal reflux ရောဂါအတွက် အသုံးပြုကြောင်း ဖော်ပြထားသည့်အတွက် ရောဂါ ကာကွယ်/ကုသရာ တွင်အသုံးပြုသော ဆေးဝါးများ Sub-Heading 3004.90 အောက်ရှိ ထိုးဆေးမှ အပ Cimetidine နှင့် Ranitidine ပါဝင်သော ဆေးဝါးများ HS Code 3004.90.94.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
20/09/23	3004.90.99.00	Name: Compound Ketoconazole Composition : Ketoconazole 10mg Clobetasol Propionate 0.5 mg Type : A white or off-white cream	Compound Ketoconazole Cream သည် မှိုသတ်ဆေး၊ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးနှင့် ယားယံခြင်းပျောက်ကင်းစေသည့် လိမ်းဆေး ခရင်မ်ဖြစ်ပြီး ပါဝင်ပစ္စည်းအနေဖြင့် Ketoconazole 10 mg နှင့် Clobetasol Propionate 0.5mg ပါဝင်ပါသည်။ Ketoconazole ကို မှိုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သော အရေပြားရောဂါများကို ကုသရာတွင် အသုံးပြုပြီး Clobetasol Propionate သည် အရေပြားတွင် ဖြစ်ပေါ်သော ရောင်ရမ်း ခြင်း၊ အဖုအပိန့်ဖြစ်ခြင်း၊ ယားယံခြင်းကို သက်သာပျောက်ကင်းစေသည့် ဆေးဝါး ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04၊ Sub Heading 3004.90.99 အောက်ရှိ HS Code 3004.90.99.00 “အခြားဆေးဝါးများ”တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
26/09/23	3004.90.99.00	Glandin E2 Vaginal Tablet manufacture : nabiqasim industries private limited	Glandin-E2 ပါ Vaginal Tablet ဆေးပြားတစ်ပြားတွင် Dinoprostone Eur.P.3mg ပါဝင်ပြီး ကလေးမွေးရန် အခက်အခဲ ဖြစ်သည့်အချိန်တွင် သားအိမ်အဝအား ပျော့ပျောင်း၍ ကျယ်စေရန် အထောက်အကူပေးသည့် ဆေးဝါးဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Sub-Heading 3004.90 အောက်ရှိ HS Code 3004.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	3004.90.99.00	Name-Stir Up 10 MG	Stir Up 10 MG သည် ဦးနှောက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုအတွက်သောက်ဆေးဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30) ၊ Heading 30.04 ၊ Sub Heading 3004.90 အောက်ရှိ “Herbalမှအပအခြားမှရရှိသော ဆေးဝါးများ” HS Code 3004.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	3004.90.99.00	Glandin-E2 3g (2.5ml) Vaginal Gel Dinoprostone Eur.P.2mg	Glandin-E2 3g (2.5ml) ပါ Vaginal Gel တစ်တောင့်တွင် Dinoprostone Eur.P.2mg ပါဝင်ပြီး ကလေးမွေးရန် အခက်အခဲ ဖြစ်သည့်အချိန်တွင် သားအိမ်အဝအား ပျော့ပျောင်း၍ ကျယ်စေရန် အထောက်အကူပေးသည့် ဆေးဝါးဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Sub-Heading 3004.90 အောက်ရှိ HS Code 3004.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	3004.90.99.00	Item-AMLONEOG-5 Content-Amlodipine 5 mg	AMLONEOG-5 သွေးတိုးကျ ဆေးတွင် ပါဝင်ပစ္စည်းအနေဖြင့် Amlodipine Besylate USP eq to Amlodipine 5mg ပါဝင်ပြီး ၎င်း၏ recommended daily allowance မှာ လူကြီးများအတွက် 5 mcg ဖြစ်ပြီး အချို့သော လူနာများအတွက် 5.5 mcg ဖြစ်ပါသည်။ အင်တာနက်အထောက်အထားများအရ သွေးစီးဆင်း မှု ပိုမိုကောင်းမွန်၍ သွေးဖိအားကျဆင်းစေရန်၊ နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှုလျော့ကျစေပြီး နှလုံးမှ သွေး ညှစ်ထုတ်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အသုံးပြုသည့် ဆေးဝါးဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter w04၊ Sub Heading 3004.90 အောက်ရှိ “အခြား ဆေးဝါးများ” HS Code 3004.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
26/09/23	3004.90.99.00	Item-ATORNOD-10 Content- Atorvastation Calcium USP eq to Alorvastation 10 mg	ATORNOD-10 သွေးတွင်း အဆီကျဆေးတွင် ပါဝင်ပစ္စည်းအနေဖြင့် Atorvastation Calcium USP eq to Alorvastration 10 mg ပါဝင်ပြီး ၎င်း၏ recommended daily allowance မှာ လူကြီးများအတွက် 10 (သို့) 20 mcg ဖြစ်ပါသည်။ အင်တာနက်အထောက်အထားများအရ Cholestrol ကျဆင်းစေရန်၊ နှလုံးအတွင်း အဆီဖြစ်သည့် Apolipoprotein ဓာတ်လျော့နည်းစေရန်၊ သွေးတွင်းအဆီဖြစ်သည့် triglycerides လျော့နည်းစေရန်အသုံးပြုသည့် ဆေးဝါးဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter 30၊ Sub Heading 3004.90 အောက်ရှိ “အခြား ဆေးဝါးများ” HS Code 3004.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
12/10/23	3004.90.99.00	Name: Medicated Cream Content:Mucopolysaccharide Polysulphate (Organo Heparinoid Luitpold) 0.3 g, excip 100g	Medicated Cream တွင် Mucopolysaccharide Polysulphate (Organo Heparinoid Luitpold) 0.3 g, excip 100g ပါဝင်ပြီး သွေးကြောနံရံအတွင်းသွေးခဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော သွေးကြောနံရံ ရောင်ရမ်း ခြင်း၊ သွေးခြေဥခြင်း၊ ခြေထောက်သွေးပြန်ကြော ရောင်ရမ်းခြင်းတို့အတွက် အသုံးပြုသည့်လိမ်း ဆေး ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Sub-Heading 3004.90 အောက်ရှိ HS Code 3004.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
13/10/23	3004.90.99.00	Item name- Clotri 1% Cream Content -Clotrimazole 10mg/g	Clotri 1% Cream သည် မှိုရောဂါအတွက် လိမ်းဆေးဖြစ်ပြီး Clotrimazole 10mg/g ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30) ၊ Heading 30.04 ၊ Sub Heading 3004.90 အောက်ရှိ “ Herbalမှအပ အခြားမှ ရရှိသောဆေးဝါးများ” HS Code 3004.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
13/10/23	3004.90.99.00	Item Name-Clopi 75 Tablet Content -Clopidogerl 75mg	Clopi 75 Tablet သည် နှလုံးဆေး ဖြစ်ပြီး Clopidogerl 75mg ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Sub Heading 3004.90 အောက်ရှိ “ Herbalမှအပ အခြားမှ ရရှိသောဆေးဝါးများ” HS Code 3004.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
13/10/23	3004.90.99.00	Item Name-Carvedi- 25 Tablet Composion-Carvedilol 25mg	Carvedi- 25 Tablet သည် သွေးတိုးကျဆေး ဖြစ်ပြီး Carvedilol 25mg ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Sub Heading 3004.90 အောက်ရှိ " Herbal မှအပ အခြားမှရရှိသော ဆေးဝါးများ " HS Code 3004.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
13/10/23	3004.90.99.00	Item Name-Atenolol 50 Tablet Content- Atenolol 50mg	Atenolol 50 Tablet သည် နှလုံးသွေးတိုးကျဆေး ဖြစ်ပြီး Atenolol 50mg ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Sub Heading 3004.90 အောက်ရှိ " Herbalမှအပ အခြားမှ ရရှိသောဆေးဝါးများ" HS Code 3004.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
13/10/23	3004.90.99.00	Item Name-Amlo 5 Tablet Content- Amlodipine Mesilate eq. Amlodipine 5mg	Amlo 5 Tablet သည် သွေးတိုးကျဆေး ဖြစ်ပြီး Amlodipine Mesilate eq. Amlodipine 5mg ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Sub Heading 3004.90 အောက်ရှိ " Herbal မှအပ အခြားမှရရှိသောဆေးဝါးများ" HS Code 3004.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
13/10/23	3004.90.99.00	Item Name-Clotri 100 Vaginal Content -Clotrimazole 10mg	Clotri 100 Vaginal သည် မှိုရောဂါအတွက်ထည့်ဆေး ဖြစ်ပြီး Clotrimazole 10mg ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30) ၊ Heading 30.04 ၊ Sub Heading 3004.90 အောက်ရှိ " Herbalမှအပ အခြားမှ ရရှိသောဆေးဝါးများ" HS Code 3004.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
16/10/23	3004.90.99.00	Item Name-Ferro 50 Tablet Content -Iron (II) 50 mg	Ferro- 50 Tablet သည် သွေးအားကောင်းဆေးဖြစ်ပြီး Iron (II) 50 mg ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Subheading 3004.90 အောက်ရှိ " Herbalမှအပ အခြားမှရရှိသော ဆေးဝါးများ" HS Code 3004.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
16/10/23	3004.90.99.00	Item Name- Denk -Air 10mg Tablet Content -Montelukast (as Montelukast Sodium) 10mg	Denk-Air 10mg Tablet သည် ပန်းနာရင်ကြပ် ရောဂါကာကွယ်ကုသဆေးဖြစ်ပြီး Montelukast (as Montelukast Sodium) 10mg ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Sub Heading 3004.90 အောက်ရှိ " Herbal မှအပ အခြားမှ ရရှိသော ဆေးဝါးများ" HS Code 3004.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
16/10/23	3004.90.99.00	Item Name- FURODENK 40 Tablet Content -Furosemide Ph. Eur 40mg	Amlo- 40 Tablet သည် ဆီးဆေး ဖြစ်ပြီး Furosemide Ph. Eur 40mg ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Sub Heading 3004.90 အောက်ရှိ " Herbal မှအပ အခြားမှရရှိသော ဆေးဝါး များ" HS Code 3004.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
16/10/23	3004.90.99.00	Item Name-Glimepiride 2 Tablet Composition-Glimepiride 2mg	Glimepiride 2 Tablet သည် ဆီးချိုကျဆေး ဖြစ်ပြီး Glimepiride 2mg ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Subheading 3004.90 အောက်ရှိ " Herbalမှအပ အခြားမှ ရရှိသော ဆေးဝါးများ" HS Code 3004.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
16/10/23	3004.90.99.00	Item Name-Flucona 100 Capsule Composition-Fluconazole 100mg	Flucona-100 Capsule သည် မှိုရောဂါအတွက်သောက်ဆေးဖြစ်ပြီး Fluconazole 100mg ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (30) ၊ Heading 30.04 ၊ Subheading 3004.90 အောက်ရှိ " Herbalမှအပ အခြားမှ ရရှိသောဆေးဝါးများ" HS Code 3004.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
16/10/23	3004.90.99.00	Item Name-Metformin 500 Tablet Composition-Metformin Hydrochloride 500mg	Metformin 500 Tablet သည် ဆီးချိုကျဆေး ဖြစ်ပြီး Metformin Hydrochloride 500mg ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Subheading 3004.90 အောက်ရှိ " Herbal မှအပ အခြားမှရရှိသော ဆေးဝါးများ" HS Code 3004.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
16/10/23	3004.90.99.00	Item Name-Losar- 50 Tablet Composition-Losartan Potassium 50mg eq. to Losartan 45.8mg	Losar- 50 Tablet သည် သွေးတိုးကျဆေး ဖြစ်ပြီး Losartan Potassium 50mg eq. to Losartan 45.8mg ပါဝင်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Subheading 3004.90 အောက်ရှိ “Herbal မှအပ အခြားမှရရှိသော ဆေးဝါးများ” HS Code 3004.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
16/10/23	3004.90.99.00	Item Name-Panto-40 Tablet Composition-Pantoprazole Sodium Sesquihydrate 45.1 mg eq. to Pantoprazole 40mg	Panto-40 Tablet သည် အစာအိမ်ဆေးဖြစ်ပြီး Pantoprazole Sodium Sesquihydrate 45.1 mg eq. to Pantoprazole 40mg ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Subheading 3004.90 အောက်ရှိ “ Herbalမှအပ အခြားမှရရှိသော ဆေးဝါးများ” HS Code 3004.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
16/10/23	3004.90.99.00	Item Name-Nifedi 10 Retard Tablet Composition-Nifedipine 10 mg	Nifedi 10 Retard Tablet သည် နှလုံးသွေးတိုးကျဆေးဖြစ်ပြီး Nifedipine 10 mg ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Subheading 3004.90 အောက်ရှိ “ Herbalမှအပ အခြားမှရရှိသော ဆေးဝါးများ” HS Code 3004.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
17/10/23	3004.90.99.00	Item Name-Toras- 5 Tablet Composition-Torasemide 5mg	Toras- 5 Tablet သည် ဆီးဆေး ဖြစ်ပြီး Torasemide 5mg ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Subheading 3004.90 အောက်ရှိ “ Herbal မှအပ အခြားမှရရှိသောဆေးဝါးများ” HS Code 3004.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
17/10/23	3004.90.99.00	Item Name-Zoledro - 4mg/5ml injection Content -Zoledronic Acid	Zoledro- 4mg/5ml injection သည် အရိုးပွရောဂါကုသဆေး ဖြစ်ပြီး Zoledronic Acid ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Subheading 3004.90 အောက်ရှိ “ Herbalမှအပ အခြားမှရရှိသောဆေးဝါးများ” HS Code 3004.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
18/10/23	3004.90.99.00	Atornod-20 Atorvastatin Calcium Tablets USP 20mg	Atornod-20 တွင် Atorvastatin Calcium Tablets USP 20mg ပါဝင်ပြီး ဆေးတစ်ကဒ် တွင် ဆေးလုံး (၁၀) လုံးပါရှိသော သွေးတွင်းအဆီကျဆေးဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04၊ Sub Heading 3004.90 အောက်ရှိ “အခြား ဆေးဝါးများ” HS Code 3004.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
23/10/23	3004.90.99.00	Item Name-Medicine-Kidmin Injection (7.2% Amino Acid Injection) 200ml Plastic soft bag Composition-Leucine 2.80 g, Isoleucine 1.80 g, Valine 2.00 g, Lysine Acetate 1.42 g, Threonine 0.70 g, Trytophan 0.50 g, Methionine 0.60 g, Phenylalanine 1.00 g, Cysteine 0.20 g, Tyrosine 0.10 g	Medicine-Kidmin Injection (7.2% Amino Acid Injection) 200ml Plastic soft bag သည် ထိုးဆေးဖြစ်ပြီး Leucine 2.80 g, Isoleucine 1.80 g, Valine 2.00 g, Lysine Acetate 1.42 g, Threonine 0.70 g, Trytophan 0.50 g, Methionine 0.60 g, Phenylalanine 1.00 g, Cysteine 0.20 g, Tyrosine 0.10 g စသည်တို့ပါဝင်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Subheading 3004.90 အောက် ရှိ “ Herbal မှအပ အခြားမှရရှိသောဆေးဝါး များ” HS Code 3004.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
23/10/23	3004.90.99.00	Item Name-Aminoleban Infusion 500 ml Plastic soft bag Composition-hreonine 2.25 g,Serine 2.5 g, Proline 4.00 g, Cysteine 0.20 g, Aminoacetic Acid 4.50 g, Alanine 3.75 g, Valine 4.20 g, Methionine 0.50 g, Leucine 5.50 g, Isoleucine 4.50 g, Trytophan 0.35 g	Aminoleban Infusion 500 ml Plastic soft bag သည် Infusion ဖြစ်ပြီး Threonine 2.25 g,Serine 2.5 g, Proline 4.00 g, Cysteine 0.20 g, Aminoacetic Acid 4.50 g, Alanine 3.75 g, Valine 4.20 g, Methionine 0.50 g, Leucine 5.50 g, Isoleucine 4.50 g, Trytophan 0.35 g စသည်တို့ ပါဝင် သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Subheading 3004.90 အောက်ရှိ “Herbal မှအပ အခြားမှရရှိသော ဆေးဝါးများ” HS Code 3004.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
23/11/23	3004.90.99.00	Acnotin 10 Capsule Composition-Isotretinoin USP 10mg	Acnotin 10 Capsule သည် Isotretinoin USP 10mg ပါဝင်သည့် ဝက်ခြံအမျိုးမျိုး ၊ ပြည်တည်ဝက်ခြံ ၊ ဆင်ဝက်ခြံ တို့ကို သက်သာပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေး သော သောက်သုံးနိုင်သည့်ဆေး ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (30) ၊ Heading 30.04 ၊ Subheading 3004.90 အောက်ရှိ “Herbal မှအပ အခြားမှရရှိသောဆေးဝါးများ” HS Code 3004.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
24/11/23	3004.90.99.00	SOSHYDRA Oral Powder (Strawberry Flavor)	Soshydra Oral Powder (Strawberry Flavor) သည် Racecadotril 30mg, Sucralose, Colloidal anhydrous silica, Compressible sugar, Strawberry flavor တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းလျောရောဂါ ဖြစ်ပွားရာတွင် ရေဖြင့်ဖျော်၍ သောက်သုံးရသော ဆေးဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Sub-Heading 3004.90 အောက်ရှိ Herbal Medicine များ မှအပ အခြားသောဆေးဝါး များ HS Code 3004.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
01/12/23	3004.90.99.00	Name - Casfolred 50 Powder for Injection (lyophilized) Composition- Caspofungin Acetate ep to Caspofugin 50 mg	Casfolred 50 Powder for Injection (lyophilized) တွင် Caspofungin Acetate ep to Caspofugin 50 mgပါဝင်ပြီး မှိုကြောင့်ဖြစ်သော ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ဆေး ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04၊ Sub Heading 3004.90 အောက်ရှိ HS Code 3004.90.99.00 “အခြားဆေးဝါးများ”တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
01/12/23	3004.90.99.00	Name : STAMLO-T 40/5 Tablet Composition: Telmisartan Ph. Eur 40 mg ,Amlodipine Besilate Ph. Eur eq.to Amlodipine 5 mg	STAMLO-T 40/5 Tablet သည် သွေးတိုးကျဆေးဖြစ်ပြီး Telmisartan Ph. Eur 40 mg နှင့် Amlodipine Besilate Ph. Eur eq.to Amlodipine 5 mg ပါဝင်ကြောင်း တွေ့ရှိရသောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 30၊ Heading 30.04၊ Subheading 3004.90 အောက်ရှိ အခြားဆေးဝါးများ HS Code 3004.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
01/12/23	3004.90.99.00	Name - Rozat 10 Tablet Composition - Rosuvastatin Calcium equivalent to Rosuvastatin 10 mg	Rozat 10 Tablet တွင် Rosuvastatin Calcium equivalent to Rosuvastatin 10 mg ပါဝင်ပြီး ကိုလက်စထရော ကုသသည့်ဆေး ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04၊ Sub Heading 3004.90 အောက်ရှိ HS Code 3004.90.99.00 “အခြားဆေးဝါးများ”တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
01/12/23	3004.90.99.00	Name - Omez DSR Capsule (Delayed-Release) and (Sustained-Release) Composition - Omeprazole BP 20 mg နှင့် Domperidone BP 30 mg	Omez DSR Capsule (Delayed-Release) တွင် Omeprazole BP 20 mg နှင့် Domperidone BP 30 mg တို့ပါဝင်ပြီး အစာအိမ် ရောဂါကုသဆေးဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04၊ Sub Heading 3004.90 အောက်ရှိ HS Code 3004.90.99.00 “အခြားဆေးဝါးများ”တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
01/12/23	3004.90.99.00	Name: Mebiz SR Capsule Packing: Aluminium Foil Strip of 5x10s in a carton Box	Mebiz SR Capsule သည် အူလမ်းကြောင်း လှုပ်ရှားမှုမမှန်သောရောဂါများအတွက် ကူသရန်ဆေးဖြစ်ပြီး Mebeverine Hydrochloride BP 200 mg ပါဝင်သည်ဖြစ်ရာ MCT 2022၊ Chapter 30၊ Heading 30.04၊ Subheading 3004.90 အောက်ရှိ အခြားဆေးဝါး များ HS Code 3004.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
01/12/23	3004.90.99.00	Name - Fondaparinux Sodium Injection 2.5 MG/0.5ml Injection Composition - fondaparinux sodium 2.5 mg ၊ Water for injection USP q.s to 0.5 ml	Fondaparinux Sodium Injection 2.5 MG/0.5ml Injection တွင် fondaparinux sodium 2.5 mg ၊ Water for injection USP q.s to 0.5 ml ပါဝင်ပြီး သွေးပြန်ကြော တွင်သွေးခဲသည့်အခါ ကုသသောဆေး ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04၊ Sub Heading 3004.90 အောက်ရှိ HS Code 3004.90.99.00 “အခြားဆေးဝါးများ”တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
03/01/24	3004.90.99.00	MUCO Clean 1% Oral Solution Composition-Bromhexine HCL 10 mg	MUCO Clean 1% Oral Solution သည် Bromhexine HCL 10 mg ပါဝင်ပြီး ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲများတွင် ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲ ကြောင့် ဖြစ်တတ်သော ချွဲထခြင်းကို သက်သာစေရန် အသုံးပြုသော တိရိစ္ဆာန်ဆေးဝါးဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04၊ Sub Heading 3004.90 အောက်ရှိ “Herbal Medicine များမှအပ အခြားသောဆေးဝါးများ” HS Code 3004.90.99.00 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
10/01/24	3004.90.99.00	Item Name- Ketoro LDT Composition- Ketoroloc Tromethormine USP 10mg Usage- ခွဲစိတ်ပြီးနာကျင်မှုသက်သာစေရန်သောက်သည့် ဆေး။	Ketoro LDT သည် ခွဲစိတ်ပြီးနာ ကျင်မှုသက်သာစေရန်သောက်သည့်ဆေးဖြစ်ပြီး ပါဝင်ပစ္စည်း အနေဖြင့် Ketoroloc Tromethormine USP 10mg တို့ ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04 ၊ Subheading 3004.90 အောက်ရှိ “Deferoxamine ပါဝင်သော ထိုးဆေးများ၊ HIV/AIDS ရောဂါဆေး များ၊ ကင်ဆာ ရောဂါကုသသည့် ဆေးဝါးများမှအပ အခြားဆေးများ” HS Code 3004.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
24/01/24	3004.90.99.00	Item Name-Cresp 25 Injection Composition-Darbepoetin alfa (r-DNA Origin) 25mcg/0.42ml single-dose prefilled syringe	Cresp 25 Injection သည် Darbepoetin alfa (r-DNA Origin) 25mcg/0.42ml single-dose prefilled syringe ပါဝင်သည့် ခွဲစိတ်ပြီးနောက်သွေးအားနည်းလျှင် ထိုးသောဆေးဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (30) ၊ Heading 30.04 ၊ Subheading 3004.90 အောက်ရှိ “Herbal မှအပ အခြားမှရရှိသော ဆေးဝါးများ” HS Code 3004.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
09/02/24	3004.90.99.00	Ranferon-12 Capsule	Ranferon-12 Capsule သည် Zinc Sulphate BP 5mg,Folic Acid BP 0.75mg, Ascorbic Acid USP 75mg,Ferrous Fumarate BP 305mg (eq. to elemental Iron 100mg), Cyanocobalamin USP 5mcg ပါဝင် သည့် သံဓာတ်အားဆေး ဖြစ်ပြီး လူတစ်ဦးနေ့စဉ်သောက်သုံးရမည့် iron ပမာဏသည် 16mg မှ 18mg ကြားဖြစ်သည့် အတွက် ယခုလျှောက်ထားလာသော သံဓာတ်အားဖြည့်ဆေးတွင် iron 100mg ပါဝင်ပြီး လူတစ်ဦးနေ့စဉ် သောက်သုံးရမည့် Recommended Dietary Allowance ထက်ကျော်လွန်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (30) ၊ Heading 30.04 ၊ Sub heading 3004.90 အောက်ရှိ “Herbal medicine များမှအပ အခြားဆေးဝါးများ” HS Code 3004.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
28/02/24	3004.90.99.00	Infusion (Soft Double bag of 500ml in a gas barrier bag, such 10 bags in a cartoon)	Infusion (Soft Double bag of 500ml in a gas barrier bag, such 10 bags in a cartoon) သည် L-Leucine 2.100g, L-Isoleucine 1.200g. L-Valine 1.200g, L-Lysine Hydrochloride 1.965g (L-Lysine eq. 1.573g) L-Threonine 0.855g, L-Tryptophan 0.300g, L-Methionine 0.585g, Acetylcysteine 0.202g (L-Cysteine eq 0.150g). L-Phenylalanine 1.050g, L-Tyrosine 0.075g, L-Arginine 1.575g. L-Histidine 0.750g,L-Alanine 1.200g, L-Proline 0.750g, L-Serine 0.450g, Glycine 0.885g, L-Aspartic acid 0.150g, L-Glutamic acid 0.150g, Dibasic Potassium Phosphate 0.501g*, Dibasic Sodium Phosphate Hydrate 0.771g, Sodium Citrate Hydrate 0.285g, sodium L-Lactate 1.145 g တို့ပါဝင်၍ လူနာများအတွက် Electrolytes ၊ Glucose၊ Amino Acids နှင့် Vitamin B1 အစရှိသည့် အာဟာရဓာတ်များကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် ဆေးဝါး (Infusion)ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.04၊ Sub Heading 3004.90 အောက်ရှိ အခြားသောဆေးဝါးများသည် HS Code 3004.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
29/09/23	3005.10.90.00	Brand: Thada Adhesive Tape, Size:6x8 cm Content: Non-Woven Fabric	Adhesive Tape, Size:6x8 cm သည် Non-Woven Fabric ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော အနာဖြစ်လျှင် ဂွမ်း၊ ပတ်တီးတို့နှင့် တွဲကပ်သောတိတ် (အနာကပ်ပလာစတာ) ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter(30)၊ Heading 30.05၊ Sub Heading 3005.10 အောက်ရှိ “ဆေးပစ္စည်းများဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော သို့မဟုတ် မွမ်းမံထားသော ပလာစတာများမှအပ အခြားပလာစတာပစ္စည်းများ” HS Code 3005.10.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
01/11/23	3005.10.90.00	အနာကပ်ပလာစတာ Composition-Backing Film အား Polyethylene နှင့် Polyacrylate Adhesive တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။	အနာကပ်ပလာစတာသည် Backing Film အား Polyethylene နှင့် Polyacrylate Adhesive တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 30၊ Heading 30.05၊ Subheading 3005.10 အောက်ရှိ “ ဆေးပစ္စည်းများဖြင့်ဖုံးအုပ် သို့မဟုတ် မွမ်းမံထားသော ပတ်တီးများနှင့်ကပ်ခွာပါသည့်ပစ္စည်းများမှ အပအခြား ပတ်တီးများနှင့် ကပ်ခွာပါသည့်ပစ္စည်းများ ” HS Code 3005.10.90.00 တွင် အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
15/01/24	3005.10.90.00	Item Name-Olympia Kinesiology Tape 100% cotton tape material၊ Acrylic Adhesive၊ Roll Type(5cmx 5m) Beige Color	Olympia Kinesiology Tape သည် အရိုးအကြောပြန်လည်သန်စွမ်းလာအောင် ကုသရာတွင် အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပြီး 100% cotton tape material၊ Acrylic Adhesive၊ Roll Type(5cmx 5m) Beige Color ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသဖြင့် MCT (2022)၊ Chapter (30) ၊ Heading 30.05 ၊ Sub Heading 3005.10 အောက်ရှိ “ဆေးပစ္စည်းများဖြင့်ဖုံးအုပ်သော သို့မဟုတ် မွမ်းမံထားသော ပတ်တီးများနှင့်ကပ်ခွာပါသည့်ပတ်တီးများမှအပ အခြား adhesive layer ပါသော ပတ်တီးများ” HS Code 3005.10.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
28/02/24	3005.10.90.00	Plastic Plaster Size : 19 x 56 mm	Plastic Plaster သည် plaster တွင် character printed plastic film နှင့် absorbent pad (non-adherent polyethylene net) ပါဝင်သည့် နေ့စဉ်ဖြစ်ပွားတတ်သော ထိခိုက်ရှုနာများကို ကာကွယ်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုရန် Plaster ဖြစ်သည့်အတွက် ဆေးပတ်တီးများနှင့် ကပ်နိုင်သောအလွှာပါသည့် ဆေးပစ္စည်းအမျိုးအစားများဖြစ်သည့် MCT (2022) ၊ Chapter (30) ၊ Sub Heading 3005.10 HS Code 3005.10.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
28/02/24	3005.10.90.00	Elastic Fabric Plaster	Elastic Fabric Plaster သည် plaster တွင် coloured woven fabric with zinc oxide, natural rubber နှင့် absorbent pad (non-adherent polyethylene net) ပါဝင်ပြီး အနာကတ်ပလာစတာ ဖြစ်သည့်အတွက် ဆေးပတ်တီးများနှင့် ကပ်နိုင်သောအလွှာ ပါသည့် ဆေးပစ္စည်းအမျိုးအစားများဖြစ်သည့် MCT (2022) ၊ Chapter (30) ၊ Sub Heading 3005.10 HS Code 3005.10.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
02/10/23	3005.90.10.00	Name - Pop Bandage	Pop Bandage သည် size: 15 cmx 3.6 m ရှိပြီး ကယ်ဆီယမ်အမှုန့် အလေးချိန်အားဖြင့် အနည်းဆုံး ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် မွမ်းမံ ထားသော ဝါဂွမ်းပိတ်စဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ကျောက်ပတ်တီးဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 30၊ Heading 30.05၊ Subheading 3005.90 အောက်ရှိ “ပတ်တီးများ” HS Code 3005.90.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
03/11/23	3005.90.10.00	Orthopaedic Padding Bandage	Orthopaedic Padding Bandage သည် Medical Disposable, Orthopaedic Padding Bandage(တစ်ခါသုံးပတ်တီး) ဖြစ်၍ Viscose 65% နှင့် Polyester 35% ပါဝင်ပြီး Good Absorbency ဖြစ်သဖြင့် MCT (2022)၊ Chapter (30) ၊ Heading 30.05 ၊ Sub Heading 3005.90 အောက်ရှိ “ပတ်တီးများ” HS Code 3005.90.10.00 တွင် သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
28/09/23	3005.90.90.00	Non Woven Plaster Content: paper, glue and water Size အားဖြင့် 1.25 cm * 3 m	Non Woven Plaster သည် Size အားဖြင့် 1.25 cm * 3 m ၊ Brand : NNST စက္ကူပလာစတာ ဖြစ်သည့် MCT (2022) ၊ Chapter (30) ၊ Sub Heading 3005.90 HS Code 3005.90.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
18/10/23	3006.10.90.00	Name - Surgical Suture 2/0, ½ Circle, Curved Cutting Size - 30 mm, 75cm Composition - Silk and Stainless Steel	Surgical Suture 2/0, ½ Circle, Curved Cutting, 30mm, 75cm ခွဲစိတ်ခန်းသုံးချုပ်ကြိုးသည် Silk ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး ချုပ်အပ်သည် Stainless Steel ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ပိုးသတ်ထားသည့် ခွဲစိတ်ခန်းသုံးချုပ်ကြိုးနှင့်ချုပ်အပ်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.06၊ Sub Heading 3006.10 အောက်ရှိ “ပိုးသတ်ထားသော ခွဲစိတ်ခန်းသုံးကြိုး၊ အလားတူ ချုပ်ရိုးအနာချုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းများ ” HS Code 3006.10.90.00 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
27/09/23	3006.40.10.00	Luting Multi Handmix Double Pack (Traslucent) Item Code 4276-WD Content: monomer ကော်အမျိုးအစားနှစ်မျိုး ဖြစ်သည့် LCSi Monomer နှင့် MDP Monomer တို့ ပေါင်းစပ်ပါဝင်သည်။ Usage: ကြွေ၊ သတ္တု စသည်တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် သွားအစွပ်များတပ်ဆင်ရာတွင် ကပ်သည့် ကော်အမျိုးအစား	Luting Multi Handmix Double Pack (Traslucent) Item Code 4276-WD တွင် monomer ကော်အမျိုးအစားနှစ်မျိုး ဖြစ်သည့် LCSi Monomer နှင့် MDP Monomer တို့ ပေါင်းစပ်ပါဝင်ပြီး ကြွေ၊ သတ္တု စသည်တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် သွားအစွပ်များတပ်ဆင်ရာတွင် ကပ်သည့် ကော်အမျိုးအစားဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.06 ၊ Sub-Heading 3006.40 အောက်ရှိ HS Code 3006.40.10.00တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
05/10/23	3006.50.00.00	Name - Medical Disposable, Dressing Kit Composition -Rigid tray (ဗန်း)– ၁ ခု, drape waterproof (ရေစိုခံဝတ်ရုံ) – ၁ ခု , hand towel (လက်ကိုင်ပုဝါ) 100 x 100 mm – ၄ ခု , Forceps (ဇာဂနာ) – ၂ စုံ , cotton balls (ဂွမ်းလုံး) – ၆ ခု , alcohol pad (အရက်ပြန်ပါဂွမ်း)– ၂ ခု , povidone-Iodine pad (အနာကပ်ပလာစတာ) - ၂ ခု, swabs (ရောဂါ ပိုးစစ်ဂွမ်းတံ) (4-ply 75 x 75 mm – 3 pieces - ၃ ခု	Medical Disposable, Dressing Kit သည် Rigid tray (ဗန်း)– ၁ ခု, drape waterproof (ရေစိုခံဝတ်ရုံ) – ၁ ခု , hand towel (လက်ကိုင်ပုဝါ) 100 x 100 mm – ၄ ခု , Forceps (ဇာဂနာ) – ၂ စုံ , cotton balls (ဂွမ်းလုံး) – ၆ ခု , alcohol pad (အရက်ပြန်ပါဂွမ်း)– ၂ ခု , povidone-Iodine pad (အနာကပ်ပလာစတာ) - ၂ ခု, swabs (ရောဂါ ပိုးစစ်ဂွမ်းတံ) (4-ply 75 x 75 mm – 3 pieces - ၃ ခု တို့ပါဝင်သည့် Dressing Kit ဖြစ်သဖြင့် MCT (2022)၊ Chapter (30) ၊ Heading 30.06 ၊ Sub Heading 3006.50 အောက်ရှိ “ရှေးဦးသူနာပြု သုံးပစ္စည်းများ” HS Code 3006.50.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
19/02/24	3006.60.00.00	Copper T Cu 380 A Intrauterine Contraceptive Device Intrauterine Contraceptive Device (IUD)	Copper T Cu 380 A Intrauterine Contraceptive Device သည် သားဆက်ခြားရာတွင် အသုံးပြုသည့် သားအိမ်အတွင်းထည့်ရသော သားဆက်ခြားကိရိယာဖြစ်ပြီး Intrauterine Contraceptive Device (IUD) ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (30) ၊ Heading 30.06 ၊ Subheading 3006.60 အောက်ရှိ “ ဟော်မုန်း ၊ ခေါင်းစဉ် ၂၉.၃၇ ရှိ အခြားအရာများ သို့မဟုတ် သန္ဓေတားအထောက်အကူပြုအရာများကို အခြေခံထား သော ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့်ပြုပြင်ထားသည့် သန္ဓေတားရာတွင် အသုံးပြု သောအရာများ ” HS Code 3006.60.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
03/11/23	3006.91.00.00	Urine Bag 2000 ml 1 pcs/Pack Composition - Plastic	Urine Bag သည် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပစ္စည်း ဆီးအိတ် ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (30)၊ Heading 30.06 ၊ Sub-Heading 3006.91 အောက်ရှိ ဆီးနှင့် ဝမ်းဆိုင်ရာအတွက် အသုံးပြုသောအိတ်များ HS Code 3006.91.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
22/09/23	3105.90.00.00	Item : Foliar Fertilizer	Foliar Fertilizer တွင် (Amino Acid: 80% နှင့် Biostimulants 20%)ပါဝင်ပြီး ပန်းမျိုးစုံ၊ ဟင်းသီး ဟင်းရွက်များ၊ နှံစားသီးနှံများနှင့် ပဲမျိုးစုံသီးနှံများတွင် အသုံးပြုရသည့် ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ အမျိုးအစား ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (31)၊ Heading 31.05၊ Sub Heading 3105.90 အောက်ရှိ HS Code 3105.90.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
25/09/23	3203.00.10.00	Name: Chlorophyll Water Soluble Specification: Chlorophyll 55%, Polysorbate 35%, Propylene Glycol 10% Usage: အချဉ်ရည်တွင်သဘာဝအရောင်အဖြစ် အသုံးပြုသော ပါဝင်ပစ္စည်း	Chlorophyll Water Soluble သည် Chlorophyll 55%, Polysorbate 35%, Propylene Glycol 10% တို့ဖြင့် ပေါင်းစပ်ပါဝင်ပြုလုပ်ထားသည့်အချဉ်ရည်တွင်သဘာဝအရောင် အဖြစ် အသုံးပြုသော ပါဝင်ပစ္စည်း ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (32)၊ Heading 32.03, Sub-Heading 3203.00 အောက်ရှိ HS Code 3203.00.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
12/10/23	3204.17.90.00	Item Name - Puricolor Red PRE5-L New Composition- Poly- Vinylpyrrolidone-co dimethylaminoethylmethacrylate and water Usage/ Function - Azo pigment	Puricolor Red PRE5-L New သည် Poly- Vinylpyrrolidone-co dimethylamino ethylmethacrylate and water တို့ပါဝင်သော Azo pigment ဖြစ်သည့်အတွက် pigments and pigments တို့ကိုအခြေခံပြုလုပ် ထားသောပစ္စည်းများပါဝင်သည့် MCT (2022)၊ Chapter (32)၊ Heading 32.04 ၊ Sub-Heading 3204.17 အောက်ရှိ HS Code 3204.17.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
15/11/23	3204.90.00.00	Multicolour Industry Colorant WT 3L	Multicolour Industry Colorant WT 3L သည် အိမ်သုတ်ဆေးပေါ်တွင် Customer လိုအပ်သော colour အရောင် အား tinting machine ဖြင့် ရောစပ်အသုံးပြုရသော ပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (32)၊ Heading 32.04၊ Sub Heading 3204.90 အောက်ရှိ " လူတို့ဖန်တီးပြုလုပ်ထားသော အရောင်ခြယ်နှင့် ပြုပြင်ထားသည့် ဆိုးဆေးများ၊ လင်းလက်တောက်ပစေသည့်ပစ္စည်း (fluorescent brightening agents) အဖြစ်အသုံးပြုသော လူတို့ဖန်တီးပြုလုပ်ထားသည့် organic ပစ္စည်းများမှအပ အခြား ဆိုးဆေးများ " HS Code 3204.90.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ် ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
29/09/23	3206.19.10.00	Name - Sheffcoat PVA Red SY03331 Usage - Film Coating for tablets	Sheffcoat PVA Red SY03331 တွင် titanium dioxide ၅% မှ ၁၅% အထိပါဝင်သည့် အနီရောင် ဆိုးဆေးဖြစ်ပါသည်။ အန္နံဆိုးများဖုံးလွှမ်းစေရန်၊ အစိုပြန်ခြင်းမှ ကာကွယ် ပေးရန်နှင့် အရောင် လှပစေရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဆေးတောင့်အပေါ်တွင် သုတ်လိမ်းရသော ဆိုးဆေး ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (32)၊ Heading 32.06၊ Sub Heading 3206.19 အောက်ရှိ "ခြောက်သွေ့သော အခြေအနေတွင် အလေးချိန်အားဖြင့် titanium dioxide ၈၀% သို့မဟုတ် ၎င်းထက်ပို၍ပါဝင်သော ဆိုးဆေးများနှင့်ရောင်ခြယ်ပစ္စည်းများမှအပ ရေတွင် မပျော်ဝင်နိုင်သော ဆိုးဆေးများ (pigments) " HS Code 3206.19.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
11/10/23	3206.41.90.00	Name - Indigo Blue	Indigo Blue တွင် mineral power များဖြစ်သည့် Sulfur 10-30%, Sodium 10-20%, Aluminium 5-15%, Sodium Alumino Sulpho Silicate 30-50% နှင့် Dyes 10-30% ပါဝင်ပြီး အင်္ကျီ အဖြူများ လျှော်ဖွတ်ရာတွင် အသုံးပြုသော မဲနယ်ဆိုးဆေးဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (32)၊ Heading 32.06၊ Sub Heading 3206.19 အောက်ရှိ "ပြုပြင်ထားသည့် ပစ္စည်းများမှအပ အခြားရောင်ခြယ်ပစ္စည်းများ " HS Code 3206.41.90.00 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
29/09/23	3208.10.90.00	Name- Paint Powder Coating(Multi Color) Usage-သုတ်ဆေးအမှုန့်	Paint Powder Coating (Multi Color သည် EPOXY – Polyester Resins 600 %, Pigments 230 %, Fillers 128%, Additives 42% တို့ပါဝင်ပြီး ရေတွင် မပျော်ဝင်နိုင် သည့် သုတ်ဆေးအမှုန့် ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 32၊ Heading 32.08၊ Subheading 3208.10 အောက်ရှိ သဘော်ကိုယ်ထည်ခိုင်ခဲ့စေရန် သို့မဟုတ် သံချေးမ တက်စေရန် အသုံးပြုသည့် အရောင်တင်ဆီများ မှအပ အခြားသုတ်ဆေးများနှင့် အရောင်တင်ဆီများသည် HS code 3208.10.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
29/12/23	3208.90.90.00	Name - Nitrocellulose Solution Composition - Nitrocellulose 35% ၊ Isopropyl Alcohol 11.1% ၊ Butyl Acetate 24% ၊ Isobutyl Acetate 7.2% ၊ Ethyl Acetate 3.7% ၊ Methoxy Propyl Acetate 14.5% နှင့် Solvent Mixture 4.5% Volatile Content 65%	Nitrocellulose Solution တွင် Nitrocellulose 35% ၊ Isopropyl Alcohol 11.1% ၊ Butyl Acetate 24% ၊ Isobutyl Acetate 7.2% ၊ Ethyl Acetate 3.7% ၊ Methoxy Propyl Acetate 14.5% နှင့် Solvent Mixture 4.5% တို့ပါဝင်ပါသည်။ Volatile Content 65% ရှိသည့် ဆေးသုတ်ရာတွင် အခြောက်မြန်စေရန် အသုံးပြုသော သုတ်ဆေးဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (32)၊ Heading 32.08၊ Sub Heading 3208.90 အောက်ရှိ “သဘော်ကိုယ်ထည်ခိုင်ခဲ့စေရန်နှင့် သံချေးမတက်စေရန် အသုံးပြုသည့် အရောင်တင်ဆီများမှ အပ အခြားသုတ်ဆေး များနှင့်အရောင်တင်ဆီများ ” HS Code 3208.90.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
09/10/23	3302.10.10.00	Item Name-Raw material for alcoholic beverages including alcoholic solution whisky flavour Content- Water 50 - 60 % , Ethanol 30 - 40 % , Acetic acid 0.1 - 1 % , Plain caramel 0.1 - 1 %	Raw material for alcoholic beverages including alcoholic solution whisky flavour သည် အရက်ချက်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသော အနံ့အရသာရှိသော ကုန်ကြမ်း ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။ Water 50 မှ 60 % ကြား , Ethanol 30 မှ 40 % ကြား , Acetic acid 0.1 မှ 1 % ကြား , Plain caramel 0.1 မှ 1 % ကြားတို့ ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (33) ၊ Heading 33.02 ၊ Subheading 3302.10 အောက်ရှိ “အရက်ယမကာထုတ်လုပ်ရာ တွင်သုံးသည့် အရက်ပါဝင်သောအမွေးရန့်ဆီအရည်များ ” HS Code 3302.10.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
25/09/23	3302.10.30.00	Name - Lemon oil WS Composition - Lemon oil 45-50%၊ Polysorbate 80 (E 433) 50-55% Usage - အနံ့အရသာ ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် အသုံးပြုသောပစ္စည်း	Lemon oil WS သည် Lemon oil 45-50%၊ Polysorbate 80 (E 433) 50-55% ပါဝင်ကြောင်း၊ ထုပ်ပိုးမှုပုံစံမှာ 5Kg/HDP Container ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် Spices for food အချဉ်ရည်တွင် အနံ့အရသာ ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် အသုံးပြုသောပစ္စည်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (33) ၊ Heading 33.02 ၊ Sub Heading 3302.10 အောက်ရှိ “အရက်ယမကာ ထုတ်လုပ်ရာ တွင်သုံးသည့် အရက်မပါသော အမွှေးရနံ့ ဆီများ၊ အရက်ပါသော အမွှေးရနံ့ဆီများမှအပ အခြားအစားအသောက် လုပ်ငန်းသုံး အမွှေးရနံ့ဆီများ ” ဖြစ်သည့် HS Code တွင် 3302.10.30.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
25/09/23	3302.10.30.00	Name - CAPSICUM OR 500000 SHU, 10000 CU Composition - Oleoresin Capsicum 35-40% ၊ Mono and diglycerides of edible vegetable oils 9E-471) 15-20% နှင့် Chilly seed oil 45-55% Usage- အချဉ်ရည်တွင် အနံ့အရသာကောင်မွန်စေရန်အတွက် အသုံးပြုသောပစ္စည်း	CAPSICUM OR 500000 SHU, 10000 CU သည် စေးကပ်သောအရည်ပုံသဏ္ဌာန် ရှိပါကြောင်း၊ Oleoresin Capsicum 35-40% ၊ Mono and diglycerides of edible vegetable oils 9E-471) 15-20% နှင့် Chilly seed oil 45-55% ပါဝင် ကြောင်း၊ ထုပ်ပိုးမှုပုံစံမှာ 5Kg/HDP Container ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် Spices for food အချဉ်ရည်တွင် အနံ့အရသာကောင်မွန်စေရန်အတွက် အသုံးပြုသောပစ္စည်း ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (33) ၊ Heading 33.02 ၊ Sub Heading 3302.10 အောက်ရှိ “အရက်ယမကာ ထုတ်လုပ်ရာတွင်သုံးသည့် အရက်မပါသောအမွှေးရနံ့ဆီ များ၊အရက်ပါသော အမွှေးရနံ့ဆီများမှအပ အခြားအစားအသောက်လုပ်ငန်းသုံး အမွှေး ရနံ့ဆီများ ” ဖြစ်သည့် HS Code တွင် 3302.10.30.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
25/09/23	3302.10.30.00	Name - Oleoresin Garlic Composition - Garlic oil (Nautre identical) 10-15% ၊ Sunflower oil 85-90 % Usage - Spices for food အချဉ်ရည်တွင် အနံ့အရသာကောင်မွန်စေရန်အတွက် အသုံးပြုသောပစ္စည်း	Oleoresin Garlic သည် စေးကပ်သော အရည်ပုံသဏ္ဌာန်ရှိပါကြောင်း၊ Garlic oil (Nautre identical) 10-15% ၊ Sunflower oil 85-90 % ပါဝင်ကြောင်း၊ ထုပ်ပိုးမှုပုံစံမှာ 5Kg/HDP Container ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် Spices for food အချဉ်ရည်တွင် အနံ့အရသာကောင်မွန်စေရန်အတွက် အသုံးပြုသောပစ္စည်း ဖြစ် သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (33) ၊ Heading 33.02 ၊ Sub Heading 3302.10 အောက်ရှိ “အရက်ယမကာ ထုတ်လုပ်ရာတွင်သုံးသည့် အရက်မပါသောအမွှေးရနံ့ဆီများ၊ အရက်ပါသော အမွှေးရနံ့ဆီများမှအပ အခြားအစားအသောက်လုပ်ငန်းသုံး အမွှေး ရနံ့ဆီများ ” ဖြစ်သည့် HS Code တွင် 3302.10.30.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
25/09/23	3302.10.30.00	Name: Oleoresin Paprika Content: Paprika Oleoresin 95% နှင့်အထက်၊ Refined sunflower oil 5% နှင့်အောက် Usage: Spices for food အဖြစ် အမျိုးမျိုးသော စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ရာတွင် အစပ်အရသာအဖြစ် ထည့် သွင်းသည့် alcohol မပါဝင်သော စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ဖြစ်သည့်	Oleoresin Paprika သည် Paprika Oleoresin 95% နှင့်အထက်၊ Refined sunflower oil 5% နှင့်အောက်ပါဝင်ပြီး Spices for food အဖြစ် အမျိုးမျိုးသော စားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်ရာတွင် အစပ်အရသာအဖြစ် ထည့် သွင်းသည့် alcohol မပါဝင်သော စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022၊ Chapter 33 ၊ Heading 33.02 ၊ Sub Heading 3302.10 အောက်ရှိ “အရက်ယမကာထုတ်လုပ်ရာ တွင်သုံးသည့် အမွှေးရနံ့ဆီများမှအပ အခြားလုပ်ငန်းသုံး alcohol မပါသော အမွှေး ရနံ့ဆီများ ” ပါဝင်သော HS Code 3302.10.30.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
25/09/23	3302.10.90.00	Name - Paprika 50000 CU WD TBHQ Composition - Paprika Oleoresin 40-45% ၊Tertiary butylhydroquinone (E319) 1-2%၊ Polysorbate 80 (E 433) 45-50%၊ Propylene Glycol (E 1520) 5-10% Usage - Spices for food အချဉ်ရည်တွင် အနံ့အရသာကောင်မွန်စေရန်အတွက် အသုံးပြုသောပစ္စည်း	aprika 50000 CU WD TBHQ သည် စေးကပ်သောအရည်ပုံသဏ္ဌာန်ရှိပါကြောင်း၊ Paprika Oleoresin 40-45% ၊Tertiary butylhydroquinone (E319) 1-2%၊ Polysorbate 80 (E 433) 45-50%၊ Propylene Glycol (E 1520) 5-10% ပါဝင်ကြောင်း၊ ထုပ်ပိုးမှုပုံစံ မှာ 5Kg/HDP Container ဖြစ်ပါကြောင်း နှင့် Spices for food အချဉ်ရည်တွင် အနံ့အရသာကောင်မွန်စေရန်အတွက် အသုံးပြုသောပစ္စည်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (33) ၊ Heading 33.02 ၊ Sub Heading 3302.10 အောက်ရှိ “အရက်ယမကာ ထုတ်လုပ်ရာတွင်သုံးသည့် အရက်မပါသော အမွှေးရနံ့ဆီများ၊ အရက်ပါသော အမွှေးရနံ့ဆီများမှအပ အခြားအစားအသောက် လုပ်ငန်းသုံး အမွှေးရနံ့ဆီများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 3302.10.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
02/10/23	3302.10.90.00	Name- Oleoresin Paprika Composition - Paprika Oleoresin 50%, Polysorbate 80 (E433) 50%	Oleoresin Paprika သည် Paprika Oleoresin 50% နှင့် Polysorbate 50% ပါဝင်ပြီး Spices for food အဖြစ် အမျိုးမျိုး သော စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ရာတွင် အစပ် အရသာထည့်သွင်းသည့် စားသောက်ကုန် လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်းဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (33) ၊ Heading 33.02 ၊ Sub Heading 3302.10 အောက်ရှိ “အရက်ယမကာ ထုတ်လုပ်ရာတွင်သုံးသည့် အရက်မပါသော အမွှေးရနံ့ ဆီများမှအပ အခြားလုပ်ငန်းသုံး အမွှေးရနံ့ဆီများ ” ဖြစ်သည့် HS Code တွင် 3302.10.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
04/10/23	3302.10.90.00	Name - Rosemary Extact Composition - Rosmarinicacid 5.2 % Phenolicacidcompound 33.1 % ၊ Polysaccharides 9.4% ၊ Flavones 12.8% ၊Moisture 3.56% ၊ Ash 3.08%၊ Others 32.86 % ထုပ်ပိုးမှုပုံစံ- 25Kg/ inner Polyethylene liner	Rosemary Extact သည် ဝါညိုရောင်ဘက်သန်းသည့် ပုံသဏ္ဍာန်ရှိပါကြောင်း၊ Rosmarinicacid 5.2 % Phenolicacidcompound 33.1 % ၊ Polysaccharides 9.4% ၊ Flavones 12.8% ၊Moisture 3.56% ၊ Ash 3.08%၊ Others 32.86 % ပါဝင်ကြောင်း၊ ထုပ်ပိုးမှုပုံစံမှာ 25Kg/ inner Polyethylene liner ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် ရန်နံ့အတွက် အသုံးပြုသောပစ္စည်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (33) ၊ Heading 33.02 ၊ Sub Heading 3302.10 အောက်ရှိ “အရက်ယမကာ ထုတ်လုပ်ရာတွင်သုံးသည့် အရက်မပါသော အမွေးရန်နံ့ဆီများ၊ အရက်ပါ သော အမွေးရန်နံ့ဆီများမှအပ အခြားအစားအသောက်လုပ်ငန်းသုံး အမွေးရန်နံ့ဆီများ” ဖြစ်သည့် HS Code တွင် 3302.10.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
04/10/23	3302.10.90.00	Name - Aromatic Mixture Usage- အချိုရည်တွင်ရှိသော အရသာများအတွက် အသုံးပြုသည့်အရည် Composition - Propylene glycol INS 1520 70-85% နှင့် Triacetin 1-10% Manner of Packing- 20 kg/ HDPE	Aromatic Mixture သည် အချိုရည်တွင်ရှိသော အရသာများအတွက် အသုံးပြုသည့် အရည်ဖြစ်ကြောင်း၊ Propylene glycol INS 1520 70-85% နှင့် Triacetin 1-10% ပါဝင်ကြောင်း၊ ထုပ်ပိုးမှုပုံစံမှာ 20 kg/ HDPE ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (33) ၊ Heading 33.02 ၊ Sub Heading 3302.10 အောက်ရှိ “အရက်ယမကာ ထုတ်လုပ်ရာတွင်သုံးသည့် အရက်မပါသော အမွေးရန်နံ့ ဆီများ၊ အရက်ပါသော အမွေးရန်နံ့ဆီများ မှအပ အခြားအစားအသောက်လုပ်ငန်းသုံး အမွေးရန်နံ့ ဆီများ ” ဖြစ်သည့် HS Code တွင် 3302.10.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/02/24	3302.10.90.00	Butter Flavour	Butter Flavour တွင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်အဆီ၊ အဆီထုတ်ထားသော နို့၊ Food Flavour ၊ Butyric Acid ၊ Vanillin တို့ ပါဝင်ပြီး မုန့်ဖုတ်ရာတွင် ထည့်သွင်း အသုံးပြုသော ထောပတ်အရသာ ကုန်ကြမ်း ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ယခုလျှောက်ထားလာသောပစ္စည်းသည် ထောပတ်အရသာကုန်ကြမ်း ပစ္စည်းဖြစ်သဖြင့် MCT 2022 ၊ Chapter 33 ၊ Heading 33.02 ၊ Sub Heading 3302.10 အောက်ရှိ HS Code 3302.10.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
12/10/23	3304.99.20.00	Name: Post Acne Gel 5g Content: Aqua, Propylene Gylcol, Niachamide Sorbeth-30, Butylene glycol, Allum Cepa Bulb Extract, PPF-26Buteth-26,Carbomer,PEG-40 Hydrogenated Caster Oil, Fragnance, DMDM Hydantoin, Sodium Hydroxide, Allantion, Phenoxyethanol, Lactic acid, Glycosmainoglycans, Methylparaben, Lodopropynyl Butylcarbomate, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Quatemium-73	Post Acne Gel 5g သည် ဝက်ခြံပေါက်ပြီး အမာရွတ်ကျန်ခဲ့ခြင်းအား လျော့ပါးသက်သာစေရန်အတွက် အရေပြား လိမ်းဆေးဖြစ်ပြီး ပါဝင်ပစ္စည်းများမှာ Aqua, Propylene Gylcol, Niachamide Sorbeth-30, Butylene glycol, Allum Cepa Bulb Extract, PPF-26Buteth-26,Carbomer,PEG-40 Hydrogenated Caster Oil, Fragnance, DMDM Hydantoin, Sodium Hydroxide, Allantion, Phenoxyethanol, Lactic acid, Glycosmainoglycans, Methylparaben, Lodopropynyl Butylcarbomate, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Quatemium-73 တို့ပါဝင်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (33) ၊ Heading 33.04 ၊ Sub Heading 3304.99 အောက်ရှိ “ဝက်ခြံမဖြစ်စေရန် ၊ ဝက်ခြံအတွက်သုံးစွဲရန် အသင့်ဖော်စပ်ထားသည့် အရာများ ” HS Code 3304.99.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
12/10/23	3304.99.30.00	Name: Silicone Gel Content:Cyclomethicone, Dimethicone/Vinyl Dimenthicone, Crosspolymer, Cyclopentasiloxane, Isononyl Isononanoate, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Dimethicone,Water, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Tocopheryl Acetate,Glycosaminoglycans	Silicone Gel သည် ပုံစံမမှန်ထူထဲသောအမာရွတ်များဖြစ်ပေါ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်း နှင့်ကုသခြင်း၊ မတော်တဆထိခိုက်ခြင်း၊ ခွဲစိတ်ကုသခြင်း၊ မီးလောင်ဒဏ်ရာများ၊ ပြတ်ရှဒဏ်ရာများ၊ ကုတ်ခြစ်ဒဏ်ရာများနှင့် ပိုးမွှားကိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော အမာရွတ်၊အမဲစက် အနီကွက်များအတွက် အရေပြားလိမ်းဆေး ဖြစ်ဖြစ်ပြီး ပါဝင်ပစ္စည်းများမှာ Cyclomethicone, Dimethicone/Vinyl Dimenthicone, Crosspolymer, Cyclopentasiloxane, Isononyl Isononanoate, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Dimethicone,Water, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Tocopheryl Acetate,Glycosaminoglycans တို့ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (33) ၊ Heading 33.04 ၊ Sub Heading 3304.99 အောက်ရှိ “မျက်နှာနှင့်အရေပြားပေါ်တွင် လိမ်းရသောခရင်မ်နှင့် လိုးရှင်း များ” HS Code 3304.99.30.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
24/10/23	3304.99.30.00	Name : Extra Bright 10x Effect SPF 50PA+++ (50ml)	Extra Bright 10x Effect SPF 50+(50ml) တွင် Aqua, C12-15 Alkyl Benzoate, Alcohol Denat, Distarch Phosphate, Octocrylene, Glycerin, Silica ,Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Polyglyceryl-3 Methylglucose Disterate, Dimethicone, Phenoxyethanol စသည်တို့ အဓိကပါဝင်ပြီး နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကာကွယ်ပေးပြီး အသားအရေကို လင်းလက်တောက်ပစေသည့် မျက်နှာလိမ်းခရင်မ် ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter 33 ၊Heading 33.04၊ Sub heading 3304.99 အောက်ရှိ “ ဝက်ခြံပျောက်ကင်းစေရန်ဖော်စပ်ထားသော မျက်နှာလိမ်းခရင်မ်များမှအပ အခြားသောမျက်နှာ သို့မဟုတ် အရေပြားလိမ်းခရင် (မ်)နှင့် လိုးရှင်းများ”၏ HS Code 3304.99.30.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
26/10/23	3304.99.30.00	Pearl Pore minimizing toner 200 ML	Pearl Pore minimizing toner တွင် Aqua (72.63%) , Ethylhexyl Salicylate(4.5%), Butyl Methoxydibenzoylmethane(3%), Octocrylene(3%), Glycerin (2.657%), Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid (2.5%), Homosalate(2%), Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate(2%), Alcohol Denat.(1.92%), Cetearyl Alcohol (1.5%), 4-Butylresorcinol, Tocopheryl Acetate, Carnitine, Hydrolyzed Pearl, Sodium Ascorbyl Ph osphate, Panax Ginseng Root Extract, Fucus Vesiculosus Extract, Glyceryl Glucoside, Caprylic-Capric-Triglyceride, Dimethicone, Carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Propylene Glycol, Silica, Dipotassium Glycyrrhizate, Glycyrrhiza Glabra Root Extract, Xanthan Gum, Nelumbo Nucifera Flower Extract, Glucose , Lactic Acid, Trideceth-9, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Hydroxide, Trisodium EDTA, Phenoxyethanol, Methylparaben, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum, CI 77891 အစရှိသည်တို့ပေါင်းစပ်ပါဝင်ပြီး နေရောင်ကာကွယ်မှု SPF 30 ပါဝင်သော အသားအရေကို ကြည်လင်တောက်ပစေပြီး Pearly White ဖော်မြူလာပေါင်းစပ်ပါဝင်သော မျက်နှာလိမ်း Cream ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (33) ၊ Heading 33.04 ၊ Sub Heading 3304.99 အောက်ရှိ “မျက်နှာနှင့် အရေပြားပေါ်တွင် လိမ်းရသော Cream များနှင့် Lotion များ” HS Code 3304.99.30.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
01/11/23	3304.99.30.00	Crème Composition- Aqua, Paraffinum Liquidum, Cera Microcristallina, Glycerin, Lanolin Alcohol, Paraffin, Magnesium Sulfate, Decyl Oleate, Octyldodecanol, Aluminium Stearates, Parfum.Sodium Anisate, Panthenol, Citric Acid နှင့် Magnesium Stearate Usage-အရေပြား လိမ်းခရမ်ဖြစ်ပြီး လူ၏ ကိုယ်ခန္ဓာ၊ လက်၊ တံတောင်ဆစ်နှင့် ဒူးခေါင်းစသည်တို့တွင် အသုံးပြုနိုင် သည့်ပစ္စည်း	Crème သည် Aqua, Paraffinum Liquidum, Cera Microcristallina, Glycerin, Lanolin Alcohol, Paraffin, Magnesium Sulfate, Decyl Oleate,Octyldodecanol, Aluminium Stearates, Parfum.Sodium Anisate, Panthenol, Citric Acid နှင့် Magnesium Stearate တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် အရေပြား လိမ်းခရမ်ဖြစ်ပြီး လူ၏ ကိုယ်ခန္ဓာ၊ လက်၊ တံတောင်ဆစ်နှင့် ဒူးခေါင်းစသည်တို့တွင် အသုံးပြုနိုင်သည့်ပစ္စည်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 33၊ Heading 33.04၊ Subheading 3304.99 အောက်ရှိ “မျက်နှာနှင့် အရေပြားပေါ်တွင်လိမ်းရသောခရင်မ်နှင့်လိုးရှင်း များ ” HS Code 3304.99.30.00 တွင် အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ် ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
01/11/23	3304.99.30.00	Lotion Composition- Aqua, Glycerin, Alcohol Denat, Glyceryl Stearate SE, Cetearyl Alcohol နှင့် Isopropyl Palmitate Usage-အသားအရည် ကြည်လင်ဝင်းပစေသည့် ခန္ဓာကိုယ်လိမ်းလိုးရှင်း	Lotion သည် Aqua, Glycerin, Alcohol Denat, Glyceryl Stearate SE, Cetearyl Alcohol နှင့် Isopropyl Palmitate စသည်တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် အသားအရည် ကြည်လင်ဝင်းပစေသည့် ခန္ဓာကိုယ်လိမ်းလိုးရှင်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 33၊ Heading 33.04၊ Subheading 3304.99 အောက်ရှိ “မျက်နှာနှင့် အရေပြားပေါ်တွင် လိမ်းရသော ခရင်မ်နှင့်လိုးရှင်းများ ” HS Code 3304.99.30.00 တွင် အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
14/09/23	3305.90.00.00	Name: ယားယံသော ဦးရေပြားများအတွက် (lotion) 5 ml combined membrane bag x 50 in a carton box Composition: AS PER CERTIFICATE OF DRC Usage: ဦးရေပြားယားယံခြင်းနှင့် ဗောက်များကို သက်သာစေပါသည်။	ယားယံသော ဦးရေပြားများအတွက် (lotion) 5 ml combined membrane bag x 50 in a carton box သည် ဗောက်ထသော သို့မဟုတ် ယားယံသော ဦးရေပြားများ အတွက် အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (33) ၊ Heading 33.05 ၊ Sub Heading 3305.90 အောက်ရှိ “ခေါင်းလျှော်ရည်များ၊ ကြာရှည်ခံဆံပင် ကောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆံပင်ဖြောင့်ခြင်းအတွက်သုံးသည့် ပြုပြင် ထားသောပစ္စည်းများ ဆံပင် အရောင်တင်ဆီများမှအပ အခြားဆံပင်ပြုပြင်ရန် အတွက်အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 3305.90.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
22/09/23	3306.10.10.00	Item Name : Premium Diamond Herbal Toothpaste	သွားတိုက် ဆေးဖြစ်ပြီး ပါဝင်ပစ္စည်းများမှာ Calcium Carbonate 37%, AQUA 23%, Sorbitol 15%, Sodium Lauryl Sulfate 12%, Menthol 3%, Polysorbate-20 3%, Mentha Piperita Oil 1.5%, Xylitol 1%, Cellulose Gum 1 % စသည်တို့ပါဝင်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (33) ၊ Heading 33.06 ၊ Sub Heading 3306.10 အောက်ရှိ “သွားတိုက်ဆေးများ” HS Code 3306.10.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုး အစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
04/10/23	3306.10.10.00	Name - Toothgel (100g) Usage - Dentifrice	Toothgel (100g) သည် သွားတိုက်ဆေးဖြစ်ပြီး ပါဝင်ပစ္စည်းများမှာ စောဘစ်ဒေါ၊ ကလစ်ဆရင်၊ ဆီလီကာ၊ ဆိုဒီယမ် လော့အမ်ရာဆာကိုဆီနိုပ်၊ ရေသန့်၊ ပိုလီ၊ ရဒလင်ဂလိုင်ကော၊ ဆဲလ်လူးလို့စ်ဂမ်း၊ ဆိုင်လီဒေါ၊ ဆဗာဒိုရာပါစီကာအနှစ်၊ ဂါနိုဒါးမားလူစီဒမ်အနှစ်၊ ပူစီနံအဆီ၊ ရှားစောင်းလက်ပတ်အနှစ်၊ဆိုဒီယမ်ဘန်းဇိုးအိတ်၊ ဝါးဆား၊ တမာအနှစ်၊ ကလိုရိုဖီးလင်း ပါဝင်သော သွားတိုက်ဆေးဂျယ်ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (33) ၊ Heading 33.06 ၊ Sub Heading 3306.10 အောက်ရှိ “သွားတိုက်ဆေးအမှုန့် သို့မဟုတ် အနှစ်များ” HS Code 3306.10.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
19/01/24	3307.41.90.00	Name , Black Joss Stick 8 inches to 10 inches Paching, Carton Box, GW,17.5kg NW, 17 kg	Black Joss Stick သည် မီးပူဇော်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် အမွှေးတိုင်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 33၊ Heading 33.07၊ Subheading 3307.41 အောက်ရှိ “ဘာသာရေးပွဲများတွင် အသုံးပြုမည့် ရနံ့အမှုန့်များမှအပ အမွှေးရနံ့ရရှိစေသော အခြား အရာများ ” HS code 3307.41.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
16/11/23	3307.90.90.00	Name: Play gel Strawberry 50 ml Composition: lycerin,Aqua,Propylene Glycol, Aroma, Benzoic Acid, Hydroxyethylcellulose, Sodium Saccharin, Sodium Hydroxide	ကုမ္ပဏီမှပူးတွဲတင်ပြလာသော အချက်အလက်များအရ Play gel Strawberry 50 ml တွင် Glycerin,Aqua,Propylene Glycol, Aroma, Benzoic Acid, Hydroxyethyl cellulose, Sodium Saccharin, Sodium Hydroxide တို့ပါဝင်ပြီး ဖြစ်၍ လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသုံးပြုသော Play gel ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 33၊ Heading 33.07၊ Subheading 3307.90 အောက်ရှိ “တခြားနေရာတွင်သီးခြားဖော်ပြထားခြင်း / ပါဝင်ခြင်း မရှိသော cosmetic နှင့် toilet preparations များ” HS Code 3307.90.90.00 အောက် တွင် သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
17/01/24	3307.90.90.00	Number One Natural （ 20 ml ） Hydroxyethylcellulose, 1,2,3 – Propanetriol , 1,3 – Propanedio, Benzoic Acid, Sodium Salt , PEG-40-Hydrogenated Costor Oil တို့ပါဝင်ပြီး Play gel	Number One Natural （ 20 ml ） တွင် DI Water , Hydroxyethylcellulose, 1,2,3 – Propanetriol , 1,3 – Propanedio, Benzoic Acid, Sodium Salt , PEG-40-Hydrogenated Costor Oil တို့ပါဝင်ပြီး C/O – Thailand ဖြစ်၍ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသုံးပြုသော Play gel ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 33 ၊ Heading 33.07 ၊ Subheading 3307.90 အောက်ရှိ “ တခြားနေရာတွင် သီးခြားဖော်ပြထားခြင်း / ပါဝင်ခြင်း မရှိသော cosmetic နှင့် toilet preparations များ” HS Code 3307.90.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
17/01/24	3307.90.90.00	Number One Aloe Vera （ 50 ml ） Hydroxyethylcellulose, 1,2,3 – Propanetriol , 1,3 – Propanedio, Benzoic Acid, Sodium Salt , PEG-40-Hydrogenated Costor Oil , Aloe Vera Flavo တို့ ပါဝင်ပြီး Play gel	Number One Aloe Vera （ 50 ml ） တွင် DI Water , Hydroxyethylcellulose, 1,2,3 – Propanetriol , 1,3 – Propanedio, Benzoic Acid, Sodium Salt , PEG-40-Hydrogenated Costor Oil , Aloe Vera Flavo တို့ ပါဝင်ပြီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသုံးပြုသော Play gel ဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022၊ Chapter 33 ၊ Heading 33.07 ၊ Subheading 3307.90 အောက်ရှိ “ တခြားနေရာတွင် သီးခြားဖော်ပြထားခြင်း/ပါဝင်ခြင်းမရှိသော cosmetic နှင့် toilet preparations များ” HS Code 3307.90.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
19/02/24	3307.90.90.00	Water-Based Lubricant Gel Play gel	Water-Based Lubricant Gel သည် Water-Based Lubricant Gel ဖြစ်၍ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသုံးပြုသော Play gel ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 33 ၊ Heading 33.07 ၊ Subheading 3307.90 အောက်ရှိ “ တခြားနေရာတွင် သီးခြား ဖော်ပြထားခြင်း/ ပါဝင်ခြင်းမရှိသော မိတ်ကပ်ပစ္စည်းများ နှင့်သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းများ ” HS Code 3307.90.90.00 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
19/10/23	3401.11.50.00	Item Name :Fragrance Beauty Bar-Chic with Elegant Scent(125g)	Fragrance Beauty Bar-Chic with Elegant Scent(125g) သည် Sodium Palmate, Water, Sodium Palm Kernelate, Glycerin, Talc, Perfume, Sodium Chloride, PEG-45, Tetrasodium Edta, Silica, Sodium Laureth Sulfate, Terasodium Etidronat စသည်တို့ အဓိကပါဝင်ပြီး အမွှေးရနံ့ကို ကြာရှည်ခံစေသော အမွှေးဆပ်ပြာခဲ ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter 34 ၊ Heading 34.01၊ Sub heading 3401.11 အောက်ရှိ “ရေချိုးဆပ်ပြာအပါအဝင် အခြားသော ဆပ်ပြာများ ” HS Code 3401.11.50.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
02/10/23	3401.11.61.00	Wet Tissue နူးညံ့သောချည်သား၊ Purified water 99%, Aloe Vera Gel 0.5%, Vitamin E 0.3% နှင့် Benza ပါဝင်ပြီး သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသော Wet Tissue	ကုမ္ပဏီမှ ပူးတွဲတင်ပြလာသော အချက်အလက်များအရ Wet Tissue တွင် နူးညံ့သောချည်သား၊ Purified water 99%, Aloe Vera Gel 0.5%, Vitamin E 0.3% နှင့် Benza ပါဝင်ပြီး သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသော Wet Tissue ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (34)၊ Heading 34.01 ၊ Sub-Heading 3401.11 အောက်ရှိ HS Code 3401.11.61.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
25/10/23	3401.20.20.00	Item Name- Soap Noodles (Modified Noodles) Composition-Sodium Palmate 60-75%, Sodium Palm Kernalate 6-17%, Glycerin 0-1%, Water 11-14%	Soap Noodles (Modified Noodles) သည် ဆပ်ပြာပြုလုပ်ရန်အတွက် ဆပ်ပြာအစ အနများ ဖြစ်ပြီး Sodium Palmate 60-75%, Sodium Palm Kernalate 6-17%, Glycerin 0-1%, Water 11-14% စသည်တို့ ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (34)၊ Heading 34.01 ၊ Subheading 3401.20 အောက်ရှိ “ဆပ်ပြာအစ အနများ” HS Code 3401.20.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရ မည်ဖြစ်ပါသည်။
24/10/23	3401.30.00.00	Name : Extra White 10x Effect Anti-Dark Spots+Detox Mud Foam (50g)	Extra White 10x Effect Anti-Dark Spots+Detox Mud Foam (50g) တွင် Aqua, Glycerin, Myristic Acid, Palmitic Acid, Stearic Acid, Potassium Hydroxide, Lauric Acid, Glyceryl Stearate, PGE 8, Cera Alba, Acrylates Copolymer, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Menthol, Parfum, Trisodium EDTA, Arachidic Acid, Calcium Carbonate, Sodium Salicylate စသည်တို့ အဓိကပါဝင်ပြီး မျက်နှာဆေးကြောသန့်စင်သည့် မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာ ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter 34 ၊Heading 34.01၊ Sub heading 3401.30 အောက်ရှိ “ဆပ်ပြာပါဝင် သည်ဖြစ်စေ၊ မပါဝင်သည် ဖြစ်စေ၊ လက်လီရောင်းချရန် ထုပ်ပိုးထားသော အသားအရည်သန့်စင်ရန်အတွက် ပြုပြင် ထားသည့် အရည်ပုံစံ သို့မဟုတ် အနှစ်ပုံစံပစ္စည်းများနှင့် organic surface-active products များ” ၏ HS Code 3401.30.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
13/10/23	3402.49.90.00	Name: Laurylamindopropyldi - methylamine Oxide Content: Cetyltrimethylammonium Chloride, Polyethylenimine, Tetrapropylammonium Hydroxide, Water 200 kg/ Drum	Laurylamindopropyldi -methylamine Oxide တွင် Cetyltrimethylammonium Chloride, Polyethylenimine, Tetrapropylammonium Hydroxide, Water တို့ဖြင့် ပေါင်းစပ်ပါဝင်ပြုလုပ်ထားသည့် Ampholytic အမျိုးအစားဆပ်ပြာကုန်ကြမ်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (34)၊ Heading 34.02, Sub-Heading 3402.49 အောက်ရှိ HS Code 3402.49.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
20/09/23	3506.10.00.00	Item Name-Super Glue (Instant Adhesive Glue) Content-Glue	Super Glue (Instant Adhesive Glue) သည် ကော် ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (35)၊ Heading 35.06၊ Subheading 3506.10 အောက်ရှိ "အသားတင် အလေးချိန် (၁) ကီလိုဂရမ်ထက်မပိုသော၊ လက်လီရောင်းချရန်ထုပ်ထားသော ကော်များ သို့မဟုတ် စေးကပ်သောအရာအဖြစ်သုံးရန် သင့်တော်သည့်ပစ္စည်းများ " HS Code 3506.10.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
16/11/23	3506.91.90.00	Poly Vinyl Acetate Based Adhesive	Poly Vinyl Acetate Based Adhesive Lion Parquet Parquet 9000 သည် သစ်သားတွင် ကပ်သောကော်များ ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (35)၊ Heading 35.06၊ Sub-Heading 3506.91 အောက်ရှိ အမြင်အားကောင်းစေရန် အသုံးပြုသော အကြည်ရောင်ကော်နှင့် မျက်နှာပြင် အပြား သို့မဟုတ် touch screen panels အတွက်သာလျှင် အသုံးပြုရန်ထုတ်လုပ်ထားသော အမြင်အားကောင်းစေရန် အသုံးပြုသော ကော်ရည်ကြည်များနှင့် ကော်ပြားများမှအပ အခြားနေရာသုံးကော်များ HS Code 3506.91.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
17/10/23	3507.90.00.00	Complex NSP Enzyme with Phytase	Complex NSP Enzyme with Phytase သည် ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲများတွင် ဖြည့်စွက်အစာဆေးအဖြစ် အသုံးပြုသည့် Acid protease 2,500,000 U/kg / Amylase 40,000,000 U/kg / Pectinase 2,100,000 U/kg / Xylanase 225,000,000 U/kg / β- glucanases 54,000,000 U/kg / Cellulase 7,700,000 U/kg / Mannanase 500,000 U/kg / Phytase 200,000 U/kg ပါဝင်သည့် enzyme preparation ဖြစ်သည့် MCT (2022) ၊ Chapter (35) ၊ Sub Heading 3507.90 အောက်ရှိ HS Code 3507.90.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
27/09/23	3701.10.00.00	Name - Medical Film (Blue Thermal) Model No - Upt-517 BL	Medical Film (Blue Thermal) ၏ Model No မှာ Upt-517 BL ဖြစ်ပြီး အတိုင်းအတာအနေဖြင့် 14 x 17 လက်မရှိပြီး UP-DF500, UP-DF550 နှင့် UP-DF550 dry film imagers များအတွက် အသုံးပြုသော X-ray ရိုက်ကူးရေးသုံးဖလင်အမျိုးအစားဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (37) ၊ Heading 37.01 ၊ Sub Heading 3701.10 အောက်ရှိ “X-ray ရိုက်ကူး ရေးသုံးဖလင်ပြားများ” HS Code 3701.10.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
19/10/23	3701.10.00.00	Name: FUJI MEDICAL X-RAY FILM Composition:SUPER Rx-N (Size 30x38) (1 Box x 100 SH / PACK) (1Box = 1.9 KG) Usage: X-RAY FILM	FUJI MEDICAL X-RAY FILM သည် (Size 30x38) (1 Box x 100 SH / PACK) (1Box = 1.9 KG) ဖြစ်ပြီး X-ray ရိုက်ကူးရေးသုံးဖလင်အမျိုးအစားဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (37) ၊ Heading 37.01 ၊ Sub Heading 3701.10 အောက်ရှိ “X-ray ရိုက်ကူး ရေးသုံးဖလင်ပြားများ” HS Code 3701.10.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
06/12/23	3701.10.00.00	Item Name- Medical Dry Imaging X Ray Film Specification - 11 x 14 CM Usage/ Function- X RAY Film (Plastic)	MEDICAL Dry Imaging X Ray FILM ၏ Size မှာ 11 x 14cm ဖြစ်ပြီး X-ray ရိုက်ကူးရေးသုံး ဖလင်အမျိုးအစား ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (37) ၊ Heading 37.01 ၊ Sub Heading 3701.10 အောက်ရှိ “X-ray ရိုက်ကူးရေးသုံးဖလင်ပြား များ” HS Code 3701.10.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
18/10/23	3701.30.00.00	Item Name - Printing Plates (CTP_SL) Composition - photographic plates size: 1030 * 800 * 0.3 mm	Printing Plates (CTP_SL) သည် photomechanical processes အတွက် photosensitive offset plate အမျိုးအစား photographic plates ဖြစ်ပြီး size: 1030 * 800 * 0.3 mm အရွယ်အစားရှိသည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (37)၊ Heading 37.01 ၊ Sub-Heading 3701.30 အောက်ရှိ HS Code 3701.30.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
22/09/23	3703.90.00.00	Name - Photographic Paper (Size - 12.7CM*186M) Composition - Photographic Paper , Polyethylene, Gelatine, Silver Halides (Unprocessed paper), Additives, Titanium Oxide Specification - Photo Printing	Photographic Paper (Size - 12.7CM*186M) သည် Photographic Paper , Polyethylene, Gelatine, Silver Halides (Unprocessed paper), Additives, Titanium Oxide တို့ပါဝင်သော ရောင်စုံဓာတ်ပုံနှင့် အရောင်မပါသော ဓာတ်ပုံများ ထုတ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရေးသုံး စက္ကူပြားဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 37၊ Heading 37.03၊ Subheading 3703.90 အောက်ရှိ အနံ ၆၁၀ မီလီမီတာထက်ပိုသော အလိပ်ပုံသဏ္ဌာန်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရေးသုံး စက္ကူ၊ စက္ကူပြားနှင့် ပိတ်စများ၊ ရောင်စုံဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးရေးသုံး စက္ကူ၊ စက္ကူပြားနှင့် ပိတ်စများမှအပ အခြားဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရေးသုံး စက္ကူ၊ စက္ကူပြားနှင့် ပိတ်စများ HS Code 3703.90.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
27/09/23	3703.90.00.00	Name - Medical Paper Dimension - 110 mm x 20 m Usage/Function - medical paper for Ultrasound, Dental and Microscopy	Medical Paper သည် အတိုင်းအတာအနေဖြင့် 110 mm x 20 m ရှိသည့် တစ်ထုပ် တွင် စာရွက် ၂၁၇ ရွက်ပါရှိသော Ultrasound, Dental နှင့် Microscopy သုံးစက္ကူ ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (37) ၊ Heading 37.03 ၊ Sub Heading 3703.90 အောက်ရှိ “အနံ ၆၁၀ မီလီမီတာထက်ပိုသော ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရေးသုံးစက္ကူ လိပ်များ၊ ရောင်စုံဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရေးသုံးစက္ကူလိပ်များမှအပ အခြားဓာတ်ပုံရိုက်ကူး ရေးသုံး စက္ကူလိပ်များ” HS Code 3703.90.00.00တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
03/11/23	3703.90.00.00	Photographic Paper (Fujicolor CA Paper) (Size - 50.8 CM* 93 M) Glossy/ Lustre composition : Paper, Polyethylene, Gelatine, Silver Halides (Unprocessed paper), Additives, Titanium Oxide	Photographic Paper (Fujicolor CA Paper) (Size - 50.8 CM* 93M) Glossy/ Lustre တို့သည် ရောင်စုံဓာတ်ပုံနှင့် အရောင်မပါသော ဓာတ်ပုံများထုတ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရေးသုံးစက္ကူပြားများ ဖြစ်ပြီး Paper, Polyethylene, Gelatine, Silver Halides (Unprocessed paper), Additives, Titanium Oxide တို့ပါဝင်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 37၊ Heading 37.03၊ Subheading 3703.90 အောက်ရှိ အနံ ၆၁၀ မီလီမီတာထက်ပိုသော အလိပ်ပုံသဏ္ဌာန် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရေးသုံး စက္ကူ၊ စက္ကူပြားနှင့် ပိတ်စများ၊ ရောင်စုံဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးရေးသုံး စက္ကူ၊ စက္ကူပြားနှင့် ပိတ်စများမှအပ အခြားဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရေး သုံးစက္ကူ၊ စက္ကူပြားနှင့် ပိတ်စများ HS Code 3703.90.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
19/01/24	3703.90.00.00	Item Name-Thermal Print Media Medical Paper	Thermal Print Media Medical Paper သည် အတိုင်းအတာအနေဖြင့် 210 mmx 25m ရှိသည့် Ultrasound, Dental နှင့် Microscopy သုံးစက္ကူဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022), Chapter (37), Heading 37.03, Sub Heading 3703.90 အောက်ရှိ “အနံ ၆၁၀ မီလီမီတာထက်ပို သော ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရေးသုံး စက္ကူလိပ်များ၊ ရောင်စုံဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးရေးသုံး စက္ကူလိပ်များမှအပ အခြားဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရေးသုံး စက္ကူလိပ်များ ” HS Code 3703.90.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
01/02/24	3703.90.00.00	A4 Photo Paper	A4 Photo Paper (Glossy) သည် photo print ထုတ်ရာတွင် အသုံးပြုသော Photo Paper ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (37) ၊ Heading 37.03 ၊ Sub heading 3703.90 အောက်ရှိ “အနံ ၆၁၀ မီလီမီတာနှင့် ၁,၀၀၀ မီလီမီတာထက်ပို သောအလိပ်များ၊ အရောင်စုံဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးရေးသုံးအလိပ်များမှအပ အခြားသော အလိပ်များ ” HS Code 3703.90.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ် ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
18/10/23	3707.90.90.00	Item Name - Developer (Phenidone)	Developer (Phenidone) သည် ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းများ၌ အသုံးပြုမည့် Phenidone ပါဝင်သော Developer ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (37)၊ Heading 37.07 ၊ Sub-Heading 3707.90 အောက်ရှိ HS Code 3707.90.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
19/01/24	3802.10.90.00	Name : Activated Carbon Composition: Activated Carbon 100%	Activated Carbon သည် EV ကား ထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုမည့် ဓာတု ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (38)၊ Heading 38.02 ၊ Subheading 3802.10 အောက်ရှိ coconut shell charcoal ကိုအခြေခံထုတ်လုပ် ထားသော activated carbon မှအပ အခြားသော activated carbon များ HS Code 3802.10.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
29/09/23	3808.99.90.00	Item Name : Microbiocide for Control of Bacteria and fungi Model : (NALCO 77352)	Microbiocide for Control of Bacteria and fungi (NALCO 77352)သည် Water, Hydrocortisone Acetate, Dioctyl Phthalate, D-Gluconic Acid ပိုးမွှားများသေစေ ရန်နှင့် ရေညှိရေမှော်မရှိစေရန် ကာကွယ် ပေးသည့် ဓာတုပစ္စည်းအရောအနှောဖြစ်ရာ MCT (2022)၊ Chapter (38)၊ Heading 38.08 ၊ Sub-Heading 3808.99 အောက်ရှိ HS Code 3808.99.90.00တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
19/12/23	3809.91.90.00	Name-TEXTILE RUBBER LESS (TEXTILE EMULSION)	textile rubber less သည် ပိတ်စများကို မာတောင့်အောင်စိမ်ရသောအရည်ဖြစ်သည့် အတွက် MCT(2022)၊ Chapter(38)၊ Heading 38.09၊ Sub-Heading 3809.91 အောက်ရှိ ပျော့ပျောင်းနူးညံ့စေရန်သုံးသည့် ပစ္စည်းမှအပ အခြားအထည်အလိပ် (သို့) အလားတူစက်ရုံလုပ်ငန်းတွင်သုံးသည့်ဓာတုပစ္စည်းများ HS Code 3809.91.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
15/02/24	3813.00.00.00	(Fire Extinguisher Preparation For Fire Fighting) Fluorosynthetic (AFFF) AQUEOUS FILM FORMING FOAM CONCENTRATE 3% Composition - 2-(2-BUTOXYETHOXY) ETHANOL 2.5<=X%<10 နှင့် ALKYLSULFATE 0 <=X%<2.5	(Fire Extinguisher Preparation For Fire Fighting) Fluorosynthetic (AFFF) AQUEOUS FILM FORMING FOAM CONCENTRATE 3% သည် ဆီမီးလောင်မှုများ ငြိမ်းသတ်ရာတွင် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဝင်များအနေဖြင့် သတ်မှတ်အချိုးအစားအလိုက် ရေဖြင့်ရောနှောပက်ဖြန်းရသည့် အသင့်သုံး အမြှုပ် မီးသတ်ဆေးရည်ဖြစ်ပြီး 2-(2-BUTOXYETHOXY) ETHANOL 2.5<=X%<10 နှင့် ALKYLSULFATE 0 <=X%<2.5 ပါဝင်သဖြင့် MCT (2022)၊ Chapter (38)၊ Heading 38.13 ၊ Sub Heading 3813.00 အောက်ရှိ HS Code 3813.00.00.00 “မီးသတ်ရာတွင် အသုံးပြုမည့် မီးသတ်ဆေးရည် များ” တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
04/10/23	3816.00.10.00	Item Name :Refractory Safety Mortar Composition : Alumina (0.6%), Iron Oxide (1.6%), Calcia (2.1%), Sillica (1.9%), Magnesia (92%)	Refractory Safety Mortar တွင် Alumina (0.6%), Iron Oxide (1.6%), Calcia (2.1%), Sillica (1.9%), Magnesia (92%) စသည်တို့ပါဝင်ပြီး မီးဖိုအတွင်း မီးခံအုတ်စီ ရာတွင် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု တွယ်ကပ်စေရန်အတွက် ရောစပ်၍ အသုံးပြုရသည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter(38)၊ Heading 38.16၊ Sub Heading 3816.00 အောက်ရှိ “အပူဒဏ်ခံနိုင်သောဘိလပ်မြေများ” HS Code 3816.00.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
04/10/23	3816.00.10.00	Name:Low Cement Castable Composition: Iron Oxide Fe2O3 1.5% , Calcia CaO 2.5%, Sillica SiO2 6%, Magnesia MgO 9%, Alumina AI2O3 80%	Low Cement Castable သည် Chemical analysis အနေဖြင့် Iron Oxide Fe2O3 1.5% , Calcia CaO 2.5%, Sillica SiO2 6%, Magnesia MgO 9%, Alumina AI2O3 80% တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထား၍ မီးဖိုအတွင်း သံရည်အပူချိန်ဒဏ်နှင့် ပွတ်တိုက်စားမှု ဒဏ်ခံနိုင်ရန်အတွက် ရေနှင့် ဖျော်၍ Castable မီးခံမှုန့်အဖြစ် အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022၊ Chapter 38 ၊ Heading 38.16၊ Subheading 3816.00 အောက်ရှိ အပူဒဏ်ခံနိုင်သော ဘိလပ်မြေများသည် HS code 3816.00.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
04/10/23	3816.00.90.00	Item Name :Refractory Ramming Mass(Multi Colors)	Refractory Ramming Mass (Multi Colors) တွင် Alumina (0.5%), Iron Oxide (1%), Calcia(1.5%), Sillica (1.3%), Magnesia (95.1%), Chromic Oxide (1.1%) စသည်တို့ပါဝင်ပြီး သံရည်၏အပူဒဏ် ခံနိုင်ရန် အတွက် သိပ်သည်းအောင်ထောင်းပြီး မီးခံမှုန့်အဖြစ် အသုံးပြုရကြောင်း ဖော်ပြထားသည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (38)၊ Heading 38.16၊ Sub Heading 3816.00 အောက်ရှိ “အင်္ဂတေများ၊ ကွန်ကရစ်များနှင့်အလားတူ ဖွဲ့စည်းပေါင်းစပ်ထားသောပစ္စည်းများ ” HS Code 3816.00.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
04/10/23	3816.00.90.00	Item Name : Dry Vibrateable Mix Composition : Alumina (0.5%), Iron Oxide (1%), Sillica (5%), Magnesia (91%)	Dry Vibrateable Mix တွင် Alumina (0.5%), Iron Oxide (1%), Sillica (5%), Magnesia (91%) စသည်တို့ပါဝင်ပြီး သံရည် ၏အပူဒဏ်ခံနိုင်ရန်အတွက် သိပ်သည်း အောင် viberator ဖြင့် မီးဖိုအတွင်းထောင်းပြီး မီးခံမှုန့် အဖြစ်အသုံးပြုရကြောင်း ဖော်ပြထားသည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter(38)၊ Heading 38.16၊ Sub Heading 3816.00 အောက်ရှိ “အပူဒဏ်ခံနိုင်သောဘိလပ်မြေများ၊ ဒိုလိုမိုက်ဘိလပ်မြေများမှ အပ အခြားသော ဖွဲ့စည်းပုံတူညီသည့်ပစ္စည်းများ” HS Code 3816.00.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
04/10/23	3816.00.90.00	Name: Refractory Green Mortar Composition:Alumina AI2O3 (≥83%), Magnesia + Calcia MgO+ CaO(<0.4 %), Chromic oxide Cr2O3(≥6.0 %), Silica SiO2(≥7.0%)	Refractory Green Mortar သည် Alumina AI2O3 (≥83%), Magnesia + Calcia MgO+ CaO(<0.4 %), Chromic oxide Cr2O3(≥6.0 %), Silica SiO2(≥7.0%) တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထား၍ မီးဖိုအတွင်း မီးခံအုတ်စီရာတွင် အုတ်များ နေရာမရွေ့ စေရန်နှင့် အနည်းငယ်ကွာဟသည့် နေရာတွင် ဖြည့်သည့် မီးခံမှုန့်အဖြစ် အသုံးပြုသည့် Refractory Cement ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 38 ၊ Heading 38.16၊ Subheading 3816.00 အောက်ရှိ ကွန်ကရစ်များနှင့်အလားတူဖွဲ့စည်းပေါင်းစပ်ထား သော ပစ္စည်းများသည် HS code 3816.00.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
05/10/23	3822.19.00.00	Name - Blood Glucose Test Strips	Blood Glucose Test Strips သည် တစ်ဘူးတွင် Test Strips (၅၀) ပါဝင်ပါသည့် သွေးချိုတိုင်းစက်တွင် အသုံးပြုသော Test Strip ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (38) ၊ Heading 38.22 ၊ Sub Heading 3822.19 အောက်ရှိ “အခြားရောဂါ ရှာဖွေရေး သို့မဟုတ် ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးဓာတ်ကူပစ္စည်းများ” HS Code 3822.19.00.00 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
03/11/23	3822.19.00.00	3M Petrifilm Staph Express Count Plate Composition - paper, plastic, cold water soluble gelling agent	3M Petrifilm Staph Express Count Plate သည် ဆေးဝါးနှင့် အစားအသောက် များတွင် ပါဝင်လာနိုင်သော Staphylococcus aureus Bacteria တိုင်းတာရာတွင် အသုံးပြုသော ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးဓာတ်ကူစက္ကူချပ် ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (38) ၊ Heading 38.22 ၊ Sub Heading 3822.19 အောက်ရှိ “အခြားရောဂါ ရှာဖွေရေး သို့မဟုတ် ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးဓာတ်ကူပစ္စည်းများ” HS Code 3822.19.00.00 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
28/11/23	3822.19.00.00	LATEX PS- FLUO RED-2.5 MICRO PARTICLES (Spare part for XN -10 Analyzer)	LATEX PS- FLUO RED-2.5, MICRO PARTICLES (Spare part for XN -10 Analyzer) သည် သွေးဗေဒအား ဓာတုနည်းဖြင့် တိုင်းတာအဖြေရှာပေးသောစက်နှင့် တွဲသုံးရသော ပစ္စည်းဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter 38 ၊ Heading (38.22) ၊ Sub Heading 3822.19 အောက်ရှိ “ အခြားရောဂါရှာဖွေ ရေး သို့မဟုတ် ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးဓာတ်ကူပစ္စည်းများ ” HS Code 3822.19.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုး အစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
29/09/23	3824.99.99.00	Item Name : Antiscalant (Permatreat PC-191T) composition : Water, Poly (Methyl Vinyl Ether), Triehoxysilane	Antiscalant (Permatreat PC-191T)သည် Water, Poly (Methyl Vinyl Ether), Triehoxysilane တို့ပေါင်းစပ်ပါဝင်သည့် reverse osmosis system အတွက် ရေကို pretreatment ပြုလုပ်ရန်နှင့် ၎င်း၏ membranes တွင် scale ဖြစ်ပေါ်မှုကို ကာကွယ်ပေးသည့် ဓာတုပစ္စည်းအရောနှောဖြစ်ရာ MCT (2022)၊ Chapter (38)၊ Heading 38.24 ၊ Sub-Heading 3824.99 အောက်ရှိ HS Code 3824.99.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
25/10/23	3824.99.99.00	Item Name - Calcium Carbonate Filler Masterbatch Content - PP virgin polymer + Dispersing additive / CaCo3	Calcium Carbonate Filler Masterbatch သည် ပီနန်အိတ်ပြုလုပ်ရာတွင် ပီနန်ကြိုး Reinforcement ဖြစ်စေရန်၊ ပိုမိုတောင့်တင်းခိုင်မာစေရန်၊ အရောင်အသွေး တောက်ပစေရန် 10:2 အချိုးအစားဖြင့် ကော်စေ့နှင့် ရောစပ်အသုံးပြုရသောဓာတု ပစ္စည်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (38)၊ Heading 38.24 ၊ Sub- Heading 3824.99 အောက်ရှိ Naphthenic acids ၊ ဒြပ်နှောနှင့် အက်ဆစ်များ မပျော်ဝင်နိုင်သော ၎င်းတို့၏ ရေများမှအပ အခြားဓာတုအထွေထွေပစ္စည်းများ HS Code 3824.99.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

SECTION IX: WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL; CORK AND ARTICLES OF CORK; MANUFACTURES OF STRAW, OF ESPARTO OR OF OTHER PLAITING MATERIALS; BASKETWARE AND WICKERWORK Chapter(44-46)

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
21/09/23	4401.22.00.00	Name: Heated non Coniferous wood pieces (Model No. 18M-CF-V) Composition: Quecus Robar(oak Chip) Model No. 18M-CA-V Specification: အဖျော် ယမကာထုတ်လုပ်ရာတွင် အနံ့အရသာအဖြစ် အသုံးပြုသော ပစ္စည်း Usage: အဖျော် ယမကာထုတ်လုပ်ရာတွင် အနံ့အရသာအဖြစ် အသုံးပြုသော ပစ္စည်း Manner of packings: 10kg/perbag	Heated non Coniferous wood pieces (Model No. 18M-CF-V နှင့် 18M-CA-V) သည် အဖျော်ယမကာထုတ်လုပ်ရာတွင် အနံ့အရသာအဖြစ် အသုံးပြုသော ပစ္စည်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 44၊ Heading 44.01၊ Subheading 4401.22 အောက်ရှိ HS code 4401.22.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
09/01/24	4407.29.97.00	Item Name-RUBBER WOOD FINGER JOINT BOARD Content-သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ် ထားသည့်ကြမ်းပြင်ခင်းရာတွင်အသုံးပြုသောပစ္စည်း	RUBBER WOOD FINGER JOINT BOARD သည် သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ကြမ်းပြင်ခင်းရာ တွင်အသုံးပြုသောပစ္စည်း ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (44) ၊ Heading 44.07 ၊ Subheading 4407.29 အောက်ရှိ “Rubber(Hevea Brasiliensis) အပင်မှရရှိသည့်သစ်ကိုရွေပေါ်ထိုးထားခြင်း ၊ ကော်ပတ်စားထား ခြင်း သို့မဟုတ် အစွန်းဖျားများချိတ်ဆက် ထားခြင်းမှအပ အခြားနည်းဖြင့်ပြုပြင်ထားရှိသော သစ်များ” HS Code 4407.29.97.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
22/09/23	4410.11.00.00	PARTICLE FIBRE BOARD (Home Decoration) Size : 1220 x 2440 x 2.4 MM Wood Fibre 82 % , urea-formaldehyde resin glue 9 % , water 8 % နှင့် paraffin wax 1%	PARTICLE FIBRE BOARD သည် သစ်သားနှင့်အခြားပစ္စည်းများ ပေါင်းစပ်ပြုလုပ်ထားသော ကြိတ်သားပြားများ (Home Decoration) ဖြစ်ပြီး (Size : 1220 x 2440 x 2.4 MM) Wood Fibre 82 % , urea-formaldehyde resin glue 9 % , water 8 % နှင့် paraffin wax 1% ပါဝင်သည့်အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter 44 ၊ Heading 44.10၊ Subheading 4410.11 အောက်ရှိ " သစ်သားမှုန့်ဖြင့်ပြုလုပ်သော ကြိတ်သားပြားများ " HS Code 4410.11.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
20/10/23	4410.11.00.00	Name - Particle Board - Melamine Faced Composition - မျက်နှာပြင်မယ်လမင်း 1% နှင့် ကြိတ်သားအမှုန့် 99%	Particle Board - Melamine Faced သည် မျက်နှာပြင်မယ်လမင်း 1% နှင့် ကြိတ်သားအမှုန့် 99% ပါဝင်ပြီး မျက်နှာပြင်အား မယ်လမင်းဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားပြီး သစ်သားမှုန့်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ကြိတ်သားပြားဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022၊ Chapter 44၊ Heading 44.10၊ Subheading 4410.11 အောက်ရှိ "သစ်သား မှုန့်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ကြိတ်သားပြားများ" HS Code 4410.11.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
13/02/24	4410.11.00.00	Particle Board (Size: W1220 x L2440 x T15MM)	Particle Board သည် Size: W1220 x L2440 x T15MM ဖြစ်၍ ၁၀၀ % သစ်သားအစများကို အနည်းငယ် ကော်ရည်ဖြင့် ရောနှောကာ လိုအပ်သည့် Pressure သုံး၍ အပူပေးပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022၊ Chapter 44၊ Heading 44.10၊ Sub heading 4410.11 အောက်ရှိ သစ်သား မှုန့်ဖြင့်ပြုလုပ်သော ကြိတ်သားပြားများ (Particle Board) သည် HS code 4410.11.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
07/09/23	4410.19.00.00	Name - Composite Board Composition - Wood 60%, Caco3 Powder 32%, Stone Powder 4%, Additive 3%, Plastic 1%	Composite Board သည် သစ်သားနှင့် အခြားပစ္စည်းများပေါင်းစပ်ပြုလုပ်ထားသော ကြိတ်သားပြားများဖြစ်ပြီး Wood 60%, Caco3 Powder 32%, Stone Powder 4%, Additive 3%, Plastic 1% ပါဝင်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 44၊ Heading 44.10၊ Subheading 4410.19 အောက်ရှိ “သစ်သားမှုန့်နှင့် သစ်သားမျှင်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ကြိတ်သားပြားများမှအပ သစ်သားနှင့် အခြားပစ္စည်းများ ပေါင်းစပ်ပြုလုပ်ထားသော ကြိတ်သားပြားများ ” HS Code 4410.19.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
27/12/23	4410.19.00.00	Name - Venner Density Board (1220 MM x 2440 MM) Composition - Wooden Powder 92%, Venner 5%, Glue 3%	Venner Density Board (1220 MM x 2440 MM) သည် သစ်သားမှုန့်နှင့် အခြားပစ္စည်းများ ပေါင်းစပ်ပြုလုပ်ထားသော ကြိတ်သားပြားဖြစ်ပြီး Wooden Powder 92%, Venner 5%, Glue 3% ပါဝင်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 44၊ Heading 44.10၊ Subheading 4410.19 အောက်ရှိ “Particle board နှင့် Oriented strand board (OSB) များမှအပ အခြားသော သစ်သားဖြင့် ပြုလုပ်သော ကြိတ်သား ပြားများ ” HS Code 4410.19.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
29/09/23	4411.12.00.00	Name - 2.5 MM MDF Board (1220 MM x 2440MM) Composition - wood fibre 82%, formaldehyde resin 9%, paraffin wax 1%	2.5 MM MDF Board (1220 MM x 2440MM) သည် သစ်သားမျှင်များအား ကော်များနှင့် ပေါင်းစပ်၍ သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်တွင် ဖိအားအသုံးပြု၍ ပြုလုပ်ထားသည့် အချပ်ပြားများဖြစ်ပြီး wood fibre 82%, formaldehyde resin 9%, paraffin wax 1% ပါဝင်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 44၊ Heading 44.11၊ Subheading 4411.12 အောက်ရှိ “သစ်သားမျှင်များအား ကော်များနှင့် ပေါင်းစပ်၍ သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်တွင် ဖိအားအသုံးပြု၍ ပြုလုပ်ထားသည့် အထူ ၅ မီလီ မီတာထက်မပိုသော အချပ်ပြားများ” HS Code 4411.12.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
13/02/24	4411.14.00.00	Medium Density Fiber Board (1220mmx2440mmx18mm)	Medium Density Fiber Board (1220mmx2440mmx18mm) သည် ၁၀၀ % သစ်သားအမှုန့်များနှင့် အနည်းငယ် ကော်ရည်များဖြင့် ရောနှောကာ လိုအပ်သည့် Pressure သုံး၍ အပူပေးပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022၊ Chapter 44၊ Heading 44.11၊ Subheading 4411.14 အောက်ရှိ အထူဇမီလီမီတာထက်ပိုသော Medium density fibreboard (MDF) များသည် HS code 4411.14.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	4411.94.00.00	Name - Thin Laminated Sheet (Laminated Flooring) Composition - Thin Laminated Layer 35%, Base Board 28%, Four sides sealing wax 25%, Balance Paper 10%, Wear-resistant Layer 2%	Thin Laminated Sheet (Laminated Flooring) သည် သစ်သားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ကြိတ်သားပြားဖြစ်ပြီး Thin Laminated Layer 35%, Base Board 28%, Four sides sealing wax 25%, Balance Paper 10%, Wear-resistant Layer 2% ပါဝင်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 44၊ Heading 44.11၊ Subheading 4411.94 အောက်ရှိ “Medium Density Fibreboard များမှအပ သိပ်သည်းဆတစ်ကုဗစင်တီမီတာတွင် ၀.၅ ဂရမ်အောက် အခြားအချပ်ပြားများ” HS Code 4411.94.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
26/09/23	4412.33.00.00	Name - Polyester Plywood Composition - Poplar Wood Core 80%, Polyester Paper 10%, Red Hardwood Veneer 9%, Ultra-formaldehyde adhesive 1%	Polyester Plywood သည် သစ်သားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အထပ်သားပြားဖြစ်ပြီး Poplar Wood Core 80%, Polyester Paper 10%, Red Hardwood Veneer 9%, Ultra-formaldehyde adhesive 1% ပါဝင်သည့် အတွက် MCT 2022၊ Chapter 44၊ Heading 44.12၊ Subheading 4412.33 အောက်ရှိ “အနည်းဆုံး အပြင်ဘက်အလွှာတစ်လွှာကို non-coniferous wood များဖြစ်သည့် alder (Alnus spp.)၊ ash (Fraxinus spp.)၊ beech (Fagus spp.)၊ birch (Betula spp.)၊ ချယ်ရီ (Prunus spp.)၊ သစ်အယ်ပင် (Castanea spp.)၊ အဲမ်ပင်(Ulmus spp.)၊ ယူကလစ်ပင် (Eucalyptus spp.)၊ hickory (Carya spp.)၊ horse chestnut (Aesculus spp.)၊ သံပုရာပင် (Tilia spp.)၊ မေပယ်(Acer spp.)၊ ဝက်သစ်ချပင် (Quercus spp.)၊ plane tree (Platanus spp.)၊ poplar and aspen (Populus spp.)၊ robinia (Robinia spp.)၊ ကျူးလစ်ပင် (Liriodendron spp.) သို့မဟုတ် သစ်ကြားသီး (Juglans spp.) ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အထပ်သားပြားများ” HS Code 4412.33.00.00တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
22/09/23	4412.52.00.00	Name - Double Side Laminated Block Board Paulownia Wood	Double Side Laminated Block Board Paulownia Wood သည် non-coniferous wood ဖြစ်သော poplar wood ၏ သစ်စကြိတ်သားများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အထပ်သားပြားဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 44၊ Heading 44.12၊ Subheading 4412.52 အောက်ရှိ “အနည်းဆုံး အပြင်ဘက်အလွှာ တစ်လွှာကို non-coniferous wood ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော သေးငယ်သော သစ်သားချောင်းများ ၏ အစွန်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအား ကော်ဖြင့်ကပ်ထားပြီး အပေါ်လွှာနှင့် အောက်အလွှာအား သစ်သား ဖြင့် ပေါင်းစပ်ကော်ကပ်ထားသောသစ်သားအချပ်ပြား (blockboard)” HS Code 4412.52.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
09/10/23	4412.59.00.00	Name - Double Sides Block Board (Brand New Construction Materials)	Double Sides Block Board (Brand New Construction Materials) သည် အပေါ်လွှာ Melamine Coating နှင့် အသားကို ထင်းရှူးသား (coniferous wood) ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော သစ်သားအချပ်ပြားဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 44၊ Heading 44.12၊ Subheading 4412.59 အောက်ရှိ “အပေါ်လွှာများကို coniferous wood ဖြင့် ပြုလုပ် ထားသော သစ်သားအချပ်ပြား (blockboard)” HS Code 4412.59.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
21/09/23	4412.92.00.00	Name-Plywood Press Sheet (Film Faced) (Thickness: 8 MM to 18 MM)	Plywood Press Sheet (Film Faced) (Thickness: 8 MM to 18 MM) သည် populus wood (non-coniferous wood) ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အထပ်သားပြားဖြစ်ပြီး populus wood (non-coniferous wood) 99%, ကော်ရည် 0.5%, ရေစိုခံမျက်နှာပြင်အချော 0.5% ပါဝင်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 44၊ Heading 44.12၊ Subheading 4412.92 အောက်ရှိ “အနည်းဆုံးအပြင်ဘက်အလွှာတစ်လွှာကို non-coniferous wood ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အထပ်သားပြားများ” HS Code 4412.92.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
28/12/23	4412.99.00.00	Name-Plywood Composition-Elliotis Pine Usage-Furniture ပစ္စည်းများတွင် အသုံးပြုရန်ကုန်ကြမ်း	Plywood (Thickness: 180 x 915 x 12.0)mm (6x3 ft) သည် ကြိတ်သားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အထပ်သားပြား ဖြစ် ပြီး အလွှာ (၅)လွှာနှင့် တစ်လွှာလျှင် (0.1 mm မှ 0.3mm thickness) ဖြစ်ပြီး Elliotis Pine သည် Coniferous wood ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 44၊ Heading 44.12၊ Subheading 4412.99 အောက်ရှိ “အပေါ်လွှာအားလုံးအား Coniferous wood ဖြင့် ပြုလုပ် ထားသော သစ်သားချပ် များ” HS Code 4412.99.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
11/09/23	4414.10.00.00	Name: Wooden Frame Molding Composition: Tropical Wood, Gypsum powder, Glue Items- Free Formaldehyde, Lead, Cadmium, Mercury, Hexavalent Chromium Usage: ဓာတ်ပုံဘောင် တပ်ဆင်ရာတွင် အသုံးပြုသော သစ်သားဘောင်	Wooden Frame Molding သည် “ဓာတ်ပုံဘောင် တပ်ဆင်ရန်အသုံးပြုသည့် သစ်သားဘောင်” ဖြစ်ပြီး ပါဝင်ပစ္စည်း အနေဖြင့် Eucalyptus wood 94%, Slurry gypsum powder 5%, white latex 1% တို့ ဖြစ်ပါသည်။ Wooden Frame Molding သည်“ဓာတ်ပုံဘောင် တပ်ဆင်ရာတွင် အသုံးပြုသော သစ်သားဘောင် ” ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (44)၊ Heading 44.14၊ Sub Heading 4414.10.00 အောက်ရှိ “အပူပိုင်းသစ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ” HS Code 4414.10.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
15/12/23	4415.20.00.00	Name: Wooden Pallet Size (1200x1000x156)mm	Wooden Pallet , Size (1200x1000x156)mm ဖြစ်ပြီး Pine (ထင်းရှူးသား)ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 44 ၊Heading 44.15၊ Sub heading 4415.20 အောက်ရှိ Pallets, Box Pallets, Load Boards နှင့် Pallets Collars များ၏ HS Code 4415.20.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
21/09/23	4416.00.90.00	Item Name: Oloroso Cask Casknolia 225 Litres Composition: ဝက်သစ်ချသားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော စည် Specification: အဖျော် ယမကာထည့်ရာတွင် သုံးသော ပစ္စည်း	Oloroso Cask Casknolia 225 Litres သည် ဝက်သစ်ချသားနှင့် ပြုလုပ်ထားသည့် စည်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 44၊ Heading 44.16၊ Subheading 4416.00 အောက်ရှိ အရက်စည်ပိုင်းများ၊ စည်ပိုင်း ငယ်များ၊ စည်များနှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများ သည် HS code 4416.00.90.00တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
25/09/23	4416.00.90.00	Name - Poplar Bungs Composition - Wood	Poplar Bungs သည် သစ်သားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် အရက်သိုလှောင်ရာအရက်စည် များတွင် အဖုံးအဖြစ် အသုံးပြု သောပစ္စည်းဖြစ်ပြီး Dimension: 52 x 48 x 25 mm ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 44၊ Heading 44.16၊ Subheading 4416.00 အောက်ရှိ “စည်၏ဘေးနံရံပျဉ်ချပ်ရှည်မှအပ သစ်သား ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော စည်ပိုင်း များ၊အရက်စည်ပိုင်းများ၊ စည်ပိုင်းငယ်များ၊ စည်များနှင့် ၎င်းတို့၏ အစိတ်အပိုင်းများ ” HS Code 4416.00.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
07/09/23	4418.99.00.00	Name - Wall Panel Composition - Wood 62%, Caco3 30%, Stone Powder 5%, Additive 2%, Plastic 1%	Wall Panel သည် နံရံကပ် သစ်သားပြားဖြစ်ပြီး Wood 62%, Caco3 30%, Stone Powder 5%, Additive 2%, Plastic 1% ပါဝင်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 44၊ Heading 44.18၊ Subheading 4418.99 အောက်ရှိ “ဝါးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော၊ သစ်မျှင်များ၊ သစ်ပါးလွှာများအား ကော်ဖြင့် ဖိနှိပ်၍ရရှိသော သစ်သား ပြားများမှအပ အခြားသစ်သားပစ္စည်းများ” HS Code 4418.99.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

SECTION X: PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL;

RECOVERED (WASTE AND SCRAP) PAPER OR PAPERBOARD; PAPER AND PAPERBOARD AND ARTICLES THEREOF Chapter(47-49)

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
25/10/23	4803.00.90.00	Name: Tissue Paper Rolls Made From 100% Virgin, Pulp Toilet 15gsm 2ply Width 2150mm	Tissue Paper Rolls, Made From 100% Virgin, Pulp Toilet 15gsm 2ply Width 2150mm သည် Toilet တွင် အသုံးပြုမည့် သန့်စင်ရေးသုံးစက္ကူ (တစ်ရှူး လိပ်) ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 48၊ Heading 48.03 ၊ Sub Heading 4803.00 အောက်ရှိ “ထုတ်ပိုးရန်ဂွမ်းစများ သို့မဟုတ် ကွန်ယက်သဖွယ်အမျှင်စ များမှအပ အိမ်သုံး သို့မဟုတ် သန့်ရှင်းရေးသုံးအတွက် အသုံးပြုသော သန့်စင်ရေးသုံး သို့မဟုတ် မျက်နှာသုံးတစ်ရှူးများ၊ လက်သုတ်ပဝါ သို့မဟုတ် မျက်နှာသုတ်ပဝါ များအဖြစ် အသုံးပြုမည့် စက္ကူအလိပ်များ နှင့် အချပ်အပြားများ ” HS Code 4803.00.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
14/11/23	4810.19.90.00	2/S Coated Glossy Paper 128 GSM, 148 GSM, 100 GSM 787 x 1092 mm Coated with Clay	2/S Coated Glossy Paper သည် အတိုင်းအတာအနေဖြင့် 787 x 1092 mm ရှိပြီး စာရွက်မျက်နှာပြင်နှစ်ဖက်စလုံး၌ ရွှံ့စေးဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော ချောမွတ်သည့် စက္ကူအမျိုးအစားဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (48)၊ Heading 48.10၊ Sub Heading 4810.19 အောက်ရှိ “ဖြန့်ထားသောအခြေအနေတွင် အနားစွန်းသည် ၃၆၀ မီလီမီတာထက်မပိုသော ကိုယ်တိုင်မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည့်ကိရိယာတွင် သုံးသောပုံနှိပ်စက္ကူများမှအပ အခြားအရွယ်အစားရှိစက္ကူများ ” HS Code 4810.19.90.00 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
21/09/23	4818.20.00.00	Name: Tissue Composition: 100 % Pure Wood Pulp ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Tissue တစ်ထုပ်တွင် 125 mm x 180 mm x 270 Ply Usage/function- to clean dirty things	Tissue တွင် 100 % Pure Wood Pulp ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Tissue တစ်ထုပ်တွင် 125 mm x 180 mm x 270 Ply ပါဝင်သည့် သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (48)၊ Heading 48.18 ၊ Sub-Heading 4818.20 အောက်ရှိ လက်ကိုင်ပုဝါများ၊ သန့်စင်ရေးသုံး (သို့) မျက်နှာသုံး တစ်ရှူးများနှင့် တာဝါများ HS Code 4818.20.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
25/10/23	4818.20.00.00	Name: Tissue Paper Rolls Made From 100% Virgin, Pulp Facial 13.5gsm 2ply Width 200mm	Tissue Paper Rolls, Made From 100% Virgin, Pulp Facial 13.5gsm 2ply Width 200mm သည် အနံ ၃၆ စင်တီမီတာမကျော်သော မျက်နှာသုတ်ပဝါအဖြစ် အသုံးပြုမည့် စက္ကူ အမျိုးအစား (တစ်ရှူးလိပ်) ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 48၊ Heading 48.18 ၊Sub Heading 4818.20 အောက်ရှိ “လက်ကိုင် ပဝါများ၊ သန့်စင်ရေးသုံး မျက်နှာသုတ်တစ်ရှူးများနှင့် တာဝါများ” HS Code 4818.20.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
25/10/23	4818.30.20.00	Name: Tissue Paper Rolls Made From 100% Virgin, Pulp Napkin 19gsm 1ply Width 330mm	Tissue Paper Rolls , Made From 100% Virgin, Pulp Napkin 19gsm 1ply Width 330mm သည် အနံ ၃၆စင်တီမီတာမကျော်သော လက်သုတ်ပဝါအဖြစ် အသုံးပြုမည့် စက္ကူအမျိုးအစား (တစ်ရှူးလိပ်) ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 48၊ Heading 48.18 ၊Sub Heading 4818.30 အောက်ရှိ “လက်သုတ် ပဝါများ” HS Code 4818.30.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
01/09/23	4819.20.00.00	သွားတိုက်ဆေးထည့်ရန် စက္ကူဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ဘူးခွံ (Paper Box) Composition- စက္ကူဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။	သွားတိုက်ဆေးထည့်ရန် စက္ကူဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ဘူးခွံ (Paper Box) ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (48)၊ Heading 48.19၊ Sub Heading 4819.20 အောက်ရှိ HS Code 4819.20.00.00 “စက္ကူကတ်ထူပြားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ကတ်ထူဘူးများ၊ စက္ကူအိတ်များ” တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
29/09/23	4823.40.21.00	Item Name-ECG Paper (Cam paper) Content-Basic Raw Material is white Paper Size- 110mm. 20m	ECG Paper (Cam Paper) သည် နှလုံးခုန်ကြိမ်နှုန်းတိုင်းတာရာတွင် အသုံးပြုသောစက္ကူလိပ်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (48)၊ Heading 48.23၊ Sub Heading 4823.40 အောက်ရှိ HS Code 4823.40.21.00“ နှလုံးလှုပ်ရှားမှုကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည့်စက်တွင်သုံးသောအလိပ်ပုံသဏ္ဌာန်၊ အရွက်ပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အချပ်ပုံသဏ္ဌာန်စက္ကူနှင့်စက္ကူကတ်ပြားများတွင် တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
13/11/23	4823.90.96.00	Paper Disk (S) Composition - paper 100%	Paper Disk (S) သည် လျှပ်စစ်လှိုင်းဖြင့် အရိုးအကြောအဆစ်တို့အား ကုသပေး သောစက် တွင် ဓာတ်လိုက်မှုမရှိစေရန် 100% Paper ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် Disk ပြားဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 48၊ Heading 48.23၊ Subheading 4823.90 အောက်ရှိ “ထောင့်မှန်စတုဂံ သို့မဟုတ် စတုရန်းပုံမှအပအခြားပုံစံ ဖြတ်တောက်ထားသောစက္ကူများ” HS Code 4823.90.96.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
25/01/24	4911.99.40.00	Item Name- Paper Scratch Card (Top Up Card) Usage/ Function - သက်ဆိုင်ရာ Operator ၏ Activation လုပ်မှု အသုံးပြု၍ရသော ခဲခြစ်ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ်	Paper Scratch Card (Printed Top Up Card) သည် သက်ဆိုင်ရာ Operator ၏ Activation လုပ်မှု အသုံးပြု၍ရသော ခဲခြစ်ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ် ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (49)၊ Heading 49.11 ၊ Sub-Heading 4911.99 အောက်ရှိ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုသော၊ တပ်ဆင်ထားသော၊ ထုတ်လုပ် ပေးသော သို့မဟုတ် အလားတူအသုံးပြု၍ရသော ဆော့ဝဲလ် (ဂိမ်းများအပါအဝင်) ဒေတာ၊ အင်တာ နက်အကြောင်းအရာ (in-game or in-application များအပါအဝင်) သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ (ဖုန်း ဝန်ဆောင်မှုများအပါအဝင်) အတွက် ပုံနှိပ် စာများ သည် HS Code 4911.99.40.00 တွင်ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ် ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

SECTION XI: TEXTILES AND TEXTILE ARTICLES Chapter(50-63)

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
21/02/24	5210.39.00.00	Fabric Specification: 60% cotton & 40% polyester	Fabric သည် ဆေးဆိုးထားပြီး အလေးချိန် 200g/m2 ထက်မကျော်သော 60% cotton & 40% polyester တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် အဝတ်အထည်နှင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများတွင် အသုံးပြုရန်ပိတ်စဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (52)၊ Heading 52.10 ၊ Subheading 5210.39 အောက်ရှိ ဆေးဆိုးထားသောအခြား ချည်ပိတ်စများ HS Code 5210.39.00.00 တွင်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
09/10/23	5407.10.99.00	Item Name-Printed Arti-Fibre Blanket Fabric (Thin & Thick) Content-50% Nylon, 40% Polyester, 10% Rayon (Woven)	Printed Arti-Fibre Blanket Fabric (Thin & Thick) သည် 50% Nylon, 40% Polyester, 10% Rayon (Woven) တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောခြုံစောင်ချုပ်ရန် အတွက် အဝတ်စဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 54 Heading 54.07 ၊ Sub heading 5407.10 အောက်ရှိ “Polyester သို့မဟုတ် အခြားသော Polyamides သို့မဟုတ် Nylon မှရရှိသော ချည်မျှင်များဖြင့် ရက်လုပ်ထားသည့် အရောင်မချွတ် ထားသောပိတ်စမှအပ အခြားပိတ်စများ” HS Code 5407.10.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
20/09/23	5407.51.00.00	Name - Lining Cloth Composition - (Polyester 100%)	Lining Cloth (Polyester 100%) သည် ညီညာချောမွေ့သောသွင်ပြင်ရှိကြောင်း၊ Polyester 100% ပါဝင်သည့် lining စဖြစ်ကြောင်း၊ အရောင်ချွတ်ထားခြင်း မရှိကြောင်း ၊ Printed လုပ်ထားခြင်းမရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (54) ၊ Heading 54.07 ၊ Sub Heading 5407.51 အောက်ရှိ “အရောင်မချွတ်ထားသော သို့မဟုတ် အရောင်ချွတ်ထားသော ညီညာချောမွေ့ သည့် သွင်ပြင်ရှိသည့် Polyester လေးချိန် ၈၅% သို့မဟုတ် ပိုမိုပါဝင်သော ချည်မျှင်များဖြင့် ယက်လုပ်ထားသည့်ပိတ်စများ ” ဖြစ်သည့် HS Code တွင် 5407.51.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
28/12/23	5407.69.90.00	Name- Lining Composition- Polyester Mesh 98%, Cementitious Granule 2%	Lining(Polyester Mesh 98%, Cementitious Granule 2%) သည် ဦးထုပ်တွင် အမာခံ အသားအဖြစ် ထည့်၍ အသုံးပြုရကြောင်း တွေ့ရှိရသည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (54)၊ Heading 54.07 ၊ Sub Heading 5407.69 အောက်ရှိ “အရောင်ချွတ်ထားခြင်းမရှိသည့် အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် ဆေးဆိုးရက်လုပ် ထားသည့် ညီညာချောမွေ့သောသွင်ပြင်ရှိသည့် Polyester ပါဝင်မှု အလေးချိန် ၈၅% သို့မဟုတ် ပိုမိုပါဝင်သော ချည်မျှင်များဖြင့် ရက်လုပ်ထား သော ပိတ်စများ ” သည် HS Code 5407.69.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
18/12/23	5503.20.90.00	Name-Fiber Composition-100 % Polyester(Raw Material	FIBER သည် အနွေးထည်များ၊ လောင်းကုတ်အင်္ကျီများ ပိုမိုနွေးထွေးအောင် ပြုလုပ်ထည့်သွင်းရသည့် လူတို့ပြု ပြင်ဖန်တီးထားသော 100 % Polyester(Raw Material) အဖြူရောင်ချည်မျှင် ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (55)၊ Heading 55.03၊ Sub-Heading 5503.20 အောက်ရှိ အဖြူရောင် “Polyester ချည်မျှင်များ” HS Code 5503.20.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
05/12/23	5512.19.00.00	Name-Acrylic and Polyester Mixed P/D Fabrics Composition-10% Acrylic နှင့် 90 % Polyester	Acrylic and Polyester Mixed P/D Fabrics သည် 10% Acrylic နှင့် 90 % Polyester ဖြင့် ရက်လုပ်ထားသည့် ပိတ်စဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (55)၊ Heading 55.12၊ Sub-Heading 5512.19 အောက်ရှိ “Polyester ပါဝင်မှု အလေးချိန် ၈၅% (သို့) ၎င်းထက်ပိုမိုပါဝင် သော အရောင်ချွတ်ထား (သို့) အရောင်ချွတ်မထားသည့် ပိတ်စများမှအပ ချုပ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုမည့် အခြား သောပိတ်စများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 5512.19.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုး အစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
05/12/23	5512.19.00.00	Name-100% Polyester Dyed Fabric Composition-100% Polyester Dyed Fabric	100% Polyester Dyed Fabric သည် 100% Polyester(Synthetic Staple Fabric) ဖြင့် ရက်လုပ်ထား သည့်ပိတ်စဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (55)၊ Heading 55.12၊ Sub-Heading 5512.19 အောက်ရှိ “Polyester ပါဝင်မှု အလေးချိန် ၈၅% (သို့) ၎င်းထက် ပိုမိုပါဝင်သော အရောင် ချွတ်ထား (သို့) အရောင်ချွတ်မထားသည့် ပိတ်စများမှအပ အခြားသောပိတ်စများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 5512.19.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
21/02/24	5512.19.00.00	Fabric Specification: 100% polyester staple fiber	Fabric သည် 100% polyester staple fiber ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် အဝတ် အထည်နှင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများတွင် အသုံး ပြုရန်ပိတ်စဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (55)၊ Heading 55.12 ၊ Subheading 5512.19 အောက်ရှိ Unbleached or Bleached ပြုလုပ်မထားသော အခြားပိတ်စ HS Code 5512.19.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
05/12/23	5515.19.00.00	Name-Acrylic and Polyester Mixed P/D Composition-Fabrics Acrylic (30%) နှင့် Polyester (70%)	Acrylic and Polyester Mixed P/D Fabrics သည် ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် လူတို့ဖန်တီးပြုလုပ်သော ချည်မျှင်များဖြစ်သည့် Acrylic (30%) နှင့် Polyester (70%) ဖြင့် ရက်လုပ်ထားသည့်ပိတ်စဖြစ် သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (55)၊ Heading 55.15၊ Sub-Heading 5515.19 အောက်ရှိ “ပိုးကဲ့သို့ပြုပြင်ဖန်တီးထားသောချည်များ၊ လူတို့ဖန်တီးပြုပြင်ထားသော ချည်မျှင်များနှင့် သိုးမွေး (သို့) တိရစ္ဆာန်အမွေးနုချည်မျှင်များဖြင့် ရက်လုပ်ထားသောချည်မျှင်များမှအပ အခြားသောချည် မျှင်များဖြင့် ရက်လုပ်ထားသောပိတ်စများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 5515.19.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
04/10/23	5601.21.00.00	Name - Cotton Roll (Cast Padding) Size 15cmx 2.7m Composition - Cotton 100 %	Cotton Roll (Cast Padding) သည် 100 % Cotton ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ပတ်တီးစည်းရာတွင် တွဲ၍ အသုံးပြုသော ဂွမ်းလိပ်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 56၊ Heading 56.01၊ Subheading 5601.21 အောက်ရှိ “Cotton ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ထူထဲပြီး အလွှာကဲ့သို့ စုစည်းထားသော ဝါဂွမ်းနှင့် ၎င်းတို့မှရရှိ သော ပစ္စည်းများ” HS Code 5601.21.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
10/10/23	5602.29.00.00	Name - Car Parts (FELT)	Car Parts (FELT) သည် ကား၏အတွင်းခန်း Instrument Panel (Dash Board) တွင် တွဲဆက်၍တပ်ဆင်ပြီး Instrument Panel (Dash Board) အား အသံနှင့် ငြိမ်သက်မှုရရှိစေရန် Cushion အဖြစ် အသုံး ပြုသောအစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (56) ၊ Heading 56.02 ၊ Sub Heading 5602.29 အောက်ရှိ “အခြားအရာများ ပေါင်းစပ်ထားသည်ဖြစ်စေ၊ ဖုံးအုပ်ထားသည်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အလွှာအပါးဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားခြင်းမရှိသော အခြားသက္ကလပ်များ ” HS Code 5602.29.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
22/09/23	5603.92.00.00	Name: Pure Soft Facial Towel Content: 100% Natural Plant Fibre Usage: မျက်နှာသန့်စင်ရာတွင်အသုံးပြုသည့် Non-Woven တစ်ခါသုံးဖြတ်စများ	Pure Soft Facial Towel သည် 100% Natural Plant Fibre ဖြင့် ပြုလုပ် ထားသော မျက်နှာသန့်စင်ရာတွင်အသုံးပြုသည့် Non-Woven တစ်ခါသုံး ဖြတ်စများ (1 m2= 33.33 gram) ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter 56 ၊ Heading 5603 ၊ Sub Heading 5603.92 အောက်ရှိ HS Code 5603.92.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	5609.00.00.00	Item Name-Tournique Strap Content-ကျုံ့နိုင်ဆန့်နိုင်သောလက်မောင်းပတ်အစည်း	Tournique Strap သည် ကျုံ့နိုင်ဆန့်နိုင်သော လက်မောင်းပတ်အစည်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (56) ၊ Heading 56.09၊ Subheading 5609.00 အောက်ရှိ “အခြားနေရာတွင် သီးခြားဖော်ပြထားခြင်းမရှိသော ချည်မျှင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပစ္စည်း များ၊ ခေါင်းစဉ် ၅၄ .၀၄ သို့မဟုတ် ၅၄.၀၅ တွင် အကျုံးဝင်သည့် အမြောင်းပုံနှင့် အလားတူပုံစံရှိသောပစ္စည်းများ ၊ ကျစ်ထား သောကြိုးများ ၊ သဘော်ရွက်တိုင်ကြိုးများ ၊ ကြိုးများနှင့် ဝါယာကြိုး များ ” HS Code 5609.00.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
09/10/23	5703.39.90.00	Name: Floor Covering Usage: အမွေးပွကော်ဇော်ကြမ်းခင်းများ Content: 60% Polyester , 20% Nylon , 20% Cotton	Floor Covering သည် ကြမ်းခင်းတွင် ထိုင်ရန်အတွက်အသုံးပြုသည့် 60% Polyester , 20% Nylon , 20% Cotton ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် အမွေးပွကော်ဇော်ကြမ်းခင်းများဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022 ၊ Chapter 57 ၊ Heading 57.03 ၊ Sub Heading 5703.39 အောက်ရှိ “ကော်ဇော်နှင့် အခြား textile ဖြင့်ပြုလုပ် ထားသည့် အချပ်လိုက်အမွေးပွကော်ဇောများဖြစ်သည့် HS Code 5703.39.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
14/09/23	5705.00.92.00	Name: Car Spare Parts (Carpet Assy, Floor) Usage: ကားအတွင်းကြမ်းခင်းအတွက်အသုံးပြုသည့် ကော်ဇော်ကြမ်းခင်းများ	Car Spare Parts (Carpet Assy, Floor) သည် ကားအတွင်းကြမ်းခင်းအတွက် အသုံးပြုသည့် ကော်ဇော်ကြမ်းခင်းများဖြစ်သည့်အတွက် ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 57၊ Heading 57.05၊ Sub Heading 5705.00 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ် ၈၇၀၂၊ ၈၇၀၃၊ ၈၇၀၄ ခေါင်းစဉ်အောက်ရှိ မော်တော်ယာဉ်များတွင် အသုံးပြုမည့် Non-Woven ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ကားကြမ်းခင်းကော်ဇောများ ဖြစ်သည့် HS Code 5705.00.92.00တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
21/02/24	5804.10.99.00	Mosquito Netting Fabric Fabric 100% polyester	Mosquito Netting Fabric သည် 100% polyester ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် အနံ 2M၊ အလျား 300M ရှိသော ခြင်ထောင်ချုပ် လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုမည့် ပိတ်စဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (58)၊ Heading 58.04၊ Subheading 5804.10 အောက်ရှိ ပိုးနှင့် ချည်တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်မှအပ man-made fiber တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်ဇာစများ HS Code 5804.10.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
28/12/23	5806.10.90.00	Name-Velcro Closure Composition- Polyester 95%၊ Polypropylene 3% နှင့် PVC 3% ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။	Velcro Closure သည် ဦးထုပ် အလျှော့အတင်းပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ကပ်ခွာ(Velcro Closure) ဖြစ်ပြီး Polyester 95%၊ Polypropylene 3% နှင့် PVC 3% ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 58၊ Heading 58.06၊ Subheading 5806.10 အောက်ရှိ “ပိုးချည်နှင့်ချည်မျှင်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ပစ္စည်းများမှအပ အခြားသောချည်မျှင်များဖြင့် ရက်လုပ်ထားသောချည်ထည်များ” HS Code 5806.10.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
28/12/23	5806.32.90.00	Item Name - Inner Piping Strap Composition - 100 % Polyester Fabric Usage / Function - ဦးထုပ်တွင် အလှဆင်လိုင်းထည့်ရာတွင် သုံးသောပစ္စည်း	Inner Piping Strap သည် 100 % Polyester Fabric ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ဦးထုပ်တွင် အလှဆင်လိုင်းထည့်ရာတွင် သုံးသောပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (58)၊ Heading 58.06 ၊ Sub-Heading 5806.32 အောက်ရှိ လူတို့ဖန်တီးပြုလုပ်ထားသော ချည်မျှင် များဖြင့် ရက်လုပ်ထားသော အမြောင်းပုံ သဏ္ဌာန်ပိတ်စများ HS Code 5806.32.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
19/09/23	5903.90.90.00	100 % Polyester Woven Interlining Raw For Industry 100 % Polyester Woven Interlining (Multi Colors) အဝတ်အထည် ချုပ် လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုမည့်ပိတ်စ (ကုန်ကြမ်း) 100 % Polyester POLYAMIDE GLUE (PA) & POLYESTER GLUE (PES)	Raw For Industry 100 % Polyester Woven Interlining (Multi Colors) အဝတ်အထည်ချုပ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုမည့်ပိတ်စ (ကုန်ကြမ်း) ဖြစ်ပြီး ပါဝင်ပစ္စည်းများမှာ 100 % Polyester ဖြင့် ပြုလုပ် ထားပြီးအပေါ်မှ POLYAMIDE GLUE (PA) & POLYESTER GLUE (PES) များဖြင့် COATED ပြုလုပ် ထားကြောင်းဖော်ပြထားသည့်အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter 59 ၊ Heading 59.03 ၊ Sub Heading 5903.90 အောက်ရှိ “ Canvas-type ပိတ်စမှ အပ အခြားသောပလတ်စတစ်အမျိုးအစားများဖြင့် ပေါင်းစပ်ဖုံးအုပ်ထားခြင်း သို့မဟုတ် ပလတ်စတစ်အပါးဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသောပိတ်စများ ” HS Code 5903.90.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
15/09/23	6204.12.90.00	Romper (Playsuit) 100% Cotton	Romper (Playsuit) သည် 100% Cotton ချည်ဖြင့် ချုပ်လုပ်ထားသည့် Shirts နှင့် Shorts all-in-one အပေါ်အောက် တစ်ဆက်တည်းဖြစ်သော Playsuit ဝတ်စုံဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (62) ၊ Heading 62.04 ၊ Sub Heading 6204.12 အောက်ရှိ Cotton ချည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအပေါ်အောက် ဝတ်ရုသည့်ဝတ်စုံများ HS Code 6204.12.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
15/09/23	6204.12.90.00	Item Name : Romper(Playsuit) Composition : Polyester(100%)	Romper(Playsuit) သည် Polyester(100%)ဖြင့် ချုပ်လုပ်ထားသော အမျိုးသမီးဝတ်ဂါဝန်, not knitted ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (62) ၊ Heading 62.04၊ Sub Heading 6204.12 အောက်ရှိ “ဓာတုဗေဒနည်းလမ်းဖြင့် လူတို့ဖန်တီးပြုလုပ်ထားသည့်ချည်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အမျိုး သမီးလူကြီးဝတ်၊ ကလေးဝတ်ဂါဝန်များ” HS Code 6204.12.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
15/09/23	6204.33.00.00	Item Name-Outerwear (Vest) Content- Polyester (Lining) Clothing For Women	Outerwear (Vest) သည် polyester (100%) ဖြင့်ချုပ်လုပ်ထားသော အမျိုးသမီးဝတ်ကုတ်အင်္ကျီလက်ပြတ် not knitted ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (62) ၊ Heading 62.04 ၊ Sub Heading 6204.33 အောက်ရှိ “ဓာတုဗေဒနည်းလမ်းဖြင့် လူတို့ဖန်တီးပြုလုပ်ထားသည့်ချည်ဖြင့် ပြုလုပ် ထားသော အမျိုးသမီးလူကြီးဝတ်၊ ကလေးဝတ်ကုတ် အင်္ကျီခါးတိုများ၊ ဘလေဇာ ကုတ်အင်္ကျီ များ ” HS Code 6204.33.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
09/10/23	6301.40.90.00	Item Name- Printed Synthetic Fibre Blanket Composition-50% Nylon 50%, Polyester 40%, Rayon 10%	Printed Synthetic Fibre Blanket သည် 50% Nylon 50%, Polyester 40%, Rayon 10% တို့ဖြင့် ပြုလုပ် ထားသောခြုံစောင်ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 63 Heading 63.01 ၊ Sub heading 6301.40 အောက်ရှိ “Nonwoven Fabrics ဖြင့် ချုပ်လုပ်ထားသော ခြုံစောင်မှအပ အခြားဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ချည်မျှင်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောစောင်များနှင့် ခြုံထည် အထူများ ” HS Code 6301.40.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
09/10/23	6302.60.00.00	Name: Sweat towel Usage: ရေချိုးခန်းသုံး မျက်နှာသုတ်ပုဝါများ Content: 85 % Cotton, 15% Polyester	Sweat towel သည် 85 % Cotton, 15% Polyester ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ရေချိုးခန်းသုံး မျက်နှာသုတ်ပုဝါများ များဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022 ၊ Chapter 63 ၊ Heading 63.02 ၊ Sub Heading 6302.60 အောက်ရှိ Cotton ဖြင့်ပြုလုပ် ထားသည့် မီးဖိုချောင်နှင့်ရေချိုးခန်းသုံး မွေးပွမျက်နှာသုတ်ပုဝါများဖြစ်သည့် HS Code 6302.60.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

SECTION XII: FOOTWARE, HEADGEAR, UMBRELLA, SUN UMBRELLAS, WALKING-STICKS SEAT-STICKS, WHIPS, RIDING-CROPS AND PARTS THEREOF; PREPARED FEATHERS AND ARTICLES MADE THEREWITH; ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIR Chapter(64-67)

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
28/12/23	6507.00.00.00	Name-Sweat Strap Composition-ဦးထုပ်အတွင်းပတ်လည်တွင် ချွေးထွက်သည့်အခါ ချွေးစိုခံအသုံးပြုသည့် Polyester Fabric 35%၊ Non-wove 33% နှင့် Fiberfill 32%ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ချွေးစိုခံရန်သုံးသည့် Sweat Strap ဖြစ်သည်။	Sweat Strap သည် ဦးထုပ်အတွင်းပတ်လည်တွင် ချွေးထွက်သည့်အခါ ချွေးစိုခံ အသုံးပြုသည့် Polyester Fabric 35%၊ Non-wove 33% နှင့် Fiberfill 32%ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ချွေးစိုခံရန်သုံးသည့် Sweat Strap ဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022၊ Chapter 65၊ Heading 65.07၊ Subheading 6507.00 အောက်ရှိ “ဦးထုပ် ခေါင်း ဆောင်းတို့၏ စည်းကြိုး၊ အနားကပ်အကာ၊ ဦးထုပ်အောက်ခံပုံစံများ၊ ထိပ်အုပ် (နေကာ လျှာ)၊ မေးသိုင်းကြိုးများ” HS Code 6507.00.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
28/12/23	6507.00.00.00	Name-Visor Composition-Polyethylene (PE) 100%	Visor ဦးထုပ်နေကာလျှာ ပြုလုပ်သည့် နေရာတွင် အသုံးပြုသည့် Polyethylene (PE) 100% ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့်ပစ္စည်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 65၊ Heading 65.07၊ Subheading 6507.00 အောက်ရှိ “ဦးထုပ်ခေါင်းဆောင်း တို့၏ စည်းကြိုး၊ အနားကပ်အကာ၊ ဦးထုပ်အောက်ခံပုံစံများ၊ ထိပ်အုပ် (နေကာ လျှာ)၊ မေးသိုင်းကြိုးများ” HS Code 6507.00.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
27/12/23	6602.00.00.00	Name-Walking Stick Composition-Mild Steel , Plastic	Walking Stick သည် Mild Steel နှင့် Plastic ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် လမ်းလျှောက်တုတ်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 66၊ Heading 66.02၊ Subheading 6602.00 အောက် ရှိ “လမ်းလျှောက်တုတ်များ၊ ထိုင်ခုံတုတ်များ၊ ကြာပွတ်များ၊ မြင်းရိုက်တံများနှင့် အလားတူပစ္စည်း များ” HS Code 6602.00.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
20/09/23	6603.20.00.00	Name - Umbrella Frame	Umbrella Frame သည် ဆေးသုတ်ထားသော ထီးကိုင်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (66) ၊ Heading 66.03 ၊ Sub Heading 6603.20 အောက်ရှိ “ထီးကိုယ်ထည်များ (ထီးရိုးတွင်တပ်ဆင်ထား သောထီးကိုင်းများအပါအဝင်)” ဖြစ်သည့် HS Code 6603.20.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
20/09/23	6603.90.10.00	Name - Umbrella Handle Composition - Polyvinyl Chloride	Umbrella Handle သည် Polyvinyl Chloride ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ထီးလက်ကိုင်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (66) ၊ Heading 66.03 ၊ Sub Heading 6603.90 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ် ၆၆.၀၁ အတွက် အပိုင်းအစများ၊ အနားသတ်ပစ္စည်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 6603.90.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

SECTION XIII: ARTICLES OF STONE, PLASTER, CEMENT, ABESTOS, MICA OR SIMILAR MATERIALS; CERAMIC PRODUCTS; GLASS AND GLASSWARE Chapter(68-70)

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
23/11/23	6802.23.00.00	Brand New Construction Materials Granite G602	Granite G602 သည် သဘာဝကြမ်းခင်း Granite ကျောက်ပြားဖြစ်၍ မျက်နှာပြင်ကို ချောမွေ့အောင် cutting ပြုလုပ်ထားပြီး Dimension: (1870 x 730 x 18)mm အရွယ်အစားရှိသည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (68)၊ Heading 68.02၊ Sub-Heading 6802.23 အောက်ရှိ "ဖြတ်တောက်ထား သည့် သဘာဝကြမ်းခင်း Granite ကျောက်ပြား" HS Code 6802.23.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
24/11/23	6808.00.99.00	Grooving Acoustic Panel	Grooving Acoustic Panel သည် magnesium oxide : 50% ၊ magnesium chloride : 30% ၊ Laminate wood : 20 % ပါဝင်ပြီး size အားဖြင့် 133 * 2440 mm / 197 * 2440 mm ဖြစ်သည့် MCT (2022) ၊ Chapter (68) ၊ Sub Heading 6808.00 ၊ HS Code 6808.00.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ် ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
20/11/23	6810.99.00.00	Manhole Cover made with Iron and Poly Concrete	Manhole Cover made with Iron and Poly Concrete သည် 15% Unsaturated Polyester Resin ၊ 10% (30-50 MM) short glass fiber ၊ 15% Styrene slurry ၊ 20% Steel Bar နှင့် 30% Calcium Carbonate (CaCo3 – limestone) နှင့် 10% Additives ရှိသည့် ရေမြောင်းဖုံးတွင် တပ်ဆင်အသုံးပြု သည့် Manhole Cover ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (68) ၊ Sub Heading 6810.99 HS Code 6810.99.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
19/12/23	6810.99.00.00	Name - UV Marble Sheet (2.5 MM) (1220 x 2440 MM) Composition - Plastic Film + UV Coating, Stone powder 62%, PVC powder 34%, Additive 3%, Wood powder 1%	UV Marble Sheet (2.5 MM) (1220 x 2440 MM) သည် အိမ်ခန်းနေရာကာခြင်း၊ အိမ်ခန်းအလှဆင်ခြင်းတို့တွင်သုံးသော ပစ္စည်း ဖြစ်ပြီး Plastic Film + UV Coating, Stone powder 62%, PVC powder 34%, Additive 3%, Wood powder 1% ပါဝင်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 68၊ Heading 68.10၊ Sub-heading 6810.99 အောက်ရှိ “ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း (သို့မဟုတ်) မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း များတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အဆင်သင့်တပ်ဆင်ရန် လုပ်ဆောင်ထားပြီးသော ဒေါက်တိုင်၊ အကာအရံ၊ အမိုး၊ ပြတင်းပေါက် ဘောင်အစရှိသည့်ပစ္စည်းများမှအပ အခြားဘီလပ်မြေ၊ ကွန်ကရစ် (သို့မဟုတ်) လူတို့ဖန်တီးပြုလုပ်ထားသော ကျောက်တုံးများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့်ပစ္စည်းများ ” HS Code 6810.99.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
11/10/23	6811.82.20.00	Name - Calcium Silicate Board (Thickness - 9mm) Composition - silicate cement 32%, silicon material 38%, natural fiber 12%, lime for building/ silicon construction 16%, suspension 2%	Calcium Silicate Board (Thickness - 9mm) သည် silicate cement 32%, silicon material 38%, natural fiber 12%, lime for building/ silicon construction 16%, suspension 2% ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး မျက်နှာကြက်အမိုး၊ နံရံများကာရံရာတွင် အသုံးပြုသော အချပ်အပြားဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 68၊ Heading 68.11၊ Sub-heading 6811.82 အောက်ရှိ “အမိုးများ၊ မျက်နှာကြက်နှင့် အခန်းကန့်ရန် အသုံးပြုသော ကျောက်ဂွမ်းမပါသည့် အချပ်အပြားများ ” HS Code 6811.82.20.00 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
04/10/23	6902.10.00.00	Name:Refractory Brick(Different Shapes) Composition: Magnesia(MgO) 97.2 %, Silica(SiO2) 0.5%, Calcia (CaO) 1.6%, Iron Oxide(Fe2O3) 0.6 %, Alumina (Al2O3) 0.1 %, Retained Carbon Coked at 1000°C 10%	Refractory Brick(Different Shapes) သည် Magnesia(MgO) 97.2 %, Silica(SiO2) 0.5%, Calcia (CaO) 1.6%, Iron Oxide(Fe2O3) 0.6 %, Alumina (Al2O3) 0.1 %, Retained Carbon Coked at 1000°C 10% တို့ ပါဝင်၍ မီးဖိုကြီးအတွင်း သံရည်ကျိုရာတွင် သံရည်၏ အပူချိန်ဒဏ်နှင့် သံရည်ပွတ်တိုက် စားမှု ဒဏ်များ ခံနိုင်ရန် အသုံးပြုသည့် မီးခံအုတ်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 69၊ Heading 69.02၊ Subheading 6902.10 အောက်ရှိ HS code 6902.10.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
04/10/23	6902.20.00.00	Name: Refractory Ladle Accessories-Housing Block Composition: Silica SiO2(%)0-1.2, Alumina Al2O3(%)88,Titania TiO2(%)0.2 ,Iron Oxide Fe2O3 0.25,Calcia CaO(%)1.3-2.2,Magnesia MgO(%)1.3-2.2,Sodium Oxide Na2O (%)0.1-0.4,Loss On Ignition LOI 0.40	Refractory Ladle Accessories-Housing Block သည် Chemical Property အနေဖြင့် Silica SiO2(%)0-1.2,Alumina Al2O3(%)88,Titania TiO2(%)0.2 ,Iron Oxide Fe2O3 0.25,Calcia CaO(%)1.3-2.2,Magnesia MgO(%) 1.3-2.2,Sodium Oxide Na2O (%)0.1-0.4,Loss On Ignition LOI 0.40 တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထား၍ မီးဖိုအတွင်း သံရည်ကျိုချက်သန့်စင်နေချိန် သံရည်များ nitrogen ပေးထားရသည့် မီးခံအုတ်အား တပ်ဆင်အသုံးပြုသည့် Housing Block ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 69၊ Heading 69.02၊ Subheading 6902.20 အောက်ရှိ HS code 6902.20.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
04/12/23	6902.20.00.00	Name: Refractory Insulation Board Specification: မီးဖိုခ်ိ အပူကာပြားအဖြစ် အသုံးပြုသည့် အချပ်အပြား Content: MgO, Al2O3	Refractory Insulation Board သည် Alumina ၅၅% အထက်နှင့် Magnesia တို့ရောနှောပါဝင်သော သံရည်ကျိုရာတွင် မီးဖိုခ်ိ အပူကာပြားအဖြစ် အသုံးပြု သည့် အချပ်အပြားဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022၊ Chapter 69၊ Heading 69.02၊ Sub heading 6902.20 ရှိ “အလူမီနာ၊ ဆီလီကာ၊ အရောအနှောများ၊ ယင်းပစ္စည်း များ၏ ဒြပ်ပေါင်းများ ပါဝင်နှုန်း ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းထက်ပိုမိုသော မြင့်မားသော အပူချိန်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိ သော အုတ်ခဲများ ” HS Code 6902.20.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
04/10/23	6903.20.00.00	Item Name :Refractory Tundish Nozzle Composition : Alumina Al203(85-92%), Iron Oxide FE2O3(<0.2%), Titania TiO2(<0.2%), Calcia CaO(1-2%), Magnesia MgO(6-8%), Na2O(0.1-0.4%)	Refractory Tundish Nozzle သည် Chemical Property အနေဖြင့် Alumina Al203(85-92%), Iron Oxide FE2O3(<0.2%), Titania TiO2(<0.2%), Calcia CaO(1-2%), Magnesia MgO(6-8%), Na2O(0.1-0.4%) တို့ပါဝင်ပြီး Physical Property အနေဖြင့် Apparent Porosity (15-20%), Bulk density(2.9-3.1 g/cm3), Cold Crushing Strength(60-170 N/mm2) တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထား၍ သံရည်များ ပုံသွင်းလောင်းရာတွင် တဆင့်ခံခွက်ထဲမှ ပုံသွင်းလောင်းခွက် အောက်ခြေသံရည်ဆင်းသည့် နေရာတွင် မီးခံအုတ်အဖြစ် အသုံးပြုသည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 69၊ Heading 69.03၊ Subheading 6903.20 အောက်ရှိ “အလူမီနာ၊ အလူမီနာနှင့် ဆီလီကာ အရောအနှော ပါဝင်နှုန်း ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုပါဝင်သော ပစ္စည်းများ” ၏ HS code 6903.20.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုး အစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
04/12/23	6903.20.00.00	Name: Refractory Ladle Accessories – Inner Nozzle Specification: သံရည်ကျိုမီးဖို၌ သံရည်ဆင်းသည့်အပေါက်တွင် အသုံးပြုသည့် နော်ဇယ် Content: Alumina 91% , other elements 9%	Refractory Ladle Accessories – Inner Nozzle သည် Alumina 91% နှင့် အခြားဒြပ်စင်များရောနှောပါဝင်သော သံရည်ကျိုလုပ်ငန်း တွင် သံရည်ကျိုမီးဖို၌ သံရည်ဆင်းသည့်အပေါက်တွင် အသုံးပြုသည့် နော်ဇယ် ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 69၊ Heading 69.03၊ Sub heading 6903.20 ရှိ “အလူမီနာ၊ အလူမီနာနှင့် ဆီလီကာ အရောအနှော ပါဝင်နှုန်း ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုပါဝင်သော ပြွန်များ၊ ပိုက်များ၊ အစွပ်အကာ များနှင့် အချောင်းများ ” HS Code 6903.20.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
23/10/23	6907.21.93.00	Name - Porcelain Glazed Vitrified Tiles Size - 600 x 600 MM Specification - Absorption Coefficient 0.5%	Porcelain Glazed Vitrified Tiles သည် အတိုင်းအတာအနေဖြင့် 600 x 600 MM ရှိပြီး ရေစုပ်ယူနိုင်စွမ်း ၀.၅% ရှိပါကြောင်း၊ မျောကျောက် ၊ အဖြူရောင်ရှိ့စေးနှင့် မြေစေးတို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အရောင်တင်ထားသည့်ကြွေပြားများဖြစ် သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (69) ၊ Heading 69.07 ၊ Sub Heading 6907.21 အောက်ရှိ “ အရောင်တင် ထားသော အခင်းကျောက်ပြားများ၊ မီးလင်းဖိုများ၊ နံရံကျောက်ပြားများ ” HS Code 6907.21.93.00 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
24/11/23	6907.23.94.00	Ceramic Tile (wood look tile)	Ceramic Tile (wood look tile) သည် Clay (ရွံ့စေး၊ မြေစေး) : 60%, Silica Sand (သဲကျောက်) : 20%, Feldspar (မျောကျောက်) : 15%, Aluminum Oxide : 3%, Water : 2% ပါဝင်ပြီး Glazed Surface ရှိကာ Water Absorption : 12% ၊ size အားဖြင့် 200 * 1200 mm ရှိသည့် Construction Decorative Material ကြွေပြားဖြစ်သည့်အတွက် ရေစုပ် ယူနိုင်မှု ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းထက်ပိုသော အရောင် တင်ထားသော အခင်းကျောက်ပြားများ၊ မီးလင်း ဖိုများ၊ နံရံကျောက်ပြားများ ဖြစ်သည့် MCT (2022) ၊ Chapter (69) ၊ Sub Heading 6907.23 ၊ HS Code 6907.23.94.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
15/12/23	6910.90.00.00	Name: Two Piece Toilet Top Flush (Eastern Type Commode)(Ceramic) Size (640-710x360-390x725-785)mm	Two Piece Toilet Top Flush (Eastern Type Commode)(Ceramic) သည် Size (640-710x360-390x725-785)mm ဖြစ်ပြီး Ceramic Commode ဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022၊ Chapter 69 ၊Heading 69.10၊ Sub heading 6910.90 အောက်ရှိ Ceramic Commode များ၏ HS Code 6910.90.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
21/02/24	7005.10.90.00	Green Reflective Glass Specification: 3mm x 1830mm x 1220mm	Green Reflective Glass သည် Thick 3MM, Length 1830MM, Width 1220MM ရှိပြီး ဆောက် လုပ်ရေးသုံး အစိမ်းရောင် ရောင်ပြန်မှန် ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 70၊ Heading 70.05၊ Sub Heading 7005.10 အောက်ရှိ “အမြင် အာရုံနှင့်သက်ဆိုင်သည့်မှန်များမှအပ အခြားစုပ်ယူ နိုင်သော၊ အလင်းပြန်နိုင် သည်ဖြစ်စေ၊ မပြန်နိုင်သည်ဖြစ်စေ ပြုလုပ်ထားသည့် non-wired glass များ” HS Code 7005.10.90.00 တွင်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
21/02/24	7005.29.90.00	Clear Float Glass Specification: Thick 4.5MM, Length 1830MM, Width 1220MM	Clear Float Glass သည် Thick 4.5MM, Length 1830MM, Width 1220MM ရှိပြီး ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး Clear Float Glass (non-wired) ဖြစ်သော ကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 70၊ Heading 70.05၊ Sub Heading 7005.29 အောက်ရှိ “မှန်ထုထည်အတွင်း အရောင်သွင်းထားသော မှန်ချပ်များမှအပ အခြားသော non-wired glass များ” HS Code 7005.29.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
11/12/23	7007.19.90.00	Name: Mobile Phone Tempered Film(glass) Thickness – 0.33 mm ၊ Size – H15.67 cm x W 6.82 cm ၊ Usage - ဖုန်းမှန်မကွဲအဖြစ် အသုံးပြုပါသည်။	Mobile Phone Tempered Film(glass) သည် Thickness – 0.33 mm ၊ Size – H15.67 cm x W 6.82 cm ဖြစ်၍ ဖုန်းမျက်နှာပြင် ထိခိုက်မှုမှ ကာကွယ်ရန် မှန်မကွဲအဖြစ် အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 70၊ Heading 70.07၊ Subheading 7007.19 အောက်ရှိ Heading 84.29 နှင့် 84.30 ရှိ ပစ္စည်း များမှအပ အခြားပစ္စည်း များအတွက် သင့်တော်သော ဆိုဒ်ပုံစံရှိသည့် မှန်များ သည် HS Code 7007.19.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
14/09/23	7007.21.10.00	Name - Glass Sub-Assy, Windshield Model No - IMV3 Composition - Glass (laminated safety glass)	Glass Sub-Assy, Windshield သည် Laminated safety glass အမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး အတိုင်းအတာအနေဖြင့် 490 x 1550 x 1000 mm ရှိပါသည်။ Hilux Double Cab ကား၏ အရှေ့လေကာမှန် ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (70) ၊ Heading 70.07 ၊ Sub Heading 7007.21 အောက်ရှိ “ အခန်း (၈၇) ရှိ မော်တော်ယာဉ်များအတွက် သင့်တော်သော အလွှာအထပ်ထပ်ပြုလုပ် ထားသည့်မှန်များ” HS Code 7007.21.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
02/11/23	7007.21.10.00	Glass SUB-ASSY RR Door, RH Dimension- W 576(mm), L 493(mm), H3.1(mm) Content- Glass	Glass Sub- Assy, RR Door, RH သည် Laminated safety glass အမျိုးအစား အတိုင်းအတာအနေဖြင့် W 576 (mm), L 493 (mm), H 3.1 (mm) ဖြစ်ပြီး Double Cab ကား၏ အနောက် တံခါးမှန်ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (70) ၊ Heading 70.07 ၊ Sub Heading 7007.21 အောက်ရှိ " အခန်း (၈၇) ရှိ မော်တော်ယာဉ်များအတွက် သင့်တော်သောဆိုဒ်နှင့် ပုံစံရှိ သည့် အလွှာအထပ်ထပ်ပြုလုပ်ထားသောမှန်များ (Laminated Safety Glass)" HS Code 7007.21.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	7009.10.00.00	Name - Mirror Assy, Outer RR View, RH Model - IMV 3	Mirror Assy, Outer RR View, RH သည် Hilux Double Cab Car ၏ နောက်ကြည့်မှန်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 70၊ Heading 70.09၊ Subheading 7009.10 အောက်ရှိ "မော်တော် ယာဉ်များအတွက် နောက်ကြည့် မှန်များ " HS Code 7009.10.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
09/10/23	7010.90.99.00	Name - RP-24B JAR With 70MM Gold Cap Composition - Jar-Glass, Gold Cap-Aluminium Specification - 70mm	RP-24B JAR With 70MM Gold Cap သည် အလူမီနီယမ်အဖုံးပါဝင်သည့် ဖန်ပုလင်းအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး 70MM ဝင်ဆံ့ပါသည်။ ဆေးထည့်ရာတွင် အသုံးပြု သည့် ဖန်ပုလင်းအမျိုးအစာဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (70) ၊ Heading 70.10 ၊ Sub Heading 7010.90 အောက်ရှိ "၁ လီတာ ထက်ပို၍ ဆံ့သောပုလင်းများမှအပ အခြားဖန်ပုလင်းများ " HS Code 7010.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
22/09/23	7017.90.00.00	Item Name-Microscope Slide Model: Code No.115-080932-00 Content: Glass	Medical Device, Microscope Slides သည် ဖန်သားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ခါတ်ခွဲခန်းတွင်း microscopeဖြင့် စစ်ဆေးရာတွင်အသုံးပြုသော ဖန်ပြားချပ် ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (70) ၊ Heading 70.17 ၊ Sub Heading 7017.90 အောက်ရှိ HS Code 7017.90.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

SECTION XV: BASE METALS AND ARTICLES OF BASE METAL Chapter(72-83)

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
23/10/23	7017.90.00.00	Item Name-Microscope Slide Model: Code No.115-080932-00 Content: Glass	Medical Device, Microscope Slides သည် ဖန်သားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ဓါတ်ခွဲခန်းတွင်း microscope ဖြင့် စစ်ဆေးရာတွင် အသုံးပြုသော ဖန်ပြားချပ် ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (70) ၊ Heading 70.17 ၊ Sub Heading 7017.90 အောက်ရှိ HS Code 7017.90.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/12/23	7208.54.90.00	Steel Plate L 6 m * W 1.5 mm * Thickness : 2 mm PSI-PN16, material : Steel	Steel Plate သည် L 6 m * W 1.5 mm * Thickness : 2 mm ရှိသည့် PSI-PN16, material : Steel ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ဂိုထောင်၏ ကြမ်းခင်းအဖြစ် အသုံး ပြုသည့် plate ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (72) ၊ Sub Heading 7208.54 ၊ HS Code 7208.54.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/12/23	7209.17.10.00	Color Steel Coil Cold Roll, L : 1150 m * W : 1000 mm, Thickness : 0.5 mm , PSI PN16 material : Steel	Color Steel Coil သည် Cold Roll, L : 1150 m * W : 1000 mm, Thickness : 0.5 mm , PSI PN16 ရှိသည့် material : Steel ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော နံရံများနှင့် အမိုးတို့တွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုရသည့် Steel Coil ဖြစ်သည့် အတွက် width အားဖြင့် 1250 mm ထက်မပိုသော အထူ 0.5 mm သို့မဟုတ် 1 mm အထူထက် မပိုသည့် သံနှင့် non-alloy steel တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် အပြားအလိပ်များ၊ သတ္တုရည်ဖုံးအုပ်မထားသော သို့မဟုတ် သတ္တုရည် မစိမ်ထားသော သံပြားအမာ အလိပ်များ ဖြစ်သည့် MCT (2022) ၊ Chapter (72) ၊ Sub Heading 7209.17 ၊ HS Code 7209.17.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
14/11/23	7210.12.90.00	Iron Sheet Coated With Tin (0.18 mm)	Iron Sheet Coated With Tin (0.18 mm) တစ်ခုသည် အနံ (၈၂၅ မီလီမီတာ) ၊ အလျား (၉၈၅ မီတာ) ၊ အထူ (၀.၁၈ မီလီမီတာ) ရှိ၍ Tin သုတ်လိမ်းထားသည့် ပမာဏမှာ 2.8 G/m ဖြစ်ပါကြောင်း ၊ ကာဗွန်ပါဝင်နှုန်းမှာ ၀.၀၆% ရှိကြောင်း နှင့် Chemical Can, Food Can, Tea Can, And Any Other Can နှင့် Can Lid အစရှိသည်တို့တွင် အသုံးပြုကြောင်း ဖော်ပြထားသဖြင့် MCT (2022)၊ Chapter (72)၊ Heading 72.10 ၊Sub Heading 7210.12 အောက်ရှိ သံဖြူရည်သုတ်လိမ်း ထားသည့် “ကာဗွန်ပါဝင်မှု ၀.၆ % (သို့) ၎င်း ထက်ပိုမိုပါဝင်သော သံ(သို့မဟုတ်) စတီးပြားများမှအပ ကာဗွန်ပါဝင်မှု ၀.၆% အောက်လျော့နည်းသော သံဖြူရည် သုတ်လိမ်းထားသည့် သံ (သို့မဟုတ်) စတီးပြားများ” HS Code 7210.12.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
26/12/23	7210.90.90.00	Stainless Steel Plates W: 1500 mm, Thickness : 4 mm, Carbon percent : 0.045 % PSI-PN16, material : Stainless Steel	Stainless Steel Plates သည် W: 1500 mm, Thickness : 4 mm, Carbon percent : 0.045 % ရှိသည့် PSI-PN16, material : Stainless Steel ဖြင့်ပြုလုပ် ထားသည့် ဂိုထောင်၏ ကြမ်းခင်းအဖြစ် အသုံးပြုသည့် plate ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (72) ၊ Sub Heading 7210.90 အောက်ရှိ iron သို့မဟုတ် non-alloy steel ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ကာဗွန်ပါဝင်နှုန်း 0.6 % အောက်ထက် လျော့နည်းပြီး thickness 1.5 mm အထက်ရှိသည့် အပြား၊ အချောင်း၊ထောင့်ချိုး ပုံစံ၊ အပိုင်းပုံစံအမျိုးမျိုး HS Code 7210.90.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
26/12/23	7216.31.90.00	Section Steel Material : Steel U Channel , (hot rolled) Size L : 6 m * W : 100 mm, Thickness : 2.75 mm , PSI PN16	Section Steel သည် Steel ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော U Channel , (hot rolled) ဖြစ်ပြီး Size မှာ L : 6 m * W : 100 mm, Thickness : 2.75 mm , PSI PN16 ရှိသည့် ဂိုထောင်၏ (L) ပုံစံ အဆောက်အဦတည်ဆောက်ရာ၌ အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်ရာ ကာဗွန်ပါဝင်နှုန်း ၀.၆ % ပါဝင်မှုထက်လျော့နည်းပါဝင်ပြီး U ပုံသဏ္ဌာန် ပြုလုပ်ထားသည့် သံနှင့်သတ္တုစပ်မဟုတ်သော စတီးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် Section တို့ပါဝင်သည့် MCT (2022) ၊ Chapter (72) ၊ Sub Heading 7216.31 ၊ HS Code : 7216.31.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
26/12/23	7216.69.00.00	Section Steel material : Steel C shaped , (cold rolled) Size - L : 455 mm * Thickness : 2.5 mm , PSI PN16	Section Steel သည် Steel ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော C shaped , (cold rolled) ဖြစ်ပြီး Size မှာ L : 455 mm * Thickness : 2.5 mm , PSI PN16 ရှိသည့် ဂိုထောင်၏ ဂိုထောင်၏ နံရံကော်လံများ တွင်အသုံးပြုသော ပစ္စည်းဖြစ်ရာ သံနှင့်သတ္တုစပ်မဟုတ်သော စတီးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် သံနှင့်သတ္တုစပ် မဟုတ် သော စတီးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော Angles ၊ shapes ၊ sections နှင့် အခြားသော ပစ္စည်းတို့ပါဝင် သည့် MCT (2022) ၊ Chapter (72) ၊ Sub Heading 7216.69 ၊ HS Code : 7216.69.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
18/10/23	7217.90.90.00	PVC coated iron Wire	PVC coated iron Wire သည် လိုက်ကာတန်းများ၊ ခြင်ထောင် အမိုးအကိုင်း များပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် PVC coated ပြုလုပ်ထားသည့် iron နန်းကြိုး Wire အမျိုးအစားများ ဖြစ်သည့်အတွက် ဇင့် သို့မဟုတ် အခြားသော Base Metal မဟုတ်သည့် အခြားသော material များဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည့် iron နန်းကြိုး Wire အမျိုးအစား MCT (2022) Chapter (72) ၊ Subheading 7217.90 အောက်ရှိ HS Code 7217.90.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
11/12/23	7304.39.90.00	Item Name : Galvanized Iron Pipe (159mm-212mm) Usage : Use for Street Lamp	Galvanized Iron Pipe (159mm-212mm) သည် လမ်းမီးတိုင်အတွက် အသုံး ပြုမည့် Zinc ရည်သုတ်လိမ်းထားသည့် သံပိုက်များ ဖြစ်သည့်အတွက် MCT(2022)၊ Chapter (73)၊ Heading 73.04၊ Sub Heading 7304.39 အောက်ရှိ “ ဖိအား 42000 psi ထက်မနည်းသော ဖိအားကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့် ပါးလွှာသည့် သံပိုက်များနှင့် သတ္တုစပ်မဟုတ်သော ပိုက်များ၊ ပြင်ပအချင်းဝက်အားဖြင့် 140 mmထက်မပို၍ ကာဗွန်အလေးအချိန် 0.45 % ထက် လျော့နည်း၍ပါဝင်သည့် ပါးလွှာသည့်သံပိုက်များနှင့် သတ္တုစပ် မဟုတ်သောပိုက်များမှအပ အခြားသော သံပိုက်များနှင့် သတ္တုစပ်မဟုတ်သော သံပိုက်များ” HS Code 7304.39.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/12/23	7304.39.90.00	Steel Pipe length : 6 m, Diameter : 32 mm, Thickness : 2.5 mm, PSI : PN16, Hot Rolled material : Steel	Steel Pipe သည် Steel ကို အခြေခံ၍ ပြုလုပ်ထားပြီး length : 6 m, Diameter : 32 mm, Thickness : 2.5 mm, PSI : PN16, Hot Rolled ဖြစ်ပြီး လှေကား ပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည့် Steel Pipe များ ဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter 73 ၊ Heading 73.04 ၊ Sub heading 7304.39 အောက်ရှိ အခန်းအပူချိန်၌ ပြုလုပ်ထားသော ထုတ်ကုန်များ၊ Hor-rolled များဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းမှ ရရှိ သော steel ပိုက်များ HS Code 7304.39.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
26/12/23	7304.49.00.00	Stainless Steel Pipe material : Stainless Steel Diameter/Thickness : 127 mm/ 2mm, PSI : PN16, Hot Rolled	Stainless Steel Pipe သည် Stainless Steel ကို အခြေခံ၍ ပြုလုပ်ထားပြီး Diameter/Thickness : 127 mm/ 2mm, PSI : PN16, Hot Rolled ဖြစ်ပြီး လှေကားပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည့် Stainless Steel Pipe များ ဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter 73 ၊ Heading 73.04 ၊ Sub heading 7304.49 အောက်ရှိ အခန်းအပူချိန်၌ ပြုလုပ်ထားသော ထုတ်ကုန်များ၊ Cold-drawn သို့မဟုတ် Cold-rolled များဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းမှ ရရှိသောထုတ်ကုန်များမှလွဲ၍ အခြားသော stainless steel ပိုက်များ HS Code 7304.49.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
10/10/23	7306.30.92.00	Item Name : Tube Assy Dimension(mm): 160X360X10	Tube Assy သည် Steel ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး Dimension(mm): 160x360x10 ရှိကြောင်း၊ ကား၏ Transmation (Gear Box) သို့ AT Oil ထည့်သွင်းရာတွင် ပိုက်အဖြစ်အသုံးပြုသည့် ကားအပိုပစ္စည်းဖြစ်၍ MCT 2022၊ Chapter 73 ၊Heading 73.06၊ Sub heading 7306.30 အောက်ရှိ “ပြင်ပအချင်း diameter 12.5 mm ထက်မပို သည့် Steel tube များ” ၏ HS Code 7306.30.92.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
02/11/23	7306.40.90.00	Pipe Assy, Water By-Pass Dimension - 300 x 550 x 100 mm Content - Stainless Steel	Pipe Assy, Water By- Pass သည် external diameter 17 mm ရှိသည့် Stainless Steel ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ကား၏ အင်ဂျင်ရေပြန်ပိုက်အဖြစ် အသုံးပြုသည့်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter 73 ၊ Heading 73.06 ၊ Sub Heading 7306.40 အောက်ရှိ “ဂဟေဆက်ထားသည့် စက်ပိုင်းပုံကန့်လန့်ဖြတ်ပုံစံရှိသော အခြား Stainless Steel ပိုက်များ” ဖြစ်သည့် HS Code 7306.40.90.00 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ် ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
15/11/23	7308.30.90.00	Release Window	Release Window သည် အအေးခန်းထဲအတွင်းရှိလေကိုအပြင်ထွက်စေနိုင်သော ပြတင်းပေါက် ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter 73 ၊ Heading 73.08 ၊ Subheading 7308.30 အောက်ရှိ “အခြားသောတံခါးများ၊ ပြတင်းပေါက်များနှင့် ၎င်းတို့၏ဘောင်များနှင့် တံခါးခြေကျော်ခုံများ ” HS Code 7308.30.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
15/11/23	7308.30.90.00	Standard Hinged Door Composition-Iron	Standard Hinged Door သည် အအေးခန်းထဲအဝင်အထွက်အတွက်လက်ကိုင် ပါရှိသော သံဘာဂျာတံခါး ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter 73 ၊ Heading 73.08 ၊ Subheading 7308.30 အောက်ရှိ “အခြားသောတံခါးများ၊ ပြတင်းပေါက်များနှင့် ၎င်းတို့၏ဘောင်များနှင့် တံခါးခြေကျော်ခုံများ ” HS Code 7308.30.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
26/12/23	7308.90.40.00	Pressure Plate L 10 m * W 1250 mm * Thickness : 0.6 mm material : Steel	Pressure Plate သည် L 10 m * W 1250 mm * Thickness : 0.6 mm ရှိသည့် material : Steel ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ဂိုထောင်၏ ကြမ်းခင်းအဖြစ် အသုံးပြု သည့် plate ဖြစ်သည့်အတွက် Corrugated မြောင်းဖော်ပြီး Curve ပုံစံ ရှိသည့် သွပ်ရည်သုတ်လိမ်းထားသော steel အပြားများ၊ အချပ်များ ဖြစ်သည့် MCT (2022) ၊ Chapter (73) ၊ Sub Heading 7308.90 ၊ HS Code 7308.90.40.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
22/11/23	7308.90.99.00	Storage Racking System JIS G3101 SS 400 Steel Plate	Storage Racking System သည် JIS G3101 SS 400 Steel Plate ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်ပြီး ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်သည့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်အကြီးစားပစ္စည်းတင်စင်အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသဖြင့် HS CODE 7308.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
19/10/23	7308.90.99.00	Storage Racking System JIS G3101 SS 400 Steel Plate	Storage Racking System သည် JIS G3101 SS 400 Steel Plate ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်ပြီး ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်သည့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်အကြီးစားပစ္စည်းတင်စင်အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသဖြင့် HS CODE 7308.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
15/12/23	7308.90.99.00	iron bar ceiling Size : (35*12*0.26*3965)mm CO : CHINA	iron bar ceiling သည် Size : (35*12*0.26*3965)mm ရှိသည့် မျက်နှာကျက် တပ်ဆင်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် သံချောင်းများ ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (73) ၊ Sub Heading 7308.90 အောက်ရှိ သံ သို့မဟုတ် သံမဏိဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော တံခါးအောက်ခံခုံ၊ ပြတင်းပေါက်အကာများ၊ ဝရံတာဘောင် များ၊ တိုင်များ အသင့်ပြုလုပ်ထားသည့် အပြား၊ အချောင်း၊ ထောင့်ချိုးပုံစံ၊ အပိုင်းပုံစံအမျိုး မျိုး၊ ပြွန်များနှင့် အလားတူပစ္စည်းများ HS Code 7308.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
26/12/23	7308.90.99.00	Steel Structural member length : 16 m, width : 420 mm, height : 500 mm thickness : 14 mm (H)/ 20 mm (W)	Steel Structural member သည် length : 16 m, width : 420 mm, height : 500 mm နှင့် thickness : 14 mm (H)/ 20 mm (W) ရှိသည့် steel ဖြင့်ပြုလုပ် ထားသည့် ဂိုထောင်၏အမိုးမျက်နှာကျက်တပ်ဆင်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် steel structural member ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (73) ၊ Sub Heading 7308.90 အောက်ရှိ သံ သို့မဟုတ် သံမဏိဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော တံခါးအောက်ခံခုံ၊ ပြတင်းပေါက်အကာများ၊ ဝရံတာ ဘောင်များ၊ တိုင်များ အသင့်ပြုလုပ်ထားသည့် အပြား၊ အချောင်း၊ ထောင့်ချိုးပုံစံ၊ အပိုင်းပုံစံအမျိုးမျိုး၊ ပြွန်များနှင့် အလားတူပစ္စည်းများ HS Code 7308.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
26/12/23	7308.90.99.00	Floor Support Plate L 4.8 m * W 1250 mm * Thickness : 0.6 mm material : Steel	Floor Support Plate သည် L 4.8 m * W 1250 mm * Thickness : 0.6 mm ရှိသည့် material : Steel ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ဂိုထောင်၏ ကြမ်းခင်းအဖြစ် အသုံးပြုသည့် plate ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (73) ၊ Sub Heading 7308.90 ၊ HS Code 7308.90.99.00 တွင်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
17/10/23	7312.10.91.00	Item Name - 12.7mm PC Strand	12.7mm PC Strand သည် ကွန်ကရစ် PC Girders များအား Tension ဆွဲရာတွင် အသုံးပြုသော PC Steel Wire ကိုငုံထုပ်များဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (73)၊ Heading 73.12၊ Sub Heading 7312.10 အောက်ရှိ “လျှပ်ကာ ထားခြင်းမရှိသော ကွန်ကရစ်အား အားဖြည့်ပေးရန်အတွက် ဝါယာကြိုးများ ” HS Code 7312.10.91.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ် ပါသည်။
19/09/23	7318.14.10.00	Name - Roofing Screw Model No - 14/12-14x48L Composition - 100%Steel Shank external diameter - 6.20-6.40 mm	Roofing Screw သည် Shank external diameter သည် 6.20-6.40 mm ရှိပါသည်။ ထိပ်တွင်ခြောက်ဒေါင့် အနားရှိသည့် washer ပါဝင်ပြီး Steel ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော အိမ်ခေါင်းမိုးများတွင် အသုံးပြုရသည့် ဝက်အူအမျိုးအစား ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (73) ၊ Heading 73.18 ၊ Sub Heading 7318.14 အောက်ရှိ “shank external diameter ၁၆ မီလီမီတာထက်မပိုသော self-tapping screw” HS Code 7318.14.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
26/12/23	7318.15.10.00	Ordinary Bolt - L 45 mm * Diameter/ external diameter : 12 mm * Thickness : 12 mm material : Steel	Ordinary Bolt သည် L 45 mm * Diameter/ external diameter : 12 mm * Thickness : 12 mm ရှိသည့် material : Steel ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် Bolt ဖြစ်သည့်အတွက် external diameter 16 mm ထက်မပိုသည့် အခြားသော ဝက်အူများဖြစ်သည့် MCT (2022) ၊ Chapter (73) ၊ Sub Heading 7318.15 ၊ HS Code 7318.15.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
09/11/23	7318.15.90.00	Bolt and Nut Composition: Iron with Nickel Coating	Bolt and Nut (Iron with Nickel Coating) သည် Size M6x50mm ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 73၊ Heading 73.18၊ Subheading 7318.15 အောက်ရှိ HS Code 7318.15.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
26/12/23	7318.15.90.00	High Strength Bolt L 45 mm * Diameter : 24 mm * Thickness : 24 mm material : Steel	High Strength Bolt သည် L 45 mm * Diameter : 24 mm * Thickness : 24 mm ရှိသည့် material : Steel ဖြင့်ပြုလုပ်ထား သည့် Bolt ဖြစ်သည့်အတွက် external diameter 16 mm အထက်ရှိသည့် အခြားသောဝက်အူ များဖြစ်သည့် MCT (2022) ၊ Chapter (73) ၊ Sub Heading 7318.15 ၊ HS Code 7318.15.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
14/09/23	7320.10.11.00	Name: Spring Assy, RR (Hilux Double Cab Car Parts) Model No: IMV3 Composition: Steel Dimension (mm)- W183 x L1400 x H83	Spring Assy, RR (Hilux Double Cab Car Parts) သည် Steel ဖြင့်ပြုလုပ် ထား၍ မော်တော်ယာဉ်တွင် “လေး” (ဆိုင်းထိန်း ကိရိယာ) အဖြစ်အသုံးပြုပြီး Dimension (mm)- W183 x L1400 x H83 ဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022၊ Chapter 73၊ Heading 73.20၊ Subheading 7320.10 အောက်ရှိ မော်တော် ယာဉ်များတွင် အသုံးပြုသော စပရိန်အစိတ်အပိုင်းများသည် HS code 7320.10.11.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
02/11/23	7320.20.11.00	SPRING , COIL FR Dimension (mm) - W 355 x L 540 x H 160 Steel	Spring Assy, RR (Double Cab Car Parts) သည် Steel ဖြင့်ပြုလုပ်ထား၍ Dimension (mm) - W 355 x L 540 x H 160 ဖြစ်ပြီး မော်တော်ယာဉ် ဆိုင်းထိန်း (Shock Bar) တွင် တပ်ဆင်ထားသော Spring Coil အဖြစ် တပ်ဆင်အသုံးပြု မည့်ပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter 73 ၊ Heading 73.20 ၊ Subheading 7320.20 အောက်ရှိ မော်တော်ယာဉ်များတွင် အသုံးပြုသောစပရိန် များသည် HS Code 7320.20.11.00 တွင် အမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
14/11/23	7323.93.90.00	Circle Shaped Tray (Spare Parts of Autoclavs) Composition - Stainless Steel 100%	Circle Shaped Tray (Spare Parts of Autoclave) သည် ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း များတွင် အသုံးပြုသော ရေနွေးငွေ့ပေါင်းအိုးနှင့် တွဲသုံးရသော Stainless Steel ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် လင်ဗန်းဖြစ် သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (73) ၊ Heading 73.23 ၊ Sub Heading 7323.93 အောက်ရှိ Stainless Steel ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ နှင့် စားပွဲတင်သုံးပစ္စည်းများမှအပ အခြားသော Stainless Steel ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောပစ္စည်းများ HS Code 7323.93.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
01/09/23	7326.20.90.00	Name: Iron Cages(Galvanized Iron Cages) with PP Board Composition: iron wire တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထား၍ ပစ္စည်းများထည့်ရန်အတွက် အသုံးပြုခြင်း Dimension (mm)- W600 x L800 x H640	Iron Cages(Galvanized Iron Cages) with PP Board သည် iron wire တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထား၍ ပစ္စည်းများထည့်ရန်အတွက် အသုံးပြုပြီး Dimension (mm)- W600 x L800 x H640 ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 73၊ Heading 73.26၊ Subheading 7326.20 အောက်ရှိ သံ သို့မဟုတ် စတီးနန်းကြိုးဝိုင်ယာ တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အခြားသောပစ္စည်းများသည် HS code 7326.20.90.00 တွင်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
12/10/23	7326.90.99.00	Item Name - Round Shape Type Shear Key Model No. FCD 450 C/O - Japan Usage - Cast Iron	Round shape Type Shear Key 50mm သည် Cast Iron ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ကွန်ကရစ်ယက်မ (PC Girder) တစ်ခုနှင့် တစ်ခု ချိတ်ဆက်ရာတွင် အသုံးပြုရသောပစ္စည်းဖြစ်ပြီး ပါဝင်ပစ္စည်းအနေဖြင့် 100% Cast Iron ဖြစ်၍ MCT (2022)၊ Chapter (73)၊ Heading 73.26 ၊ Sub-Heading 7326.90 အောက်ရှိ တိရိစ္ဆာန်များထည့်သွင်းရန် လှောင်အိမ်များ၊ ဝါယာကြိုးမျှင်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော လိုက်ကာများ၊ စီးကရက်ဘူးခွံနှင့် လေးထောင့်ဘူးများမှအပ အခြားသောအထွေထွေပစ္စည်းများ HS Code 7326.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
13/10/23	7326.90.99.00	Item Name - 0.6”–12s MA Anchor Body Composition – 100% Steel	0.6”–12s Wedges Plate သည် “ကွန်ကရစ် PC Girder များအား Tension ဆွဲရာတွင်အသုံးပြုသော အထိုင်ပြား ဖြစ်ပြီး ပါဝင်ပစ္စည်း အနေဖြင့် 100% Steel (သံ) ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (73)၊ Heading 73.26၊ Sub Heading 7326.90.99 အောက်ရှိ “စီးကရက်ဘူးခွံနှင့် လေးထောင့်ဘူး များ မဟုတ်သော အခြားသောပစ္စည်းများ” HS Code 7326.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
13/10/23	7326.90.99.00	Item Name - 0.6”–12s Wedges Composition – 100% Steel	0.6”–12s Wedges သည် “ကွန်ကရစ် PC Girder များအား Tension ဆွဲရာတွင် အသုံးပြုသော သပ်အထိုင်ပြား ဖြစ်ပြီး ပါဝင်ပစ္စည်း အနေဖြင့် 100% Steel (သံ) ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (73)၊ Heading 73.26၊ Sub Heading 7326.90.99 အောက်ရှိ “စီးကရက်ဘူးခွံနှင့် လေးထောင့်ဘူးများမဟုတ်သော အခြားသောပစ္စည်းများ” HS Code 7326.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
31/10/23	7326.90.99.00	Name - 2200x2200mm Working Platform Composition- Carbon Steel / Stainless Steel	2200x2200mm Working Platform သည် Carbon Steel နှင့် Stainless Steel ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး လှေကားပါဝင်သည့် ကုန်ပစ္စည်းများ သယ်ယူပို့ဆောင်ရန်နှင့် သယ်ချခြင်းဆောင် ရွက်ရန်အတွက် အသုံးပြုမည့်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး Multihead weighter, packaging machine နှင့် အခြားသော စက်ကိရိယာများကို ပံ့ပိုးရန်အတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်း ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (73)၊ Heading 73.26 ၊ Sub-Heading 7326.90 အောက်ရှိ သံ (သို့) စတီးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် အထွေထွေပစ္စည်းများ HS Code 7326.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
09/11/23	7326.90.99.00	Ladder Locking Bar (Iron) Size 225mm-35mm, Composition: Iron	Ladder Locking Bar (Iron) သည် Size 225mm-35mm ဖြစ်ပြီး လှေကားများ တွင် မရွေ့စေရန် Lock အဖြစ်တပ်ဆင်အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022, Chapter 73, Heading 73.26, Sub Heading 7326.90 အောက်ရှိ HS Code 7326.90.99.00 တွင် အမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
24/11/23	7326.90.99.00	230 KV Jumber insulator string for ACSR-DUCK consisting of Hardware & 1x15 Units of disc insulator All Steel Accessories □	230 KV Jumber insulator string for ACSR-DUCK consisting of Hardware & 1x15 Units of disc insulator All Steel Accessories သည် Steel 100% ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုင်း တာဝါတိုင်များတွင် ဓာတ်အားလိုင်း ကြိုးများ သွယ်တန်းရာတွင် လျှပ်ကာကြွေသီးများ တပ်ဆင်ချိတ်ဆွဲရန်ဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022၊ Chapter 73၊ Heading 73.26၊ Subheading 7326.90 အောက်ရှိ “သံ (သို့မဟုတ်) စတီးဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် အခြားပစ္စည်းများ” HS Code 7326.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ် ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
24/11/23	7326.90.99.00	OPGW Cable Tray Composition - Steel 100%	OPGW Cable Tray သည် Steel 100% ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းတာဝါတိုင်များ တွင် OPGW Wire ချိတ်ဆက်သွယ်တန်းရန် အသုံးပြု သော ပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 73၊ Heading 73.26၊ Subheading 7326.90 အောက်ရှိ “သံ (သို့မဟုတ်) စတီးဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် အခြားပစ္စည်းများ” HS Code 7326.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
26/12/23	7326.90.99.00	Galvanized Grating Size L : 2 m * W : 2 m * Thickness : 25 mm	Galvanized Grating သည် Size L : 2 m * W : 2 m * Thickness : 25 mm ရှိသည့် ဂိုထောင်၏ ကြမ်းခင်းအဖြစ် အသုံးပြုမည့် Steel Galvanized Grating ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (73) ၊ Sub Heading 7326.90 ၊ HS Code : 7326.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
14/02/24	7326.90.99.00	Adjustable Support Leg Composition: Iron 100 % နှင့် Galvanlzate 60g/m	Adjustable Support Leg သည် Iron 100 % နှင့် Galvanlzate 60g/m ကို မျက်နှာပြင်တွင် Coated ပြုလုပ်ထားရှိ၍ စားပွဲများ၊ ဆိုဖာခုံများ၊ ဘုတ်ပြားများ အောက်ခြေတွင် ခြေထောက်အထောက် အခံအဖြစ် အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022၊ Chapter 73၊ Heading 73.26၊ Subheading 7326.90 အောက်ရှိ သံ သို့မဟုတ် စတီးဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် အထွေထွေပစ္စည်းများ HS Code 7326.90.99.00 တွင်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
04/12/23	7411.10.00.00	Name: Copper Pipe Specification: Casting machine ၌ အသုံးပြုရသော ကြေးနီပိုက် Content: refined copper 100%	Copper Pipe သည် refined copper 100% ပါဝင်သော သံရည်ကျိုလုပ်ငန်းတွင် သံရည်လောင်းသည့်နေရာ Casting machine ၌ အသုံးပြုရသော ကြေးနီပိုက် ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 74၊ Heading 74.11၊ Sub heading 7411.10 ရှိ “သန့်စင်ထားသော ကြေးနီ ပြွန်ချောင်းများနှင့် ပိုက်များ” HS Code 7411.10.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
19/01/24	7502.10.00.00	Name : Nickel Composition : 100 % Nickel	100 % Nickel သည် EV ကားထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုမည့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ဖြစ်ပြီး အကြမ်းထည်ပုံသဏ္ဍာန် ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (75)၊ Heading 75.02 ၊ Subheading 7502.10 အောက်ရှိ အခြားသောသတ္တုများဖြင့် ရောစပ်ထားခြင်း မရှိသော Unwrought ပုံသဏ္ဍာန် နီကယ်များ HS Code 7502.10.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
13/11/23	7604.10.90.00	Aluminium Profile Composition - Aluminium (Non alloy) 100%	Aluminium Profile သည် Aluminium (Non alloy) 100% ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ပုံစံဖော်ထားသော အလူမီနီယံသတ္တုပစ္စည်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 76၊ Heading 76.04၊ Subheading 7604.10 အောက်ရှိ “လုံးဝန်းသောပုံစံ၊ ထောင့်ပါသောပုံစံရှိသည့် အလူမီနီယံ သတ္တုချောင်းများမှအပ Aluminium (Non alloy) ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် အခြားသော အလူမီနီယံသတ္တု ပစ္စည်းများ” HS Code 7604.10.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
07/09/23	7606.11.90.00	Name - Composite Board with Aluminium 3 % Composition - Calcium 55%, Polyethylene 42%, Aluminum 3%	Composite Board with Aluminium 3 % တွင် Calcium 55%, Polyethylene 42%, Aluminum 3% ပါဝင်ပြီး အလူမီနီယမ်ပြားနှစ်ချပ်ကြားတွင် ကယ်ဆီယမ် နှင့် ပိုလီအီသိုင်လင်းတို့ ထည့်သွင်း ပြုလုပ်ထားသော Composite Board ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 76၊ Heading 76.06၊ Subheading 7606.11 အောက်ရှိ “စတုရန်းပုံစံအပါအဝင် ထောင့်မှန်စတုဂံပုံစံ သတ္တုစပ်မ ဟုတ်သော အလူမီနီ ယမ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အလူမီနီယံအချပ်ပြားများ” HS Code 7606.11.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
24/10/23	7608.10.00.00	Name- Tube & Accessory Assy, Air Conditioner	Tube & Accessory Assy, Air Conditioner သည် အလူမီနီယမ်ဖြင့် ပြုလုပ် ထားပြီး Dimension(mm) W 400(mm) x L 1290(mm) x H 300 (mm) အရွယ်အစားရှိသည့် မော်တော်ကား၏ လေအေးပေးစက်တွင် တပ်ဆင်အသုံးပြု ရန် အလူမီနီယမ်ပိုက်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (76) Heading 76.08၊ Sub Heading 7608.10 အောက်ရှိ “သတ္တုရောစပ်ထားခြင်းမရှိသည့် အလူမီနီယမ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ပြွန်ချောင်းများနှင့် ပိုက်များ” ဖြစ်သည့် HS Code 7608.10.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
24/10/23	7608.10.00.00	Name - Hose Sub-Assy, Suction Specification - Dimension (mm) : W 398 9mm) *L 730 (mm) * H 360 (mm)	Hose Sub-Assy, Suction သည် Car ၏ လေအေးပေးစက်အဝင်လေပိုက်အဖြစ် အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ Dimension (mm) : W 398 9mm) *L 730 (mm) * H 360 (mm) ဖြစ်ကြောင်း၊ Aluminium ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး Rubber Coating ပြုလုပ်ထားကြောင်း၊ (Non-alloy) ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (76) ၊ Heading 76.08 ၊ Sub Heading 7608.10 အောက်ရှိ “သတ္တု ရောစပ်ထားခြင်း မရှိသည့် Aluminium ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ပြွန်ချောင်းများနှင့်ပိုက်များ” HS Code 7608.10.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုး အစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
13/11/23	7608.10.00.00	Aluminium Pipe Diameter - (5.58 mm to 6.2 mm) Composition - Aluminium 100% Colour Coated (Non-alloy)	Aluminium Pipe သည် Construction Material အဖြစ် အသုံးပြုပြီး Diameter မှာ (5.58 mm to 6.2 mm) ရှိကြောင်း၊ Aluminium 100% ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Colour Coated ပြုလုပ် ထားကြောင်း၊ (Non-alloy) ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထား သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (76) ၊ Heading 76.08 ၊ Sub Heading 7608.10 အောက်ရှိ “သတ္တုရောစပ်ထားခြင်းမရှိသည့် Aluminium ဖြင့် ပြုလုပ် ထားသော ပြွန်ချောင်းများနှင့်ပိုက်များ” HS Code 7608.10.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
24/11/23	7609.00.00.00	Repair Sleeve for ACSR conductor 605 mcm (Duck) Composition - Aluminium 100%	Repair Sleeve for ACSR conductor 605 mcm (Duck) သည် Aluminium 100% ဖြင့် ပြုလုပ်ထား သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းတာဝါတိုင်များတွင် သွယ်တန်းထားသော ဓာတ်အားလိုင်းကြိုးများ ဖွာထွက်ခြင်းအတွက် ပြုပြင်ရန် အသုံးပြုသော Repair Sleeve ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 76၊ Heading 76.09၊ Subheading 7609.00 အောက်ရှိ “အလူမီနီယမ်ပြွန်ချောင်းနှင့် ပိုက်ဆက်ပစ္စည်းများ” HS Code 7609.00.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
15/02/24	7613.00.00.00	Brand New Air Cylinder	Air Cylinder တွင် အပြင်အလွှာ fiberglass ကို ကာဗွန်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားပြီး ၎င်းကို resin ဖြင့် အပြီး သတ်ဆေးသုတ်ထားပါသည်။ အတွင်းအလွှာကို အလူမီနီယမ် ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး သန့်စင် သောလေကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သည့် လေအိုး အလွတ် ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (76) ၊ Heading 76.13 ၊ Sub Heading 7613.00 အောက်ရှိ “အလူမီနီယမ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော လေအိုး” HS Code 7613.00.00.00 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
04/10/23	7614.90.11.00	Name: AAC Wire (All Aluminium Conductor Wire) (Overall Diameter : 24.50) Composition: အလူမီနီယမ်	AAC Wire (All Aluminium Conductor Wire) (Overall Diameter : 24.50) သည် Normal Area : 400 mm2, Overall Diameter : 24.50 mm အလူမီနီယမ် ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် Cable ကြိုး ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter 76 ၊ Heading 76.14 ၊ Sub Heading 7614.90 အောက်ရှိ " အချင်း ၂၅.၃ မီလီမီတာ ထက်ပိုပြီး ၂၈.၂၈ မီလီမီတာ ထက်မပိုသော" HS Code 7614.90.11.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
02/10/23	7616.99.90.00	Monitor Desktop Mount Bracket Aluminium Alloy	Monitor Desktop Mount Bracket သည် Aluminium Alloy ဖြင့် ပြုလုပ်ထား သည့် Monitor ကို စားပွဲပေါ်တင်သည့် ဒေါက်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 76၊ Heading 76.16 တွင် အကျုံးဝင်ပြီး Sub Heading ဖြစ်သည့် 7616.99.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
04/10/23	7616.99.90.00	Name - Jumper Terminal Lug with Compression Deadend Composition - Aluminium Usage - Tension Fitting Accessories	Jumper Terminal Lug with Compression Deadend သည် insulating material ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားခြင်းမရှိဘဲ Aluminium ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော Cable ကြိုးများသွယ်တန်းရာတွင် အသုံးပြုသည့် Tension Fitting Accessories ပစ္စည်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (76) ၊ Heading 76.16 ၊ Sub Heading 7616.99 အောက်ရှိ "အလူမီနီယမ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အခြားပစ္စည်းများ " HS Code 7616.99.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
04/10/23	7616.99.90.00	Name - Mid Span Compression Joint Composition - Aluminium Alloy	Mid Span Compression Joint သည် insulating material ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထား ခြင်းမရှိဘဲ Aluminium Alloy ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော Cable ကြိုးများဆက်သည့် နေရာတွင် အသုံးပြု ရသည့် Joint ဆက်ပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (76) ၊ Heading 76.16 ၊ Sub Heading 7616.99 အောက်ရှိ “အလူမီနီ ယမ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အခြားပစ္စည်းများ” HS Code 7616.99.90.00 အောက် တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
01/11/23	7616.99.90.00	OPGW Joint Boxes Composition : aluminum alloy(aluminum 70%, steel 30%	OPGW Joint Boxes သည် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလိုင်း တာဝါတိုင်များတွင် OPGW Wire ချိတ်ဆွဲသွယ်တန်းရန် aluminum alloy(aluminum 70%, steel 30%)ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် အလူမီနီယမ်ဖြင့်ပြုလုပ်သောပစ္စည်း များပါဝင်သော MCT (2022)၊ Chapter (76)၊ Heading 76.16၊ Sub-Heading 7616.99 အောက်ရှိ HS Code 7616.99.90.00 တွင်အမျိုးအစားခွဲခြာသတ်မှတ်ရ မည်ဖြစ်ပါသည်။
24/11/23	7616.99.90.00	230k Jumper insulator string for ACSR-DUCK consisting of Hardware & 1 x 15 units of discs insulator All Aluminum accessories	Alluminium Alloy (Aluminum 100%)ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး လျှပ်စစ်ဓါတ်အား လိုင်းတာဝါတိုင်များတွင် ဓာတ်အားလိုင်းကြိုးများသွယ်တန်းရန် လျှပ်ကာကြွေ သီးများ တပ်ဆင်ရန်အသုံးပြုသည့် 230k Jumper insulator string for ACSR-DUCK consisting of Hardware & 1 x 15 units of discs insulator All Aluminum accessories ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (76) ၊ Heading 76.16 ၊ Sub Heading 7616.99 အောက်ရှိ “အလူမီနီယံဖြင့် ပြုလုပ် ထားသည့် အခြားအထွေထွေပစ္စည်း များ” HS Code 7616.99.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
24/11/23	7616.99.90.00	OPGW Repeater Boxes Composition - Aluminium 100%	OPGW Repeater Boxes သည် Aluminium 100% ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်း တာဝါတိုင်များတွင် OPGW Wire ချိတ်ဆွဲသွယ်တန်းရန် အသုံးပြုသော Repeater Boxes ဖြစ် သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 76၊ Heading 76.16၊ Subheading 7616.99 အောက်ရှိ “အလူမီနီယမ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထား သည့်အခြားပစ္စည်းများ” HS Code 7616.99.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
24/11/23	7616.99.90.00	Vibration Damper With Amour Rod For OPGW Shield Wire Composition - (Aluminium 70% နှင့် Steel 30%)	Aluminium Alloy (Aluminium 70% နှင့် Steel 30%) ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော လျှပ်စစ်ဓါတ် အားလိုင်းတာဝါတိုင်များတွင် OPGW Wire အား လှုပ်ရမ်းခြင်းမရှိ စေရန် အလေးကွဲသို့ ချိတ်ဆွဲ သွယ်တန်းရန် အသုံးပြုသည့် Vibration Damper With Amour Rod For OPGW Shield Wire ဖြစ်ကြောင်း၊ Trigold အမှတ် တံဆိပ်ဖြစ်ကြောင်း၊ Model မှာ NON ဖြစ် ကြောင်း၊ Wooden Case ဖြင့် ထုပ်ပိုးထားကြောင်း ဖော်ပြထားသည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (76) ၊ Heading 76.16 ၊ Sub Heading 7616.99 အောက်ရှိ “အလူမီနီယံဖြင့် ပြုလုပ် ထားသည့် အခြားအထွေထွေပစ္စည်းများ” HS Code 7616.99.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
24/11/23	7616.99.90.00	Compression midspan joint for ACSR Conductor 605 mcm(duck) Composition: Aluminium 100%	Compression midspan joint for ACSR Conductor 605 mcm(duck) သည် Aluminium 100% ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလိုင်း တာဝါတိုင်များ တွင်သွယ်တန်းထားသော ဓာတ်အားလိုင်းကြိုးများဆက်ရန် အသုံးပြုမည့်ပစ္စည်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 76 ၊ Heading 76.16 ၊ Sub Heading 7616.99 အောက်ရှိ “အစေးများ စုဆောင်းရန် အသုံးပြုသော နှုတ်သီးပါသောခွက်၊ စီးကရက်ထည့်သည့်အိတ်များ (သို့) ဗူးများ၊ အအေးခံ၍ ဇကာကွက်ပုံစံ အပေါက် ဖောက်ထားသော သတ္တုစပ်များမှအပ အခြားအလူမီနီယံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ပစ္စည်းများ” HS Code 7616.99.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
24/11/23	7806.00.90.00	Down Lead Clamp for OPGW Shield Wire Composition - Lead 100%	Down Lead Clamp for OPGW Shield Wire သည် Lead 100% ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုင်းတာဝါတိုင်များတွင် OPGW Wire ချိတ်ဆက်သွယ်တန်းရန် အသုံးပြုသောပစ္စည်းဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022၊ Chapter 78၊ Heading 78.06၊ Subheading 7806.00 အောက်ရှိ “ခဲသတ္တုဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော bar၊ rod၊ ခဲသတ္တုပုံစံများနှင့် ဝါယာများ၊ ပြွန်ချောင်းများ၊ ပိုက် များနှင့် ပြွန်ချောင်း (သို့မဟုတ်) ပိုက်ဆက်ပစ္စည်းများ၊ သတ္တုရည်စိမ်ထားသော လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖို တိုင် (anode) များ၊ သိုးမွေးပုံစံရှိသော ခဲသတ္တုများ၊ သတ္တုကွင်း များမှအပ ခဲသတ္တုဖြင့် ပြုလုပ် ထားသော အခြားပစ္စည်းများ” HS Code 7806.00.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
22/01/24	8105.20.10.00	Item Name : 100 % Crude Cobalt Composition : 100 % Crude Cobalt	100 % Crude Cobalt သည် EV ကားထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုမည့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းဖြစ်ပြီး (Unwrought form) ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (81)၊ Heading 81.05၊ Subheading 8105.20 အောက်ရှိ unwrought ပုံသဏ္ဌာန်မာကျောသော ငွေဖြူရောင်သံလိုက်သတ္တိရှိသည့် သတ္တုများ HS Code 8105.20.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
19/01/24	8105.20.90.00	Name : 100 % Cobalt Composition:100 % Cobalt	100 % Cobalt သည် EV ကားထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုမည့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ဖြစ်ပြီး အမှုန့်ပုံသဏ္ဌာန်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (81)၊ Heading 81.05၊ Subheading 8105.20 အောက်ရှိ unwrought ပုံသဏ္ဌာန်မာကျောသော ငွေဖြူရောင်သံလိုက်သတ္တိရှိသည့် သတ္တုများမှအပ အခြားပုံသဏ္ဌာန်သတ္တုများ HS Code 8105.20.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
19/01/24	8111.00.90.00	Name : Manganese Composition : 100 % Manganese	100 % Manganese သည် EV ကားထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုမည့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းဖြစ်ပြီး အကြမ်းထည်ပုံသဏ္ဌာန် ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (81)၊ Heading 81.11၊ Subheading 8111.00 အောက်ရှိ Manganese စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှအပ အခြားသောပစ္စည်းများ HS Code 8111.00.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
02/11/23	8206.00.00.00	Tool Set,STD L/Jack Dimension(mm) - W 420 * L 109 * H 60 , Content – Steel	Tool Set,STD L/Jack သည် Standard tools set (လက်သုံးကိရိယာအစုံ) ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 82၊ Heading 82.06၊ Subheading 8206.00 အောက်ရှိ Heading 82.02 မှ 82.05 တွင် ပါဝင်သော ဝက်အူလှည့်၊ ပလာ ယာ၊ ပွ ကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများအား နှစ်ခု (သို့) နှစ်ခုထက်ပိုမိုပါဝင်၍ လက်လီရောင်းချရန် အစုံလိုက် ပြင်ဆင်ထားသည့် ကိရိယာများသည် HS Code 8206.00.00.00 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
28/09/23	8211.92.99.00	kitchen Knife (Model No., 001FH KATANA-ST) စတီးဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Width – 42 mm, Length – 290 mm / Length of Blade – 180 mm	Kitchen Knife (Model No., 001FH KATANA-ST)သည် စတီးဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Width – 42 mm, Length – 290 mm / Length of Blade – 180 mmရှိသည့် မီးဖိုချောင်သုံးဓားဖြစ်သည့် အသွားညီဓားသွား များပါဝင်သော၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ဥယျာဉ် (သို့) သစ်တောတွင် အသုံးပြုသောဓားများ သို့မဟုတ် အမဲ လိုက်ရာတွင် အသုံးပြုသည့်ဓားများ၊ ရေငုပ်သမားများ အသုံးပြုသည့် ဓားများနှင့် အိတ်ဆောင်ဓားများ(scouts' knives) များမှအပ အခြားသောအသွားညီဓားများ ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022) Chapter (82) ၊ HS Code 8211.92.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
13/11/23	8212.10.00.00	Twin Blade Disposable Razor	Twin Blade Disposable Razor သည် ပလတ်စတစ်၊ Stainless Steel တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် တစ်ခါသုံးမုတ်ဆိတ် ရိတ်တံများ ဖြစ်သောကြောင့် “MCT 2022၊ Chapter 82 ၊Heading 82.12 Sub heading 8212.10 အောက်ရှိ “သင်တုန်းဓား” HS Code 8212.10.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
16/10/23	8212.20.10.00	Name: Master Stroke Double Edge Blades (Chrome Platinum Steel Blade)၊ Composition: Steel	Master Stroke Double Edge Blades (Chrome Platinum Steel Blade) သည် တစ်ခါသုံးမုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓါးဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022 , Chapter 82, Heading 82.12 , Subheading 8212.20 အောက်ရှိ ဓားသွားနှစ်ဖက်ပါဝင်သော ဓါးများသည် HS Code 8212.20.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
13/11/23	8212.20.90.00	System Cartridge Content-ABS Plastics & Stainless Steel Blades	System Cartridge သည် ပလတ်စတစ်၊ Stainless Steel တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထား သော မုတ်ဆိတ်ရိတ်ရာတွင်အသုံးပြုသည့် တစ်ခါသုံးဓားသွားကဒ်များဖြစ် သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 82 ၊Heading 82.12 Sub heading 8212.20 အောက်ရှိ “ဓားသွားနှစ်ဖက်ပါဝင်သော ဓါးမှအပ အခြားသောသင်တုန်းဓား သွားများ ” HS Code 8212.20.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
14/09/23	8301. 70.00.00	Hilux Double Cab Car Parts (Transmitter Sub-Assy, Electrical Key) Model No: IMV3 Composition: Plastics and steel Dimension: W40mm L75mm H15mm	Hilux Double Cab Car Parts (Transmitter Sub-Assy, Electrical Key) သည် မော်တော်ကားသော့ ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (83) ၊ Heading 83.01 ၊ Sub Heading 8301.70 အောက်ရှိ သော့တံသီးခြားပါဝင်သော သော့ အမျိုးမျိုး HS Code 8301. 70.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
14/09/23	8301.20.00.00	HILUX DOUBLE CAB CAR PARTS (Computer ASSY , Smart Key) Dimension- W 42 (mm) * L 166 (mm) * H 240 (mm) Content - Plastic and Steel	DOUBLE CAB CAR PARTS (Computer ASSY , Smart Key) များသည် မော်တော်ကားအတွင်း အသုံးပြုသည့် (Computer control vehicle' key system) ကွန်ပျူတာစနစ်ဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသော သော့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပြီး Dimension သည် W 42 (mm) * L 166 (mm) * H 240 (mm) ဖြစ်ပြီး Content မှာ Plastic နှင့် Steel ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (83)၊ Heading (83.01)၊ Sub Heading 8301.20 အောက်ရှိ " မော်တော်ယာဉ်များတွင် အသုံးပြုသော သော့များ " ဖြစ်သည့် HS Code 8301.20.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
02/10/23	8301.20.00.00	Name - Lock Assy, Auto Steering Specification - dimension (mm): 85x110x70	Lock Assy, Auto Steering သည် steering တွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုသည့် steering lock ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 83၊ Heading 83.01၊ Subheading 8301.20 အောက်ရှိ "မော်တော်ယာဉ်များတွင် အသုံးပြုသော သော့များ " HS Code 8301.20.00.00 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ရ မည်ဖြစ်ပါသည်။
24/10/23	8301.20.00.00	Name: Cylinder & Key Set Content: Plastic+Steel	Cylinder & Key Set သည် Car တွင်အသုံးပြုမည့် ကားသော့အုံ ဖြစ်သော ကြောင့် MCT 2022 ၊ Chapter 83 ၊ Heading 83.01 ၊ Sub Heading 8301.20 အောက်ရှိ "မော်တော်ယာဉ်များတွင် အသုံးပြုသော သော့ခလောက်များ " HS Code 8301.20.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
15/11/23	8301.30.00.00	Locks of a kind used for furniture Steel 25%, Iron 3%, Brass 45%	Locks of a kind used for furniture သည် Steel 25%, Iron 3%, Brass 45% ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Dia : 75 mm x 165 mm (1 pc = 0.383 kg) ရှိသည့် Locks of a kind used for furniture ဖြစ်သည့်အတွက် ပရိဘောဂ များတွင် အသုံးပြုသော သော့များ ဖြစ်သည့် MCT (2022) ၊ Chapter (83) ၊ Sub Heading 8301.30 ၊ HS Code 8301.30.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
09/11/23	8301.40.20.00	Door Lock	Door Lock သည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်သုံးသော တံခါးသော့ ဖြစ်ပြီး အတိုင်းအတာအနေဖြင့် 220mm x 25mm ဖြစ်ပါသဖြင့် MCT (2022)၊ Chapter (83) ၊ Heading 83.01 ၊ Sub Heading 8301.40 အောက်ရှိ “တံခါးသော့များ” HS Code 8301.40.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
14/02/24	8301.40.20.00	Handle with lock Composition: 100% Iron	Handle with lock သည် 100% Iron များကို ပုံလောင်းပြီး မျက်နှာပြင်များကို ကာလာဆေးမှုတ် ထား၍ တံခါးများ၊ ပြတင်းပေါက်များပေါ်တွင် တပ်ဆင်ရသော သော့ပါလက်ကိုင် (Handle with Lock) ဖြစ်သော ကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 83၊ Heading 83.01၊ Subheading 8301.40 အောက်ရှိ တံခါးသော့များ HS code 8301.40.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ် ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
09/11/23	8301.40.90.00	Middle Lock (Aluminium)	Middle Lock (Aluminium) သည် Aluminium ပြတင်းတံခါးသော့ဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022၊ Chapter 83၊ Heading 83.01၊ Sub heading 8301.40 အောက်ရှိ “Handcuff နှင့်တံခါးသော့များ မဟုတ်သည့် အခြားသော့များ” HS Code 8301.40.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
02/10/23	8301.50.00.00	Name - Car Parts (STRIKER COMP)	Car Parts (STRIKER COMP) သည် ကားအတွင်းဘက် တံခါးအဖွင့်အပိတ် နေရာတွင် တပ်ဆင်ပြီး ကားတံခါး အဖွင့်အပိတ် Lock အဖြစ်အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (83) ၊ Heading 83.01 ၊ Sub Heading 8301.50 အောက်ရှိ “တွဲချိတ်ရန် အသုံးပြုသော ကိုင်းပါသည့် ပစ္စည်းများ၊ အခြားအရာများဖြင့် ပေါင်းစပ်ရသည့်သော့များ ” ဖြစ်သည့် HS Code 8301.50.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
14/02/24	8302.10.00.00	Window and Door Hinge(Friction Stay) Composition: 100% Steel	Window and Door Hinge (Friction Stay) သည် 100% Steel ဖြင့် ပြုလုပ် ထား၍ တံခါးများ၊ ပြတင်း ပေါက်များ တပ်ဆင်ရာတွင် ပတ္တာ (Hinge) ပုံစံအဖြစ် အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 83၊ Heading 83.02၊ Subheading 8302.10 အောက်ရှိ ပတ္တာ(Hinge)များသည် HS code 8302.10.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
09/11/23	8302.20.90.00	Single Wheel (25mm-29mm) Composition: Iron Shell ,Nylon wheel	Single wheel သည် Wheel Size 25 mm – 29 mm ရှိပြီး Iron shell , Nylon wheel ဖြစ်၍ Aluminium ပြ တင်းပေါက် Slide တွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 83၊ Heading 83.02၊ Subheading 8302.20 အောက်ရှိ တာယာအပါအဝင် အချင်း ၁၀၀မီလီမီတာထက်ပိုပြီး ၂၅၀ မီလီမီတာထက်မပိုသော ဘီးငယ်များမှအပ အခြားဘီးငယ်များသည် HS code 8302.20.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
09/10/23	8302.41.90.00	Name: Tower Bolt Composition: Aluminium	Tower Bolt သည် အလူမီနီယံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော တံခါးမင်းတုန်းဖြစ်သည့် အတွက် ပရိဘောဂပစ္စည်းများ၊ အဆောက်အဦးများတွင် တွဲဖက်အသုံးပြုရသည့် သတ္တုနှင့်ပြုလုပ်ထားသော ပစ္စည်းများအနက် တံခါးချိတ်၊ ကွင်းများမှအပ အခြားသော ပစ္စည်းများ HS Code 8302.41.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
09/11/23	8302.41.90.00	Transmission Rod Size 300mm-800mm Composition: Aluminium	Transmission Rod သည် Size 300mm-800mm ဖြစ်၍ ပြတင်းပေါက်များတွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုရသည့် ပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022, Chapter 83, Heading 83.02, Sub Heading 8302.41 အောက်ရှိ တံခါးများအတွက် တံခါးချိတ်များ၊ ချိတ်များနှင့် ကွင်းများ၊ မူလီများမှအပ အခြားပစ္စည်းများ HS Code 8302.41.90.00 တွင် အမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
09/11/23	8302.41.90.00	Window Stopper (Alloy) Size 20mmx22mm, 75mmx20mm, □	Window Stopper (Alloy) သည် Size 20mmx22mm, 75mmx20mm ဖြစ်၍ ပြတင်းပေါက်ထောင့်စွန်းများတွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုရသည့် ပစ္စည်းဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022, Chapter 83, Heading 83.02, Sub Heading 8302.41 အောက်ရှိ HS Code 8302.41.90.00 တွင် အမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
09/11/23	8302.41.90.00	Window Corner (Aluminium) Size 25mm-46mm x 51mm, Composition: Aluminium □	Window Corner (Aluminium) သည် Size 25mm-46mm x 51mm ဖြစ်၍ သတ္တုဖြင့်ပြုလုပ် ထားပြီးပြတင်းပေါက်တွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022, Chapter 83, Heading 83.02, Sub Heading 8302.41 အောက်ရှိ HS Code 8302.41.90.00 တွင် အမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
09/11/23	8302.41.90.00	Window Handle Size 170mm-56mm	Window Handle ၊ Size 170mm-56mm ဖြစ်ပြီး ပြတင်းပေါက်များတွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုရသည့် တံခါးလက်ကိုင်ဖြစ်သည့်အတွက် HS Code 8302.41.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
09/11/23	8302.41.90.00	Window Angle Composition: Stainless Steel Size 40mm-40mm	Window Angle (Stainless Steel) သည် Size 40mm-40mm ဖြစ်၍ သတ္တုဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ပြတင်းပေါက်ထောင့်စွန်းများတွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022, Chapter 83, Heading 83.02, Sub Heading 8302.41 အောက်ရှိ HS Code 8302.41.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုး အစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
14/02/24	8302.41.90.00	Window and Door Bracket Composition: Aluminium 80% နှင့် Iron 20%	Window and Door Bracket သည် Aluminium 80% နှင့် Iron 20% ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး တံခါးများ၊ ပြတင်းပေါက်များ၊ စားပွဲများ၊ ခုံတန်းရှည်များ၊ နံရံကပ်စင်များ၏ တပ်ဆင်ရာတွင် အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ချိတ်ဆက် ရာတွင် ခိုင်ခံ့အောင် အသုံးပြုသော Bracket ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 83၊ Heading 83.02၊ Subheading 8302.41 အောက်ရှိ တံခါးများ အတွက် တံခါး ချိတ်များနှင့်တွဲစက်များ၊ ချိတ်နှင့်ကွင်း များ၊ မူလီများမှအပ အခြားသော mounting နှင့် fitting ပစ္စည်းများ HS code 8302.41.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
02/10/23	8302.50.00.00	TV Mount Bracket SPCC Cold Roll Steel	TV Mount Bracket သည် SPCC Cold Roll Steel ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် TV တင်သည့် နံရံကပ်စင်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 83၊ Heading 83.02 တွင် အကျုံးဝင်ပြီး Sub Heading ဖြစ်သည့် 8302.50.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
07/11/23	8306.29.90.00	Stainless Steel Fitting Compositon - Stainless Steel 100%	Stainless Steel Fitting သည် Stainless Steel 100% ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး လှေကားလက်ရန်း၊ ဝရန်တာတို့တွင် အလှဆင် အသုံးပြုသည့် ပန်း၊ ကနုတ်၊ ဘောလုံးများစသည့် Decorative Fitting များဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (83)၊ Heading 83.06 ၊ Sub Heading 8306.29 အောက်ရှိ “ကြေးနီ၊ ခဲ၊ နီကယ်နှင့် အလူမီနီယမ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောပစ္စည်းများမှအပ အခြားသတ္တုများ ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောရုပ်ထုများနှင့်အလှဆင်ပစ္စည်းများ” HS Code 8306.29.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
25/10/23	8309.90.81.00	Name: Brand New Packing Materials Size – 30*35mm(Printed Logo), 30* 44mm(Printed Logo), 25*16mm(Printed Logo/Plain) Usage - Logo ပါ အဖျော် ယမကာပုလင်းများ၏ အဖုံးအဖြစ် အသုံးပြုရန်	Brand New Packing Materials သည် Size – 30*35mm(Printed Logo), 30* 44mm(Printed Logo), 25*16mm(Printed Logo/Plain), C/O – China ဖြစ်၍ 100% Aluminium ဖြင့် ပြုလုပ် ထားပြီး အဖျော်ယမကာပုလင်းများ၏ အဖုံး အဖြစ်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 83၊ Heading 83.09၊ Subheading 8309.90 အောက်ရှိ “Aluminium ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ပုလင်း အဖုံးများနှင့် ဝက်အူခေါင်းများ” HS Code 8309.90.81.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုး အစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
15/09/23	8309.90.91.00	Bottle Cap Printed composition : iron use at glass bottle	Bottle Cap Printed သည် ဖန်ပုလင်းများအား ပိတ်ရင် ပြုလုပ်ထားသော သံဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် Bottle Cap (Printed) ဖြစ်ခြင်းကြောင့် MCT (2022) ၊ Chapter (83) ၊ HS Code 8309.90.91.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
24/11/23	8310.00.00.00	Number Plate for Tower Accessories Steel 100%	Number Plate for Tower Accessories သည် Steel 100%, ဖြင့်ပြုလုပ်ထား သော လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလိုင်း တာဝါတိုင်တွင် တိုင်နံပါတ်အရေအတွက် သိရှိနိုင် ရန် ချိတ်ဆွဲသည့်ပစ္စည်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter 83 ၊ Heading 83.10 ၊ Sub Heading 8310.00 အောက်ရှိ HS Code 8310.00.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
24/11/23	8310.00.00.00	Danger Board for Tower Accessories	Danger Board for Tower Accessories သည် Steel 100%, ဖြင့်ပြုလုပ်ထား သော လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလိုင်း တာဝါတိုင်တွင် အန္တရာယ်သတိပေးရန် ချိတ်ဆွဲ သည့် ပစ္စည်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter 83 ၊ Heading 83.10 ၊ Sub Heading 8310.00 အောက်ရှိ HS Code 8310.00.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
22/09/23	8311.10.90.00	Name: Welding Electrode Specification: 7.5% Carbon နှင့် Chromium တို့ဖြင့် Coating ပြုလုပ်ထားသည့် Electrode အမျိုးအစား Usage: လျှပ်စီးကြောင်းဖြင့် အရည်ပျော်စေသည့် လျှပ်စစ်ခေါင်း	Metal Wire တွင် 7.5% Carbon နှင့် Chromium တို့ဖြင့် Coating ပြုလုပ်ထား သည့် Electrode အမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး လျှပ်စီးကြောင်းဖြင့် အရည်ပျော်စေသည့် လျှပ်စစ်ခေါင်းအမျိုးအစားဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (83)၊ Heading 83.11 ၊ Sub-Heading 8311.10 အောက်ရှိ HS Code 8311.10.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

SECTION XVI: MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES: ELECTRICAL EQUIPMENT ; PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES Chapter(84-85)

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
25/10/23	8407.90.10.00	Item Name- Brand New Gasoline Engine (6.5HP) Specification - Compressor နှင့် တွဲသုံးရန်။	Brand New Gasoline Engine, MDL: YOKO YK-200 (6.5HP) သည် Compressor နှင့် တွဲသုံးရန် ဖြစ်ပြီး ဓါတ်ဆီ/ဓါတ်ငွေ့ထည့်သုံးရသောအင်ဂျင်ဖြစ်ပြီး Power 4.85 kW ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (84)၊ Heading 84.07 ၊ Sub-Heading 8407.90 အောက်ရှိ power 18.65 kW ထက်မပိုသော အခြားသောအင်ဂျင်များ HS Code 8407.90.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
05/09/23	8408.20.22.00	Double Cab Car Parts – Engine Assy, L/CLUTCH Specification: Dimension: W 800mm, L 800mm, H 180mm, Cylinder Capacity 2755 CC Usage: အင်ဂျင်အဖွဲ့အစည်း	Double Cab Car Parts – Engine Assy, L/CLUTCH သည် Diesel Engine အမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး Cylinder Capacity 2755 CC ရှိသော Double Cab Car တွင် အသုံးပြုမည့် အင်ဂျင်အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.08 ၊Sub Heading 8408.20 အောက်ရှိ “cylinder capacity ၂၀၀၀ စီစီ ထက်ကျော်၍ ၃၅၀၀ စီစီ ထက်မကျော်သော၊ အပြည့်တပ်ဆင် ထားသော၊ အခန်း ၈၇ တွင် ပါဝင်သည့် မော်တော်ယာဉ်များတွင် တပ်ဆင်ရန်အတွက် ဒီဇယ်အင်ဂျင်များ ” HS Code 8408.20.22.00တွင်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
19/09/23	8409.99.22.00	Name-Cylinder Block Usage-Tractor တွင် အသုံးပြုမည့် Diesel Engine ၏ Spare Part အမျိုးအစား	Cylinder Block သည် Tractor တွင် အသုံးပြုမည့် Diesel Engine ၏ Spare Part အမျိုးအစား ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (84)၊ Heading 84.09၊ Sub Heading 8409.99 အောက်တွင်ရှိသည့် “Cylinder Blocks နှင့် Crank casesများ” ဖြစ်သည့် HS Code 8409.99.22.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
14/09/23	8413.30.40.00	Name- Pump Assy,Vane Composition- Steel Usage- စက်အင်ဂျင်အအေးခံအရည် (Engine cooling water) အား ကားရေတိုင်ကီနှင့် အင်ဂျင်အတွင်းသို့ လှည့်ပတ်ပေးပြီး အင်ဂျင်၌ တပ်ဆင်ရသော cooling water ကို စုပ်ထုတ်ပေးသည့် စက်	Pump Assy,Vane Composition- Steel သည် စက်အင်ဂျင်အအေးခံအရည် (Engine cooling water) အား ကားရေတိုင်ကီနှင့် အင်ဂျင်အတွင်းသို့ လှည့်ပတ်ပေးပြီး အင်ဂျင်၌ တပ်ဆင်ရသော cooling water ကို စုပ်ထုတ်ပေးသည့် စက်ဖြစ်ပြီး Dimension (mm) W 120 x L 155 x H 175 ၊ Steel ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter(84)၊ Heading 84.13၊ Sub Heading 8413.30 အောက်တွင်ရှိသည့် “အခန်း ၈၇.၀၂၊ ၈၇.၀၃ (သို့မဟုတ်) ၈၇.၀၄ တွင် အကျုံးဝင်သော မော်တော်ယာဉ်များ၏ အင်ဂျင်များတွင် တပ်ဆင်ရသောရေစုပ်စက်များ ” HS Code 8413.30.40.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
15/09/23	8413.81.13.00	Item Name: Pump of Water Treatment system	Pump of Water Treatment system သည် ရေသန့်စနစ်၏ ရေပို့လွှတ်ရသည့်အပိုင်း တွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုရသည့် အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (84)၊ Heading 84.13၊ Sub Heading 8413.81 အောက်ရှိ “လျှပ်စစ်ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သောလည်ပတ်စီးဆင်းမှုနှုန်းတစ်နာရီလျှင်၈၀၀၀ m3 ထက်မပိုသော ရေpumpsများ”ဖြစ်သည့် HS Code 8413.81.13.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
09/10/23	8414.59.30.00	Implement for Rice Miller Machine Blower	Implement for Rice Miller Machine Blower သည် Power အားဖြင့် 11 kW နှင့် Air Flow အားဖြင့် 3130-4792 m3/hr နှင့် Pressure အားဖြင့် 4910 - 4256 Pa ရှိသည့် စပါးအခွံကြိတ်စက်မှ ထွက်လာသောအမှုန့်များကို မှုတ်ထုတ်ပေးသည့် Blower များ ဖြစ်သည့် MCT (2022) ၊ Chapter (84) ၊ Sub Heading 8414.59 HS Code 8414.59.30.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
02/01/24	8414.59.30.00	Brand New Blower With Gasoline Engine (2 Stroke)	Brand New Blower With Gasoline Engine (2 Stroke) သည် လယ်ယာစိုက်ကွင်း များ ရိတ်သိမ်းပြီးချိန်တွင် အမှုန်အမွှားများမှုတ်ရန်အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်း ဖြစ် သည့် အတွက် MCT 2022၊ Chapter 84 ၊ Heading 84.14 ၊ Subheading 8414.59 အောက်ရှိ “လေမှုတ်စက်များ”HS Code 8414.59.30.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
03/10/23	8414.59.99.00	Item Name-CENTRIFUGAL FAN	CENTRIFUGAL FAN သည် ကြက်စာအမှုန့်စုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသော fan ဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter 84 ၊ Heading 84.14 ၊ Subheading 8414.59 အောက်ရှိ “အကာပါရှိသောပန်ကာများ၊မြေအောက်သတ္တုတူးဖော်ရေးတွင်အသုံးပြုသည့် ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံလေပန်ကာများမှအပ အခြားသောပန်ကာများ ” HS Code 8414.59.99. 00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	8414.80.19.00	Name - Hood with complete set Model - FHB - 180 Composition - သတ္တု၊ သံ၊ အလူမီနီယံ၊ ပလပ်စတစ်၊ စတီး	Hood with complete set သည် ဓာတ်ခွဲခန်းမှုန်မှုန့်ပစ္စည်းများမှ ထွက်ရှိသော အန္တရာယ်များအား ပြင်ပသို့ အန္တရာယ်ထုတ်ပေးသည့်စက်ဖြစ် ပြီး Model: FHB-180, W x D x H: 180 x 80 x 230 cm, Air Volume (CMM): 14-29, သတ္တု၊ သံ၊ အလူမီနီယံ၊ ပလပ်စတစ်၊ စတီးတို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်စေရန် ဆောင်ရွက်ပေးသောစက် ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.14၊ Sub-heading 8414.80 အောက်ရှိ “အလျားလိုက် မျက်နှာပြင် အရွယ်အစား ၁၂၀ စင်တီမီတာအထက် filters တပ်ဆင်ထားသော အလွှာပါးတပ်ဆင်ထားသည့် လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်စေရန် ဆောင်ရွက်ပေးသောစက်များ ” HS Code 8414.80.19.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
05/09/23	8414.80.42.00	HILUX DOUBLE CAB CAR Parts (COMPRESSOR ASSY,W/MAGNET CLUTCH) Specification - အလျား ၁၉၅ မီလီမီတာ၊ အနံ ၁၄၀ မီလီမီတာ၊ အမြင့် ၁၇၃ မီလီမီတာ Model - IMv3	DOUBLE CAB CAR Parts (COMPRESSOR ASSY,W/MAGNET CLUTCH) သည် အလျား ၁၉၅ မီလီမီတာ၊ အနံ ၁၄၀ မီလီမီတာ၊ အမြင့် ၁၇၃ မီလီမီတာရှိသည့် လေအေးပေးစက်တွင် တွဲဖက်တပ်ဆင်အသုံးပြုရသည့် အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8414.80 အောက်ရှိ “မော်တော်ကားနှင့်ဆိုင်သည့် လေအေး ပေးစက်များတွင် အသုံးပြုနိုင် သော Compressor” ဖြစ်သည့် HS Code တွင် 8414.80.42.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
18/12/23	8414.80.50.00	Name: Air Pump Set No.1 Specification: သွေးဗေဒအဖြေရှာရာတွင် ဓာတုဗေဒနည်းအရ တိုင်းတာအဖြေရှာပေးသော ကိရိယာ၏ လေဖိအားထုတ် လုပ်ပေးသောအရာ Content: Metal, Plastic, Wire	Air Pump Set No.1 သည် သွေးဗေဒအဖြေရှာရာတွင် ဓာတုဗေဒနည်းအရ တိုင်းတာအဖြေရှာပေးသော ကိရိယာ၏ လေဖိအားထုတ် လုပ်ပေးသောအရာဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.14 ၊Sub Heading 8414.80 အောက်ရှိ “လေပန့် များ” HS Code 8414.80.50.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
28/11/23	8414.90.31.00	Stand LN-MN 090	Brand New Spare Part for Medical Device (Stand-LN-MN) 090 သည် ဓါတ်ခွဲခန်းတွင် ဇီဝပစ္စည်း၊ ဓါတုပစ္စည်းများကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် ရောဂါပိုးမွှားများ မကူးစက်နိုင်အောင် ကာကွယ်ပေးသော စက်ပစ္စည်း (Laminar Airflow Cabinet) နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုရသော ထောက်တိုင်ဖြစ်ကြောင်း၊ Metal, Rubber (small), Plastic (small), Screws, Stainless Steel ဖြင့် ပြုလုပ်ထားကြောင်း၊ အရောင်မှာအဖြူရောင် ဖြစ်ကြောင်း၊ အလေးချိန်မှာ 1 Kg ရှိ ကြောင်း၊ အလျားမှာ 1060 mm (106 cm) ရှိကြောင်း၊ Stainless Steel ဖြစ်ကြောင်း၊ Model No- z 11 S 17 004 ဖော်ပြထား သဖြင့် MCT (2022)၊ Chapter (84) ၊ Heading 84.14 ၊ Sub Heading 8414.90 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ်ခွဲ ၈၄၁၄.၆၀ ရှိ Laminar Airflow Cabinet ၏ အစိတ်အပိုင်း များ”HS Code 8414.90.31.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
28/11/23	8414.90.80.00	Front Enclosure with UV Lamp for LN 090	Front Enclosure with UV Lamp for LN 090 သည် Power – Low Voltage ≥ 1.000 lux ရှိပြီး ဓာတ်ခွဲခန်းအတွင်းရှိ Gas-tight biological safety cabinet၏ UV မီး ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.14၊ Sub Heading 8414.90 အောက်ရှိ “Gas-tight biological safety cabinet များနှင့် အစိတ်အပိုင်းများ” HS Code 8414.90.80.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
05/09/23	8415.20.90.00	Name: Unit Assy, Air Conditioner Model No: IMV3 Specification: Dimension (mm) W 365 x L 660 x H 400 Usage: To assemble For Hilux Double Cab Model	Unit Assy, Air Conditioner (9W) သည် HILUX Double Cab Modelတွင် လေအေးပေးစနစ်အတွက် တပ်ဆင်ရန် part of Air-Conditioning ဖြစ်ပြီး ပလတ်စတစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ကာ Dimension (mm) W 365 x L 660 x H 400 ရှိသည့် ပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (84)၊ Heading 84.15၊ Sub Heading 8415.20 အောက်တွင်ရှိသည့် “အအေးခံနိုင်စွမ်း ၂၆.၃၈ ကီလိုဝပ် ထက်ပိုသော မော်တော်ယာဉ်များတွင် အသုံးပြုသော လေအေးစက်များ” HS Code 8415.20.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
13/10/23	8415.81.97.00	Item Name : Air Conditioner Duct Type	Air Conditioner Duct Type သည် Air Conditioner Machine ဖြစ်ပြီး Cooling/ Heating Capacity မှာ 14000/ 15000 W ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (84) ၊ Heading 84.15 ၊ Subheading 8415.81 အောက်ရှိ “Cooling Capacity 21.10 kw ထက်မပိုသော လေအေးပေးစက်အမျိုးအစားများ” HS Code 8415.81.97.00တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
10/10/23	8415.90.14.00	Car Parts (CONDENSER ASSY) Dimension 620 (mm) x 480 (mm) x 52 (mm) RESIN ၊ Aluminum	Car Parts (CONDENSER ASSY) သည် Dimension 620 (mm) x 480 (mm) x 52 (mm) ရှိပြီး RESIN ၊ Aluminum တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် မော်တော်ယာဉ်၏ အတွင်းခန်း INSTRUMENT PANEL (DASH BOARD) နှင့်တွဲဆက်၍ Aircon စနစ်၏ လေထွက်ပေါက်အဖြစ် အသုံးပြုရသည့် ပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter (84) ၊ Heading (84.15) ၊ Sub Heading 8415.90 အောက်ရှိ " မော်တော်ယာဉ်များ ၏ လေအေးပေးစက်များတွင် ရေငွေ့ထုတ် စက်များ၊ အငွေ့ကို အရည်ဖြစ်စေသည့် ကိရိယာများ၏အစိတ်အပိုင်းများ " ဖြစ်သည့် HS Code 8415.90.14.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
22/09/23	8415.90.19.00	Item Name-Air Conditioner Ceiling Mounted Duct Type Indoor OnlyCooling Capacity-4.2 HP , 11.2 KW Content-Air Conditioner ၏ Indoor Units	Air Conditioner Ceiling Mounted Duct Type Indoor Only သည် Air Conditioner ၏ Indoor Units ဖြစ်ပြီး Cooling Capacity မှာ 4.2 HP , 11.2 KW ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (84) ၊ Heading 84.15 ၊ Subheading 8415.90 အောက်ရှိ "မော်တော်ယာဉ်များ၏ လေအေးပေးစက်များတွင် ရေငွေ့ထုတ်စက်များ ၊ အငွေ့ကိုအရည်ဖြစ်စေသည့် ကိရိယာများ၏အစိတ်အပိုင်းများ ၊ ခေါင်းစဉ်ခွဲ ၈၄၁၅ . ၉၀.၁၃ မှအပ ကိုယ်ထည်ဂဟေဆက်ထားသော ၊ ဆေးသုတ်ထားသောအောက်ခံ အစိတ်အပိုင်းများမှအပ အခြားစက်ပစ္စည်းများ၏အစိတ်အပိုင်းများ " HS Code 8415.90.19.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
10/10/23	8415.90.19.00	Car Parts (LOUVER COMP) Dimension 148 (mm) x 128 (mm) x 80 (mm) RESIN	Car Parts (LOUVER COMP) သည် Dimension 148 (mm) x 128 (mm) x 80 (mm) ရှိပြီး RESIN ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် မော်တော်ယာဉ်၏ အတွင်းခန်း INSTRUMENT PANEL (DASH BOARD) နှင့်တွဲဆက်၍ Aircon စနစ်၏ လေထွက် ပေါက်အဖြစ်အသုံးပြုရသည့် ပစ္စည်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter (84) ၊ Heading (84.15) ၊ Sub Heading 8415.90 အောက်ရှိ “ လေယာဉ် သို့မဟုတ် မီးရထား သို့မဟုတ် မော်တော်ယာဉ်များ၏ လေအေးပေးစက်များ တွင် ရေငွေ့ထုတ် စက်များ၊ အငွေ့ကိုအရည်ဖြစ်စေသည့် ကိရိယာများ၏ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ခေါင်းစဉ် ခွဲ ၈၄၁၅.၉၀.၁၃ မှအပ ကိုယ်ထည်ဂဟေဆက်ထားသော၊ ဆေးသုတ်ထားသော အောက်ခံ အစိတ်အပိုင်းများမှအပ အခြား လေအေးပေးစက်များ၏အစိတ်အပိုင်းများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 8415.90.19.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
15/11/23	8415.90.19.00	CONDENSING UNIT Cooling Capacity : 7.46 KW , Rated Power : 3.73 KW , Power : 5 Hp , Weight : 235 Kg	CONDENSING UNIT သည် Air Conditioner ၏ Outdoor Units ဖြစ်ပြီး Cooling Capacity : 7.46 KW , Rated Power : 3.73 KW , Power : 5 Hp , Weight : 235 Kg တို့ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (84) ၊ Heading 84.15 ၊ Subheading 8415.90 အောက်ရှိ “မော်တော်ယာဉ်များ၏ လေအေးပေးစက်များတွင် ရေငွေ့ထုတ် စက်များ ၊ အငွေ့ကိုအရည်ဖြစ်စေသည့် ကိရိယာများ၏အစိတ်အပိုင်းများ ၊ ခေါင်းစဉ်ခွဲ ၈၄၁၅ .၉၀.၁၃ မှအပ ကိုယ်ထည်ဂဟေဆက်ထားသော၊ ဆေးသုတ်ထားသော အောက်ခံအစိတ်အပိုင်းများမှအပ အခြား စက်ပစ္စည်းများ၏အစိတ် အပိုင်းများ ” HS Code 8415.90.19.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
22/09/23	8415.90.35.00	Item Name-Air Conditioner VRV A (Cooling Only) Outdoor Only Content-Air Conditioner ၏ Outdoor Units Cooling Capacity-12.7 HP , 33.5 KW	Air Conditioner VRV A (Cooling Only) Outdoor Only သည် Air Conditioner ၏ Outdoor Units ဖြစ်ပြီး Cooling Capacity မှာ 12.7 HP , 33.5 KW ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)။ Chapter (84) ။ Heading 84.15 ။ Subheading 8415.90 အောက်ရှိ “လေယာဉ် သို့မဟုတ် မီးရထားများတွင် အသုံးပြုသော အစိတ်အပိုင်းများမှအပ အခြားအစိတ်အပိုင်းများ ” HS Code 8415.90.35.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
14/09/23	8415.90.39.00	Item Name-CONDENSER ASSY Dimession-အကျယ် ၅၈၀ မီလီမီတာ ၊ အလျား ၁၁.၅ မီလီမီတာ ၊ အမြင့် ၅၁၇ မီလီမီတာ Content-ကား၏ လေအေးပေးစနစ် အအေးခံ(ငွေ့ရည်ဖွဲ့)ကိရိယာ Cooling Capicity: Airflow 2*3000m3/Hr,11500W,Power: included in 3 above, Weight:160 kg	CONDENSER ASSY သည် HILUX DOUBLE CAB MODEL ကား၏ လေအေးပေးစနစ် အအေးခံ(ငွေ့ရည်ဖွဲ့)ကိရိယာ ဖြစ်ပြီး အတိုင်း အတာအားဖြင့် အကျယ် ၅၈၀ မီလီမီတာ ၊ အလျား ၁၁.၅ မီလီမီတာ ၊ အမြင့် ၅၁၇ မီလီမီတာ ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)။ Chapter (84) ။ Heading 84.15 ။ Subheading 8415.90 အောက်ရှိ “လေယာဉ် သို့မဟုတ်မီးရထားများတွင် အသုံးပြုသော အစိတ်အပိုင်းများမှအပအခြားအစိတ်အပိုင်းများ ” HS Code 8415.90.39.00တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
15/11/23	8415.90.45.00	HEAT EXCHANGE EVAPORATOR Cooling Capacity : Airflow 2*3000m3/Hr,11500W Power : included in 3 above , Weight : 160kg	HEAT EXCHANGE EVAPORATOR သည် Air Conditioner ၏ Indoor Units ဖြစ်ပြီး Cooling Capacity : Airflow 2*3000m3/Hr,11500W , Power : included in 3 above , Weight : 160kg တို့ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)။ Chapter (84) ။ Heading 84.15 ။ Subheading 8415.90 အောက်ရှိ “လေယာဉ် သို့မဟုတ် မီးရထားများ တွင် အသုံးပြုသောအစိတ်အပိုင်းများမှအပ အခြားအစိတ်အပိုင်းများ” HS Code 8415.90.45.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
29/09/23	8418.10.31.00	Refrigerator 2 Door Features မှာ Triple Power Filter ၊ Ice Tray Total Net Capacity (L): 210 Freezer (L): 56 Dimension & Weight Width (mm): 550 ၊ Height (mm): 1460 ၊ Depth (mm): 635 ၊ ရေခဲသေတ္တာ	2 Door ၊ Features မှာ Triple Power Filter ၊ Ice Tray ၊ Total Net Capacity (L): 210 ၊ Freezer (L): 56 ၊ Dimension & Weight မှာ Width (mm): 550 ၊ Height (mm): 1460 ၊ Depth (mm): 635 ၊ Weight (kg): 43 ရှိပြီး Hitachi Brand ရေခဲသေတ္တာ ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter (84) ၊ Heading 84.18 ၊ Sub Heading 8418.10 အောက်ရှိ " Capacity ၂၃၀ လီတာ ထက်မပိုသော အိမ်သုံးအမျိုး အစားရေခဲသေတ္တာများ " HS Code 8418.10.31.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
29/09/23	8418.10.32.00	Name: Refrigerator Model No: HRTN5255MPSVKH Composition : 2 Door Usage: Refrigerator	2 Door ၊ Function မှာ Inverter type ၊ Combine Freezer ၊ Total Net Capacity (L): 240 ၊ Freezer (L): 56 ၊ Dimension & Weight မှာ Width (mm): 560 ၊ Height (mm): 1580 ၊ Depth (mm) : 635 ၊ Weight (kg): 47 ရှိပြီး Hitachi Brand ရေခဲသေတ္တာ ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter (84) ၊ Heading 84.18 ၊ Sub Heading 8418.10 အောက်ရှိ " Capacity ၂၃၀ လီတာထက်ပိုသော အခြားအိမ်သုံး အမျိုးအစားရေခဲသေတ္တာများ " HS Code 8418.10.32.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
29/09/23	8418.21.10.00	Refrigerator 1 Door Features မှာ Ice Tray ၊ Total Net Capacity (L): 187.4 Compressor Type : R600a Refrigerant Dimension & Weight မှာ Width (mm): 561 ၊ Height (mm): 1218 ၊ Depth (mm): 628	1 Door ၊ Features မှာ Ice Tray ၊ Total Net Capacity (L): 187.4 ၊ Compressor Type : R600a Refrigerant ၊ Dimension & Weight မှာ Width (mm): 561 ၊ Height (mm): 1218 ၊ Depth (mm): 628 ရှိပြီး Hitachi Brand ရေခဲသေတ္တာဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter (84) ၊ Heading 84.18 ၊ Sub Heading 8418.10 အောက်ရှိ " Compressor Type အမျိုးအစားဖြစ်သည့် Capacity ၂၃၀ လီတာ ထက်မပို သော အခြားအိမ်သုံး အမျိုးအစားရေခဲသေတ္တာများ " HS Code 8418.21.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
06/11/23	8418.30.10.00	Chest Freezer Size- (625 x 560 x 829) mm Capacity - (140 L) weight - 27.8 KG	Chest Freezer သည် Size (625 x 560 x 829) mm ဖြစ်ပြီး Capacity မှာ (140 L) နှင့် weight 27.8 KG ဖြစ်သဖြင့် MCT (2022)၊ Chapter (84) ၊ Heading 84.18 ၊ Sub Heading 8418.21 အောက်ရှိ “Capacity ၂၀၀ လီတာထက်မပိုသော Chest Freezer များ ” HS Code 8418.30.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
06/11/23	8418.30.90.00	Chest Freezer Specification - Size (834 x 678 x 830) mm Capacity - 227 L Weight- 30 KG	Chest Freezer သည် Size (834 x 678 x 830) mm ဖြစ်ကြောင်း၊ Capacity မှာ 227 L ဖြစ်ကြောင်း၊ weight 30 KG ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသဖြင့် MCT (2022)၊ Chapter (84) ၊ Heading 84.18 ၊ Sub Heading 8418.21 အောက်ရှိ “Capacity ၂၀၀ လီတာထက်ပိုသော Chest Freezer များ ” ဖြစ်သည့် HS Code 8418.30.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	8419.20.00.00	PCR Cabinets (Lab Equipment) UV Light Bulbs (၄) လုံးပါဝင်	PCR Cabinets (Lab Equipment) သည် ဗီဒိုတ်၏ တံခါးများအား Safety Switches များဖြင့် တပ်ဆင်ထားပြီး၊ UV Light Bulbs (၄) လုံးပါဝင်သော UV light များဖြင့် PCR Cabinet တစ်မျိုးဖြစ်ပါကြောင်း၊ UV lights များအား Timer Controller ဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားပြီး Cabinet တံခါးအား ဖွင့်ရာတွင် safety switches မှ UV lights များအား အလိုအလျောက် ပိတ်သွားသော စနစ်အား ထည့်သွင်းထားပါကြောင်းနှင့် Cabinet အတွင်း အရာဝတ္ထုပစ္စည်းများအား ထုံသွင်း၍ PCR Reaction ဖြင့် ပိုးသတ်ပေးသည့် laborary သုံးစက်ကိရိယာတစ်မျိုးဖြစ်ခြင်းကြောင့် MCT (2022) ၊ Chapter (84) ၊ HS Code 8419.20.00.00တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
01/01/24	8419.20.00.00	Steam Sterilizer Thada Brand ရေနွေးငွေ့ပေါင်းအိုး (ဆေးရုံသုံး) Steam Sterilizer	Steam Sterilizer သည် ရေနွေးငွေ့ပေါင်းအိုး (ဆေးရုံသုံး)ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter 84 ၊ Heading 84.19 ၊ Sub Heading 8419.20 အောက်ရှိ“ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ ခွဲစိတ်ခန်း သို့မဟုတ် ဓါတ်ခွဲခန်းသုံးပိုးသတ်သည့်စက်များ ” HS Code 8419.20.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
04/10/23	8419.34.20.00	Batch Circulation Grain Dryer Unit Total Power 8.47 kW Brower Motor - 5.5 kW Capacity - 15 T/batch	Batch Circulation Grain Dryer Unit သည် Total Power အားဖြင့် 8.47 kW နှင့် Brower Motor – 5.5 kW နှင့် Capacity အားဖြင့် 15 T/batch နှင့် အလေးချိန်အားဖြင့် 5200 kg ရှိသည့် စပါးအခြောက်ခံသည့်စက်ဖြစ်သည့်အတွက် အခြားလျှပ်စစ်စွမ်းအား သုံးအခြောက်ခံစက်ကိရိယာများ MCT (2022)၊ Chapter (84)၊ Sub Heading 8419.34 HS Code 8419.34.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
17/01/24	8419.34.20.00	Name: For Agriculture Use Grain Dryer Model No: 5HWJL-15 Specification:Weight:3200kg , Power:6.4 KW	For Agriculture Use Grain Dryer (5HWJL-15) သည် စပါးအခြောက်ခံစက် ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (84)၊ Heading 84.19၊ Subheading 8419.34 အောက်ရှိ “အခြားလျှပ်စစ်စွမ်းအားသုံးကိရိယာများ” HS Code 8419. 34.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
17/01/24	8419.34.20.00	Item Name- For Agriculture Use Husk Burner 5L-50 (For Grain Dryer) Content- စပါးအခြောက်ခံစက်ဖြင့်တွဲ၍အသုံးပြုရသည့်မီးဖို	For Agriculture Use Husk Burner 5L-50 (For Grain Dryer) သည် စပါးအခြောက်ခံစက်ဖြင့်တွဲ၍အသုံးပြုရသည့်မီးဖို ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (84)၊ Heading 84.19၊ Subheading 8419.34 အောက်ရှိ “စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များတွင် အသုံးပြုသော အခြောက်ခံစက်များသည်” HS Code 8419.34.20 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
05/01/24	8419.39.90.00	PRDH (Pre-Heated Drying Room) Model No: RF-YRF-50B Power Consumption 5KW, Voltage 3-380V, Frequency 50Hz C/O China	PRDH (Pre-Heated Drying Room) သည် Model No: RF-YRF-50B, Power Consumption 5KW, Voltage 3-380V, Frequency 50Hzဖြစ်ပါသည်။ PRDH (Pre-Heated Drying Room) သည် ဆေးရုံသုံးပစ္စည်း၊ ခွဲစိတ်ခန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ moisture (စိုထိုင်းခြင်း)၊ မှိုတက်ခြင်းများ ကင်းဝေးရန်အတွက် သမရိုးကျ အခြောက် ခံစက်များထက် ထုတ် ကုန်အရေအတွက် ပိုမိုများပြားစွာအချိန်တိုအတွင်း အခြောက်ခံသည့်စက် ဖြစ်သည့်အတွက် စိုက်ပျိုးရေးသုံးများ၊ စက္ကူအခြောက်ခံ စက်များမှအပ အခြားသော အခြောက်ခံစက်များ HS Code 8419.39.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
02/10/23	8419.89.19.00	Needle Destroyer Machine Rated Voltage နှင့် Frequency - AC220V+22V 50Hz ၊ Power အားဖြင့် 80 VA Current : 21.5A	Needle Destroyer Machine သည် Rated Voltage နှင့် Frequency အားဖြင့် AC220V+22V 50Hz ၊ Power အားဖြင့် 80 VA နှင့် Current : 21.5A ရှိကာ လျှပ်စစ်၊ အလင်းနှင့် နည်းပညာတို့ပေါင်းစပ်မှုဖြင့် အပ်များ ထပ်ခါတလဲလဲ အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကို ကာကွယ်နိုင်ရန် Needel များ၊ Push Rod များနှင့် Rubber Piston ဖြတ်စများကို အပူပေး အရည်ပျော်စေခြင်းဖြင့် ဖျက်ဆီးပေးသော စက်အမျိုး အစားဖြစ်ခြင်းကြောင့် MCT (2022) ၊ Chapter (84) ၊ HS Code 8419.89.19.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
20/10/23	8419.89.19.00	Name - (LAB Equipment) Thermal Mixer Composition - Plastic & Metal Specification - Power & Capacity 200W, Heating Room Temperature – 100*C Size : KB 500 x 90 x 53	(LAB Equipment) Thermal Mixer သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော အပူတိကျမှုနှင့် တူညီမှုတို့ကြောင့် တိကျပြီး ထိရောက်သော အပူပေးခြင်းနှင့် ရောစပ်ခြင်းကို ခွင့်ပြုထားပြီး မျိုးရိုးဗီဇသန့်စင်ခြင်းများတွင် အသုံးပြုသောစက်ပစ္စည်း ဖြစ်ကြောင်း၊ Plastic & Metal ဖြင့် ထုတ်ပိုးထား ကြောင်း၊ Power & Capacity မှာ 200W, Heating Room Temperature – 100*C Size : KB 500 x 90 x 53 ရှိကြောင်း ဖော်ပြထား သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (84) ၊ Heading 84.19 ၊ Sub Heading 8419.89 အောက်ရှိ “အစားအသောက်များကို ချက်ပြုတ်ရန် သို့မဟုတ် အပူပေးရန် ပြုလုပ်ပေး နိုင်သည့်စက်များ၊ printed circuit boards ၊ printed wiring boards သို့မဟုတ် printed circuit assemblie များထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အပူပေးစနစ် ပါဝင်သော စက်ပစ္စည်းများမှအပ အခြားစက်ကိရိယာများ ” HS Code 8419.89.19.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
03/10/23	8419.89.19.00	Name: Counterflow Cooler	Counterflow Coolerသည် ပေါင်းခံပြီးသားကြက်စာများကို အအေးခံသည့်စက် ဖြစ်သော ကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.19 ၊Sub Heading 8419.89 အောက်ရှိ “လျှပ်စစ်ဖြင့်အသုံးပြုသော အခြားသောစက်များ ” HS Code 8419.89.19.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
02/10/23	8421.19.90.00	Mini Centrifuge (Lab Equipment) Power - 20 W ၊ အတိုင်းအတာ 160 x 170 x 122 mm ၊ အလေးချိန် 0.5 kg	Mini Centrifuge (Lab Equipment) သည် Power - 20 W ၊ အတိုင်းအတာ 160 x 170 x 122 mm ၊ အလေးချိန် 0.5 kg ရှိသည့် နမူနာများ ဖြစ်သော ဖျော်ရည်အစိုင်အခဲမှုန့်နှင့် အရည်များကိုလှည့်၍ ခွဲခြားပေးရာတွင် အသုံးပြုသော ဓါတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်းဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (84)၊ Heading 84.21၊ Sub Heading 8421.19 အောက်ရှိ "ဗဟိုချက်အား (Centrifuge) ကို အသုံးပြု၍ လည်ပတ်သောစက်ကိရိယာ များ" HS Code 8421.19.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
03/11/23	8421.21.19.00	Lab Water System with Complete Set Content - Plastic and Stainless Steel	Lab Water System with Complete Set၏ အတိုင်းအတာ 375 (W) x 600(D)x 600(H) mm၊ အလေးချိန် 37kg ၊ Pure Water အဆင့်တွင် တစ်နာရီ၌ 16L အထိ၊ Ultrapure Water အဆင့်တွင် တစ်နာရီ၌ 120L အထိ သန့်စင်ပေးနိုင်သော ဓာတ်ခွဲခန်း အတွင်း အသုံးပြုသော ရေသန့်စင်စက်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (84)၊ Heading 84.21၊ Sub Heading 8421.21 အောက်ရှိ “ရေကို စစ်ထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် သန့်စင်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်သည့် အိမ်တွင်းသုံးမှအပ အခြားစက်ပစ္စည်းများနှင့် ကိရိယာ တန်ဆာပလာများ ” HS Code 8421.21.19.00 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
20/09/23	8421.23.21.00	Name: Filter EGO140(Model No.40409065 Specification: ထွန်စက်၏ အင်ဂျင်အတွင်းပိုင်းတွင် အသုံးပြုသော အင်ဂျင်ဝိုင်ဆီများအား စစ်ထုတ် သန့်စင်ရန်အတွက် တပ်ဆင်အသုံးပြုရသော ကိရိယာ(Oil Filter) Usage: Agriculture Tractor Spare Parts	ထွန်စက်၏ အင်ဂျင်အတွင်းပိုင်းတွင် အသုံးပြုသော အင်ဂျင်ဝိုင်ဆီများအား စစ်ထုတ် သန့်စင်ရန်အတွက် တပ်ဆင်အသုံးပြုရသော ကိရိယာ (Oil Filter) ဖြစ်ကြောင်းစိစစ် တွေ့ရှိရသည့်အတွက် MCT(2022)၊ Chapter (84)၊ Heading 84.21၊ Sub Heading 8421.23 အောက်ရှိ HS Code 8421.23.21.00 “Chapter 87 ရှိမော်တော်ယာဉ်များတွင် အသုံးပြုမည့် ဆီစစ်များ ” တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ် ပါသည်။
14/09/23	8421.23.29.00	Item Name- Filter Assy,Fuel Content-Steel Dimension-W86mm, L175mm,H196mm	မော်တော်ကား၏မော်တော်ကားအင်ဂျင်အတွင်းသို့ဝင်သောဆီအားစစ်ပေးသည့် ကိရိယာဖြစ်ကြောင်းစိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။ အင်တာနက်အထောက်အထားများအရ Fuel Filter ဆိုသည်မှာ မော်တော်ကား၏အင်ဂျင်သို့မရောက်မီဆီများတွင် မကောင်း သော အနည်အနှစ်၊ အမှုန်အမွှားများပါရှိပါက စစ်ထုတ်ပေးသောကိရိယာအမျိုးအစား ဖြစ်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိပါသည်။ ထို့ပြင်ယင်း Filter Assy, Fuel သည် မော်တော် ကားအင်ဂျင်အတွင်းသို့ဝင်သောဆီအား စစ်ပေးသည့်ကိရိယာဖြစ်သည့်အတွက် MCT(2022)၊ Chapter (84)၊ Heading 84.21၊ Sub Heading 8421.23 အောက်ရှိ HS Code 8421.23.29.00 “ဆီစစ်များ မှအပ အခြား စစ်ထုတ်သည့်ကိရိယာများ ” တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
18/10/23	8421.29.10.00	Name : Water Filter (Porexfilter) for Respons 910	Water Filter (Porexfilter) for Respons 910 သည် သွေးအတွင်းရှိ ဓါတုပါဝင်မှုကို တိုင်းတာပေးသော စက်ပစ္စည်းတွင် တပ်ဆင်မည့်စစ်ထုတ်သန့်စင်ပေးသည့် ကိရိယာ ဖြစ်သည့်အတွက် medical, surgical and laboratory တို့တွင်အသုံးပြုရန် သင့်လျော် သော စစ်ထုတ်/ သန့်စင်ပေးသော ကိရိယာများအကျုံးဝင်သည့် MCT (2022)၊ Chapter (84)၊ Heading 84.21 ၊ Sub-Heading 8421.29 အောက်ရှိ HS Code 8421.29.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	8421.29.90.00	Medical Waste Treatment Tank, Blower FRP Tank (1) set ၊ Air Blower (3) sets ၊ Equalization Pump (4) sets နှင့် Control Cabinet (1) set	Medical Waste Treatment Tank, Blower သည် FRP Tank (1) set ၊ Air Blower (3) sets ၊ Equalization Pump (4) sets နှင့် Control Cabinet (1) set ပါဝင်သည့် ရေဆိုးရေညစ်စွန့်ပစ်သည့် Treatment Tank ပစ္စည်း ကိရိယာဖြစ်ခြင်းကြောင့် MCT (2022) ၊ Chapter (84) ၊ HS Code 8421.29.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
14/09/23	8421.31.20.00	DOUBLE CAB CAR PARTS (CLEANER ASSY, AIR W/ELEMENT) Model No: IMV3 Composition: Plastic Specification: Dimension(mm): W 315 x L373 x H 349 Usage: To assemble for Hilux Double Cab Model	ကုမ္ပဏီမှပူးတွဲတင်ပြလာသော အချက်အလက်များအရ DOUBLE CAB CAR PARTS (CLEANER ASSY, AIR W/ELEMENT) များသည် ကား၏အင်ဂျင်အတွင်းသို့ဝင်သော လေအားစစ်ပေး သည့်ပလတ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ကိရိယာအစိတ်အပိုင်းဖြစ် သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (84) ၊ Heading (84.21) ၊ Sub Heading 8421.31 အောက်ရှိ “အခန်း ၈၇ ရှိ မော်တော်ယာဉ် များအတွက် ကားအတွင်း အင်ဂျင်များအတွက် ပိုက်အဝ လေစစ်များ ” ဖြစ်သည့် HS Code 8421.31.20.00တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
02/10/23	8421.31.20.00	CLEANER ASSY , AIR Dimension (mm) : 442 x 235 x 145 Composition - Resin	Car Parts (CLEANER ASSY , AIR) သည် Dimension (mm) : 442 x 235 x 145 ရှိပြီး Resin ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် မော်တော်ယာဉ်၏ အင်ဂျင်တွင် တွဲ၍တပ်ဆင် အသုံးပြုပြီး လေစစ်ဇကာသည် ဖုန်မှုန့်များ ၊ အမှုန်အမွှားများ ၊ သဲ သို့မဟုတ် အညစ် အကြေးများကို အင်ဂျင်အတွင်းသို့မရောက် အောင် တားဆီးပေးရန် အသုံးပြုသည့် မော်တော်ကားဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (84) ၊ Heading (84.21) ၊ Sub Heading 8421.31 အောက်ရှိ " အခန်း ၈၇ ရှိ မော်တော်ယာဉ် များအတွက် ကားအတွင်း အင်ဂျင်များအတွက် ပိုက်အဝလေစစ်များ " ဖြစ်သည့် HS Code 8421.31.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
22/09/23	8421.39.20.00	Name - Air Purifier Specification - Voltage: AC 220V – 240V ၊ Power: 50 W နှင့် Frequency: 50Hz/60 Hz	Air Purifier သည် Voltage: AC 220V – 240V ၊ Power: 50 W နှင့် Frequency: 50Hz/60 Hz ရှိပြီး လေသန့်စက် အမျိုးအစားဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (84) ၊ Heading 84.21 ၊ Sub Heading 8421.39 အောက်ရှိ "Air Purifier" ဖြစ်သည့် HS Code 8421.39.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါ သည်။
26/10/23	8421.39.20.00	Name: Ozone Destruct Unit Power Input 230 V AC 50/60 Hz, Power Consumption 200 Watts, Catalyst: MnO2 mixture, Ozone Destruct Potential 120 scfh/ 60lpm,	Ozone Destruct Unit သည် Power Input 230 V AC 50/60 Hz, Power Consumption 200 Watts, Catalyst: MnO2 mixture, Ozone Destruct Potential 120 scfh/ 60lpm ဖြစ်ပြီး ခါတ်ခွဲခန်းများ၊ ရေကူးကန်များ၊ laundry များနှင့် ရေသန့် စက်များတွင် အသုံးပြုကြောင်း၊ အတွင်းတွင် Semicomductor ozone gas sensor ပါဝင်ပြီး thermal-catalytic နည်းလမ်းကို အသုံးပြုပြီး ရေတွင်ပိုပါလာသော Ozone များကို ဖယ်ရှားပေးသည့် လေကို သန့်စင်ပေးသည့် အမျိုးအစားဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022, Chapter 84, Heading 84.21,Subheading 8421.39 အောက်ရှိ လေသန့်စက်များ HS Code 8421.39.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုး အစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
18/10/23	8421.99.99.00	Item Name : Filter Kit for Respons 910	Filter Kit for Respons 910 သည် သွေးအတွင်းရှိ ဓါတုပါဝင်မှုကို တိုင်းတာပေးသော စက်ပစ္စည်းတွင် တပ်ဆင်မည့် စစ်ထုတ်သန့်စင်ပေးသည့်ကိရိယာ၏ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည့်အတွက် အရည် သို့မဟုတ် အငွေ့တို့အား စစ်ထုတ် / သန့်စင်ပေးသော ကိရိယာ၏ အစိတ်အပိုင်းများ အကျုံးဝင်သည့် MCT (2022)၊ Chapter (84)၊ Heading 84.21 ၊ Sub-Heading 8421.99 အောက်ရှိ HS Code 8421.99.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
09/10/23	8422.40.00.00	Rice Miller Machine – Husk Hydraulic Baler	Rice Miller Machine – Husk Hydraulic Baler သည် Power အားဖြင့် 37 kW/ Weight : 5.4 tons/ block တုံးများပြုလုပ်၍ ပေါ့ပါးပျော့ပြောင်းသည့် scrap material များအား density <100 kg/m3 ဖြင့် ဖိသိပ်ကာ Packing Compression အား ပြုလုပ်သည့် စက်အမျိုးအစားဖြစ်သည့်အတွက်အခြားသောပစ္စည်းထုပ်ပိုးသည့်စက်များပစ္စည်းများအား ထုပ်ပိုးစက်များ (heat-shrink wrapping machinery ထုပ်ပိုး စက်များအပါအဝင်) အမျိုးအစား ဖြစ်သည့်MCT (2022)၊Chapter (84)၊Sub Heading 8422.40 အောက်ရှိ HS Code 8422.40.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
23/02/24	8423.10.20.00	Weighing Machine Composition - Strain gauge (load cell), LCs, diodes, mechanical sub-system Specification - 88 x 31 x 27 cm	Weighing Machine သည် Strain gauge (load cell), LCs, diodes, mechanical sub-system ပါသော 88 x 31 x 27 cm ရှိသည့် ဆေးခန်းတွင်အသုံးပြုသော ပေါင်ချိန် စက်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.23၊ Subheading 8423.10 အောက်ရှိ “လျှပ်စစ်စွမ်းအားအသုံးမပြုသော ကလေးကိုယ်အလေးချိန်ချိန် သည့်စက်နှင့် အိမ်သုံးအလေးချိန် ချိန်သည့်စက်များ အပါအဝင် ကိုယ်အလေးချိန် ချိန်သည့် စက်များ ” HS Code 8423.10.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
31/10/23	8423.30.90.00	Name: 14 head 2.5L Multihead Weighter Specification: weight 340kg	14 head 2.5L Multihead Weighter သည် ကောက်ပဲသီးနှံအစေ့အဆန်ဖြစ်သည့် စပါးချိန်သည့်စက် ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.23 ၊Sub Heading 8423.30 အောက်ရှိ “အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာ ဖြင့်အသုံးပြုသော အလေးချိန် တိုင်တာစက်များမှအပ အခြားသော ချိန်တွယ်နိုင်သည့် အလေးချိန် စက်များ ” HS Code 8423.30.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
03/10/23	8424.10.90.00	Item Name- Fire Extinguisher Content-Upper Layer is Nitrogen, Lower is Monoammonium Phosphate	Fire Extinguisher သည် Cylinder size (110x210x1)mm, Nitrogen 50% နှင့် Monoammonium Phosphate 50% , Volume 2.4L, 2 Kg ပါဝင်သော မီးသတ်ဆေးဘူး ဖြစ်ပါသည်။ အင်တာနက်အထောက်အထားများအရ သာမန်မီးလောင် ကျွမ်းခြင်း၊ဆီမီး၊ ဂတ်စ်မီးလောင်ကျွမ်းခြင်း၊ လျှပ်စစ်ပါဝါ လျှော့ဖြစ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန် အသုံးပြုသည့် မီးသတ်ဆေးဘူးဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter 84၊ Sub Heading 8424.10 အောက်ရှိ “လေယာဉ်များတွင်အသုံးပြုသော မီးသတ် ဆေးဘူးမှအပ အခြားနေရာများတွင် အသုံးပြုသောမီးသတ်ဆေးဗူးများ ” HS Code 8424.10.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
15/02/24	8424.10.90.00	Brand New High Performance Foam Fire Extinguisher Backpack Complete Set	Brand New High Performance Foam Fire Extinguisher Backpack Complete Set သည် မီးငြိမ်းသတ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ကျောလွယ်၍ရသော မီးသတ်ဆေးဗူး ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (84) ၊ Heading 84.24 ၊ Sub Heading 8424.10 အောက်ရှိ “လေယာဉ်များတွင် အသုံးပြုသောမီးသတ်ဆေးဗူးမှအပ အခြား နေရာများတွင်အသုံးပြုသော မီးသတ်ဆေးဗူးများ ” HS Code 8424.10.90.00 အောက် တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
09/11/23	8424.20.19.00	Brand New Electronic Goods Electrically Operate Powder Spray Gun Set with Trolley	Brand New Electronic Goods Electrically Operate Powder Spray Gun Set with Trolleyသည်လျှပ်စစ်အားဖြင့် အရာဝတ္ထုများကို ဆေးမှုတ်သော ဆေးမှုတ်စက်ဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.24၊ Subheading 8424.20 အောက်ရှိ “စိုက်ပျိုးရေးသို့မဟုတ်ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးရေးတွင်အသုံးပြုသည့် ဆေးဖြန်းကိရိယာများမှ အပ အခြားသော လျှပ်စစ်စွမ်းအားသုံး ဆေးဖြန်းကိရိယာများ ” HS Code 8424.20.19.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
05/10/23	8424.41.10.00	Name: B/N Knapsack Sprayer for Agriculture use (Manual) Specification: 20 Liters, Manual	B/N Knapsack Sprayer for Agriculture use (Manual) သည် လက်ဖြင့်လုပ်ဆောင်၍ သယ်ယူရလွယ်ကူသည့် လယ်ယာစိုက် ပျိုးရေးသုံး ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းကိရိယာဖြစ်ပြီး 20 Liters, Manual အမျိုးအစား ဖြစ် သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.24၊ Subheading 8424.41 အောက်ရှိ “စိုက်ပျိုးရေးသို့မဟုတ်ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးရေးတွင် အသုံးပြုမည့် လက်ဖြင့်လုပ်ဆောင်၍ သယ်ယူရ လွယ်ကူသော ဆေးဖြန်းသည့် ကိရိယာများ”HS Code 8424.41.10.00 တွင်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
04/10/23	8424.41.90.00	Name - B/N Knapsack Power Sprayer (Battery Type) Composition - Tank: 16 L & under/ Power: 12 V	B/N Knapsack Power Sprayer, (Battery Type) သည် Battery ဖြင့်လုပ်ဆောင်၍ သယ်ယူရလွယ်ကူသည့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးသုံး ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းကိရိယာဖြစ်ပြီး Power 12 V, Liter: 16 Liter & under အမျိုးအစားဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.24၊ Subheading 8424.41 အောက်ရှိ “စိုက်ပျိုးရေး သို့မဟုတ် ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးရေးတွင် အသုံးပြုမည့် လျှပ်စစ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်၍ သယ်ယူရ လွယ်ကူသော ဆေးဖြန်းသည့် ကိရိယာများ ” HS Code 8424.41.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
26/09/23	8424.49.10.00	Name- Power Sprayer with Engine Model No-MDL-QL-900 (GX35) Usage-လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးသုံး ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းကိရိယာ	Power Sprayer with Engine သည် 4 Stoke Engine ဖြင့်လုပ်ဆောင်သည့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးသုံး ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းကိရိယာဖြစ်ပြီး MDL-QL-900 (GX35), 25 Liters အမျိုးအစား ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 84၊Heading84.24၊ Sub heading8424.49အောက်ရှိ“စိုက်ပျိုးရေး သို့မဟုတ် ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးရေးတွင်အသုံးပြုသည့်သယ်ယူရလွယ်ကူသောဆေးဖြန်းကိရိယာများမှအပအခြားသောလျှပ်စစ် စွမ်းအားသုံး ဆေးဖြန်းသည့်ကိရိယာများ ” HS Code 8424.49.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
04/10/23	8424.49.10.00	Name - B/N Knapsack Power Sprayer (4 stoke) Composition - Tank 25L & under / Power: 1.1 HP & under	B/N Knapsack Power Sprayer, (4 Stoke) သည် 4 Stoke Engine ဖြင့် လုပ်ဆောင်သည့် လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးသုံး ပိုးသတ်ဆေးဖြန်း ကိရိယာဖြစ်ပြီး Power 1.1 HP & under, Liter: 25 Liter & under အမျိုးအစား ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.24၊ Subheading 8424.49 အောက်ရှိ “စိုက်ပျိုးရေး သို့မဟုတ်ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးရေးတွင်အသုံးပြုသည့် သယ်ယူရလွယ်ကူသောဆေးဖြန်း ကိရိယာများမှအပအခြားသောလျှပ်စစ်စွမ်းအားသုံးဆေးဖြန်းသည့် ကိရိယာများ ”HS Code 8424.49.10.00တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
19/10/23	8424.49.20.00	Name-Power Sprayer with Accessories (Without Engine)	Power Sprayer with Accessoriesသည် အင်ဂျင်ပါဝင်ခြင်းမရှိသော်လည်း အင်ဂျင်ဖြင့်တွဲဖက်အသုံးပြုရမည့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးသုံးပိုးသတ်ဆေးဖြန်းကိရိယာ ဖြစ်ပြီး 30 Liters အမျိုးအစားဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.24၊ Subheading 8424.49 အောက်ရှိ “ စိုက်ပျိုးရေး သို့မဟုတ် ဥယျာဉ် စိုက်ပျိုးရေးတွင်အသုံးပြုသည့် သယ်ယူရလွယ်ကူ သော ဆေးဖြန်းကိရိယာများနှင့် လျှပ်စစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရသည့် ဆေးဖျန်းကိရိယာများမှအပ အခြားလျှပ်စစ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်သော ဆေးဖြန်းကိရိယာများ ” HS Code 8424.49.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
24/11/23	8424.89.50.00	Brand New High Pressure Washer	Brand New High Pressure Washer သည် ကားရေဆေးရာတွင် အသုံးပြုသည့် 1800 W အသုံးပြုမည့် လျှပ်စစ်သုံး Pressure washer ကားရေဆေးစက် ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.24၊ Subheading 8424.89 အောက်ရှိ washer များသည် HS code 8424.89.50.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
19/10/23	8424.90.95.00	Name-Power Sprayer Tank Complete Set	Power Sprayer Tank Complete Set သည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးသုံး ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းကိရိယာ၏ ဆေးဖြန်းပုံးဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.24၊ Subheading 8424.90 အောက်ရှိ “ စိုက်ပျိုးရေး သို့မဟုတ် ဥယျာဉ် စိုက်ပျိုးရေးတွင် အသုံးပြုသည့် လျှပ်စစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရသည့် ဆေးဖျန်းကိရိယာများ၏ အစိတ်အပိုင်းများ ” HS Code 8424.90.95.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
02/11/23	8425.49.20.00	Jack Sub - Assy, Screw Dimension : W 109 (mm) * L 148 (mm) * H 195 (mm)	Jack Sub - Assy, Screw သည် Dimension : W 109 (mm) * L 148 (mm) * H 195 (mm) ရှိပြီး Steel ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော မော်တော်ကားအား မတင်ရန်အသုံးပြုသည့် screw jack ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (84)၊ Heading (84.25)၊ Subheading 8425.49 အောက်ရှိ HS Code 8425.49.20.00 တွင် အမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
05/10/23	8428.32.90.00	Item Name-Brand New Bucket Elevator C/O-Vietnam Content-စပါးကြိတ်ခွဲသောနေရာသို့စပါးများကိုရွေ့လျားမတင်နိုင်သောစက် Model:BE 250D (7.5 Sections)	Brand New Bucket Elevatorသည် စပါးကြိတ်ခွဲသောနေရာသို့စပါးများကိုရွေ့လျားမတင်နိုင်သောစက် ဖြစ်ပြီး (7.5 Sections) အမျိုးအစား ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.28၊ Subheading 8428.32 အောက်ရှိ “လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးတွင် အသုံးပြုသောမှအပ အခြားနေရာ များတွင် အသုံးပြုသော ” HS Code 8428.32.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
09/10/23	8428.32.90.00	Rice Miller Elevator	Rice Miller Machine: စည်များ၊ ကောက်လှိုင်းများ၊ ကောက်ရိုးများ သယ်ဆောင်ရာတွင်အသုံးပြုသည့်စက်များ ဖြစ်သည့် MCT (2022) ၊ Chapter (84) ၊ Sub Heading 8422.30 HS Code 8428.32.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
06/11/23	8428.32.90.00	Brand new mill machine spare parts Wet Kernel Elevator	Brand new mill machine spare parts Wet Kernel Elevator သည် ဆီအုန်းပင်မှ ထွက်ရှိသော အဆံအစိုအား အပေါ်သို့ မြင့်တင်ပေးသည့် ကိရိယာဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.28၊ Subheading 8428.32 အောက်ရှိ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးတွင် အသုံးပြုသော စက်ပစ္စည်းကိရိယာများမှ အခြားနေရာများတွင် အသုံးပြုသော elevator များ HS code 8428.32.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
29/09/23	8428.33.90.00	Belt Conveyor For Paddy – B700 Model No. CG70H-66F ၊ Belt အရှည်အားဖြင့် 66M Power - 11kW Capacity - 45 ~ 50 T/H	Belt Conveyor For Paddy – B700 သည် Model No. CG70H-66F ၊ Belt အရှည်အားဖြင့် 66M ရှိပြီး Power အားဖြင့်11kW နှင့် Capacity အားဖြင့် 45 ~ 50 T/H ရှိသည့် စပါးခွံခွာတ်ခြင်း၊ ကြိတ်ခွဲခြင်း (Paddying Process)များပြုလုပ်ခြင်း၊ စပါးများသိုလှောင်ခြင်း၊ ဆန်ကို ဖြူဖွေးအောင် အရောင် အဆင်းတောက်ပြောင်စေရန် ပြုလုပ်ခြင်းတို့တွင် အသုံးပြုနိုင်သော အလျားလိုက် လမ်းကြောင်း အတိုင်း Belt လမ်းကြောင်းနှစ်ခုပါဝင်ခြင်းကြောင့် Loading နှင့် Unloading ကို လည်ပတ် အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ ဘီးတပ်ဆင်ထားခြင်းကြောင့် တစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့အလွယ်တကူ ရွှေ့ပြောင်း ၍ရသော Belt Conveyor ဖြစ်သည့်အတွက် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် အသုံးပြုသော Conveyor များမဟုတ်သည့် အခြားနေရာ၊ စက်ရုံများတွင် အသုံးပြုသော Belt type Conveyorစက်အမျိုးအစားများဖြစ်သည့် MCT (2022) ၊ Chapter (84) ၊ Sub Heading 8428.33 ၊ HS Code 8428.33.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
31/10/23	8428.33.90.00	Item Name-FINISHED PRODUCT CONVEYOR Dimension: L:2MxW:0.6MxH:3M Capacity:0.12 M/Min, Power 0.37KW, Weight 400 kg	FINISHED PRODUCT CONVEYOR သည် ပစ္စည်းသယ်သည့်ရွေ့လျားစက် ဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter 84 ၊ Heading 84.28 ၊ Subheading 8428.33 အောက်ရှိ “လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးတွင်အသုံးပြုသောမှအပ အခြားနေရာများတွင် အသုံးပြုသော ” HS Code 8428.33.90.00တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
09/10/23	8428.39.90.00	Item Name - Brand New Screw Conveyor Composition - Power: 3.7 kw, Capacity: 15-20 tons/hr	Brand New Screw Conveyor သည် Power: 3.7 kw, Capacity: 15-20 tons/hr ဖြင့် လုပ်ဆောင်သည့် စပါးခွံသယ်မည့်နေရာတွင် အသုံးပြုသည့် စက် ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (84)၊ Heading 84.28၊ Sub Heading 8428.39 အောက်ရှိ “Bucket Type နှင့် Belt Type conveyor များမှ အပ အခြားသော conveyor များ ” သည် HS Code 8428.39.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
06/11/23	8428.39.90.00	Brand new mill machine spare parts wet shell screw conveyor 02 C/W Column Stand	Brand new mill machine spare parts wet shell screw conveyor 02 C/W Column Standသည် ဆီအုန်းပင်မှ စိုနေသော အသီးအခွံအား ရွေ့ပြောင်း ပေးသည့် ကိရိယာ (ဒေါက်တိုင်အပါအဝင်) အဖြစ် အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.28၊ Subheading 8428.39 အောက်ရှိ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးတွင် အသုံးပြုသော စက်ပစ္စည်းများ ကိရိယာများမှအပ အခြားနေရာများတွင် အသုံးပြုသော စက်ပစ္စည်း ကိရိယာများသည် HS code 8428.39.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
31/10/23	8429.51.00.00	Name: Wheel Loader Specification: Engine Power: 162KW, Bucket Capacity: 3.3 m3	Wheel Loader , Engine Power: 162KW, Bucket Capacity: 3.3 m3 သည် သဲကျောက်ကော်သည့် မြေကော်စက်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (84)၊ Heading 84.29 ၊ Sub-Heading 8429.51 အောက်ရှိ HS Code 8429.51.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
22/09/23	8429.52.00.00	Excavator Model No SK 220XDLC-10 ENGINE POWER – 118 KW Vehicle weight – 23.26 Ton Bucket capacity - 1.05 m3 မြေတူးစက်	Excavator Model No SK 220XDLC-10 များ သည် ENGINE POWER – 118 KW ၊ Vehicle weight – 23.26 Ton ၊ Bucket capacity - 1.05 m3 မြေတူးစက် ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (84) ၊ Heading 84.29 ၊ Sub Heading 8429.52 အောက်ရှိ “လမ်းဖောက်ရာတွင်သော်လည်းကောင်း၊မြေတူးရာတွင်သော်လည်းကောင်း ၃ဖ၀ ဒီဂရီ လည်ပတ်နိုင်သော အထူးတည်ဆောက်ထားသည့် စက်ယန္တရားများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 8429.52.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
01/12/23	8432.21.00.00	Disc Harrow (6 Disc) Size: 24 inches x 6 Disc	Disc Harrow (6 Disc) သည် Size အားဖြင့် 24 inches x 6 Disc ရှိပြီး လယ်ယာမြေများအား ထွန်ယက်ရာ တွင် အသုံးပြုသည့် Disc harrows ဖြစ်သည့်အတွက် မြေဆီပြုပြင်ခြင်း သို့မဟုတ် စိုက်ပျိုး ထွန်ယက်ခြင်းများ အတွက် စိုက်ပျိုးရေး၊ ဥယျာဉ်၊ သစ်တောသုံး စက်ယန္တရားများ၊ မြက်ခင်း သို့မဟုတ် အားကစားကွင်းတွင် အသုံးပြုသည့် Disc harrows ထွန်ပြားအမျိုးအစားများ ဖြစ် သည့် MCT (2022) ၊ Chapter (84) ၊ Sub Heading 8432.21 HS Code 8432.21.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
05/02/24	8432.39.00.00	Seeder (Implement For Tractor) Capacity : 1.2 Acres / Hr Net Weight : 675 KG	Seeder (Implement For Tractor) သည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက် အသုံးပြုသည့် ထွန်စက်နှင့်တွဲဖက်၍ အသုံးပြုရသော SUS fertilizer tankပါဝင်သည့် မျိုးစေ့ချစက် ဖြစ်ကြောင်း၊ အမျိုးမျိုးသောဘီးတပ် tractor များနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း၊ မြေဆီလွှာပြုပြင်ပြီးသော မြေပြင်တွင် ပြောင်းစေ့ ၊ ပဲစေ့ စသည်တို့အား Seed Plate ပြောင်း၍မျိုးကျဲနိုင်ကြောင်း၊ ၎င်းသည်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်မြေဩဇာကျဲနိုင်သည့်အတွက် တစ်ချိန်တည်းတွင် လုပ်ငန်းနှစ်ခုကိုတစ်ပြိုင်တည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း၊ မြေဩဇာပမာဏအား ချိန်ဆနိုင်ကြောင်းနှင့် ၎င်းစက်သည် ရေမြောင်းဖောက်ခြင်း၊ မြေဩဇာကျဲခြင်း၊ မျိုးကျဲခြင်း၊ ထယ်ထိုးခြင်းများအားလည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း၊ Capacity :1.2 Acres / Hr ဖြစ်ကြောင်း၊ Net Weight : 675 KG ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (84) ၊ Heading 84.32 ၊Sub Heading 8432.39 အောက်ရှိ “မျိုးစေ့ချခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းစိုက်ပျိုးခြင်း များအား မြေဆီလွှာ ပြုပြင်ထားခြင်း မရှိသော်လည်း Direct လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် စက်များမှ အပ အခြားသော မျိုးစေ့ချခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းစိုက်ပျိုးခြင်း လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်စက်များ ” HS Code 8432.39.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
04/10/23	8432.42.00.00	Fertiliser Distributors(Complete Set)	Fertiliser Distributors(Complete Set) သည် Power အားဖြင့် 12 V ၊ Capacity အားဖြင့် 30L နှင့် AMPS – 3 A နှင့် size -47*28.5*48.5 cm ရှိသည့် မြေဩဇာဖြန့်စက် Fertilizer Distributors ဖြစ်ခြင်းကြောင့် MCT (2022) ၊ Chapter (84) ၊ HS Code 8432.42.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
29/09/23	8433.11.00.00	Name: Greensmaster 1021 TE 04830 (Green Mower) Mdl 04830, Engine Power- Honda (R) GX 120 3.5 hp (2.6kw), Moving Speed: 3.2 – 5.6 km/h	Greensmaster 1021 TE 04830 (Green Mower) Mdl 04830, Engine Power- Honda (R) GX 120 3.5 hp (2.6kw), Moving Speed: 3.2 – 5.6 km/h ဖြစ်ပြီး မြေပြင်ညီ အတိုင်း ရိတ်သိမ်းမည့် မြတ်ရိတ်စက်ဖြစ်ပါသည့်အတွက် MCT 2022, Chapter 84, Heading 84.33, Subheading 8433.11 အောက်ရှိ Power ဖြင့် အသုံးပြုသည့် မြေပြင်ညီ မြက်ရိတ်စက်များ HS Code 8433.11.00.00တွင်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
10/10/23	8433.52.00.00	Item Name :B/N Corn Thresher Machine	B/N Corn Thresher Machine သည် Power:3kw, Weight: 26 kg ဖြစ်ပြီး ပြောင်းဖူးမှ ပြောင်းဖူးစေ့များ လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ အစေ့ခွေဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အသုံးပြုသော ပြောင်းဖူးခွေစက် ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (84) ၊ Heading 84.33၊ Sub Heading 8433.52 အောက်ရှိ “အခြားသော အစေ့ခွေလှည့်စက်များ ”ဖြစ်သည့် HS Code 8433.52.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
20/09/23	8433.90.90.00	Name -Crawler (B/N Rubber Track For Harvester For Agricultural Use) Specification - Dimension : D 500 x 90 PH x 53 Usage- စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသုံး Harvester နှင့် တွဲဖက်တပ်ဆင်အသုံးပြုရသည့် အစိတ်အပိုင်း Part No. - 5T078-23120	Crawler (B/N Rubber Track For Harvester For Agricultural Us) သည် Dimension : D 500 x 90 PH x 53 ရှိသည့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသုံး Harvester နှင့် တွဲဖက်တပ်ဆင်အသုံးပြုရသည့် အစိတ်အပိုင်း ဖြစ် သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (84) ၊ Heading 84.33 ၊ Sub Heading 8433.90 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ် ၈၄၃၃.၁၀ရှိ စက်များ၏ အစိတ်အပိုင်းများမှအပ အခြားစက်များ၏ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် အပိုပစ္စည်းများ ” ဖြစ်သည့် HS Code တွင် 8433.90.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
28/11/23	8433.90.90.00	Rubber Crawler Composition - Rubber Crawler ထဲတွင် Steel ချောင်းပါသည်။	စပါး၊ပြောင်း ရိတ်စက်များ တွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုသော အတွင်းတွင်အသွားမပါသည့် Crawler ဖြစ်ကြောင်း၊ Size မှာ 500 x 90 x 51 mm ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသဖြင့် MCT (2022)၊ Chapter (84) ၊ Heading 84.33 ၊ Sub Heading 8433.90 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ်ခွဲစဉ့၃.၁ဇ.၁ဝရှိစက်များ၏အစိတ်အပိုင်းများမှအပအခြားစက်များ၏ အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အပိုပစ္စည်းများ” HS Code8433.90.90 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
03/10/23	8436.10.10.00	Name: Impeller Feeder Specification: power 0.75kW	IMPELLER FEEDER သည် ကြက်စာ ကြိတ်ခွဲသည့်စက်ထဲသို့ ကြိတ်ခွဲမည့်အရာများကို အလိုအလျောက်ဖြည့်ပေးသည့်စက် ဖြစ်သော ကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.36 ၊Sub Heading 8436.10 အောက်ရှိ “တိရစ္ဆာန် အစာများပြင်ဆင်ရန်အတွက် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံးစက်များ” HS Code 8436.10.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
03/10/23	8436.10.10.00	Name: Hammermill Specification: power 45kW	ကုမ္ပဏီမှတင်ပြလာသောအချက်အလက်များအရ HAMMERMILL သည် ကြက်စာ ကြိတ်ခွဲစက်ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.36 ၊Sub Heading8436.10အောက်ရှိ “တိရစ္ဆာန်အစာများပြင်ဆင်ရန်အတွက် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံးစက်များ” HS Code 8436.10.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
03/10/23	8436.10.10.00	Name: Pulse Jet Dust Collector	ကုမ္ပဏီမှတင်ပြလာသောအချက်အလက်များအရ Pulse Jet Dust Collector သည် ကြက်စာအမှုန့်စုပ်သည့်စက် ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.36 ၊Sub Heading 8436.10အောက်ရှိ“တိရစ္ဆာန်အစာများပြင်ဆင်ရန်အတွက် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံးစက်များ” HS Code 8436.10.10.00 တွင်ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
03/10/23	8436.10.10.00	Name: Double Layer Conditioner Specification: Power 5.5kW	ကုမ္ပဏီမှတင်ပြလာသောအချက်အလက်များအရ Double Layer Conditioner သည် ကြိတ်ခွဲပြီးကြက်စာများကိုရေနွေးငွေ့ဖြင့်ပေါင်းသည့် ကြက်စာပေါင်းခံစက်ဖြစ်သော ကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.36 ၊Sub Heading 8436.10 အောက်ရှိ “တိရစ္ဆာန်အစာများ ပြင်ဆင်ရန်အတွက် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံးစက်များ ” HS Code 8436.10.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
03/10/23	8436.10.10.00	Name: Raw Material Extruder Specification: capacity 2.5TPH	Raw Material Extruderသည်ပေါင်းခံပြီးသားကြက်စာများကို ညှစ်ထုတ်ပေးသည့် စက်ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.36 ၊Sub Heading 8436.10 အောက်ရှိ“တိရစ္ဆာန်အစာများပြင်ဆင်ရန်အတွက် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံးစက်များ ” HS Code 8436.10.10.00 တွင်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
03/10/23	8436.10.10.00	Name: Air Lock Specification: power 0.75kW	Air Lock သည် ပေါင်းခံပြီးသား ကြက်စာများကို အအေးခံစက်ထဲသို့ဖြည့်ပေးသည့်စက် ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.36 ၊Sub Heading 8436.10 အောက်ရှိ “တိရစ္ဆာန်အစာများပြင်ဆင်ရန်အတွက် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံးစက်များ ” HS Code 8436.10.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
29/01/24	8436.21.20.00	Name: M8 Gas Brooder Usage: မွေးကင်းစ ကြက်ကလေးများအား အပူပေးသည့်ကိရိယာ	M8 Gas Brooder သည် မွေးကင်းစ ကြက်ကလေးများအား အပူပေးသည့်ကိရိယာ ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.36 ၊Sub Heading 8436.21 အောက်ရှိ “လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံးမဟုတ်သည့် ဥဖောက်စက်များနှင့် ကြက်၊ဘဲ၊ ငှက်ကလေးများအား အပူပေးသည့်ကိရိယာများ ” HS Code 8436.21.20.00တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
24/11/23	8436.29.10.00	Poultry Raising Equipment	Poultry Raising Equipment သည် အစာကျွေးခြင်း၊ ရေတိုက်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းခြင်း၊ ဥကောက်ခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးစနစ်များ အလိုအလျောက်ပါဝင်သော ကြက် / ငှက်မွေးမြူရေး ပစ္စည်းကိရိယာဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.36၊ Subheading 8436.29 အောက်ရှိ “လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး ကြက်၊ ဘဲမွေးမြူရေးပစ္စည်းကိရိယာများ ” HS Code 8436.29.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
01/01/24	8436.29.10.00	Name - Complete Set of Poultry Equipment (Animal Health Product) Pullet House	Complete Set of Poultry Equipment (Animal Health Product) Pullet House သည် အစာကျွေးခြင်း၊ ရေတိုက်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းခြင်း၊ ဥကောက်ခြင်းနှင့် အလင်းပေးခြင်းများ အလိုအလျောက်ပါဝင်သော ကြက်ခြံဖြစ် သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.36၊ Subheading 8436.29 အောက်ရှိ “လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး ကြက်၊ ဘဲမွေးမြူရေးပစ္စည်းကိရိယာများ ” HS Code 8436.29.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
19/10/23	8436.80.11.00	Name- Agricultural Machine Seed Germinator	Agricultural Machine Seed Germinator သည် Dimension : 1800 mm x 680 mm x 1929 mm, Capacity: 1400 Liters with 3x4 Shelves, Refrigerate: 5/8 HP, Refrigerant: R 134A, Power Source: 220 V 50 Hz 3000W ဖြင့်လုပ်ဆောင်သည့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးသုံးမျိုးစေ့များအား အပင်ပေါက်စေရန် အသုံးပြုသောစက်ဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.36၊ Subheading 8436.80 အောက်ရှိ “ ကြက်၊ဘဲမွေးမြူရေးစက်၊ ဝှားမွေးမြူရေးစက်၊ ဥဖောက်စက်များမှအပ လျှပ်စစ်စွမ်းအားသုံး စိုက်ပျိုးရေး (သို့) ဥယျာဉ်သုံးစက်ကိရိယာများ” HS Code 8436.80.11.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
03/10/23	8437.10.10.00	Intelligent Color Sorter Voltage Stabilizer ၊ Moisture ၊ 3KVA UPS, 11kW Air Compressor , Air Tank , Air Dryer	ကုမ္ပဏီမှ တင်ပြလာသောအချက်အလက်များအရ Intelligent Color Sorter သည် Voltage Stabilizer ၊ Moisture ၊ 3KVA ရှိသည့် UPS, 11kW ရှိသည့် Air Compressor ၊ Air Tank , Air Dryer တို့တွဲဖက် ပါဝင်သည့် Power အားဖြင့် 2 kW ရှိပြီး အဝါ ရောင်ရှိသည့်ဆန်၊ အနီရောင်ရှိသည့်ဆန်၊ ဖြူဖွေးသောဆန်နှင့် ဆန်ပိုးများ၊ မှိုဆန်၊ အမည်းရောင် ရှိသည့်ဆန်အစရှိသည်တို့ကိုစိစစ်ပြီးခေတ်မှီနည်းပညာဖြင့် ကောင်းမွန်ပြီး အရည်အသွေးမြင့်ဆန်များမှ အညစ်အကြေးများ၊ အရည်အသွေးနိမ့်ဆန်များအား ဖယ်ရှားပေးနိုင်သည့် ဆန် အရောင်ခွဲစက်အမျိုးအစားဖြစ်သည့်အတွက် လျှပ်စစ်သုံး ကောက်ပဲသီးနှံအခြောက်များ သို့မဟုတ် ပဲစေ့အခြောက်များကို ရွေးဖယ်ခြင်းနှင့် သန့်စင်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည့်စက်များ ဖြစ်သည့် MCT (2022) ၊ Chapter (84) ၊ Sub Heading 8437.10 ၊ HS Code 8437.10.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
11/10/23	8437.10.10.00	Paddy / Rice Cleanser Power - 4 kW Capacity - 20 ~ 25 T/H Weight - 1500 kg	Paddy / Rice Cleanser သည် Power အားဖြင့် 4 kW နှင့် Capacity အားဖြင့် 20 ~ 25 T/H နှင့် အလေးချိန်အားဖြင့် 1500 kg ရှိပြီး အမှိုက်နှင့်အညစ်အကြေးများဖြစ်သော ကြိုးများ၊ ကောက်ရိုးများ၊ခဲများ၊ အမှိုက်များ၊ သဲများ၊ metal အစရှိသည်တို့ကို Paddy / Corn နှင့် Bean မှ ဖယ်ရှားပေးကာ Screen Box သည် 4 support springs ဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားခြင်းကြောင့် အနီးအနားရှိအခြားစက်များအပေါ် တုန်ခါမှု လျော့ပါးစေပါကြောင်း၊ ရိုးရှင်းပြီး ရေရှည်အသုံးခံကာမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် ရှိသည့် Cleaner\စက် ဖြစ်သည့်အတွက် လျှပ်စစ်ဖြင့် အသုံးပြုသော ကောက်ပဲသီးနှံအခြောက်များ သို့မဟုတ်ပဲစေ့အခြောက်များကိုရွေးဖယ်ခြင်းနှင့် သန့်စင်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံးစက်များဖြစ်သည့် MCT (2022) ၊ Chapter (84) ၊ Sub Heading 8437.10 HS Code 8437.10.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
31/10/23	8437.10.10.00	Specific Gravity Separator Power 10 H.P for Blower Fan 3 H.P for Deck	Specific Gravity Separator သည် Power အားဖြင့် 10 H.P for Blower Fan နှင့် 3 H.P for Deck ဖြစ်ပြီးနှင့် Capacity အားဖြင့် 4 TPH နှင့် အလေးချိန်အားဖြင့် 1600 kg ရှိသည့် စပါးသန့်စင်သည့် စက်ဖြစ်ပါသဖြင့် လျှပ်စစ်ဖြင့် အသုံးပြုသော ကောက်ပဲသီးနှံအခြောက်များ သို့မဟုတ် ပဲစေ့ အခြောက်များကို ရွေးဖယ်ခြင်းနှင့် သန့်စင်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံးစက် များ ဖြစ်သည့် MCT (2022)၊ Chapter (84)၊ Sub Heading 8437.10 HS Code 8437.10.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
31/10/23	8437.10.10.00	Specific Gravity Deck Capacity for 2 Ton Cleaning on Paddy Weight: 75 kg Dimension : 3425 x 1155 x 2000 mm	Specific Gravity Deck သည် Capacity အားဖြင့် for 2 Ton Cleaning on Paddy နှင့် အလေးချိန်အားဖြင့် 75 kg ရှိပြီး Dimension : 3425 x 1155 x 2000 mm ရှိပြီး စပါးသန့်စင်သည့် စက်ဖြစ်သည့်အတွက် လျှပ်စစ်ဖြင့် အသုံးပြုသော ကောက်ပဲသီးနှံအခြောက်များ သို့မဟုတ် ပဲစေ့ အခြောက်များ ကို ရွေးဖယ်ခြင်းနှင့် သန့်စင်ခြင်း အတွက် အသုံးပြုသည့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံးစက် များဖြစ်သည့် MCT (2022)၊ Chapter (84)၊ Sub Heading 8437.10 HS Code 8437.10.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
31/10/23	8437.10.10.00	Magnetic Type Destoner Power 2 H.P Capacity 4 TPH Weight: 350 kg	Magnetic Type Destoner သည် Power အားဖြင့် 2 H.P / Capacity အားဖြင့် 4 TPH နှင့် အလေးချိန်အားဖြင့် 350 kg ရှိသည့် ဆန်များထဲတွင် ရောနှောပါဝင်နေသည့် ကျောက်ခဲများနှင့် ခဲလုံးများအားဖယ်ထုတ်သန့်စင်သည့်စက်ဖြစ်သည့်အတွက်လျှပ်စစ် ဖြင့် အသုံးပြုသောကောက်ပဲသီးနှံအခြောက်များ သို့မဟုတ် ပဲစေ့အခြောက်များ ကို ရွေးဖယ်ခြင်းနှင့် သန့်စင်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး စက်များဖြစ်သည့် MCT (2022)၊ Chapter (84)၊ Sub Heading 8437.10၊ HS Code 8437.10.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
03/10/23	8437.10.30.00	Rice Miller Machine - Rotary Rice Grader	Rice Miller Machine - Rotary Rice Grader သည် Power အားဖြင့် 1.5 kW နှင့် Capacity အားဖြင့် 6 ~ 7 T/H နှင့် အလေးချိန်အားဖြင့် 1000 kg ရှိသည့် ဆန်ကွဲများအားရွေးထုတ်ပေးသော Rotary Rice Grader စက်အမျိုးအစားဖြစ်သည့်အတွက် လျှပ်စစ်သုံးကောက်ပဲသီးနှံအခြောက်များ သို့မဟုတ် ပဲစေ့အခြောက်များကိုသန့်စင်ခြင်း၊ အမျိုးအစာခွဲခြင်း၊ အုပ်စုခွဲ ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့်စက်များ ဖြစ်သည့် MCT (2022)၊ Chapter (84)၊ Sub Heading 8437.10 HS Code 8437.10.30.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
03/10/23	8437.80.10.00	Rubber Roller Rice Huller with Blower	Rubber Roller Rice Huller with Blower သည် Power အားဖြင့် 11 kW နှင့် Capacity အားဖြင့် 4 ~ 4.8 T/H နှင့် အလေးချိန်အားဖြင့် 700 kg ရှိသည့် စပါးခွံခွာတ်သည့်စက် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ uniform ဖြစ်သည့် Pressure ဖြင့်သာ စပါးခွံခွာတ်နှုန်း (Shelling Rate) မြင့်မား ပြီး ကြိတ်ကွဲမှုနှုန်း (Crushing Rate) နည်းပါးစေပြီး၊ 2.2KW ရှိသည့် blower ပါဝင်သည့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး စပါး အခွံခွာတ်စက် (Rice Huller)နှင့် ကတော့ပုံဆန် ကြိတ်စက်များ MCT (2022)၊ Chapter (84)၊ Sub Heading 8437.80 HS Code 8437.80.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
06/11/23	8437.80.10.00	Brand New-Rice Mill Machine with Engine (for agriculture use)	Rice Mill Machine with Engine (For Agriculture) သည် Engine Power: 12HP အားဖြင့် Maximum loading: 300-650 kg၊ Weight အားဖြင့် 228 kg ရှိသည့် စပါးနှံအား ဆန်ဖြစ်ရန်အတွက် အသုံးပြုရသော Rice Milling Machine ဖြစ်သည့်အတွက်MCT (2022)၊ Chapter (84)၊ Sub Heading 8437.80 အောက်ရှိ “လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး စပါး အခွံခွာစက်နှင့် ကတော့ပုံ ဆန်ကြိတ် စက်များ” HS Code 8437.80.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
03/10/23	8437.80.51.00	Miller Machine Rice Silky Polisher	Rice Miller Machine Rice Silky Polisher သည် Power အားဖြင့် 45 kW နှင့် Capacity အားဖြင့် 2.5 ~ 3.5 T/H နှင့် အလေးချိန်အားဖြင့် 1300 kg ရှိသည့် ဆန်များအား ချောမွေ့အောင်ပြုလုပ်သည့်စက်ဖြစ်ပြီး roller (၂) ခု ပါဝင်ပြီးတစ်ပြိုင်နက် Parallel အသုံးပြုနိုင်ခြင်း ၊ ဆန်စေ့များအား ဖြူဖွေးသန့်စင်ကာ အရည်အသွေးကောင်းမွန်စေရန်၊ ချောမွေ့စေရန်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး၊ watery spary control စနစ်မှာလည်း Automatic စနစ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် တိကျမှန်ကန်သော ရေဖြန်းသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် Rice Silky Polisher ဖြစ်သည့် အတွက်ဆန်ချောမွတ်အောင်အရောင်တင်သည့်စက် (Rice Polisher)များ၊ ဆန်ခါစစ်သည့်စက်များ၊ ဖွဲနုသန့်စင်စက်များနှင့် အခွံခွာတ်စက်များဖြစ်သည့် MCT (2022) ၊ Chapter (84) ၊ Sub Heading 8437.80 HS Code 8437.80.51.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
03/10/23	8437.80.51.00	Rice Miller Machine Paddy Husker	Rice Miller Machine Paddy Husker သည် Power အားဖြင့် 7.5 kW နှင့် Capacity အားဖြင့် 4 ~ 4.8T/H နှင့် အလေးချိန်အားဖြင့် 700 kg ရှိသည့် စပါးခွံခွာတ်သည့် စက် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ uniform ဖြစ်သည့် Pressure ဖြင့်သာ စပါးခွံခွာတ်နှုန်း (Shelling Rate) မြင့်မား ပြီး ကြိတ်ကွဲမှုနှုန်း (Crushing Rate) နည်းပါးစေသည့် Paddy Husker စက်ဖြစ်သည့် အတွက် ဆန်ချောမွတ်အောင် အရောင်တင်သည့် စက်များ၊ ဆန်ခါစစ်သည့် စက်များ၊ ဖွဲနုသန့်စင်စက် များနှင့် အခွံခွာတ်စက်များ MCT (2022) ၊ Chapter (84) ၊ Sub Heading 8437.80 HS Code 8437.80.51.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
03/10/23	8437.80.51.00	Destoner Machine Power 0.75 kW Capacity 5 ~ 6.5 T/H	Destoner Machine သည် Power အားဖြင့် 0.75 kW နှင့် Capacity အားဖြင့် 5 ~ 6.5 T/H နှင့် အလေးချိန်အားဖြင့် 380 kg ရှိသည့် စပါး၊ ကောက်ပဲသီးနှံများ၊ မြေပဲ၊ ပဲအမျိုးမျိုး စသည် တို့အား သန့်စင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် စပါးစေ့များကြားတွင် ပါရှိနေသည့် ကျောက်စလစ် ခဲများ၊ ရွှံ့များနှင့် အခြားလေးလံသောအညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး စပါးစေ့များနှင့် အလားတူ အရွယ်အစားနှင့် ပုံသဏ္ဌာန်ရှိသော ကျောက်များကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် အသုံးပြု သည့် Destoner Machine ဖြစ်သည့်အတွက် ဆန်ချောမွတ်အောင် အရောင်တင်သည့် စက်များ၊ ဆန်ခါစစ်သည့် စက်များ၊ ဖွဲနုသန့်စင်စက်များနှင့် အခွံခွာတ်စက်များ MCT (2022) ၊ Chapter (84) ၊ Sub Heading 8437.80 HS Code 8437.80.51.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
03/10/23	8437.80.59.00	Rice Miller Machine – Rice Whitener	Rice Miller Machine – Rice Whitener သည် Power အားဖြင့် 30 kW နှင့် Capacity အားဖြင့် 3 ~ 6 T/H နှင့် အလေးချိန်အားဖြင့် 680 kg ရှိသည့် ဆန်စေ့များအား ဖြူဖွေးစေရန် ပြုလုပ်ပေးသည့် Rice Whitener စက်ဖြစ်ပြီး Grinding ပြုလုပ်ရာတွင် uniform ဖြစ်သော Pressure ဖြင့် ဆန်စေ့များကျိုးပဲ့မှုနှုန်းနည်းပါးစေရန်နှင့် အရောင်ဖြူဖွေးစေရန် ပြုလုပ် ပေးသည့် Rice Whitener ဖြစ်သည့်အတွက် ဆန်ချောမွတ်အောင် အရောင်တင်သည့်စက် (Rice Polisher) များ၊ ဆန်ခါစစ်သည့်စက်များ၊ ဖွဲနုသန့်စင်စက်များနှင့် အခွံခွာတ်စက်များမှအပ အခြား သောဆန်ကြိတ်ခွဲစက်အမျိုးအစား များဖြစ်သည့် MCT (2022) ၊ Chapter (84) ၊ Sub Heading 8437.80 HS Code 8437.80.59.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
03/10/23	8437.80.59.00	Rice Miller Machine - Paddy Separator	Rice Miller Machine - Paddy Separator သည် Power အားဖြင့် 2.2kW နှင့် Capacity အားဖြင့် 2.5 ~ 3.5 T/H နှင့် အလေးချိန်အားဖြင့် 750 kg ရှိသည့် စပါးခွံခွာတ်စက်မှ ထွက်လာသည့် ဆန်များကို စပါးခွံများပါဝင်နေခြင်း ရှိ မရှိ ပြန်လည်ခွဲခြားသည့် Paddy Separator စက်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး၊ သိပ်သည်းကျစ်လစ်သည့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံရှိခြင်း ကြောင့် နေရာကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းပေးရန် မလိုအပ်ဘဲ လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါကြောင်း နှင့် စပါးခွံပါဝင်မှုအားမဖြစ်စေရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ပေးသည့် Rice Miller Machine - Paddy Separator ဖြစ်သည့်အတွက် ဆန်ချောမွတ်အောင် အရောင်တင်သည့်စက် (Rice Polisher) များ၊ ဆန်ခါစစ်သည့်စက်များ၊ဖွဲနုသန့်စင်စက်များနှင့် အခွံခွာတ်စက်များမှအပ အခြားသောဆန်ကြိတ်ခွဲ စက်အမျိုးအစားများဖြစ်သည့် MCT (2022) ၊ Chapter (84) ၊ Sub Heading 8437.80 HS Code 8437.80.59.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
03/10/23	8437.80.59.00	Rice Miller Machine - Hammer Mill	Rice Miller Machine - Hammer Mill သည် Power အားဖြင့် 45 kW နှင့် Capacity အားဖြင့် 800 kg / hr နှင့် အလေးချိန်အားဖြင့် 900 kg ရှိသည့် စပါးခွံများအား အမှုန့် ကြိတ်သည့်စက် Rice Miller Machine - Hammer Mill ဖြစ်သည့်အတွက် ဆန်ချောမွတ်အောင် အရောင်တင်သည့်စက် (Rice Polisher) များ၊ ဆန်ခါစစ်သည့်စက်များ၊ ဖွဲနုသန့်စင်စက်များနှင့် အခွံခွာတ်စက်များမှအပ အခြားသောစပါးခွံ၊ ဆန်ကွဲ၊ ဆန်ကြိတ်ခွဲစက်အမျိုးအစားများ ဖြစ်သည့် MCT (2022) ၊ Chapter (84) ၊ Sub Heading 8437.80 HS Code 8437.80.59.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
11/10/23	8437.80.59.00	Brand New Length Grader Power - 1.5x2/1450 kW/rpm Capacity - 4 ~ 6 T/H Weight - 2800 kg	Brand New Length Grader သည် Power အားဖြင့် 1.5x2/1450 kW/rpm နှင့် Capacity အားဖြင့် 4 ~ 6 T/H နှင့် အလေးချိန်အားဖြင့် 2800 kg ရှိသည့် စပါးခွံများ၊ ဆန်ကွဲများ ဖြင့်ရောနှောနေသော ဆန်အရောအနှောများ အား Rotary Sifter ထဲထည့်သွင်းပြီးနောက် ဆန်များအား ခွဲခြားပေးသည့် Length Grader စက်ဖြစ်သည့် အတွက် ဆန်ချောမွတ်အောင် အရောင်တင်သည့် စက်များ၊ ဆန်ခါစစ်သည့် စက်များ၊ ဖွဲနုသန့်စင်စက် များနှင့် အခွံခွာတ်စက် များမှအပ အခြားသောစက်များ MCT (2022) ၊ Chapter (84) ၊ Sub Heading 8437.80 အောက်ရှိ HS Code 8437.80.59.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
11/10/23	8437.80.59.00	Brand New Husk Aspirator Capacity: 6 ~ 7 T/H / Fan Power – 18.5 kW/ Ban Sifter – 3 kW/ Power Source – 380V-50Hz	Brand New Husk Aspirator သည် Capacity အားဖြင့် 6 ~ 7 T/H / Fan Power – 18.5 kW/ Ban Sifter – 3 kW/ Power Source – 380V-50Hz နှင့် အလေးချိန်အားဖြင့် 1700 kg ရှိသည့် စပါးခွံခွာတ်စက်မှ ထွက်လာသည့် အရောအနှောများဖြစ်သည့် စပါးခွံများ၊ paddy နှင့် brown rice တို့ကို ခွဲခြားပေးပြီး မြင့်မားသည့် efficiency ခွဲခြားနှုန်းဖြင့် စပါးခွံများ မပါဝင်စေရေး ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါကြောင်း၊ ခွဲခြားပြီးနောက် ကျန်ရှိနေသောအမှုန်အမွှားများအား အခြားသော Equipment မလိုအပ်ဘဲ Efficiency မြင့်မားပြီး Electric Consumption နည်းပါးသည့် Fan အားတပ်ဆင်ထားပါကြောင်း၊ လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါကြောင်း နှင့် စပါးခွံပါဝင်မှုအား မဖြစ်စေရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ပေးသည့် Brand New Husk Aspirator ဖြစ်သည့်အတွက် ဆန်ချောမွတ်အောင် အရောင်တင်သည့်စက် (Rice Polisher)များ၊ ဆန်ခါစစ်သည့် စက်များ၊ ဖွဲနုသန့်စင်စက်များနှင့် အခွံခွာတ်စက်များမှအပ အခြားသော ဆန်ကြိတ်ခွဲစက် အမျိုးအစားများ ဖြစ်သည့် MCT (2022) ၊ Chapter (84) ၊ Sub Heading 8437.80 HS Code 8437.80.59.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
06/11/23	8437.80.59.00	Mill Machine Size - 180 x 85 x 85 cm Capacity - 6 Ton/Hours Motor - 11KW Weight - 1200 KG	Mill Machine သည် ဆီအုန်းပင်၏အသီးမှထွက်သော ကာနယ်စေ့ကို ခွဲရာတွင် အသုံးပြုသည့် အစေ့ကြိတ်ခွဲစက်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (84)၊ Heading 84.37၊ Sub Heading 8437.80 အောက်ရှိ “ဆန်ချောမွတ်အောင် အရောင်တင်သည့် စက်များ၊ ဆန်ခါစစ်သည့်စက်များ၊ ဖွဲနုသန့်စင်စက်များနှင့် အခွံချွတ်စက်များမှအပ အခြားစက်များ ” HS Code 8437.80.59.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
22/09/23	8437.90.19.00	Rice Dehusking Rubber Rollers agricultural parts use	Rice Dehusking Rubber Rollers သည် Rice Milling Machine များတွင် စပါးခွံများကိုခွဲထုတ်ရာ၌ အသုံးပြုသည့် ရော်ဘာအလိပ် တစ်မျိုးဖြစ်ပါကြောင်း၊ စပါးခွံများ ဖယ်ရှားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပိုမိုထိရောက်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင် သည့်အပြင် စပါးလုံးများ၏ ကွဲအက်မှုရာခိုင်နှုန်းသည် အလွန်နည်းစေရန် အသုံးပြုသည့် Rice Milling Machine များတွင် တွဲဖက်အသုံးပြုသည့် အပိုပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (84) ၊ Sub Heading 8437.90 HS Code 8437.90.19.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
09/10/23	8437.90.19.00	Implement for Rice Miller Machine Air Locker	Implement for Rice Miller Machine Air Locker သည် Power အားဖြင့် 1.5 kW/ Capacity အားဖြင့် 12 L/r နှင့် Weight အားဖြင့် 120 kg ရှိသည့် Rice Milling စက်ရုံများ၊ Flour / Feed Machinery တို့တွင် အမှုန်အမွှားများ ဖယ်ရှားရန် နှင့် စပါးအခွံကြိတ်စက်မှ ထွက်လာသောအမှုန်များကို Blower ဖြင့် မှုတ်ထုတ်လိုက်ပြီး ယင်းအမှုန်များကို စုဆောင်းပေးသော လုပ်ငန်းစဉ်အား ဆောင်ရွက်ရသည့် Dust Removal Air Locker စက်ကိရိယာ ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (84) ၊ Sub Heading 8437.90 ၊ HS Code 8437.90.19.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
17/10/23	8437.90.19.00	Dust Collection System at Husking System Power – 7.5 kW	Dust Collection System at Husking System သည် Power – 7.5 kW ရှိသည့် ကောက်ပဲသီးနှံအခြောက် များ သို့မဟုတ် ပဲစေ့အခြောက်များကို သန့်စင်ခြင်း၊ အမျိုးအစားခွဲခြင်း၊ အုပ်စုခွဲခြင်း တို့ပြုလုပ်ရာ တွင် အသုံးပြုသည့်စက်များ၏အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည့် MCT (2022)၊ Chapter (84)၊ Sub Heading 8437.90 HS Code 8437.90.19.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
18/10/23	8437.90.19.00	Rice Ruller Rubber Roller (to remove the husk of rice paddy)	Rice Ruller Rubber Roller သည် Rice Milling Machine များတွင် စပါးခွံများကို ခွဲထုတ်ရာ၌ အသုံးပြုသည့် ရော်ဘာအလိပ် တစ်မျိုးဖြစ်ပါကြောင်း၊ စပါးခွံများ ဖယ်ရှားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပိုမိုထိရောက်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင် သည့်အပြင် စပါးလုံးများ၏ ကွဲအက်မှုရာခိုင်နှုန်းသည် အလွန်နည်းစေရန် အသုံးပြုသည့် Rice Milling Machine များတွင် တွဲဖက်အသုံးပြုသည့် အပိုပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (84)၊ Sub Heading 8437.90 HS Code 8437.90.19.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
26/01/24	8437.90.19.00	Item Name-Stainless Steel Groove Sieve(1220x2750x1.1MM) Hole Size-3.22x(16MM) Line Distance-3.0MM Hole Distance-4.0MM	Stainless Steel Groove Sieve သည် ဆန်စက် ဆန်ကာ ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (84)၊ Heading 84.37၊ Subheading 8437.90 အောက်ရှိ “ ခေါင်းစဉ်ခွဲ ၈၄၃၇.၁၀ရှိ စက်များအတွက် အစိတ်အပိုင်းများမှအပ အခြားစက်များ၏ အစိတ်အပိုင်းများ ” HS Code 8437.90.19.00 တွင် အကျုံးဝင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
11/10/23	8438.80.91.00	Ice-Cream Wafer Cone Machine Usage-ဝေဖာကတော့ ပြုလုပ်သောစက်	Ice Cream Wafer Cone Machine သည် Dimension : 2400 mm x 2700 mm x 2600 mm, Weight: 1800 KG, Power : 24 KW ဖြင့်လုပ်ဆောင်သည့် ရေခဲမုန့်ထည့်သည့် ဝေဖာအား ကတော့ပုံ သဏ္ဌာန်ပြုလုပ်သည့် စက်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.38၊ Subheading 8438.80 အောက်ရှိ " ကော်ဖီကြိတ်စက်များနှင့် ငါး၊ ပုဇွန်၊ ကမာ သို့မဟုတ် ခရုများ ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် စက်ပစ္စည်းများမှအပ လျှပ်စစ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်သည့် အခြားသော စားသောက်ကုန်များ ပြုလုပ်သည့်စက်များ " HS Code 8438.80.91.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
25/09/23	8443.39.90.00	Name - Medical Printer Model - UP – X 898 MD Specification - Printing Method, Picture Memory, Interface, BMC	Medical Printer (Model No. UP – X 898 MD) သည် Ultrasound ရိုက်ကူးရာတွင် အသုံးပြုသည့် Printer ဖြစ်၍ Analogue & Digital B & W Printer အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး Printing Method, Picture Memory, Interface, BMC ပါဝင်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.43၊ Subheading 8443.39 အောက်ရှိ "မူရင်းပုံရိပ်ကို ကြားခံတစ်ခုမှ ကူးယူပေးခြင်းဖြင့် တည်ငြိမ် လျှပ်စစ်အားဖြင့် ဓာတ်ပုံကူးနိုင်သည့် ကိရိယာ (တိုက်ရိုက်/ သွယ်ဝိုက်)၊ အခြားသော အလင်းနှင့် တွဲဆက်ဓာတ်ပုံ ကူးပေးသည့် ကိရိယာနှင့် မင်စက်ကလေးများဖြင့် ပုံဖော်သည့် စက်များမှအပ အခြားသော ပုံနှိပ် စက်များ၊ မိတ္တူကူးစက်များနှင့် ဖက်စ်ပို့သည့်စက်များ " HS Code 8443.39.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
20/10/23	8447.90.10.00	Name-B/N Plastic Netting Machine	B/N Plastic Netting Machine သည် Motor- 7.5 KW, Weight 24000 Kg, Outline Size (10700mm x 4800mm x 2800mm) ဖြင့်လုပ်ဆောင်သည့် ပလပ်စတစ်ကြိုးများအား Single Knot, Double Kont (သို့) two and half Knot စသည့် နည်းလမ်းများဖြင့် ကြိုး ထုံးကွန်ယက်ပုံသဏ္ဌာန်ပြုလုပ်ပေးသည့် စက်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.47၊ Subheading 8447.90 အောက်ရှိ " ဇာထိုးစက်များနှင့် ချည်ထိုးစက်များမှအပ လျှပ်စစ်ဖြင့်လုပ်ဆောင်သော အခြားစက်များ " HS Code 8447.90.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
21/09/23	8452.30.00.00	Needles for Sewing Machine	သံဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး အပ်ချုပ်စက်တွင် အသုံးပြုသောအပ်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (84) ၊ Heading (84.52) အောက်ရှိ HS Code 8452.30.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
09/01/24	8455.10.00.00	Name- ERW Tube Mill Line Machine Model - VZH-76QH CO-China Composition- Motor, Steel, Wire	ERW Tube Mill Line Machine, MDL-VZH-76QH သည် Hot / Cold rolles Steel Coil သို့မဟုတ် Galvanized Iron Coil များအား ပြွန်ပုံသဏ္ဍာန်ပြုလုပ်ပေးသောစက်ဖြစ်ပြီး Machine Power: 485 KW, MDL Year:2014 အမျိုးအစားဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.55၊ Subheading 8455.10 အောက်ရှိ HS CODE : 8455.10.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
24/10/23	8455.22.00.00	Name - Plate Rolling Machine with Motor (2.2 KW)	Plate Rolling Machine with Motor (2.2 KW) သည် သတ္တုပြားများကို လုံးဝန်းအောင် မော်တာအသုံးပြု၍ လိပ်သည့်စက်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.55၊ Subheading 8455.22 အောက်ရှိ “အအေးစနစ်သုံးသတ္တုလိပ်စက်များ” HS Code 8455.22.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
03/11/23	8458.19.10.00	Lathe machine Specification - Main Drive Power 5.5 KW, 380 V, 50 HZ, 3 Phase	Lathe machine သည် အဓိကဝင်ရိုးဗဟိုနှင့် အောက်ခြေကြား ၂၅၀ မီလီမီတာအကွာအဝေးရှိသော သတ္တုပုံဖော်သည့်တွင်ခုံဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.58၊ Subheading 8458.19 အောက်ရှိ “အဓိကဝင်ရိုးဗဟိုနှင့် အောက်ခြေကြား ၃၀၀ မီလီမီတာထက် မပိုသည့် အကွာအဝေးရှိသော ရေပြင်ညီတွင်ခုံများ” HS Code 8458.19.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
03/11/23	8459.29.10.00	Brench Drilling Machine Drilling Capacity: 12 mm, motor power: 0.55 / 0.75 KW	Bench Drilling Machine သည် သတ္တုများအား အပေါက်ဖောက်ပေးသောစက်ဖြစ်ပြီး Drilling Capacity: 12 mm, motor power: 0.55 / 0.75 KW အမျိုးအစား ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.59၊ Subheading 8459.29 အောက်ရှိ “ ကိန်းဂဏန်းများဖြင့် ထိန်းချုပ်သော သတ္တုဖောက်စက်များမှအပ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး သတ္တုဖောက်စက်များ ” HS Code 8459.29.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
03/11/23	8459.59.10.00	Milling Machine	Milling Machine သည် သတ္တုများအား ကြိတ်ခွဲပေးသောစက်ဖြစ်ပြီး Loading Capacity: 160 Kg, motor power: 3.7 KW အမျိုးအစား ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.59၊ Subheading 8459.59 အောက်ရှိ “ ကိန်းဂဏန်းများဖြင့် ထိန်းချုပ်သော သတ္တုကြိတ်ခွဲစက်များမှအပ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံးသတ္တုကြိတ်ခွဲစက်များ ”HS Code 8459.59.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
03/11/23	8461.20.00.00	Shaping Machine BC 60100 Specification - main motor power 7.5 kw, 380 V, 50 Hz, 3 phase	Shaping Machine BC 60100 သည် သံကိုပုံဖော်သည့်စက်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.61၊ Subheading 8461.20 အောက်ရှိ “ပုံသွင်းသည့်စက်များ” HS Code 8461.20.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
24/10/23	8462.29.00.00	Name - Pipe Bending Machine Manual	Pipe Bending Machine Manual သည် သတ္တုပိုက်လုံးများအား ပုံစံမျက်ဘဲလက်ဖြင့်ကွေးသည့်စက်ဖြစ်ကြောင်း၊ Dimension (25 * 250) ဖြစ် ကြောင်း ၊ Weight 18 KG ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသဖြင့် MCT (2022)၊ Chapter (84) ၊ Heading 84.62 ၊ Sub Heading 8462.29 အောက်ရှိ "လျှပ်စစ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်သည့် အခြားသောပိုက်လုံးကွေးစက်များ ” HS Code 8462.29.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
14/12/23	8462.29.00.00	Name: Hydraulic Press Brake Shearing Machine 100TON/3200MM Usage: သတ္တုများကို ခေါက်ချိုးသော စက်	Hydraulic Press Brake Shearing Machine သည် သတ္တုများကို ခေါက်ချိုးသော စက်ဖြစ်သည့်အတွက် သတ္တုပြားတို့အား ကွေးခြင်း၊ ခေါက်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်သော စက်ပစ္စည်းများ အကျုံးဝင်သည့် MCT 2022 ၊ Chapter 84 ၊ Heading 84.62 ၊ Sub heading 8462.29 အောက်ရှိ HS Code 8462.29.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
31/10/23	8462.32.90.00	Item Name- Steel Coil Slitting Line Machine Content - Carbon Steel	Steel Coil Slitting Line Machine, MDL-YC-180 သည် Steel Coil များအား ခွဲကြော်ငး် (Slitting Line) ပြုလုပ်သည့်စက်ဖြစ်ပြီး Motor Power: 200 HP / 149.20 KW, Type: Round knife type slitting line, Applicable material: Carbon Steel အမျိုးအစားဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.62၊ Subheading 8462.32 အောက်ရှိ “ ကိန်းဂဏန်းများဖြင့် ထိန်းချုပ် သော သတ္တုများအား ခွဲကြောင်းဖော်ခြင်း၊ အလျားဖြတ်ကြောင်းပြုလုပ်သည့် စက်များမှအပ အခြား သော သတ္တုများအား ခွဲကြောင်းဖော်ခြင်း၊ အလျားဖြတ်ကြောင်းပြုလုပ်သည့်စက်များ ” HS Code 8462.32.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
24/10/23	8462.39.00.00	Name - Hydraulic Angle Shearing Machine Specification -Dimension (510 x 510 x 1300 mm)	Hydraulic Angle Shearing Machine သည် သံပြားများအား အပေါက်ဖောက်ခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်းများ နှင့် နှစ်သက်ရာ Angle အကျယ် ဖြတ်တောက်ခြင်း စသည်တို့ပြုလုပ်သောစက်ဖြစ်ကြောင်း၊ Dimension (510 x 510 x 1300 mm) ဖြစ်ကြောင်း ၊ Power 2.2 KW ဖြစ်ကြောင်း၊ Weight 200 KG ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသဖြင့် MCT (2022)၊ Chapter (84) ၊ Heading 84.62 ၊ Sub Heading 8462.39 အောက်ရှိ “သတ္တုများအားခွဲကြောင်းဖော်သည့်စက်များ၊ အလျားဖြတ် ကြောင်း ပြုလုပ်သည့်စက်များနှင့် သတ္တုညှပ်စက်များ”ဖြစ်သည့် HS Code 8462.39.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
24/10/23	8462.39.00.00	Name- Plate Cutting Machine(Manual)	Plate Cutting Machine (Manual) သည် သံပြား၊ စတီးပြားများဖြတ်တောက်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ဖြတ်စက်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (84)၊ Heading 84.62၊ Sub Heading 8462.39 အောက်ရှိ “ပြားသောထုတ်ကုန်များအတွက် ခွဲကြောင်း ၊ အလျားဖြတ် ကြောင်းနှင့် အခြားဖြတ်တောက်ပေးသည့် စက်များ ” HS Code 8462.39.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
09/11/23	8462.49.00.00	Punching Press Composition: Iron	Punching Press သည် Iron ဖြင့် ပြုလုပ်ထား၍ Aluminium တံခါးဘောင်နှင့် ပြတင်းပေါက်ဘောင်များအား လက် ဖြင့် Manual Punching press ပြုလုပ်၍ အပေါက်ဖောက်ရန် အသုံးပြုရသည့် စက်ပစ္စည်းကိရိယာ ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.62၊ Subheading 8462.49 အောက်ရှိ Punching Press များ HS code 8462.49.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
24/10/23	8462.59.00.00	Item Name - Pipe Bending Machine With Motors Motor 1.5 Kw	Pipe Bending Machine With Motor သည် ပိုက်လုံးများ ပုံစံမပျက်စေဘဲ မော်တာအသုံးပြု၍ ကွေးသည့်စက် ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (84)၊ Heading 84.62 ၊ Sub-Heading 8462.59 အောက်ရှိ HS Code 8462.59.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
26/12/23	8462.62.19.00	Tile Press (Mechanical Press) 5.5 kw motor, 7.5 kw frequency converter/ cold rolled	Tile Press (Mechanical Press) သည် 5.5 kw motor, 7.5 kw frequency converter/ cold rolled ဖြစ်ပြီး သံပြား၊ သံလုံး များကို အဝိုင်း၊ လေးထောင့်ပုံသဏ္ဌာန်ဖြစ်စေရန် ပုံသွင်းရာ၌ အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းကိရိယာဖြစ် သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (84) ၊ Sub Heading 8462.62 အောက်ရှိ ဖောင်း ကြွသို့မဟုတ် တံဆိပ်ခေါင်းများ ပြုလုပ်ပေးသောစက်များမှအပ အခြားသောဖိစက်များ HS Code 8462.62.19.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
13/10/23	8462.90.90.00	Name - Sheet Corrugation Machine	Sheet Corrugation Machine သည် သွပ်ပြားပုံဖော်စက်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.62၊ Subheading 8462.90 အောက်ရှိ “ဖောင်းကြွ သို့မဟုတ် တံဆိပ်ခေါင်းပြုလုပ်ပေးသော စက်များ မှအပ အခြားစက်များ ” HS Code 8462.90.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
24/01/24	8465.99.60.00	Item Name- CNC Router Machine Model No, CX-1325Specification- Power: 3KW Usage/ Function - CNC Wood Routing. သစ်သားများအား ပုံသဏ္ဌာန်အမျိုးမျိုးဖြတ်တောက်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ကွန်ပျူတာ ထိန်းချုပ်ဖြတ်တောက်စက်	CNC Router Machine, MDL: CX-1325 သည် Power: 3 KW ရှိ သည့် သစ်သားများအား ပုံသဏ္ဌာန်အမျိုးမျိုးဖြတ်တောက်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ကွန်ပျူတာ ထိန်းချုပ်ဖြတ်တောက်စက် ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (84)၊ Heading 84.65 ၊ Sub-Heading 8465.99 အောက်ရှိ လျှပ်စစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် သစ်သားဖြတ်တောက် စက်များ HS Code 8465.99.60.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
31/10/23	8467.89.00.00	Name -Brush Cutter Power 1 HP , Capacity : 1.2	Brush Cutter သည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုသော မြက်ရိတ်စက်ဖြစ်ကြောင်း၊ Power 1 HP , Capacity : 1.2 ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသဖြင့် MCT (2022)၊ Chapter (84) ၊ Heading 84.67 ၊ Sub Heading 8467.89 အောက် ရှိ “Chain saws မှအပ လျှပ်စစ်မော်တာမပါသည့် အခြားကိရိယာတန်ဆာပလာများ ” ဖြစ် သည့် HS Code 8467.89.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
21/11/23	8471.30.20.00	Laptop Computer	Laptop Computer သည် Screen 13.3/14 inch, Intel N3450, RAM 8GB, ROM 256H , Windows 11 အမျိုးအစား ကွန်ပျူတာဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (84)၊ Heading 84.71၊ Sub Heading 8471.30 အောက်ရှိ “notebook နှင့် subnotebook များအပါအဝင် Laptops Computer” HS Code 8471.30.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
21/11/23	8471.60.30.00	Keyboard	Keyboard သည် ကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုသော ပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (84)၊ Heading 84.71၊ Sub Heading 8471.60 အောက်ရှိ “Computer Keyboards” HS Code 8471.60.30.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
04/12/23	8471.60.30.00	Name - Wired Keyboard & Mouse Specification - System Compatibility : Window 2000/2003/XP/VISTA/ WIN 8 Hardware Compatibilty : IBM and PC Compatible Machine Usage/ Function - Keyboard & Mouse	Wired Keyboard & Mouse သည် ကွန်ပျူတာနှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုမည့် Wired Keyboard & Mouse ဖြစ်ပြီး System compatibility: Windows 2000/ 2003/ XP/ Vista/ Win 8, Hardware compatibility: IBM and PC Compatible machine တို့ဖြင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည့် အတွက် GIR 3 (c) အရ MCT (2022)၊ Chapter (84)၊ Heading 84.71၊ Sub-Heading 8471.60 အောက်ရှိ နောက်ကျသောခေါင်းစဉ်ဖြစ်သည့် X-Y coordinate input devices, including mouses, light pens, joysticks, track balls, and touch-sensitive screens များ ၏ HS Code 8471.60.30.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
21/11/23	8471.60.40.00	Mouse	Mouse သည် ကွန်ပျူတာနှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုရသည့် Input Unit ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (84) ၊ Heading 84.71 ၊ Sub Heading 8471.60 အောက်ရှိ “mouse များ၊ light pen များ၊ ထိန်းချုပ်ကော်လံများ၊ ခြေရာခံစက်များ၊ ထိတွေ့၍ ရသောမျက်နှာပြင်များအပါအဝင် X-Y ဆုံမှတ်ဖြင့် အချက်အလက် ထည့်သွင်းပေးသော ကိရိယာများ ” HS Code 8471.60.40.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
04/12/23	8471.60.40.00	Item Name- Game Mouse (Cable) Specification- Working Voltage: 4.25-5.5V, Working Current :<100mA, Speed: 37inches/sec Usage/ Function- ဂိမ်းကစား ရာတွင် သုံးသည့်ကိရိယာ	Game Mouse (Cable) သည် Working Voltage: 4.25-5.5V, Working Current:<100mA, Speed:37 inches/sec, Resolution: 800/1200/1600DPI ဖြစ်ပြီး ဂိမ်းကစားရာတွင် ကွန်ပျူတာနှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုမည့် Mouse ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (84)၊ Heading 84.71၊ Sub-Heading 8471.60 အောက်ရှိ X-Y coordinate input devices, including mouses, light pens, joysticks, track balls, and touch-sensitive screens များ၏ HS Code 8471.60.40.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
28/11/23	8471.90.10.00	Bar Code Reader- Assy	Brand New Spare Part for Medical Device (Barcode Reader-Assy) သွေးဗေဒအား ခါတုနည်းဖြင့် တိုင်းတာ အဖြေရှာရာတွင် အသုံးပြုသောစက် (XN-10 Analyzer) ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်း၊ Metal ဖြင့်ပြုလုပ်ထား ကြောင်း ဖော်ပြထားသဖြင့် MCT (2022)၊ Chapter (84) ၊ Heading 84.71 ၊ Sub Heading 8471.90 အောက်ရှိ “Bar Code Reader များ” HS Code 8471.90.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
21/11/23	8473.30.90.00	Computer Case Only (Empty System Unit)	Computer Case Only (Empty System Unit) သည် ကွန်ပျူတာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (84) ၊ Heading 84.73 ၊ Sub Heading 8473.30 အောက်ရှိ “တပ်ဆင်ပြီးပုံနှိပ်သည့် ဆားကစ်ဘုတ် အစိတ် အပိုင်းများမှအပ ကွန်ပျူတာနှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုရသည့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများ ” HS Code 8473.30.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
30/11/23	8474.90.00.00	Spiral Tube	ကျောက်မီးသွေးကြိတ်ခွဲရန်အတွက် ball mill ၏ အဝင်ဝတွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုရသော Spiral Tube ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (84)၊ Heading 84.74၊ Sub-Heading 8474.90 အောက်ရှိ အမျိုးအစားခွဲခြင်း၊ အရွယ်အစားခွဲခြင်း ဆေးကြောခြင်း ပြုလုပ်ပေးသည့်စက်များ၊ ရောနှောပေးသည့်စက်များ၊ ရောနှောပေးသည့်စက်များ၏ အစိတ် အပိုင်းများ HS Code 8474.90.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
15/12/23	8477.20.20.00	Item Name-PET 85 High Twist Sheet Extrusion Production Line With Complete Accessories Set Power 200 kW, Weight: 8000 Kg	PET 85 High Twist Sheet Extrusion Production Line With Complete Accessories Set သည် ပလပ်စတစ်များအား ပုံသွင်းရန်သုံးသည့်စက်ဖြစ်ပြီး Power 200 kW, Weight: 8000 Kg ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (84)၊ Heading 84.77 ၊ Sub-Heading 8477.20 အောက်ရှိ ပလပ်စတစ်ပုံသွန်းလောင်းသည့်စက်များ HS Code 8477.20.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
24/10/23	8479.81.10.00	Name - Pipe Mouth Grinding Machine with Motor (0.75 KW)	Pipe Mouth Grinding Machine with Motor (0.75 KW) သည် စတီးပိုက်လုံးများချောမွတ်အောင် မော်တာအသုံးပြု၍ တိုက်ဆွတ်သည့်စက်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.79၊ Subheading 8479.81 အောက်ရှိ “လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးခွေစက်များအပါအဝင် သတ္တုပြုပြင်ခြင်းအတွက် လျှပ်စစ် စွမ်းအင်သုံးစက်နှင့် စက်ပစ္စည်းများ” HS Code 8479.81.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
02/10/23	8479.82.10.00	Name - (Lab Equipments) Votex Mixer Power - 60 W Usage - ဓါတ်ခွဲခန်းများတွင် အရည်ပုလင်းငယ်များအားရောမွှေရန် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား အသုံးပြု သောပစ္စည်း	ကုမ္ပဏီမှပူးတွဲတင်ပြလာသော အချက်အလက်များအရ (Lab Equipments) Votex Mixer သည်ဓါတ်ခွဲခန်းများတွင် အရည်ပုလင်းငယ်များအားရောမွှေရန် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား အသုံးပြု သောပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်း၊ Power မှာ 60 W ဖြစ်ပြီး Orbital diameter မှာ 4mm ဖြစ်ကြောင်း၊ Speed range မှာ 0-2500 rpm ဖြစ်ကြောင်း၊ Dimension မှာ 127 x 130 x 160 mm ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားသည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (84) ၊ Heading 84.79 ၊ Sub Heading 8479.82 အောက်ရှိ လျှပ်စစ် “စွမ်းအင်သုံးမွှေစက်များ” HS Code 8479.82.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/10/23	8479.89.69.00	Name: Oxygen Concentrator Power Input 230 V AC 50Hz, Power Consumption 4850 Watts, Oxygen Flow 60 lpm, Oxygen Purity 93(+/-)3%,	Oxygen Concentrator သည် Power Input 230 V AC 50Hz, Power Consumption 4850 Watts, Oxygen Flow 60 lpm, Oxygen Purity 93(+/-)3% ဖြစ်ပါသည်။ Pressure Swing Absorbing (PSA) နည်းပညာကို အသုံးပြုထားပြီး အတွင်းတွင် Air Compressor ပါဝင်ကာ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံးစက်ကိရိယာ ဖြစ်ပြီး အတွင်းရှိ Filter ကို ပုံမှန်အားဖြင့်သန့်စင်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ရေသန့်စင်သည့်နေရာ များတွင် အသုံးပြုပြီး Ozone Generator အတွက် လိုအပ်သော Oxygen ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် ပြင်ပလေထုအတွင်းရှိ Oxygen ကိုစုစည်းပေးသည့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် Mechanical appliance သုံး Individual function ရှိသည့် စက်ကိရိယာဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022, Chapter 84, Heading 84.79,Subheading 8479.89 အောက်ရှိ အခြားနေရာများတွင် သီးခြား ဖော်ပြထားခြင်းမရှိဘဲ Mechanical appliance ပါဝင်သည့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး စက်ကိရိယာ များ HS Code 8479.89.69.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုး အစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
05/01/24	8479.89.69.00	CTRH (Constant Temperature and Humidity Room) Model No: HMQ-50, Power Consumption 35KW, Voltage 3P380V, Frequency 50Hz	CTRH (Constant Temperature and Humidity Room) သည် Model No: HMQ-50, Power Consumption 35KW, Voltage 3P380V, Frequency 50Hz, C/O China ဖြစ်ပါသည်။ CTRH (Constant Temperature and Humidity Room) သည် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအား စိုထိုင်းမှုအန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးစေရန်အတွက် စံသတ်မှတ်မှုအပူချိန်တစ်ခုအတွင်းထား၍ အထူးထိန်းချုပ်ထားသောလေကို Production Line များအား ထုတ်လွှတ်ပေးပြီး သက်ဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်ရေးစက်များအတွင်း ၎င်းလေပူအားထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် ထုတ်ကုန်များအတွင်းသို့ ရောက်ရှိမည့်အပူချိန်အား ပြောင်းလဲပေးသည့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် Mechanical appliance သုံး Individual function ရှိသည့် စက်ကိရိယာပါဝင်သည့် Humidity Room ဖြစ်သည့်အတွက် အခြားနေရာများတွင် သီးခြားဖော်ပြထားခြင်းမရှိဘဲ Mechanical appliance ပါဝင်သည့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး စက်ကိရိယာများ HS Code 8479.89.69.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
02/10/23	8479.89.70.00	Lab Equipment Micropipette Set with Filter Tips Composition : Plastics	Lab Equipment Micropipette Set with Filter Tips သည် 1 UL နှင့် 1000 UL အကြားထုထည်အကွာအဝေးရှိသည့် အရည် အနည်းငယ် တိုင်းတာရန် အသုံးပြုလေ့ရှိသည့် ဓာတ်ခွဲခန်းကိရိယာ တစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း၊ Solution ဖျော်ရည်များအား စုပ်ယူပေးသည် Pipettes ဖြစ်ပြီး၊ အရည်များကို တိုင်းတာခြင်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းများအား မော်လီကျူးဇီဝဗေဒ၊ ဇီဝဓာတုဗေဒ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် သိပ္ပံ ပညာနှင့် ဓာတုဗေဒဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် ဆောင်ရွက်သည့် အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များအား လုပ်ဆောင်ကာ Volume တိုင်းတာရာတွင် တိကျပြီး ဖော်ပြချက်အား large display ဖြင့်ဖော်ပြ ထားသည့် ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး Micropipette Set with Filter Tipsဖြစ်ခြင်း ကြောင့် MCT (2022) ၊ Chapter (84) ၊ Subheading 8479.89 အောက်ရှိ HS Code 8479.89.70.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
30/11/23	8481.10.11.00	Valve (Control boiler flow)	Valve (Control boiler flow) သည် ဘွိုင်လာ၏ စီးဆင်းမှုနှင့် ဖိအား ကို ချိန်ညှိရန် အသုံးပြုသည့် အဆို့ရှင်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.81၊ Subheading 8481.10 အောက်ရှိ “သံ သို့မဟုတ် စတီးဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အတွင်းပိုင်း ၏ ဝင်ပေါက် သို့မဟုတ် ထွက်ပေါက် အချင်း ၅ စင်တီမီတာနှင့် ၄၀ စင်တီမီတာကြားရှိ လူအား ဖြင့် အလုပ်လုပ်သည့် ရေလွှဲတံခါးပေါက်အဆို့ရှင်များ” HS Code 8481.10.11.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
20/09/23	8481.10.19.00	Item Name-Guide Inlet Valve Content- Steel Dimension-5.5 x 1.5 cm	Tractor Spare Parts (Guide Inlet Valve (1900125S01)) သည် လယ်ထွန်စက်၏အင်ဂျင်ရှိ Inlet Valve တွင် တွဲဖက်အသုံးပြုရသော ဖိအားထိန်းညှိပေးသောအဆို့ရှင် (Valve)အဖြစ် တပ်ဆင်အသုံးပြုရ ကြောင်း ဖော်ပြထားသည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (84)၊ Heading 84.81၊ Sub Heading 8481.10 အောက်ရှိ HS Code 8481.10.19.00 “ အချင်း ၅ စင်တီမီတာ နှင့် ၄၀ စင်တီမီတာ ကြားရှိ စတီး (သို့) သံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော sluice သို့ inlet (သို့) outlet gate ၏ ဖိအားထိန်းအဆို့ရှင်များ”တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
20/09/23	8481.10.19.00	Item Name-Delivery Valve Old No 2900003S01 Content- Steel Dimension-(5.5 x1.5) cm	Tractor Spare Parts Delivery Valve Old (2900003S01) သည် လယ်ထွန်စက်၏အင်ဂျင်ရှိ ဓာတ်ဆီ၊ဒီဇယ်သွား ရာလမ်းကြောင်းတွင် ဖိအားထိန်းညှိပေးသောအဆို့ရှင်အဖြစ် တပ်ဆင်အသုံးပြုရကြောင်း ဖော်ပြထားသည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (84)၊ Heading 84.81၊ Sub Heading 8481.10 အောက်ရှိ HS Code 8481.10.19.00 “ အချင်း ၅ စင်တီမီတာ နှင့် ၄၀ စင်တီမီတာ ကြားရှိ စတီး (သို့) သံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော sluice သို့ gate value မှအပ အခြားသော ဖိအား ထိန်းအဆို့ရှင်များ”တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
06/11/23	8481.30.40.00	Rush Plastic Water Valve (Foot Valve) Inlet Diameter 1-2.5 cm Composition - PVC	Rush Plastic Water Valve (Foot Valve) Inlet Diameter 1-2.5 cm သည် plastic ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော filter ပါသည့်ရေဘား (Foot Valve) ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.81၊ Subheading 8481.30 အောက်ရှိ “အတွင်းပိုင်းအချင်း ၁ စင်တီမီတာအောက်မလျော့ဘဲ ၂.၅ စင်တီမီတာထက်မပိုသော ပလပ် စတစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော Check (nonreturn) valve များ” HS Code 8481.30.40.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
06/11/23	8481.30.90.00	Rush Plastic Water Valve (Foot Valve) Inlet Diameter 2.5-16 cm Composition - PVC	Rush Plastic Water Valve (Foot Valve) Inlet Diameter 2.5-16 cm သည် plastic ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော filter ပါသည့်ရေဘား (Foot Valve) ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.81၊ Subheading 8481.30 အောက်ရှိ “အတွင်းပိုင်းအချင်း ၁ စင်တီမီတာအောက်မလျော့ဘဲ ၂.၅ စင်တီမီတာထက်မပိုသော ပလပ် စတစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော Check (nonreturn) valve များမှအပ အခြားသော Check (nonreturn) valve များ” HS Code 8481.30.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
06/11/23	8481.80.71.00	Rush Plastic Water Valve (Ball Valve) Inlet Diameter 1-2.5 cm Composition - PVC	Rush Plastic Water Valve (Ball Valve) Inlet Diameter 1-2.5 cm သည် ရေပိုက်များဆက်ရာတွင် အသုံးပြုသောရေဘားဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.81၊ Subheading 8481.80 အောက်ရှိ “အတွင်းပိုင်းအချင်း ၁ စင်တီမီတာအောက်မလျော့ဘဲ ၂.၅ စင်တီမီတာထက် မပိုသော ပလတ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ရေဘားများ” HS Code 8481.80.71.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
18/09/23	8481.80.72.00	Name: Rush Plastic Water Valve Composition: PVC Usage: ပိုက်လိုင်းများ ဆက်သွယ်ရာတွင် သုံးသော Valve	Rush Plastic Water Valve သည် Inlet Internal Diameter (2.5-16 cm) ရှိသည့် ပလတ်စတစ်ဖြင့် ပြုလုပ် ထားသည့် ရေဘားဖြစ်သည့်အတွက် ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (84)၊ Heading 84.81၊ Sub Heading 8481.80 အောက်ရှိ“Inlet Internal Diameter (2.5-16 cm) ရှိသည့် ပလတ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ရေဘားများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 8481.80.72.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
06/11/23	8481.80.72.00	Rush Plastic Water Valve (Ball Valve) Inlet Diameter 2.5-16 cm Composition - PVC	Rush Plastic Water Valve (Ball Valve) Inlet Diameter 2.5-16 cm သည် ရေပိုက်များဆက်ရာတွင် အသုံးပြုသောရေဘားဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.81၊ Subheading 8481.80 အောက်ရှိ “အတွင်းပိုင်းအချင်း ၁ စင်တီမီတာအောက်မလျော့ဘဲ ၂.၅ စင်တီမီတာထက် မပိုသော ပလတ်စတစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ရေဘားများမှအပ အခြားသောရေဘားများ ” HS Code 8481.80.72.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
03/10/23	8481.80.99.00	Name: Manual Butterfly Valve	Manual Butterfly Value သည် Dust Collector Fan နှစ်ခုကြားလေအသွင်းအထုတ်စနစ်ကို အတိုးအလျော့လုပ်ပေးသည့်ကိရိယာ ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.81 ၊Sub Heading 8481.80 အောက်ရှိ “အတွင်းပိုင်း အချင်း ၂.၅ စင်တီ မီတာနှင့် ၎င်းထက်နည်းသော ကြေးနီ (သို့) ကြေးနီသတ္တုစပ်များ ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ရေပိုက်ခေါင်းများမှအပ အခြားသောလေဖိအားလျော့အဆို့ရှင်နှင့် အပူချိန် ထိန်းအဆို့ရှင်များ အပါအဝင် ပိုက်၊ ဘွိုင်လာအိုး၊ စည်ပိုင်း၊ တိုင်ကီတို့တွင် အသုံးပြုမည့် ပိုက်ခေါင်း၊ ဘူးဆို့၊ အဆို့ရှင်နှင့် အလားတူတန်ဆာပလာ များ ” HS Code 8481.80.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
30/11/23	8482.80.00.00	Guide Bearing	Guide Bearing သည် Measure – 80*65*47mm*12u/ 94*86*70mm*12u, Composition – Resin ဖြစ်၍ Pump ၏ လည်နေသော အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် အသုံးပြုပြီး Rotor လည်ပတ်မှုကို ထိန်းညှိပေး သည့် စက်ပစ္စည်းကိရိယာအစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.82၊ Subheading 8482.80 အောက်ရှိ HS Code 8482.80.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
30/11/23	8482.91.00.00	Bearing Assembly	Bearing Assembly သည် condensate pump ၏ axial force နှင့် radial forceကို သယ်ဆောင်သည့် ကြီးမားသော pump ၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (84)၊ Heading 84.82၊ Sub-Heading 8482.91 အောက်ရှိ “balls ၊ needle နှင့်rollers များ၏ အစိတ် အပိုင်းများ” ဖြစ်သည့် HS Code 8482.91.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
05/09/23	8483.10.90.00	Name: SHAFT ASSY, PROPELLER W- CTR BEARING Dimension - W 1420 (mm) * L 2160 (mm) * H 640 (mm) Content - Steel	DOUBLE CAB CAR PARTS (SHAFT ASSY, PROPELLER W- CTR BEARING) သည် မော်တော်ကားအတွင်း အသုံး ပြုသည့် Transmission မှဘီးသို့ အရွေ့စွမ်းအင် ကူးပြောင်းပေးသောကိရိယာ (Main connecting part from Transfer to differential) ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပြီး Dimension သည် W 1420 (mm) * L 2160 (mm) * H 640 (mm) ဖြစ်ပြီး Content မှာ Steel ဖြစ်သည့်အတွက် Chapter (84)၊ Heading 84.83၊ Sub Heading 8483.10 အောက်ရှိ " ရေယာဉ်အင်ဂျင်များမှအပ အခြား အင်ဂျင်များတွင် အသုံးပြုသော transmission shafts များ " ဖြစ်သည့် HS Code 8483.10.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
02/10/23	8483.10.90.00	Car Parts (SHAFT ASSY) Dimension - W 340 (mm) * L 150 (mm) * H 85 (mm) Content - IRON & RUBBER	Car Parts (SHAFT ASSY) သည် မော်တော်ကားအတွင်း Transmission မှ တဆင့်ဘီးများအားတွဲဆက် တပ်ဆင် အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး drive shaft ၏ လုပ်ဆောင်ချက်မှာ အင်ဂျင်မောင်းနှင်အားကို Transmission မှ ဘီးဆီသို့မောင်းနှင်ပေးရန်လုပ်ဆောင်ပေးသည့် ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပြီး Dimension သည် W 340 (mm) * L 150 (mm) * H 85 (mm) ဖြစ်ပြီး Content မှာ IRON & RUBBER ဖြစ်သည့်အတွက် Chapter (84)၊ Heading 84.83၊ Sub Heading 8483.10 အောက်ရှိ " ရေယာဉ် အင်ဂျင်များမှအပ အခြား အင်ဂျင်များတွင် အသုံးပြုသော transmission shafts များ " ဖြစ်သည့် HS Code 8483.10.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
30/11/23	8483.10.90.00	Transmission shaft	Transmission shaft သည် Steel ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး အနောက်ဝင်ရိုး လည် ပတ်ခြင်းဖြင့် မောင်းတံအား တွန်းအားပေးသည့် ဂီယာအုံဝင်ရိုးဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.83၊ Subheading 8483.10 အောက်ရှိ "ရေယာဉ်အင်ဂျင်များမှအပ အခြားအင်ဂျင်များအတွက် အသုံးပြုသော Transmission shaft များ" HS Code 8483.10.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
30/11/23	8483.30.90.00	Bearing bush	Bearing bush သည် Iron ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး shaft ကို ကာကွယ်ရန်နှင့် bearing တွင် တပ်ဆင်ရန် Water pump ၏ shaft အတွက် အသုံးပြုသော စက်ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 84၊ Heading 84.83၊ Subheading 8483.30 အောက်ရှိ HS Code 8483.30.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
30/11/23	8483.40.90.00	Pinion	Pinion သည် Driven shaft ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ၎င်းကြားရှိ သေးငယ်သော ဂီယာ သွားတစ်စုံမှတစ်ဆင့် ပို့ပေးသည့် တွန်းအားနှင့် ရွေ့လျားမှုများကို ထိန်းချုပ်ပေးသည့် စက်အစိတ် အပိုင်းတစ်ခုအတွက် MCT (2022)၊ Chapter (84)၊ Heading 84.83၊ Sub-Heading 8483.40 အောက်ရှိ “ရေယာဉ်များ၊ ယန္တရားများနှင့် မော်တော်ယာဉ်များမှအပ အခြားသောစက်များဖြင့် တွဲ ဖက်အသုံးပြုမည့် Pinion များသည် HS Code 8483.40.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
15/01/24	8501.52.29.00	Name- Motor of the Crane Grab Model No- YZR250M2-8 Composition- Iron Specification- Power 37KW, Voltage 380V, Electricity 84A, Revolution 725 r/min Usage/Function- Used for driving grab, which can convert electricity into power and drive the driving grab movement	The motor of the crane grab သည် သုံးဆင့် အညီအမျှ မော်တာဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်ကို ပါဝါအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲစေပြီး ဖမ်းဆွဲအားကို မောင်းနှင်နိုင်သည့် မောင်းနှင်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည့်စက် ဖြစ်ပြီး 37KW, Voltage 380V, Electricity 84A ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (85)၊ Heading 85.01 ၊ Subheading 8501.52 အောက်ရှိ ခေါင်းစဉ် ၈၄.၁၅၊ ၈၄.၁၈၊ ၈၄. ၅၀ ၊ ၈၅.၀၉ (သို့) ၈၅.၁၆ တွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများအတွက် အခန်း ၈၇ အောက်ရှိ မော်တော်ယာဉ်များအတွက် AC မော်တာများနှင့် အခန်း ၈၇ အောက်ရှိ မော်တော်ယာဉ်များ အတွက် အခန်း ၈၇ အောက်ရှိ မော်တော်ယာဉ်များအတွက် AC မော်တာများမှအပ အခန်း ၈၇ အောက်ရှိ မော်တော်ယာဉ်များအတွက် အခန်း ၈၇ အောက်ရှိ မော်တော်ယာဉ်များအတွက် AC မော်တာများ” HS Code 8501.52.29.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
30/11/23	8501.53.90.00	Three-phase asynchronous motor	Three-phase asynchronous motor သည် Output- 630 KW, Phases-3, FREQ -50 Hz, Voltage – 11000 V, Current – 40 A, Speed – 996 r/min , Composition – Iron ဖြစ်၍ ကျောက်မီးသွေးကြိတ်စက်တွင် အသုံးပြုသော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး လျှပ်စစ်မော်တာဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022၊ Chapter 85၊ Heading 85.01၊ Subheading 8501.53 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ် ၈၇ အောက်ရှိ မော်တော်ယာဉ် များအတွက် AC မော်တာများမှအပ အခြား AC မော်တာများ” HS Code 8501.53.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
15/01/24	8501.53.90.00	Name- Motor of Pulverized Coal Exhauster Model No. YKK450-4 Composition- Iron Specification- 450KW, Voltage:11000V, Electricity 29.5A, Revolution 1490r/min Usage- It is used for the powder exhaust fan to convert the electric energy into kinetic energy and drive the rotation of the powder fan.	Motor of Pulverized Coal Exhauster, MDL:YKK450-4 သည် Three-phase asynchronous motor အမျိုးအစား၊ Power: 450 KW, Voltage 11000 V, Electricity 29.4 A, Revolution 1490 r/minဖြစ်ပြီး ကျောက်မီးသွေးစက်အိတ်ဇောပန်ကာတွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို အရွေ့စွမ်းအင် အဖြစ် ပြောင်းလဲလည်ပတ်ရန် အသုံးပြုမည့်ပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (85)၊ Heading 85.01 ၊ Subheading 8501.53 အောက်ရှိ အခန်း ၈၇ ရှိ မော်တော်ယာဉ် များအတွက် AC မော်တာများမှအပ Output 75 KW အထက် Multi-phase AC မော်တာများ HS Code 8501.53.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
25/09/23	8502.11.00.00	Name- Disel Generator Specification - Generator နှင့်တွဲဖက်တပ်ဆင်အသုံးပြုသည့် ဒီဇယ်အသုံးပြု (Silent type) အမျိုးအစား, 6KW (7.5 KVA)	Disel Generator သည် ဒီဇယ် အင်ဂျင်နှင့် Generator တွဲဖက်တပ်ဆင်အသုံးပြုသည့် (Silent type) အမျိုးအစားဖြစ်ကြောင်း၊ 6KW (7.5 KVA) ရှိပြီး ဒီဇယ်အသုံးပြုကြောင်း ဖော်ပြထားသည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (85) ၊ Heading 85.02 ၊ Sub Heading 8502.11 အောက်ရှိ “လျှပ်စစ်အား ထုတ်ပေးနိုင်သည့် ပမာဏ ၇၅ ကီလိုဗို့အမ်ပီယာအောက် ဒီဇယ်အင်ဂျင်သုံး generating set များ” ဖြစ်သည့် HS Code တွင် 8502.11.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
04/10/23	8502.11.00.00	Generating Set Power – 8KW/ 10 kVA Voltage – 400/ 230 V ၊ Standby kVA- 9/ 11 kVA / Prime kVA - 8/ 10 kVA Dry Weight – 630 kg	Generating Set သည် Power – 8KW/ 10 kVA အသံဆူညံမှုလျော့နည်းခြင်း၊ တုန်ခါမှုလျော့နည်း ခြင်း၊ ဆီစားနှုန်းသက်သာစေခြင်းတို့အတွက် ဒီဇယ်အင်ဂျင်အမျိုးအစား (Diesel – 50 Hz/ 1500RPM) အား အသုံးပြုထားပါကြောင်း၊ Silent Type ဖြစ်ပြီး Voltage – 400/ 230 V ၊ Standby kVA အားဖြင့် 9/ 11 kVA / Prime kVA အားဖြင့် 8/ 10 kVA ရှိပါကြောင်း၊ Dry Weight – 630 kgရှိပြီး Alternator – SZN164B အားအသုံးပြုထားသည့် output 75 kVAအောက်ရှိသည့် prime mover ပါဝင်၍ diesel engines ပါဝင်သည့် Generating set (Power : 8 KW/ 10 kVA) ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (85) ၊ HS Code 8502.11.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
03/11/23	8502.11.00.00	Diesel Generator Set Composition - 50HZ, 110/220V, 8KW/8KVA Specification - 100L External Fuel Tank, Silent Type : White Canopy	Diesel Generator Set သည် အသံဆူညံမှုလျော့နည်းစေသည့် ဒီဇယ်အင်ဂျင် အမျိုးအစား မီးစက်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (85) ၊ Heading 85.02 ၊ Subheading 8502.11 အောက်ရှိ Output 75 KVA အောက် ဒီဇယ်အင်ဂျင်သုံး generating set များ HS Code 8502.11.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
05/10/23	8502.12.10.00	Name - Disel Generator Set (80 KVA) Specification - Dimension: 2518x1054x1250 (mm), Weight : 1350 KG, Output: 80 KVA Voltage 400/230 V	Disel Generator Set (80 KVA) သည် ဒီဇယ်အင်ဂျင်နှင့် Generator တွဲဖက်တပ်ဆင်အသုံးပြုသည့် Disel Generator (Soundroof type) အမျိုးအစားဖြစ်ကြောင်း၊ Dimension: 2518x1054x1250 (mm) ရှိပြီး Weight : 1350 KG ရှိကြောင်း၊ Output: 80 KVA Voltage 400/230 V ရှိကြောင်း ဖော်ပြ ထားသည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (85) ၊ Heading 85.02 ၊ Sub Heading 8502.12 အောက်ရှိ “လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်ပေး နိုင်သည့်ပမာဏ ၇၅ ကီလိုဗို့အမ်ပီယာ နှင့် ၁၂၅ ကီလိုဗို့ အမ်ပီယာ ကြားရှိ ဒီဇယ်အင်ဂျင်သုံး generating set များ” ဖြစ်သည့် HS Code 8502.12.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
22/09/23	8502.12.20.00	Generating Set (GB-C350/S) Engine : NTA855-G2A Voltage – 400/230 V ၊ Standby kVA : 308/385 kVA / Prime Kva – 350 Kva	Generating Set (GB-C350/S) အသံဆူညံမှုလျော့နည်းခြင်း၊ တုန်ခါမှု လျော့နည်းခြင်း၊ ဆီစားနှုန်းသက်သာ စေခြင်းတို့အတွက် Engine : NTA855-G2A ဒီဇယ်အင်ဂျင် အမျိုးအစား (Diesel – 50 Hz) အားအသုံးပြုထားပါကြောင်း၊ (3) Phases ရှိပြီး Voltage – 400/230 V ၊ Standby kVA အားဖြင့် 308/385 kVA / Prime kVA – 350 kVA ရှိပါကြောင်း၊ Dry Weight –4022 kg ရှိပြီး Alternator – STAMFPRD HCI444E အား အသုံးပြုထားပါကြောင်း၊ အင်ဂျင်၏လုပ်ဆောင်ချက်၊ Oil Gauge ၊ Coolant အပူချိန်၊ Engine အမြန်နှုန်း၊ Battery Voltage နှင့် အပူချိန်အစရှိသည်တို့ကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည့် LCD Screen ဖြင့် Standard / Optional Control Panel များဖြစ်သော DEEPSEA501K/ DEEPSEA6020/ DEEPSEA7320 တို့ပေါင်းစပ် ပါဝင်သည့် output 125 kVA ထက်ပိုပြီး 350 kVA အောက်လျော့နည်းသည့် prime mover ပါဝင်၍ diesel engines ပါဝင်သည့် generating set ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (85) ၊ HS Code 8502.12.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
05/10/23	8502.12.20.00	Name - Disel Generator Set (150 KVA) Dimension: 3300 x 1180 x 1295 (mm) Weight : 1694 KG Output: 150 KVA ,Voltage 400/230 V	Disel Generator Set (150 KVA) သည် ဒီဇယ်အင်ဂျင်နှင့် Generator တွဲဖက်တပ်ဆင်အသုံးပြုသည့် Disel Generator (Soundroof type) အမျိုးအစား ဖြစ်ကြောင်း၊ Dimension: 3300 x 1180 x 1295 (mm) ရှိပြီး Weight : 1694 KG ရှိကြောင်း၊ Output: 150 KVA ,Voltage 400/230 V ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားသည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (85) ၊ Heading 85.02 ၊ Sub Heading 8502.12 အောက်ရှိ “လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်ပေးနိုင်သည့်ပမာဏ ၁၂၅ ကီလိုဗို့အမ်ပီယာ နှင့် ၃၇၅ ကီလိုဗို့ အမ်ပီယာကြားရှိ ဒီဇယ်အင်ဂျင်သုံး generating set များ” ဖြစ်သည့် HS Code 8502.12.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
18/09/23	8502.13.90.00	complete Generating Set Model No: KV770C2 Voltage – 400/230 V ၊ Standby kVA အားဖြင့် 700 kVA / Prime kVA – 770 kVA	700 kVA Generating Set (KV770C2) သည် ISO8528-5 နှင့်အညီဒီဇိုင်း ထုတ်လုပ်ထားပြီး အသံဆူညံမှုလျော့နည်းခြင်း၊ တုန်ခါမှုလျော့နည်းခြင်း၊ ဆီစားနှုန်းသက်သာ စေခြင်းတို့အတွက် Engine : VOLVO TWD1645GE ဒီဇယ်အင်ဂျင်အမျိုးအစား (Diesel – 60 LITER) အားအသုံးပြုထားပါကြောင်း၊ Voltage – 400/230 V ၊ Standby kVA အားဖြင့်700 kVA / Prime kVA – 770kVA ရှိပါကြောင်း၊ Dry Weight –4870kg ရှိပြီး အင်ဂျင်၏လုပ်ဆောင်ချက်၊ Oil Gauge ၊ Coolant အပူချိန်၊ Engine အမြန်နှုန်း၊ Battery Voltage နှင့် အပူချိန်အစရှိသည်တို့ကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည့် LCD Screen ဖြင့် Standard / Optional Control Panel များဖြစ်သော M80 (terminal block)/ APM802/ APM403 တို့ပေါင်းစပ်ပါဝင်သည့် "output 375 kVA ထက်ပိုပြီး 12500kVA အောက်လျော့နည်းသည့် prime mover ပါဝင်၍ diesel engines ပါဝင်သည့် generating set ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (85) ၊ HS Code 8502.13.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
27/12/23	8502.13.90.00	Item Name - Diesel Generator Composition - 50Hz, 220V, Three Phase, Rated Output 750 KVA Usage/ Function - ဒီဇယ်အင်ဂျင်ကိုအသုံးပြု၍ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြီး ဓါတ်အား ပြတ်တောက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ဓါတ်အားလိုင်းနှင့်ချိတ်ဆက်မှုမရှိသောနေရာများတွင် အရေးပေါ် ဓါတ်အား ထောက်ပံ့မှုအဖြစ်အသုံးပြုသောမီးစက်	Diesel Generator သည် ဒီဇယ်အင်ဂျင်ကိုအသုံးပြု၍ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြီး ဓါတ်အား ပြတ်တောက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ဓါတ်အားလိုင်းနှင့်ချိတ်ဆက်မှုမရှိသောနေရာများတွင် အရေးပေါ် ဓါတ်အား ထောက်ပံ့မှုအဖြစ် အသုံးပြုသော မီးစက်ဖြစ်ပြီး 50Hz, 220V, Three Phase, Rated Output 750 KVA အမျိုးအစား ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (85)၊ Heading 85.02 ၊ Subheading 8502.13 အောက်ရှိ Output ၃၇၅ ကီလိုဗို့အမ်ပီယာထက်ပိုသော ဒီဇယ်အင်ဂျင်သုံး generating set များ HS Code 8502.13.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
04/10/23	8502.20.10.00	Name - Inverter Generator Composition - 22 kg/ 2200 W	Inverter Generator သည် ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်သုံး လျှပ်စစ် generator ဖြစ်ပြီး Output: 2.2 kw, Fuel tank capacity: 4 L ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 85၊ Heading 85.02၊ Subheading 8502.20 အောက်ရှိ “Output 75 kVA အောက် ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်သုံး generating set များ” HS Code 8502.20.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
13/11/23	8504.23.29.00	Item-Three Phase Power Transformer 230/132/ 11 kV, 150 MVA Content-230/132/ 11 kV, 150 MVA , power handling capacity 150,000 kVA	Three Phase Power Transformer 230/132/ 11 kV, 150 MVA သည် power handling capacity 150,000 kVA ရှိသည့် Liquid Type ထရန်စဖော်မာဖြစ်သည့်အတွက် power handling capacity 10,000 kVA အထက်ရှိသည့် Liquid Type ထရန်စဖော်မာများအကျုံးဝင်သည့် MCT (2022)၊ Chapter (85)၊ Heading 85.04 ၊ Sub-Heading 8504.23 အောက်ရှိ HS Code 8504.23.29.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
03/11/23	8504.23.29.00	Three Phase Power Transformer and Accessories (Complete Set) Content-132/66/11kV,100MVA	Three Phase Power Transformer 132/66/ 11 kV, 100 MVA သည် power handling capacity 100,000 kVA ရှိသည့် Liquid Type ထရန်စဖော်မာဖြစ်သည့်အတွက် power handling capacity 10,000 kVA အထက်ရှိသည့် Liquid Type ထရန်စဖော်မာများအကျုံးဝင်သည့် MCT (2022)၊ Chapter (85)၊ Heading 85.04 ၊ Sub-Heading 8504.23 အောက်ရှိ HS Code 8504.23.29.00 တွင်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
21/11/23	8504.40.11.00	Uninterruptible Power Supply (With Battery) Specification - 650 VA/ 360 W	Uninterruptible Power Supply (With Battery) သည် Desktop Computer နှင့်တွဲ၍ အသုံးပြုသော Uninterruptible Power Supply (UPS) ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 85၊ Heading 85.04၊ Subheading 8504.40 အောက်ရှိ “Uninterruptible power supplies (UPS) များ” HS Code 8504.40.11.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
04/12/23	8504.40.19.00	Charger with USB Cable (android) (for Mobile Phone) AC : 100 – 240 V 50/60Hz, Output : DC 5V-2.4A	Charger with USB Cable (android) (for Mobile Phone) သည် AC : 100 – 240 V ရှိ၍ 50/60Hz, Output : DC 5V-2.4A ရှိပြီး mobile ဖုန်းအားသွင်းရန် အသုံးပြုသည့် Charger with USB Cable ဖြစ်ခြင်းကြောင့် Telecommunications apparatus များအတွက် static converters များဖြစ်သည့် MCT (2022)၊ Chapter (85)၊ Sub Heading 8504.40၊ HS Code 8504.40.19.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
23/02/24	8504.40.30.00	Rectifier Module 4.32 KW	Rectifier Module 4.32 KW သည် လျှပ်စစ်စွမ်းအားကို ကူးပြောင်းအသုံးပြုရန်အတွက် AC မှ DC သို့ ပြောင်းပေးသောပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 85၊ Heading 85.04၊ Subheading 8504.40 အောက်ရှိ “အခြား rectifier များ” HS Code 8504.40.30.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
23/01/24	8504.40.40.00	Name: Hybrid off grid solar inverter Model – PRO800-3024၊ Power – 3000 VA/3000 W၊ Voltage – 450 V၊	Hybrid off grid solar inverter သည် Model – PRO800-3024၊ Power – 3000 VA/3000 W၊ Voltage – 450 V ဖြစ်ပါသည်။ Battery အားသွင်းရန်နှင့် DC to AC ပြောင်းနိုင်သော Solar Inverter ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 85၊ Heading 85.04၊ Subheading 8504.40 အောက်ရှိ Inverter များသည် HS Code 8504.40.40.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
18/10/23	8504.40.90.00	Item Name-Power Supply Unit for Physiotherapy Composition-Plastic၊ Cable၊ Circuit Board ၊ 110 V- 240 V -50H	Power Supply Unit for Physiotherapy တွင် Plastic၊ Cable ကြိုး၊ Circuit Board ပါဝင်ပြီး၊ 110 Vမှ 240 V -50HZ ရှိသောအကြောအဆစ်ကုသရာတွင် နာကျင်ကိုက်ခဲမှုပမာဏတိုင်းတာသည့်စက်၏ Power Supply Unit ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 85 ၊Heading 85.04၊ Sub heading 8504.40 အောက်ရှိ “UPS များ၊ Rectifier များ၊ Inverter များမှအပ အခြား Static converter များ” ၏ HS Code 8504.40.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
04/03/24	8504.40.90.00	Name: PVC 2500B-48 1U*3U STD-PACK X Specification: 2.5 ကီလိုဗို့အမ်ပီယာ Usage: Solar Panel နှင့် Battery တို့ဖြင့် တွဲဖက်အသုံးပြုရသော Solar Charge Controller (Battery Charger)	PVC 2500B-48 1U*3U STD-PACK X သည် 2.5 ကီလိုဗို့အမ်ပီယာ ရှိပြီး Solar Panel နှင့် Battery တို့ဖြင့် တွဲဖက်အသုံးပြုရသော Solar Charge Controller (Battery Charger) ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 85၊ Heading 85.04 ၊Sub Heading 8504.40 အောက်ရှိ “rating ၁၀၀ ကီလိုဗို့အမ်ပီယာအထက် battery chargers များ၊ အခြား rectifier များ၊ Inverter များမှအပ အခြား Static converter များ” HS Code 8504.40.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
03/11/23	8504.40.90.00	Battery Charger Set With Accessories Model: BC 230 V/50 A Charger	Battery Charger Set With Accessories သည် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရုတ်တရက် ပြတ်တောက်ခြင်းမရှိစေရန်အတွက် Direct Converter အဖြစ် အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (85) ၊ Heading 85.04 ၊ Sub Heading 8504.40 အောက်ရှိ “UPS များ၊ 100 KVA အထက် Battery Charger များ၊ Rectifier များနှင့် Inverter များအပ အခြား Static Converter များ” HS Code 8504.40.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
04/12/23	8504.40.90.00	Item Name :Car Charger for Mobile Phone	Car Charger for Mobile Phone သည် ကားတွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုရသော ဖုန်းအားသွင်းရန် ပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT(2022)၊ Chapter (85)၊ Heading 85.04၊ Sub Heading 8504.40 အောက်ရှိ HS Code 8504.40.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
23/02/24	8504.90.90.00	3 to 4 Tenant Extension Subrack	3 to 4 Tenant Extension Subrack သည် power system ရှိ rectifier ဖြင့် ကူးပြောင်းထားသော DC လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ပုံမှန်အသုံးပြုလျက်ရှိသည့် operator (၃) ခု အပြင် အခြား operator တစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရန်အတွက် လျှပ်စစ်အားရယူပေးသည့် 3 to 4 tenant extension subrack ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 85၊ Heading 85.04၊ Subheading 8504.90 အောက်ရှိ “Electrical transformer တို့၏ အစိတ်အပိုင်းများမှအပ အခြားအစိတ်အပိုင်းများ” HS Code 8504.90.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
23/02/24	8504.90.90.00	39 KW 3 T Power Subrack	39 KW 3 T Power Subrack သည် rectifier မှထွက်လာသော DC power အား ပြန်လည်ဖြန့်ဝေပေးသော subrack ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 85၊ Heading 85.04၊ Subheading 8504.90 အောက်ရှိ “Electrical transformer တို့၏ အစိတ်အပိုင်းများမှအပ အခြားအစိတ်အပိုင်းများ” HS Code 8504.90.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
19/09/23	8507.10.96.00	Name: Battery N200 12V 200AH Specification: Capacity 200AH, Voltage 12V, length (516mm x 273mm x 245mm) Usage: မော်တော်ကားစက်နှိုးရန်အဓိကအသုံးပြုသည့် ဘတ်ထရီ	Lead Acid and Plate ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် Lead Acid Battery N200 12V 200AH သည် Capacity 200AH, Voltage 12V, length (516mm x 273mm x 245mm) အမျိုးအစား ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ Lead Acid Battery N200 12V 200AH, height 24.5cm သည် lead acid and plate ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော မော်တော်ကားစက်နှိုးရန်အဓိကအသုံးပြုသည့် ဘတ်ထရီဖြစ်သည့် အတွက် ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 85၊ Heading 85.07၊ Sub Heading 8507.10 ရှိ “Lead Acid ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အင်ဂျင်စက်နှိုးရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် ဘတ်ထရီများ” HS Code 8507.10.96.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
08/11/23	8507.10.96.00	Automotive Batteries (Lead Acid Storage) Model No- NX110-5LMF(80D26LMF) Voltage - 12V Specification- Capacity : 70AH, Size: (260 x 170 x 200 x 220) cm	Automotive Batteries (Lead Acid Storage) သည် မော်တော်ကားတွင် အသုံးပြုမည့် ပလတ်စတစ်၊ ခဲ ဖြင့်ပြုလုပ် ထားသည့် Battery ဖြစ်ပြီး Dimension- 260 cm x 170 cm x 200 cm x 220 cm, 12V ဖြစ် သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (85) ၊ Heading 85.07 ၊ Sub Heading 8507.10 အောက်ရှိ “အမြင့် ၂၃ စင်တီမီတာ အထက် electric accumulators များ” HS Code 8507.10.96.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
04/12/23	8507.20.97.00	Power Bank(10000)MAH Capacity – 10000 mAh, Input – DC 5V/2.1A, Output – DC 5V/2.1A, Rated Capacity – 6500 mAh	Power Bank(10000)MAH သည် Lead acid ဖြင့် ပြုလုပ်ထား၍ Capacity – 10000 mAh, Input – DC 5V/2.1A, Output – DC 5V/2.1A, Rated Capacity – 6500 mAh , Size အနေဖြင့် အလျား ၆.၈ စင်တီမီတာ,အနံ ၁၄ စင်တီမီတာ, အမြင့် ၁.၂ စင်တီမီ တာဖြစ်ပါသည်။ အားသွင်းရန်အတွက် ဓာတ်အားသိုလှောင်နိုင်သည့် Power Bank ဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022၊ Chapter 85၊ Heading 85.07၊ Subheading 8507.20 အောက်ရှိ “အမြင့် ၁၃ စင်တီမီတာအောက် electric accumulators များ” HS Code 8507.20.97.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
03/11/23	8507.30.90.00	Battery Bank with Accessories Complete Set	Battery Bank with Accessories Complete Set ကို Nickel-Cadmium ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး nominal capacity 110Ah/5h ရှိပြီး ၎င်းနှင့်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရသော BC230V/50A တွင် input: 400VAC/3phases/50Hz ၊ output: 230VDC/50A ရှိသည့် ဓာတ်အားသိုလှောင်နိုင်သည့် Battery Bank ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (85) ၊ Heading 85.07 ၊ Sub Heading 8507.30 အောက်ရှိ “လေယာဉ်သုံးဘတ္တရီများမှအပ အခြားနေရာများတွင် အသုံးပြုသော Nickel-Cadmium ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် Battery များ” HS Code 8507.30.90.00 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
05/10/23	8507.60.39.00	Item Name-48V , 1000AH Lithium Battery Content-တာဝါတိုင်လည်ပတ်ရာ၌ မီးစက်နှင့်ချိတ်ဆက်၍ အသုံးပြုသောဘက်ထရီအိုး	48V , 1000AH Lithium Battery သည် တာဝါတိုင်လည်ပတ်ရာ၌ မီးစက်နှင့်ချိတ်ဆက်၍ အသုံးပြု သောဘက်ထရီအိုး ဖြစ်ပါသည်။ အတိုင်းအတာအနေဖြင့် 482 x 420 x 200 mm ရှိပြီး Capacity မှာ 1000 AH , wt 58kg , Power 4800 wh တို့ဖြစ်ပြီး 48V 100 Ah Life PO4 Battery Pack အမျိုးအစားဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (85)၊ Heading 85.07 ၊ Subheading 8507.60 အောက်ရှိ “ လက်ဆွဲကွန်ပျူတာများ (ခရီးဆောင်ကွန်ပျူတာ၊ခရီးဆောင်ကွန်ပျူတာ အသေးစားများအပါအဝင်) ၊ လေယာဉ်နှင့်မော်တော်ယာဉ်များမှအပ အခြားနေရာများတွင်အသုံး ပြုသော ဘက်ထရီတွဲများ ” HS Code 8507.60.39.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
08/01/24	8507.60.39.00	Lithium Battery Pack Model : SEKGZ202310124683 Voltage – 51.2 V, Capacity : 200 AH	Lithium Battery Pack သည် Model : SEKGZ202310124683 သည် Voltage – 51.2 V, Capacity : 200 AH ရှိပြီး အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ၊ အရုပ်များ၊ wireless headphone များ၊ handheld power tool များ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သိုလှောင်ထိန်းသိမ်းသည့်စနစ်များတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် battery pack ဖြစ်သည့်အတွက် အားသွင်းအသုံးပြုနိုင်သည့် Electric accumulator အမျိုးအစားဖြစ်သည့် MCT (2022) ၊ Chapter (85) ၊ Sub Heading 8507.60 အောက်ရှိ Laptop များ(notebook များနှင့် sub-notebooks များအပါအဝင်)၊ လေယာဉ်နှင့် မော်တော်ယာဉ်များ အစရှိသည့်နေရာများမှအပ အခြားနေရာများတွင် အသုံးပြုသော ဘက်ထရီတွဲများ HS Code 8507.60.39.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
23/01/24	8507.60.39.00	Life P04 Battery Wall Mounted Model : LP16-48100 Voltage – 25.6V, Capacity : 100 AH	Life P04 Battery Wall Mounted သည် Model : LP16-48100သည် Voltage – 25.6V, Capacity : 100 AH, ရှိပြီး နံရံတွင်တပ်ဆင်ထားနိုင်သည့် wall mounted Lithium Lithium ဘက်ထရီ solutions များသည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး အိမ်တွင်းစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ် အတွက် အဆင့်မြင့်နည်းပညာများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ကာ ခေတ်မှီဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်း၊ စွမ်းအင်မြင့်မားမှု၊ high power density ရှိမှု ၊ တာရှည်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် expansion ပြုလုပ်ရ လွယ်ကူစေပါကြောင်းနှင့် Standard charge the battery ဖြစ်ပြီးCharge retention rate≥90%, Recovery rate of charge≥90 ရှိသည့် အားသွင်းအသုံးပြုနိုင်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်ပေါင်းအိုးများ(Electric accumulators)အမျိုးအစားဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (85) ၊ Sub Heading 8507.60 အောက်ရှိ Laptop များ(notebook များနှင့် sub-notebooks များအပါအဝင်)၊ လေယာဉ်နှင့်မော်တော်ယာဉ်များအစရှိသည့်နေရာများမှအပ အခြား နေရာများတွင် အသုံးပြုသော ဘက်ထရီတွဲများ HS Code 8507.60.39.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
14/09/23	8507.60.90.00	Name: Battery (Double Cab Car Part) Model No: IMV3Composition: Lithium Dimension- W175 mm x L277 mm x H190 mm	Battery (Double Cab Car Part)သည် မော်တော်ကားတွင်အသုံးပြုမည့် Lithium ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် Battery ဖြစ်ပြီး Dimension- W175 mm x L277 mm x H190 mm ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 85၊ Heading 85.07၊ Subheading 8507.60 အောက်ရှိ ဘက်ထရီတွဲများမှအပ အခြားသော Lithium-ion ဘက်ထရီများသည် HS code 8507.60.90.00 တွင် တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
28/11/23	8507.60.90.00	48 V 100 Ah Lithium-ion Battery	48 V 100 Ah Lithium-ion Battery သည် Solar နှင့် အင်ဗာတာပစ္စည်းများတွင် တွဲဖက်အသုံးပြုသော ဘက်ထရီအိုး ဖြစ်ပါသည်။ Nominal Voltage မှာ 48 V ၊ Typical Capacity မှာ 100Ah (25• C,0.2C) ၊ Typical Energy မှာ 4800 Wh ၊ Volumetric Energy Density 164.0Wh/dm3 ရှိပြီး Dimensions မှာ 535 mm x 133 mm (3U) x 480 mm ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (85)၊ Heading 85.07 ၊ Subheading 8507.60 အောက်ရှိ “ဘက်ထရီတွဲများမှအပ အခြားသော Lithium-ion ဘက်ထရီများ ” HS Code 8507.60.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
04/12/23	8507.60.90.00	Name: Solar Storage Lithum Battery Cell (3.2V, 280AH) Specification: ဆိုလာစွမ်းအင်ကို သိုလှောင်ပေးသည့် Lithum Battery Cell Content: 3.2V,280AH	Solar Storage Lithum Battery Cell (3.2V, 280AH) သည် ဆိုလာစွမ်းအင်ကို သိုလှောင်ပေးသည့် Lithum Battery Cell ဖြစ်သော ကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 85၊ Heading 85.07 ၊Sub Heading 8507.60 အောက်ရှိ “ဘက်ထရီတွဲများမှအပ အခြားသော Lithium-ion ဘက်ထရီများ” HS Code 8507.60.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
11/12/23	8507.60.90.00	Power Station INVERTER POWER : 1000 W (Output) SIZE : 390 * 200 * 280 MM	Power Station သည် ဓာတ်အား ထုတ်ပေးသောပစ္စည်းဖြစ်၍ INVERTER POWER : 1000 W (Output) ရှိပြီး SIZE : 390 * 200 * 280 MM ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (85) ၊ Heading 85.07 ၊ Subheading 8507.60 အောက်ရှိ “ Battery Pack များမှအပ Lithium-ion ပါဝင်သော အခြား ဘက်ထရီများ ” HS Code 8507.60.90.00 ဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
14/09/23	8511.40.32.00	Name: Starter assy Model no: IMV3Composition: Steel Dimension:W160(mm) L230(mm) H100(mm) Usage: To assemble for Hilux Double Cab Model	“Starter Assy” သည် Dimension W 160(mm), L 230(mm), H 100(mm) ရှိသည့် Steel ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော မော်တော်ကား စက်နှိုးရန်အသုံးပြုရသည့်မော်တာဖြစ်သည့်အတွက် MCT(2022) ၊ Chapter (85) ၊ Heading 85.11 ၊ Sub Heading 8511.40 အောက်ရှိ ခေါင်းစဉ် ၈၇.၀၂ ၊ ၈၇.၀၃ သို့မဟုတ် ၈၇.၀၄ ရှိ မော်တော်ယာဉ်များအတွက် တပ်ဆင်ထားပြီး ဖြစ်သော Starter Motors များသည် HS Code 8511.40.32.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
06/11/23	8511.40.99.00	Brand new mill machine spare parts Engine Starter Motor Size:5150 MM (L) X 10000 MM (D) X 2200 MM (H)	Brand new mill machine spare parts Engine Starter Motor သည် size 5150 MM (L) X 10000 MM (D) X 2200 MM (H) ဖြစ်ပြီး အင်ဂျင်စတင်လည်ပတ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် လျှပ်စစ် ပစ္စည်းကိရိယာ (engine starter motor) ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 85၊ Heading 85.11၊ Subheading 8511.40 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ် ၈၇.၀၂ ၊ ၈၇.၀၃၊ ၈၇.၀၄ သို့မဟုတ် ၈၇.၀၅ ရှိ ယာဉ်များမှအပ အခြားအင်ဂျင်များအတွက် starter motors များ” HS code 8511.40.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
14/09/23	8511.50.32.00	Name: Double Cab Car Parts - Alternator Assy, W/regulator Specification: Dimension : W 180mm, L 162mm, H 180mm Usage: ကား Battery အားသွင်းရန်အတွက် အဓိက လုပ်ဆောင်ပေးသော ဘတ်ထရီအားသွင်းကိရိယာ	Double Cab Car Parts - Alternator Assy, W/regulator သည် ကား Battery အားသွင်းရန်အတွက် အဓိက လုပ်ဆောင်ပေးသော ဘတ်ထရီအားသွင်းကိရိယာ ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter 85 ၊ Heading 85.11 ၊ Sub Heading 8511.50 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ် ၈၇.၀၂ ၊ ၈၇.၀၃ သို့မဟုတ် ၈၇.၀၄ ရှိယာဉ်များ၏ အင်ဂျင်များအတွက် တပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သော alternator များ” HS Code 8511.50.32.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
05/09/23	8512.20.99.00	Name: Headlamp Assy Model No. IMV3Composition: Plastic Usage/function-HEADLAMP ASSY သည် Double Cab Model) အတွက် ရှေ့မီးလင်းစေရန် တပ်ဆင်ရသည့် စက်ပစ္စည်း Usage: To assemble for Hilux Double Cab Model	HEADLAMP ASSY သည် (HILUX Double Cab Model) အတွက် ရှေ့မီးလင်းစေရန် တပ်ဆင်ရသည့် စက်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး ပလတ်စတစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ကာ Dimension (mm) W 482x L 650 x H 291 ရှိသည့် ပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (85)၊ Heading 85.12၊ Sub Heading 8512.20 အောက်တွင်ရှိသည့် “မော်တော်ဆိုင်ကယ်များမှအပ အခြားနေရာများ အတွက် တပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သော အလင်း (သို့မဟုတ်)အသံအချက်ပြကိရိယာများ” ဖြစ်သည့် HS Code 8512.20.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
24/10/23	8512.20.99.00	CAR PARTS (LAMP ASSY , FOG , RH) Dimension W 55 (mm) x L 100 (mm) x H 55 (mm) Plastic	CAR PARTS (LAMP ASSY , FOG , RH) သည် Dimension W 55 (mm) x L 100 (mm) x H 55 (mm) ရှိပြီး Plastic ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် မော်တော်ကား၏ ရှေ့မီးလင်းစေရန်အတွက် တပ်ဆင်ရသည့် နှင်းခွဲမီးဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (85) ၊ Heading 85.12 ၊ Sub Heading 8512.20 အောက်တွင်ရှိသည့် “ မော်တော် ဆိုင်ကယ်များမှအပအခြားနေရာများအတွက် တပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သော အလင်း (သို့မဟုတ်) အသံ အချက်ပြကိရိယာများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 8512.20.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
02/11/23	8512.30.91.00	Computer Assy, Clearance Warning Dimension (mm) – W 75 * L 152 * H 17 , Content – Copper, Plastic , Steel	Computer Assy, Clearance Warning သည် ယာဉ်နှင့် အတားအဆီးကြား အကွာအဝေးကို သံလိုက်စက်ကွင်းဖြင့် ဖမ်းယူပြီး အသံဖြင့် သတိပေးကာ Screen ပေါ်တွင် ယင်းအကွာအဝေးအား ဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 85၊ Heading 85.12၊ Sub Heading 8512.30 အောက်ရှိ မော်တော်ယာဉ်များအတွက် သတိပေး အချက်ပြကိရိယာများသည် HS Code 8512.30.91.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
15/02/24	8513.10.90.00	Brand New Nomad Prime Area Spotlight Complete Set	Brand New Nomad Prime Area Spotlight Complete Set သည် အမြင့် (၈) ပေနှင့် ပြန်လည်အားသွင်းနိုင်သည့် ရေစိုခံမီးသီးဖြစ်ပြီး ရာဖွေကယ်ဆယ်ရေး၊ မီးငြိမ်းသတ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အလင်းရောင်ရရှိစေရန် အသုံးပြုရသည့်ကိရိယာဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (85) ၊ Heading 85.13 ၊ Sub Heading 8513.10 အောက်ရှိ “မိုင်းတွင်းအလုပ်သမားသုံးနှင့် ကျောက်တူးအလုပ်သမားသုံးမီးအိမ်များမှအပ အခြားမီးအိမ်များ” HS Code 8513.10.90.00 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
15/11/23	8515.90.10.00	Welding Touch Usage-to join the metal together with fism connection	Welding Torch သည် သတ္တုများကို ခိုင်ခံမှုရှိစေရန် ချိတ်ဆက် ရာတွင် အသုံးပြုမည့် Tungsten Inert Gas (TIG Type) အမျိုးအစား Arc Transformer Welder ဂဟေဆော်စက်နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (85) ၊ Heading 85.15 ၊ Subheading 8515.90 အောက်ရှိ transformer အမျိုးအစား AC arc ဂဟေ စက်များအတွက် အပိုပစ္စည်းများ HS Code 8515.90.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
24/10/23	8517.62.59.00	Name - Car Parts (Receiver Assy, Smart Door Control) Specification - Dimension (mm) : W 65 (mm) *L 70 (mm) * H 55 (mm) ၊ Plastic + Steel ၊ Wireless ၊ Radio Frequency ၊ Reciever / Transmitter	Car Parts (Receiver Assy, Smart Door Control) သည် Car ၏ Dash Board အတွင်းရှိ တံခါးအဖွင့်/အပိတ် အချက်အလက် အာရုံခံကိရိယာအဖြစ် အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ Dimension (mm) : W 65 (mm) *L 70 (mm) * H 55 (mm) ဖြစ်ကြောင်း၊ Plastic + Steel ဖြင့် ပြုလုပ်ထားကြောင်း၊ Wireless ဖြစ်ကြောင်း၊ Radio Frequency ဖြစ်ကြောင်း၊ Reciever နှင့် Transmitter ပါဝင်ကြောင်း၊ ဖော်ပြထားသည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (85) ၊ Heading 85.17 ၊ Sub Heading 8517.62 အောက်ရှိ “Transmission and reception apparatus ပေါင်းစပ်ပါရှိ သည့် ကိရိယာများ” HS Code 8517.62.59.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
04/12/23	8517.62.99.00	Wireless Bluetooth Headset Bluetooth version : v5.1,	Wireless Bluetooth Headset သည် Bluetooth version : v5.1, effective distance : 10 m, Horn : F10 ordinary horn, Talk time : about 5 hours (70% volume) ရှိသည့် နားကြပ်ဖြစ်သည့်အတွက် ရေဒီယိုလှိုင်းဖြင့် ဆက်သွယ်သည့်ကိရိယာ pagers အပါအဝင် calling ၊ alerting သို့မဟုတ် paging တို့ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းနှင့် paging alert devices များပါဝင် သည့် portable receivers များဖြစ်သည့် MCT (2022) ၊ Chapter (85) ၊ Sub Heading 8517.62 ၊ HS Code 8517.62.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
27/09/23	8518.21.90.00	Name - Portable Bluetooth Speaker Model - JBLxtreme3 Specification - Massive JBL Original Pro Sound, 15 Hours of Playtime, IP67 waterproof and dustproof, wireless Bluetooth streaming, Crank up the fun with Party Boost, Power up with the built-in power bank	Portable Bluetooth Speaker သည် wireless Bluetooth speaker ဖြစ်ပြီး Massive JBL Original Pro Sound, 15 Hours of Playtime, IP67 waterproof and dustproof, wireless Bluetooth streaming, Crank up the fun with Party Boost, Power up with the built-in power bank ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 85၊ Heading 85.18၊ Subheading 8518.21 အောက်ရှိ “Box speaker အမျိုးအစားမှအပ အခြားသော အသံချဲ့စက် တစ်လုံးတည်းသာပါသည့် အသံ ချဲ့စက်များ” HS Code 8518.21.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
02/10/23	8518.21.90.00	Name - Speaker Assy C/ O - Indonesia	Speaker Assy သည် Suzuki Ertiga Car ၏ အသံပိုင်းဆိုင်ရာစနစ်အတွက် တပ်ဆင်အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းဖြစ် သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 85၊ Heading 85.18၊ Subheading 8518.21 အောက်ရှိ “Box speaker အမျိုးအစားမှအပ အခြား speaker များ” HS Code 8518.21.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
04/12/23	8518.22.90.00	Smart Bluetooth Speaker Battery Capacity : 500MAH, Charging Time : 120 mins, Transmission : 2.4 GHZ, Output Power : DC 5 V	Smart Bluetooth Speaker သည် Battery Capacity : 500MAH, Charging Time : 120 mins, Transmission : 2.4 GHZ, Output Power : DC 5 Vရှိသည့် portable type : Bluetooth speaker ဖြစ်သည့်အတွက် Box speaker အမျိုးအစားမှအပ အခြားသော speaker များဖြစ်သည့် MCT (2022) ၊ Chapter (85) ၊ Sub Heading 8518.22 ၊ HS Code 8518.22.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
04/12/23	8518.30.10.00	Wireless Headphone talking time : 32 hr, Battery Capacity : 300 mAh, Charging Time : 1.5 hr	Wireless Headphone သည် talking time : 32 hr, Battery Capacity : 300 mAh, Charging Time : 1.5 hr ရှိသည့် Wireless စနစ်သုံး headphones အမျိုးအစား ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (85) ၊ Sub Heading 8518.30 မိုက်ခရိုဖုန်းပါဝင်သည် ဖြစ်စေ / မပါဝင်သည်ဖြစ်စေ headphones များ HS Code 8518.30.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
04/12/23	8518.30.20.00	Ear Phone Cable Length : 1200 mm 3.5 mm metal plugs ရှိသည့် ဖုန်းဖြင့်အသုံးပြုရသည့် နားကြပ်	Ear Phoneသည် Cable Length : 1200 mm ရှိပြီး 3.5 mm metal plugs ရှိသည့် ဖုန်းဖြင့်အသုံးပြုရသည့် နားကြပ် ဖြစ်သည့်အတွက် နားတွင်တပ်ဆင်ရသည့် နားကြပ်ကိရိယာ Earphones များဖြစ်သည့် MCT (2022) ၊ Chapter (85) ၊ Sub Heading 8518.30 ၊ HS Code 8518.30.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
09/10/23	8523.51.19.00	Name - CAD4TB Box (Xray Accessories) Model - CAD4TB C/ O - Netherland	CAD4TB Box (Xray Accessories) သည် Xray စက်နှင့် တွဲ၍ သုံးရသောပစ္စည်းဖြစ်ပြီး ပုံရိပ်သိုလှောင်ခြင်းနှင့် အင်တာနက်ဖြင့် ချိတ်ဆက်၍ CAD4TB cloud တွင် ပုံရိပ်ဖော်ခြင်း ပြုလုပ်ပေးနိုင်သော ပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 85၊ Heading 85.23၊ Sub-heading 8523.51 အောက်ရှိ “ကွန်ပျူတာသုံးမှအပ data record ပြုလုပ်မထားသည့် အခြား သော Solid-state non-volatile storage device များ” HS Code 8523.51.19.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
28/11/23	8523.51.19.00	Brand New Spare Parts For Medical Device (Compact Flash Card)	Brand New Spare Parts For Medical Device (Compact Flash Card) သည် HIV လူနာများအား CD4 စစ်ဆေးအသုံးပြုသော စက်၏ အချက်အလက်သိုလှောင်ပေး သည့် စက်ငယ်ဖြစ်ကြောင်း၊ Unrecorder ဖြစ်ကြောင်း၊ Integrated Circuit ဖြစ်ကြောင်း၊ Storage – 4 GB ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (85) ၊ Heading 85.23 ၊ Sub Heading 8523.51 အောက်ရှိ “ကွန်ပျူတာသုံးမှအပ အခြားမှတ်တမ်းမတင်ထားသော Solid-state non-volatile storage devices များ” HS Code 8523.51.19.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
18/10/23	8524.91.00.00	Item-LCD Panel for Physiotherapy Content-7 inches, Color : TFT, Touch Available, Weight 0.2 Kg	LCD Panel for Physiotherapy သည် 7 inches, Color : TFT, Touch Available, Weight 0.2 Kg ဖြစ်ပြီး အကြောအဆစ်ကုသရာတွင် နာကျင်ကိုက်ခဲမှုပမာဏတိုင်းတာသည့်စက်၏ LCD Pannel ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022, Chapter 85, Heading 85.24, Sub Heading 8524.91 အောက်ရှိ “drivers သို့မဟုတ် control circuits ပါဝင်သည့် liquid crystals flat panel display modules များ” HS Code 8524.91.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
19/09/23	8524.92.00.00	Item Name-14x17 Wireless Flat Panel Detector Dimension-အလျား 460 mm၊ အနံ 384 mm၊ အထူ 15 mm	14x17 Wireless Flat Panel Detector သည် အလျား 460 mm၊ အနံ 384 mm၊ အထူ 15 mm ရှိပါကြောင်း၊ ပေါ့ပါး၍ ပါးလွှာသော ဒီဇိုင်း၊ ချောမွေ့သော ချိတ်ဆက်မှု၊ ရှင်းလင်းမြင်သာမှု၊ power supply နှင့် signal နှစ်ခုလုံးအတွက် dual backup ရရှိနိုင်မှုတို့ရှိပြီး နောက်ခံအရောင်မှာ အနက်ရောင်ဖြစ်ပါ ကြောင်း၊ X-ray စက်နှင့်တွဲသုံးသော Flat Panel (OLED) အမျိုးအစားဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် ထုပ်ပိုးမှုပုံစံမှာ paper box ဖြင့် ထုပ်ပိုးမည်ဖြစ်ပါကြောင်းဖော်ပြထားသည့် အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter 85 ၊ Heading 85.24 ၊ Subheading 8524.92 အောက်ရှိ “drivers သို့မဟုတ် control circuits ပါဝင်သည့် OLED flat panel display modules များ” HS Code 8524.92.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
06/12/23	8525.89.90.00	Item Name-USB Camera	USB Camera သည် အဏုကြည့်မှန်ဘီလူး Microscope တွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုမည့် USB ပါသော ကင်မရာဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 85 ၊Heading 85.25 Sub heading 8525.89 အောက်ရှိ “ ဗီဒီယို ကင်မရာဖမ်းစက်များ၊ ရုပ်မြင်သံကြား ကင်မရာများ၊ web ကင်မရာများမှအပ အခြားကင်မရာများ” HS Code 8525.89.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
05/09/23	8527.29.00.00	Item Name-Receiver Assy, Radio & Display Dimension-W160mm,L256 mm, H181 mm Model-IMV3	Hilux Double Cab Spare Parts(Receiver Assy, Radio & Display) သည် Dimension 160 x256x181mm ရှိသည့် ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းဖမ်းကိရိယာဖြစ်သည့် အတွက် MCT(2022) ၊ Chapter (85) ၊ Heading 85.27 ၊ Sub Heading 8527.29 အောက်ရှိ “အသံဖမ်းယူခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လွှင့်ခြင်းစက်များ ပူးတွဲ ပါရှိခြင်းမှအပ အခြားရေဒီယိုအသံ ထုတ်လွှင့်ခြင်းအတွက် လက်ခံသည့်စက်ကိရိယာများ” HS Code 8527.29.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
20/11/23	8528.52.00.00	16 inches Full HD Led Backlit Touch Display	16 inches Full HD Led Backlit Touch Display သည် Desktop ကွန်ပျူတာနှင့်တွဲ၍ အသုံးပြုသောမော်နီတာ ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 85 ၊Heading 85.28 Sub heading 8528.52 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ် ၈၄.၇၁ ရှိ ကွန်ပျူတာ များနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည့် CRT (cathode-ray tube) အမျိုးအစားမော်နီတာများမှအပအခြားမော်နီတာများ” HS Code 8528.52.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
29/11/23	8528.52.00.00	Brand New LED Display Board	LED Screen ၊ Control Box ၊ အလူမီနီယမ် Frame ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် Indoor LED Screen ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter 85 ၊ Heading 85.28 ၊ Sub Heading 8528.52 အောက်ရှိ “ကွန်ပျူတာ များနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည့် အခြားမော်နီတာများ” HS Code 8528.52.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
20/11/23	8528.62.00.00	Digital / DPL Projector	Digital / DPL Projector သည် Power : 260 W, Size : 294 x 218 x 110 mm ရှိပြီး keypad, LED indicator, Lamp Cover, Security Lock, Zoom/ Focus, Front IR တို့ပါဝင်သည့် Brightness : 4000ANSI Lumens/ Projection sytem : 0.55 XGA ရှိသော Projector ဖြစ်ပြီး ကွန်ပျူတာများနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် MCT (2022) ၊ Chapter (85) ၊ Sub Heading 8528.62 HS Code 8528.62.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
26/09/23	8530.80.00.00	Name - Traffic Baton-Two Ways Composition - Plastic	Traffic Baton-Two Ways သည် အမြင့် 45cm ၊ အလေးချိန် 1.2kg ရှိပြီး Plastic ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော LED မီးနှင့် ဘတ်ထရီမာတ်ခဲထည့်သုံးသည့် လမ်းအန္တရာယ်ရှင်းလင်းသည့် လက်ကိုင်လျှပ်စစ်မီးတုတ် ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (85) ၊ Heading 85.30 ၊ Sub Heading 8530.80 အောက်ရှိ “အခြားသောပစ္စည်းကိရိယာများ” HS Code 8530.80.00.00တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
04/12/23	8531.10.30.00	Name Smoke Detector Net Weight:0.24kg, Gross Weight:0.28kg, Dimension:105mmx105mmx48mm	Smoke Detector သည် Net Weight:0.24kg, Gross Weight:0.28kg, Dimension:105mmx105mmx48mm ဖြစ်ပြီး ဆေးလိပ်မသောက်ရန် တားမြစ်နေရာ၌ တပ်ဆင်ရန်အချက်ပေးသည့်ပစ္စည်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter 85 ၊ Heading 85.31 ၊ Sub Heading 8531.10 အောက်ရှိ HS Code 8531.10.30.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	8532.29.00.00	Name - Capacitor, Door Control Model No: IMV3 Composition - Plastic, Steel Specification - 87.4 W, 130 L, 53.2 H (mm)	Capacitor, Door Control သည် Hilux Double Cab Car ၏ တံခါးထိန်းချုပ်ကိရိယာဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022၊ Chapter 85၊ Heading 85.32၊ Subheading 8532.29 အောက်ရှိ “အခြားသော ပုံသေတပ်ဆင်ထားသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သိုမှီးထားနိုင်သည့် ကိရိယာများ ” HS Code 8532.29.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
28/11/23	8534.00.20.00	Printed Circuit Board(PCB)	Printed Circuit Board(PCB) သည် Spare Part for XN-1000 Analyzer, Weight:0.3kg, Double Sided ဖြစ်ပြီး သွေးဗေဒအဖြေရှာရာတွင် ဓါတုဗေဒနည်းအရ တိုင်းတာအဖြေရှာပေးသောစက်၏ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT(2022)၊ Chapter (85)၊ Heading 85.34၊ Sub Heading 8534.00 အောက်ရှိ “မျက်နှာပြင်နှစ်ဖက်ပါဝင်သည့် Printed circuit များ” HS Code 8534.00.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
20/12/23	8534.00.20.00	Name: PCB No: 20041 Speicfication: Double Side PBC circuit Board Content: 5V	PCB No: 20041 သည် သွေးဗေဒ အားဓာတုဗေဒနည်းအရ တိုင်းတာအဖြေရှာရာတွင် အသုံးပြုသောစက်၏ အစိတ်အပိုင်း Double Side PBC circuit Board ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 85၊ Heading 85.34 ၊Sub Heading 8534.00 အောက်ရှိ “မျက်နှာပြင်နှစ်ဖက်ပါဝင်သည့် Printed circuit များ” HS Code 8534.00.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
04/12/23	8536.20.19.00	Item Name- Intelligent Air Switch Specification- Net Weight: 0.19kg, Gross Weight: 0.3kg, Dimension 109mm x 36mm x 70mm, Voltage- 48V Usage/Function- လျှပ်စစ် မီးခလုပ်ဘရေကာဖြစ်ပါ၍၊ မီးဖြတ်တောက်မှု အဖွင့် အပိတ်အတွက်အသုံးပြုသော ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။ Brand- Jiangsu Yaao	Intelligent Air Switch သည် လျှပ်စစ်မီးခလုပ်ဖြစ်ပြီး မီးဖြတ်တောက်မှု အဖွင့်အပိတ်တွင်သုံးသောပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (85)၊ Heading 85.36 ၊ Sub-Heading 8536.20 အောက်ရှိ ၁၆ အမ်ပီယာ အထက်နှင့် ၃၂ အမ်ပီယာအောက် အလိုအလျောက်လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ပေးသည့် circuit breaker များ HS Code 8536.20.19.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
02/10/23	8536.41.99.00	Name - Car Parts (RELAY) Composition - Resin , Copper Specification - Dimension (mm) 22 x 15 x 27 / 22 AMP & 12 v	Car Parts (RELAY) သည် Engine ခန်းရှိ Wire တွင်တပ်ဆင်ပြီး လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်စနစ်များအတွက် အသုံး ပြုသည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်း၊ Resin နှင့် Copper ဖြင့် ပြုလုပ်ထားကြောင်း၊ Dimension (mm) : 22 x 15 x 17 ရှိကြောင်း၊ 22 AMP & 12 V ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားသည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (85) ၊ Heading 85.36 ၊ Sub Heading 8536.41 အောက်ရှိ “16 A အထက် အခြားလျှပ်ကူး သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်သံလိုက် relays များမှအပ အခြား relays များ” HS Code 8536.41.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
14/09/23	8536.50.96.00	Name - Switch Assy, Steering Pad Model - IMV3 Composition - Plastic & Steel Specification - 80 W, 300L, 220H (mm)	Switch Assy, Steering Pad သည် Hilux Double Cab Car ၏ Steering ဘီးပေါ်ရှိ ထိန်းချုပ်ခလုတ်ဖြစ် သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 85၊ Heading 85.36၊ Subheading 8536.50 အောက်ရှိ “လျှပ်စစ်မော်တာများအတွက် အသုံးပြုသော change-over switch များ၊ လျှပ်စစ်ဒဏ်ခံကြိုး ခလုတ်များမှအပ ၁၆ အမ်ပီယာအောက် မီးခလုတ်များ ” HS Code 8536.50.96.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
02/10/23	8536.50.96.00	Name - Set, Stop Lamp SW Specification - dimension (mm) : 70x30x25	Set, Stop Lamp SW သည် Suzuki Ertiga Car ၏ အနောက်ဘက် brake မီးလင်းစေရန် ခြေနင်း brake တွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုသည့် ၁.၅ အမ်ပီယာရှိသော brake switch ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 85၊ Heading 85.36၊ Subheading 8536.50 အောက်ရှိ “လျှပ်စစ်မော်တာများ အတွက် အသုံးပြုသော change-over switch များ၊ လျှပ်စစ်ဒဏ်ခံကြိုးခလုတ်များမှအပ ၁၆ အမ်ပီယာအောက် မီးခလုတ်များ” HS Code 8536.50.96.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
02/11/23	8536.50.96.00	Switch, Push Start Composition - Plastic, Steel	Switch, Push Start သည် Double Cab တွင် အသုံးပြုသော မော်တော်ကား အတွင်းခန်း ယာဉ်မောင်း လက်တင်ခုံ နောက်ဖက်ခြမ်းရှိ လေအေးပေးစက်ထွက်ပေါက်တွင် တပ်ဆင်သည့် ကားစက်နှိုး ရန်အသုံးပြုသော Push Start ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (85)၊ Heading 85.36၊ Sub-Heading 8536.50 အောက်ရှိ တယ်လီဖုန်း patch panels များမှအပ အခြား patch panels များ” HS Code 8536.50.96.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
02/11/23	8536.50.96.00	Switch Assy, Headlamp Dimmer Specification: Dimension, W 105mm, L 280mm, H 80mm	Switch Assy, Headlamp Dimmer သည် Double Cab Car တွင်အသုံးပြုသော 0.3022 အမ်ပီယာရှိသော ရှေ့မီးကြီး အဖွင့် / အပိတ် ခလုတ် လက်တံ ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 85၊ Heading 85.36၊ Sub Heading 8536.50 အောက်ရှိ “၁၆ အမ်ပီယာအောက် မီးခလုတ်များ” HS Code 8536.50.96.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
15/09/23	8536.50.99.00	Name: Pressure Switch for Water Treatment system Model No: 31302 SP Specification: 180-390 kpa,0.3 kg	Pressure Switch for Water Treatment system သည် Water Treatment System တွင် ရေ၏ဖိအားကို အဖွင့်/အပိတ်ပြုလုပ်ရသည့် ခလုတ် အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (85)၊ Heading 85.36၊ Sub Heading 8536.50 အောက်ရှိ “အခြားသော မီးခလုတ်များ” ဖြစ်သည့် HS Code 8536.50.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
23/02/24	8536.50.99.00	Automatic Transfer Switch Specification - 200-240 V, 125 A max	Automatic Transfer Switch သည် ဗို့အား ၁၂၅ (အများဆုံး) အမ်ပီယာရှိပြီး လျှပ်စစ် ဓာတ်အားပြတ်တောက်ချိန်တွင် Diesel Generator (DG) နှင့် အလိုအလျောက် ကူးပြောင်း ချိတ်ဆက်ပေးသော Automatic Transfer Switch ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 85၊ Heading 85.36၊ Subheading 8536.50 အောက်ရှိ “လျှပ်စစ်မော်တာနှိုးရာတွင် သုံးသော change- over switch များ၊ fuse switch များ၊ ၁ဖ အမ်ပီယာအောက် switch များမှအပ အခြား switch များ” HS Code 8536.50.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
02/11/23	8536.69.92.00	ADAPTER ASSY,STEREO JACK	ADAPTER ASSY,STEREO JACK သည် အတိုင်းအတာအားဖြင့် W 22.5(mm) * L 55.6(mm) * H 33(mm) ရှိသော USB ထည့်သည့် အပေါက်အုံ ဖြစ်ပြီး 5-10 အမ်ပီယာရှိသောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 85 ၊ Heading 85.36 ၊ Subheading 8536.69 အောက်ရှိ “၁ဖ အမ်ပီယာအောက် ပလပ်ခေါင်းများနှင့် ပလပ်ခုံများ ” HS Code 8536.69.92.00 တွင် အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
24/10/23	8536.90.22.00	BLOCK ASSY , DRIVER SIDE JUNCTION Dimension W 145 (mm) x L 165 (mm) x H 55 (mm) Plastic	CAR PARTS (BLOCK ASSY , DRIVER SIDE JUNCTION) သည် Dimension W 145 (mm) x L 165 (mm) x H 55 (mm) ရှိပြီး Plastic ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် Part of the power socket from driver side (driver ဘက်အခြမ်းရှိ ပလက်ပေါက်အုံ) အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT(2022)၊ Chapter (85)၊ Heading 85.36၊ Sub Heading 8536.90 အောက်ရှိ “ ၁ဖ အမ်ပီယာ အောက် junction boxes များ ” သည် HS Code 8536.90.22.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
16/01/24	8536.90.39.00	Name - Brand New MC4 Connector Model No - PV005 Specification - Tinned Copper & Plastic ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်၊ Rated Voltage မှာ DC 1500 V ဖြစ်သည်၊ Rated Current မှာ ၃၀ A ဖြစ်သည် Usage - Panel များမှ inverter များသို့ DC Power အား DC cables များဖြင့် အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်း	Brand New MC4 Connector သည် Panel များမှ inverter များသို့ DC Power အား DC cables များဖြင့် အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်း၊ Model No မှာ PV005 ဖြစ် ကြောင်း ၊ Tinned Copper & Plastic ဖြင့် ပြုလုပ်ထားကြောင်း၊ Rated Voltage မှာ DC 1500 V ဖြစ်ကြောင်း၊ Rated Current မှာ ၃၀ A ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားသည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (85) ၊ Heading 85.36 ၊ Sub Heading 8536.90 အောက်ရှိ “၁၆ အမ်ပီယာအထက် jack ပလပ်ခေါင်းများ၊ ပင်များနှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် adaptor များ” HS Code 8536.90.39.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	8536.90.99.00	CABLE SUB-ASSY, SPIRAL W/SENSOR IMV3 Dimension W 125 (mm) x L 103 (mm) x H 77.5 (mm) PLASTIC & Steel	CABLE SUB-ASSY, SPIRAL W/SENSOR သည် Model No: IMV3 Dimension W 125 (mm) x L 103 (mm) x H 77.5 (mm) ရှိပြီး PLASTIC နှင့် Steel တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် car steering အတွင်းရှိ အချက်ပြနှင့် ရေသုတ်တံထိန်းချုပ်ကိရိယာ ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022 ၊Chapter 85 ၊ Heading 85.36 ၊ Subheading 8536.90 အောက်ရှိ “ ၁၆ အမ်ပီယာအထက် အခြားစက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ” HS Code 8536.90.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
14/09/23	8537.10.13.00	Name - Control Assy, Air Conditioner Model No - IMV3 Specification - 140 x 460 x 100 (mm), 10-16V Usage - To assemble for Hilux Double Cab model	Control Assy, Air Conditioner သည် အတိုင်းအတာအနေဖြင့် 140 x 460 x 100 ရှိပြီး ဗို့အားအနေဖြင့် 10-16 V အတွင်းရှိသော Hilux Double Cab တွင် အသုံးပြုသည့် လေအေးပေးစက် အထိန်းအညှိ ခလုတ်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (85) ၊ Heading 85.37 ၊ Sub Heading 8537.10 အောက်ရှိ “ဗို့အား ၁၀၀၀ ဗို့ထက်မကျော်သော Heading 84.15 ၏ ကုန်ပစ္စည်းများ အတွက် အသုံးပြုသည့် control panel” ဖြစ်သည့် HS Code 8537.10.13.00တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
31/10/23	8537.10.19.00	Name: Control Panel of B/N Agricultural Machine Specification: power 40hp, weight 350kg	Control Panel of B/N Agricultural Machine သည် ကောက်ပဲသီးနှံအစေ့အဆန်များကို ခွဲထုတ်ပေးသည့်စက်၏အမြန်နှုန်းအားထိန်းညှိရာတွင်အသုံးပြုရသောစက်၏အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 85၊ Heading 85.37 ၊Sub Heading 8537.10 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ် ၈၄.၁၅၊ ၈၄.၁၈၊ ၈၄.၅၀ ၊ ၈၅.၀၈၊ ၈၅.၀၉ သို့မဟုတ် ၈၅.၁၆ ရှိပစ္စည်းများအတွက်မှအပ အခြား control panel များ” HS Code 8537.10.19.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
04/12/23	8537.10.19.00	Item Name- ATS (Automatic Transfer Switch) Specification- Gross Weight: 4.5kg, Net Weight- 3.2kg, Dimension 265mm x 106mm 170mm, Voltage -400V Usage Function - အောက်တိုပြောင်းလဲအလုပ်လုပ်သော မီးခလုပ်ဖြစ်ပြီး မီးအားအပြောင်းအလဲတွင်အသုံးပြုသောပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။	ATS (Automatic Transfer Switch) သည် အော်တိုပြောင်းလဲ အလုပ်လုပ်သော မီးခလုပ်ဖြစ်ပြီး မီးအားအပြောင်းအလဲတွင် အသုံးပြုသောပစ္စည်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (85)၊ Heading 85.37 ၊ Sub-Heading 8537.10 အောက်ရှိ ဗို့အား ၁၀၀၀ ဗို့အောက် board ၊ panel consoles ၊ desks ၊ cabinets နှင့် အလားတူပစ္စည်းများ HS Code 8537.10.19.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
23/02/24	8537.10.19.00	Fan Control Subrack _ Fan Cooling	Fan Control Subrack _ Fan Cooling သည် ဗို့အား -48 (DC) ရှိပြီး တိုက်ရိုက် လေဝင်-လေထွက် ခန်းရှိ fan လည်ပတ်မှုကို ထိန်းချုပ်ပေးသည့် Fan Control Subrack ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 85၊ Heading 85.37၊ Subheading 8537.10 အောက်ရှိ “လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်ဖြန့်ဖြူး စနစ်တွင် အသုံးပြုသော control panel များ၊ progammable processor နှင့် တပ်ဆင်ထားသော control panel များနှင့် Heading 84.15၊ 84.18၊ 84.50၊ 85.08၊ 85.09 သို့မဟုတ် 85.16 ရှိ ပစ္စည်းများအတွက် control panel များမှအပ အခြားသော ဗို့အား ၁၀၀၀ အောက် switchboard နှင့် control panel များ” HS Code 8537.10.19.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
23/02/24	8537.10.92.00	CSU Remote Site Controller Unit Power - 48-60V	CSU Remote Site Controller Unit သည် ဗို့အား 48-60 ရှိပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လွှတ်ရာတွင် အမှန်တကယ်လိုအပ်သော ပမာဏ (Watt) ကို ထုတ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် monitor လုပ်၍ setting ချိန်ပေးသော CSU Remote Site Controller Unit ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 85၊ Heading 85.37၊ Subheading 8537.10 အောက်ရှိ “ရေဒီယိုပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ပန်ကာ များတွင် အသုံးပြုသော board၊ panel consoles၊ desks၊ cabinets များမှအပ distributed control system တွင် အသုံးပြုသော လျှပ်စစ်ကို ထိန်းချုပ်ရန် သို့မဟုတ် ဖြန့်ဖြူးရန် အတွက် Heading 85.35 သို့မဟုတ် 85.36 မှ ကိရိယာတန်ဆာပလာ နှစ်မျိုး သို့မဟုတ် နှစ်မျိုး ထက်ပို၍တပ်ဆင်ထားသော ဗို့အား ၁၀၀၀ အောက် board၊ panel consoles၊ desks၊ cabinets များနှင့် အလားတူပစ္စည်းများ” HS Code 8537.10.92.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
03/10/23	8537.10.99.00	Name: Hammermill Site Control Box Specification: Voltage 220	HAMMERMILL SITE CONTROL BOX သည် ကြက်စာကြိတ်ခွဲစက်၏အမြန်နှုန်းအား ထိန်းညှိရာတွင် အသုံးပြုရသော စက်၏ Control Box ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 85၊ Heading 85.37 ၊Sub Heading 8537.10 အောက်ရှိ “switchboards and control panel, Distribution board, motor Controllers တို့မှ အပ (၁၀၀၀ ဗို့အောက်) အခြားသော board၊ panel၊ control နှင့် အလားတူပစ္စည်းများ” HS Code 8537.10.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
03/10/23	8537.10.99.00	Name: Raw Material Extruder Site Control Box Specification: 220 voltage	Raw Material Extruder Site Control Box သည် ပေါင်းခံပြီးသားကြက်စာများကို ညှစ်ထုတ်ပေးသည့်စက်၏ Control Box ဖြစ်ပြီး ဗို့အား ၂၂၀ ရှိသောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 85၊ Heading 85.37 ၊Sub Heading 8537.10 အောက်ရှိ “switchboards and control panel, Distribution board, motor Controllers တို့မှ အပ (၁၀၀၀ ဗို့အောက်) အခြားသော board၊ panel၊ control နှင့် အလားတူ ပစ္စည်းများ” HS Code 8537.10.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
23/02/24	8538.10.19.00	Outdoor Cabinet 2.2 meter	Outdoor Cabinet 2.2 meter သည် ဗို့အား -48 ရှိပြီး power system တစ်ခုတည် ဆောက်ရန် အတွက် လိုအပ်သော electrical device များ တပ်ဆင်ရန် အသုံးပြုသော outdoor cabinet ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 85၊ Heading 85.38၊ Subheading 8538.10အောက်ရှိ “သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် အလိုအလျောက်စက်ပစ္စည်းများ တွင် အသုံးပြုသည့် program ထည့်သွင်းထားသော logic controller များနှင့် ရေဒီယိုပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ရန် အသုံးပြုသော board၊ panel consoles၊ desks၊ cabinets မှအပ electrical device များ မတပ်ဆင်ရသေးသည့် ဗို့အား 1000 အောက် အခြားသော board၊ panel consoles၊ desks၊ cabinets နှင့်အလားတူ ပစ္စည်းများ” HS Code 8538.10.19.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
24/01/24	8541.43.00.00	Name :Solar ModuleModel No - JAM72S20-460/MR၊ Composition – Mono Type, 460 Wp per Solar Module ၊ Weight 24.5 kg၊ Dimension – 2112±2mmx1052±2mmx35±1mm ၊	Solar Module သည်Model No -JAM72S20-460/MR၊ Composition – Mono Type, 460 Wp per Solar Module ၊ Weight 24.5 kg၊ Dimension – 2112±2mmx1052±2mmx35±1mm ၊ Number of cell – 144 (6x24) ဖြစ်ပြီး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုအသုံးပြု၍လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ပေးသောစက်ပစ္စည်းကိရိယာဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 85၊ Heading 85.41၊ Subheading 8541.43 အောက်ရှိ modules သို့မဟုတ် panels ပုံစံ တပ်ဆင်ထားသော နေရောင်ခြည်ဆဲလ် များသည် HS Code 8541.43.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
02/10/23	8543.70.90.00	Name - Car Parts (SENSOR ,ASSY) Content - Resin , Iron Specification - Dimension (mm) ; 59 x 32 x 24	Car Parts (SENSOR ,ASSY) သည် ကား၏ အရှေ့ဘက်တွင် Frame နှင့်တွဲ၍ တပ်ဆင်ပြီး ကားတိုက်မှု ဖြစ်ရာတွင် Air Bag ပွင့်စေရန် အာရုံခံစနစ်အတွက် အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (85) ၊ Heading 85.43 ၊ Sub Heading 8543.70 အောက်ရှိ “သီးခြားလုပ်ဆောင်ချက် (individual function) ရှိသည့် အခြားစက်နှင့် စက်ပစ္စည်း ကိရိယာ များ” HS Code 8543.70.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
26/10/23	8543.70.90.00	Name: Ozone Generator Power Input 230V/110 V AC, 50/60 Hz, Power Consumption 1620 Wh, Ozone Output 160gm/hr, Ozone Generation Method: Corona Discharge	Ozone Generator သည် Power Input 230V/110 V AC, 50/60 Hz, Power Consumption 1620 Wh, Ozone Output 160gm/hr, Ozone Generation Method: Corona Discharge ဖြစ်ပြီး Oxygen Concentrator မှ ပေးပို့လာသော Oxygen ကိုအသုံးပြု၍ Ozone ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Ozone Generator အား Water Treatment နှင့် Air Treatment ပြုလုပ်သည့်နေရာများတွင် အသုံးပြုပြီး ရေသန့်စင်စက်များတွင် ရေတွင်ပါဝင်သော ပိုးမွှားများကို ဖယ်ရှားရန် အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံးစက်ဖြစ်ပြီး Individual function ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022, Chapter 85, Heading 85.43, Subheading 8543.70 အောက်ရှိ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး စက်ကိရိယာများ HS Code 8543.70.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
05/09/23	8544.30.12.00	Wire, Engine Part No : 8213C-KKF80 / Model : IMV3 / Dimension : W 355 (mm) * L 540 (mm) * H 240 (mm)	Wire, Engine / Part No : 8213C-KKF80 / Model : IMV3 / Dimension : W 355 (mm) * L 540 (mm) * H 240 (mm) ရှိသည့် အင်ဂျင်ခန်းတွင် လိုအပ်သော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ Wire ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022 ၊ Chapter 85 ၊ Heading 85.44 ၊ Sub Heading 8544.30 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ် ၈၇.၀၂ ၊ ၈၇.၀၃ ၈၇.၀၄ သို့မဟုတ် ၈၇.၁၁ ရှိ မော်တော်ယာဉ်များ အတွက် ရာဘာ သို့မဟုတ် ပလတ်စတစ်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော wiring harnesses များနှင့် ၎င်းတို့၏ ဆက်စပ် ပစ္စည်းများ” HS Code 8544.30.12.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
10/10/23	8544.30.12.00	Name: Car Parts – HARNESS SET, Wiring System	Car Parts – HARNESS SET, Wiring System သည် Car တွင်အသုံးပြုမည့် လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်ခြင်းအတွက် ဆက်သွယ်ရန်အသုံးပြုသော ကားအတွင်းခန်း တစ်လျှောက် အရှေ့မှ အနောက်အထိတွဲဆက်တပ်ဆင်ရသည့် (Wiring System) ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 85၊ Heading 85.44 ၊ Sub Heading 8544.30 အောက်ရှိ“မောင်းသူအပါအဝင်လူဆယ်ဦးသို့မဟုတ်လူဆယ်ဦးထက်ပို၍တင်ဆောင်နိုင်သောမော်တော်ယာဉ်များပြိုင်ကားနှင့်လူစီးမော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားများ၊ကုန်ပစ္စည်းများသယ်ယူပို့ဆောင်ရန်အတွက်မော်တော်ယာဉ်များ သို့မဟုတ် ဘေးတွဲပါ သည်ဖြစ်စေ၊ ဘေးတွဲမပါသည်ဖြစ်စေ မော်တာတပ်ဆင်ထားသော ဆိုင်ကယ်များနှင့် ခြေနင်းပါသည့်စက်တပ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ စသည့်မော်တော်ယာဉ်များ အတွက် ရာဘာ သို့မဟုတ် ပလပ်စတစ်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော wiring harnesses များ” HS Code 8544.30.12.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
02/11/23	8544.30.12.00	DOUBLE CAB CAR PARTS (WIRE , ROOF) Dimension W 60 (mm) x L 650 (mm) x H 50 (mm) COPPER	DOUBLE CAB CAR PARTS (WIRE , ROOF) သည် Dimension W 60 (mm) x L 650 (mm) x H 50 (mm) ရှိပြီး COPPER ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် Roof Wire Assembly (ကားအတွင်းခန်း Wire ကြိုး) ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 85၊ Heading 85.44 ၊ Sub Heading 8544.30 အောက်ရှိ“မောင်းသူအပါအဝင်လူဆယ်ဦး သို့မဟုတ် လူဆယ်ဦးထက်ပို၍တင်ဆောင်နိုင်သောမော်တော်ယာဉ်များ၊ ပြိုင်ကားနှင့်လူစီး မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားများကုန်ပစ္စည်းများ သယ်ယူပို့ဆောင်ရန်အတွက်မော်တော် ယာဉ်များ သို့မဟုတ် ဘေးတွဲပါသည် ဖြစ်စေ၊ ဘေးတွဲမပါသည်ဖြစ်စေ မော်တာတပ်ဆင်ထားသော ဆိုင်ကယ်များနှင့် ခြေနင်းပါသည့် စက်တပ် မော်တော်ဆိုင်ကယ်များစသည့် မော်တော်ယာဉ်များအတွက် ရာဘာ သို့မဟုတ် ပလပ် စတစ်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော wiring harnesses များ” HS Code 8544.30.12.00 တွင် အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
02/11/23	8544.30.12.00	Cord Sub-Assy, Antenna Composition - Copper+Plastic Specification- Dimension (mm): W 30mm, L 665(mm), H 36(mm)	Cord Sub – Assy, Antenna သည် Copper နှင့် Plastic ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး Dimension (mm) အရ W-30 (mm), L-665(mm), H-36(mm) အရွယ်အစားရှိပြီး Double Cab Car ၏ အသံဖမ်းစနစ်တွင် အသုံးပြုသည့် ဝါယာကြိုးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (85)၊ Heading 85.44 ၊ Sub-Heading 8544.30 အောက်ရှိ ခေါင်းစဉ် ၈၇.၀၂၊ ၈၇.၀၃ ၈၇.၀၄ သို့မဟုတ် ၈၇.၁၁ ရှိ မော်တော်ယာဉ်များအတွက် ရာဘာ သို့မဟုတ် ပလတ်စတစ်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော wiring harnesses များ HS Code 8544.30.12.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
02/11/23	8544.30.12.00	Wire,Frame, No.2 Dimension(mm) - W 45 * L 500 * H 30 , Content - Copper နှင့် Plastic coating	Wire,Frame, No.2 သည် ကားကိုယ်ထည်ရှိ လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝါယာကြိုးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (85) ၊ Heading 85.44 ၊ Sub Heading 8544.30 အောက်ရှိ “Heading 87.04 ပါ မော်တော်ယာဉ်များတွင် အသုံးပြုသော ပလတ်စတစ်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည့် Wiring harnesses များ” HS Code 8544.30.12.00 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
02/11/23	8544.30.12.00	Wire, RR Door, No.1 Dimension(mm) - W 60 * L 650 * H 50 , Content – Copper နှင့် Plastic coating	Wire, RR Door, No.1 (Toyota Hilux Double Cab Car Parts) သည် မော်တော်ယာဉ်၏ အနောက်ဘက်တံခါးအား ထိန်းချုပ်သည့် ဝါယာကြိုးအဖွဲ့အစည်း (Rear door control wiring) ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 85၊ Heading 85.44၊ Subheading 8544.30 အောက်ရှိ “Heading 87.04 ရှိ မော်တော်ယာဉ်များတွင် အသုံးပြုသော ပလတ်စတစ်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော wiring harnesses များ” HS Code 8544.30.12.00 အောက် တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
04/12/23	8544.42.13.00	Item name USB Cable With (Type C) Connector for Charger (For Mobile Phone) C/O China Content Type C ,Output:6A၊ Cable Dimension (mm) ength: 1000m	USB Cable With (Type C) Connector for Charger (For Mobile Phone) သည် ဖုန်းအားသွင်းသည့် Type C အမျိုးအစားအားသွင်းကြိုးဖြစ်ခြင်း၊ Output:6A၊ Cable length: 1000m ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (85)၊ Heading 85.44၊ Sub Heading 8544.42 အောက်ရှိ “ရာဘာ၊ပလတ်စတစ် (သို့) စက္ကူဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားပြီး telecommunications တွင် အသုံးပြုသော ဗို့အား ၈၀ အောက် electric conductors များ” HS Code 8544.42.13.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
18/10/23	8544.42.99.00	Item Name-Electrode Cable (Blue) Content- Cable, Rubber Piece, Plug Jack	“Electrode Cable (Blue)” သည် အကြောအဆစ်ကုသရာတွင် နာကျင်ကိုက်ခဲမှုပမာဏ တိုင်းတာသည့်စက်၏အပိုပစ္စည်း Cable ကြိုးဖြစ်ခြင်း၊ 0.3 V၊ insulated wire ဖြစ်သည့်အတွက် MCT(2022) ၊ Chapter (85) ၊ Heading 85.44 ၊ Sub Heading 8544.42 အောက်ရှိ ခေါင်းစဉ်ခွဲ ၈၅၄၄.၄၂.၉၁ မှ ၈၅၄၄.၄၂.၉၇ အထိမှအပ အခြား connectors တပ်ဆင်ထားသော ဗို့အား ၁၀၀၀ ဗို့အောက် electric conductors များသည် HS Code 8544.42.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
16/01/24	8544.49.41.00	Name - Brand New Electrical Wire (AL/PVC) 450/ 750 V, 4 mm2 Specification - Composition မှာ AL/PVC , Specification မှာ 4 mm2, 450/750 V , Complete cable ၏ Approximate diameter မှာ 3.9 mm	Brand New Electrical Wire (AL/PVC) 450/ 750 V, 4 mm2 သည်Composition မှာ AL/PVC ဖြစ်ကြောင်း၊ Specification မှာ 4 mm2, 450/750 V ဖြစ်ကြောင်း၊ Complete cable ၏ Approximate diameter မှာ 3.9 mm ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြ ထားသည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (85) ၊ Heading 85.44 ၊ Sub Heading 8544.49 “ပလတ်စတစ်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော Cableများ” HS Code 8544.49.41.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
19/01/24	8544.60.12.00	Item Name- Electric Cable MDL No-YJV12/20 KV 1 x300	Walsin Lihwa Brand, Electric Cable, MDL No-YJV12/20 KV 1 x300 သည် လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းရာတွင် အသုံးပြုမည့် ဝါယာကြိုးဖြစ်ပြီး 12000 V-20000 V, Core Diameter:33.90mm နှင့် Copper Wire အား Plastic Insulated ပြုလုပ်ထားသော အမျိုးအစားဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022, Chapter 85, Heading 85.44, Sub Heading 8544.60 အောက်ရှိ " ရာဘာ၊ ပလတ်စတစ် သို့မဟုတ် စက္ကူဖြင့် insulated ပြုလုပ်ထားသော ဗို့အား ၁ ကီလိုဗို့အထက်နှင့် ၃၆ ကီလိုဗို့အောက် ဝါယာကြိုး များ" HS Code 8544.60.12.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
04/12/23	8545.11.00.00	Name: Graphite Electrode Specification: မီးပြင်းဖိုတွင် အသုံးပြုသော လျှပ်ခေါင်း Content: Fixed Carbon, Sulphur , ASH	Graphite Electrode သည် Fixed Carbon 99.5% အထက် နှင့် Sulphur 0.01% အထက်ပါဝင်ပြီး သံရည်ကျိုလုပ်ငန်းတွင် သံတိုသံစ များအား အပူပေးပြီး အရည်ကျိုသည့် မီးပြင်းဖိုတွင် အသုံးပြုသော လျှပ်ခေါင်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 85၊ Heading 85.45၊ Sub heading 8545.11 ရှိ "ကာဗွန်များဖြင့် ပြုလုပ်ထား သော မီးပြင်းဖိုသုံး electrode များ" HS Code 8545.11.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
10/10/23	8546.90.00.00	Car Spare Parts (insulator) Dimension (mm) : 390*230*79	Car Spare Parts (insulator) သည် Dimension (mm) : 390*230*79 ရှိသည့် Aluminum ဖြင့် ပြုလုပ် ထားသည့် ကား၏အောက်ပိုင်းတွင် Frame နှင့်တွဲဆက်၍ တပ်ဆင်ကာ ကား Exhaust Pipe ၏ အပူထွက်ခြင်းအား ကာကွယ်စေရန် Heat Cover အကာအဖြစ်အသုံးပြုသည့် ကားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် ဖန်နှင့်ကြွေထည်မှအပ အခြားအရာများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော လျှပ်ကာ ပစ္စည်း Insulator များ MCT 2022 ၊ Chapter 85 ၊ Heading 85.46 ၊ Sub Heading 8546.90 အောက်ရှိ HS Code 8546.90.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
05/01/24		Automatic Blister Packaging Machine Model No: M400 Power Consumption 15KW Voltage AC380V,	Automatic Blister Packaging Machine သည် Model No: M400, Power Consumption 15KW, Voltage AC380V, C/O China ဖြစ်ပါသည်။ Automatic Blister Packaging Machine ထုတ်ကုန်များအား ထုပ်ပိုးရာတွင် အသုံးပြုပြီး ထုပ်ပိုးခြင်း၊ Seal ခပ်နှိပ်ခြင်း၊ ပုံနှိပ်နိုင်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်သောကြောင့် ထုပ်ပိုးစက်များ HS Code 8422.40.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

SECTION XVII: VEHICLES, AIRCRAFT, VESSELS AND ASSOCIATED TRANSPORT EQUIPMENT

Chapter(86-89)

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
19/09/23	8701.10.11.00	Two wheel tractor (without engine) for Agriculture Use weight – 349 kg	Two wheel tractor (without engine) သည် Agriculture Use လယ်ထွန်စက်ဖြစ်ပြီး weight – 349 kg ရှိ၍ အင်ဂျင်ပါဝင်ခြင်းမရှိသော်လည်း အင်ဂျင်တွဲဖက်အသုံးပြုမည်ဆိုပါက 22 HP – 16.4054 KW ရှိသည့် အင်ဂျင်အားအသုံးပြုရမည်ဖြစ်သော လယ်ထွန်စက်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87)၊ HS Code 8701.10.11.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
19/09/23	8701.92.10.00	Four wheel tractor (for Agriculture) Engine Power : 50 HP (36.8 KW) / Dimension : (L: 3600 x W : 1560 x H : 1940) MM / အလေးချိန် - 1660 kg	Four wheel tractor (for Agriculture)သည် Engine Power : 50 HP (36.8 KW) / Dimension : (L: 3600 x W : 1560 x H : 1940) MM / အလေးချိန်အားဖြင့် 1660 kg ရှိသည့်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် အသုံးပြုသော လယ်ထွန်စက်ဖြစ်သည့်အတွက် Engine Power 18 KW နှင့် 37 KW ကြားရှိသည့် အခြားသောစိုက်ပျိုးရေးသုံးလယ်ထွန်စက် MCT (2022)၊ Chapter (87)၊ HS Code 8701.92.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	8701.93.10.00	Brand New Four Wheel Drive Tractor (for Agriculture Purpose Use) Engine – Escort	Brand New Four Wheel Drive Tractor (for Agriculture Purpose Use) Engine – Escort ပါဝင်ပြီး Pump Cylinder : လေးလုံးထိုးအားအသုံးပြုကာ Engine Power : 75 HP (55.9275 KW) / အလေးချိန်အားဖြင့် 2.8 tonsရှိသည့်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် အသုံးပြုသောလယ်ထွန်စက်ဖြစ်သည့်အတွက် Engine Power 37 KW နှင့် 75 KW ကြားရှိသည့် အခြားသောစိုက်ပျိုးရေးသုံးလယ်ထွန်စက် MCT (2022)၊ Chapter (87)၊ HS Code 8701.93.10.00တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

19/10/23	8701.93.10.00	Four Wheel Tractor (with Engine Rotary Caltivator Disc Plough) Engine Power : 75 HP (55.92 KW)	Four Wheel Tractor (with Engine Rotary Caltivator Disc Plough) သည် မြေဆီလွှာ ဖောက်ထွင်းခြင်း၊ မြေကြီးပျိုးထောင်ခြင်း၊ မြေလှန်ခြင်းနှင့် မြေဆီလွှာ ရောစပ်ခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက် မြေအမျိုးအစားအားလုံးတွင် အလုပ်လုပ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ် ထားသည့် Engine Rotary Caltivator Disc Plough ပါဝင်သည့် Engine Power : 75 HP (55.92 KW) /အလေးချိန် အားဖြင့် 3005 kg ရှိသည့်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင်အသုံးပြုသောလယ်ထွန်စက် ဖြစ်သည့်အတွက် Engine Power 37 KWနှင့် 75 KW ကြားရှိသည် အခြားသောစိုက်ပျိုးရေးသုံးလယ်ထွန်စက် MCT (2022) ၊ Chapter (87) ၊ HS Code 8701.93.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
10/11/23	8702.90.71.00	Vito Tourer Dimension (L x W x H) 5370mm x 1928mm x 1958mm, Vehicle Weight 3,100 KGS, Seaters- 10 seater, Drive 4x2 Engine power 1991CC, Petrol	Vito Tourer (Petrol) 1,991 CC သည် ယာဉ်မောင်းအပါအဝင် ခရီးသည် ၁၀ ဦး စီးနင်းနိုင်သော ဓါတ်ဆီ (Petrol) အမျိုးအစား Gross Vehicle Weight – 3100 Kg အလေးချိန်ရှိသည့် ခရီးသည်တင် မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87)၊ Heading 87.02၊ Sub Heading 8702.90 အောက်ရှိ “ယာဉ်ပါကုန်အလေးချိန် (G.V.W) ၂၄ တန်အောက် အဝေးပြေးဇိမ်ခံဘတ်စ်ကားများ၊ ဘတ်စ်များ၊ မီနီဘတ်စ်များ ” HS Code 8702.90.71.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
14/02/24	8704.21.29.10	Brand New Cabin With Chassis for Cargo Truck (Disel)	Brand New Cabin With Chassis for Cargo Truck (Disel) သည် Engine Power :2499 CC ၊ Vehicle Weight 1290 KG ၊ Capicity Weight 1660 Kgနှင့် Gross Vehicle Weight 2950 kg ရှိသည့် ကုန်ပစ္စည်းများ သယ်ဆောင်ရာတွင် အသုံးပြုသော ကုန်တင်ကားဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.04 ၊ Sub Heading 8704.21 အောက်ရှိ “Gross Vehicle Weight 3t အောက် ကုန်တင်ကားများ ” HS Code 8704.21.29.10 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
14/02/24	8704.21.29.20	Brand New Cabin With Chasis for Cargo Truck (Disel)	Brand New Cabin With Chassis for Cargo Truck (Disel) သည် Engine Power :2999 CC ၊ Vehicle Weight 1925 KG ၊ Capicity Weight 2425 Kg နှင့် Gross Vehicle Weight 4350 kg ရှိသည့် ကုန်ပစ္စည်းများ သယ်ဆောင်ရာတွင် အသုံးပြုသော ကုန်တင်ကားဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.04 ၊ Sub Heading 8704.21 အောက်ရှိ “Gross Vehicle Weight 3t အထက် ကုန်တင်ကားများ ” HS Code 8704.21.29.20 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

10/10/23	8707.10.90.00	Item Name-Paint Body Set Content-Iron	Paint Body Set သည် မော်တော်ယာဉ်၏ အဓိကကိုယ်ထည်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT(2022) ၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.07 ၊ Sub Heading 8707.10 အောက်ရှိ “Heading 87.03 အောက်ရှိ ပြိုင်ကားများ ၊ Golf Carများ၊ လူနာတင်ယာဉ်၊ နှင်းတောများတွင်မောင်းနှင်အသုံးပြုသည့် ယာဉ်ငယ်များမှအပ အခြားသောယာဉ်များ၏ကိုယ်ထည်အစိတ်အပိုင်းများ ” HS Code 8707.10.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
05/09/23	8707.90.90.00	Item Name- BODY ASSY,RR Dimension-အကျယ် ၁၈၆၀ မိလီမီတာ၊ အလျား ၁၈၅၀ မိလီမီတာ၊အမြင့် ၈၄၅ မိလီမီတာ Content-ကား၏နောက်ပိုင်းကိုယ်ထည်	BODY ASSY,RR သည် DOUBLE CAB MODEL ကား၏နောက်ပိုင်းကိုယ်ထည်ဖြစ်ပြီး အတိုင်းအတာအားဖြင့် အကျယ် ၁၈၆၀ မိလီမီတာ၊ အလျား ၁၈၅၀ မိလီမီတာ၊အမြင့် ၈၄၅ မိလီမီတာ ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.07 ၊ Subheading 8707.90 အောက်ရှိ “ ခေါင်းစဉ် 87.01 ၊ 87.02 နှင့် 87.03 မှအပအခြားသောမော်တော်ယာဉ်များ၏ကိုယ်ထည်များ ” HS Code 8707.90.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
05/09/23	8707.90.90.00	Item Name-SHELL ASSY,BODY Dimension-အကျယ် ၁၈၆၀ မိလီမီတာ၊ အလျား ၃၅၁၀ မိလီမီတာ၊အမြင့် ၁၃၉၀ မိလီမီတာ Content-HILUX DOUBLE CAB MODEL ကား၏ရှေ့ပိုင်းကိုယ်ထည်	SHELL ASSY,BODY သည် DOUBLE CAB MODEL ကား၏ရှေ့ပိုင်းကိုယ်ထည်ဖြစ်ပြီး အတိုင်းအတာအားဖြင့် အကျယ် ၁၈၆၀ မိလီမီတာ၊ အလျား ၃၅၁၀ မိလီမီတာ၊အမြင့် ၁၃၉၀ မိလီမီတာ ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.07 ၊ Subheading 8707.90 အောက်ရှိ “ ခေါင်းစဉ် 87.01 ၊ 87.02 နှင့် 87.03 မှအပအခြားသောမော်တော်ယာဉ် များ၏ကိုယ်ထည်များ ” HS Code 8707.90.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
05/09/23	8708.10.90.00	DOUBLE CAB CAR Parts (BUMPER SUB-ASSY, RR) Usage - Rear Bumper Part ဖြစ်ပြီး အနောက် Bumper အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် အသုံးပြုရသည့် အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည်။	DOUBLE CAB CAR Parts (BUMPER SUB-ASSY, RR) များသည် Rear Bumper Part ဖြစ်ပြီး အနောက် Bumper အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် အသုံးပြုရသည့် အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.10 အောက်ရှိ “ ခေါင်းစဉ်ခွဲ 87.01 ရှိယာဉ်များ၏ အစိတ်အပိုင်းများမှအပ အခြားမော်တော်ယာဉ်များ၏ Bumpers များနှင့် ၎င်းတို့၏အစိတ်အပိုင်းများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 8708.10.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

02/10/23	8708.10.90.00	Car Parts (HOLDER) Dimension W 168 (mm) * L 140 (mm) * H 142 (mm) ၊ W 425 (mm) * L 138 (mm) * H 33 (mm) Content RESIN	Car Parts (HOLDER) သည် ကား၏အရှေ့အနောက် Bumper နှင့် ကားအကြားတပ်ဆင်ပြီး ကား၏အရှေ့ အနောက် Bumper နှင့် ကားအကြားချိတ်ဆက်ထားသောပစ္စည်းဖြစ်ပြီး Dimension သည် W 168 (mm) * L 140 (mm) * H 142 (mm) ၊ W 425 (mm) * L 138 (mm) * H 33 (mm) နှင့် Content မှာ RESIN ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.10 အောက်ရှိ " ခေါင်းစဉ်ခွဲ 87.01 ရှိ ယာဉ်များ၏အစိတ်အပိုင်းများမှအပ အခြားမော်တော်ယာဉ်များ ၏ Bumpers များနှင့် ၎င်းတို့၏အစိတ်အပိုင်းများ " ဖြစ်သည့် HS Code 8708.10.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
24/10/23	8708.10.90.00	Name-Moulding Assy, Hood, FR	Moulding Assy, Hood, FR သည် Plastic ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Dimension(mm) W 113(mm) x L 933 (mm) x H 67(mm) အရွယ်အစားရှိသည့် မော်တော်ကား၏ အရှေ့ Bumper အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) Heading 87.08၊ Sub Heading 8708.10 အောက်ရှိ "ခေါင်းစဉ်ခွဲ ၈၇၀၁ အောက်ရှိ ယာဉ်များမှအပ အခြားယာဉ် များ၏ Bumper များနှင့် ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများ" ဖြစ်သည့် HS Code 8708.10.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
02/11/23	8708.10.90.00	GUARD ASSY , FR BUMPER Dimension W 286 (mm) x L 1322 (mm) x H 307 (mm) Plastic	DOUBLE CAB CAR PARTS (GUARD ASSY , FR BUMPER) သည် Dimension W 286 (mm) x L 1322 (mm) x H 307 (mm) ရှိပြီး Plastic ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် Part of front bumper assembly (အရှေ့ bumper အောက်ခြေအကာ) အဖြစ် အသုံးပြုရသည့် အစိတ် အပိုင်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.10 အောက်ရှိ " ခေါင်းစဉ်ခွဲ 87.01 ရှိယာဉ်များ၏ အစိတ်အပိုင်းများမှအပ အခြားမော်တော်ယာဉ်များ၏ Bumpers များ နှင့်၎င်းတို့၏အစိတ်အပိုင်းများ " ဖြစ်သည့် HS Code 8708.10.90.00 တွင် အမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
02/11/23	8708.21.00.00	DOUBLE CAB CAR PARTS (Belt Assy, FR Seat, Outer RH) Dimension 115 (mm) x 1260 (mm) x 85 (mm) FABRIC	DOUBLE CAB CAR PARTS (Belt Assy, FR Seat, Outer RH) သည် Dimension 115 (mm) x 1260 (mm) x 85 (mm) ရှိပြီး FABRIC ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် မော်တော်ယာဉ်၏ အရှေ့ ထိုင်ခုံ ခါးပတ်ကြိုး (Part of the belt assembly) ဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter (84) ၊ Heading (84.15) ၊ Sub Heading 8708.21 အောက်ရှိ " မော်တော်ယာဉ်၏ ထိုင်ခုံခါးပတ်များ " ဖြစ်သည့် HS Code 8708.21.00.00 တွင် အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

10/10/23	8708.22.20.00	Glass Set Dimension : 350 x 350 x 50 (mm)	Glass Set သည် Dimension : 350 x 350 x 50 (mm) ရှိသော Rubber / Resin နှင့် Glass တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ကား၏ Framed window ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (87)၊ Heading (87.08)၊ Subheading 8708.22 အောက်ရှိ HS Code 8708.22.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
24/10/23	8708.22.30.00	Name: Glass Sub-Assy, Back Window Toyota Hilux Double Cab Car Parts Content: Glass	Glass Sub-Assy, Back Window သည် Car တွင်အသုံးပြုမည့် ကားကိုယ်ထည်၏ နောက်မှန် ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022 ၊ Chapter 87 ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.22 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ် ၈၇.၀၂၊ ၈၇.၀၄ သို့မဟုတ် ၈၇.၀၅ တို့တွင် တပ်ဆင်မည့် ကားရှေ့လေကာမှန် နှင့် ကားနောက်ခန်းတံခါးများ ” HS Code 8708.22.30.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
02/10/23	8708.29.16.00	Name - Car Parts (LATCH COMP) Specification - Dimension (mm) 120 x 94 x 84, 120 x 112x 55	Car Parts (LATCH COMP) သည် ကား၏ တံခါးအတွင်းဘက် အဖွင့်အပိတ်နေရာတွင် တပ်ဆင်ပြီး ကား၏ တံခါးအဖွင့်အပိတ် lock အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.29 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ် ၈၇.၀၃ အောက် ရှိမော်တော်ယာဉ်များ၏တံခါး၊ အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 8708.29.16.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
08/10/23	8708.29.16.00	Car Parts (SASH COMP) Dimension (mm) : 80 x 380 x 100 Resin	Car Parts (SASH COMP) သည် Dimension (mm) : 80 x 380 x 100 ရှိသည့် Resin ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ကား၏ တံခါးများတွင်တပ်ဆင်ပြီး ကားမှန်အတင်အချ ပြုလုပ်ရာတွင် မှန်အတက်ဆင်း လမ်းကြောင်းအတွက် အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် ကားတံခါးများတွင် သုံးသော အလှဆင်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနှင့် ယင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ MCT 2022 ၊ Chapter 87 ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.29 အောက်ရှိ Code 8708.29.16.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
10/10/23	8708.29.16.00	Car Spare Parts (Handle S/COMP) Dimension (mm) : 88* 42* 68	Car Spare Parts (Handle S/COMP) သည် Dimension (mm) : 88* 42* 68 ရှိသည့် Iron နှင့် Resin ပေါင်းစပ်ပြုလုပ်ထားသည့် ကားလက်ကိုင်အဖြစ် တပ်ဆင်အသုံးပြုရသော (Handle S/COMP) ဖြစ်သည့်အတွက် ကားတံခါးများတွင်သုံးသော အလှဆင်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနှင့် ယင်းတို့နှင့်ဆက်စပ် ပစ္စည်းများ MCT 2022 ၊ Chapter 87 ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.29 အောက်ရှိ HS Code 8708.29.16.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

10/10/23	8708.29.16.00	Name - Garnish Set Dimension - 53 x 57 x 43 mm	Garnish Set သည် အတိုင်းအတာအနေဖြင့် 53 x 57 x 43 ရှိပြီး ကား၏တံခါးအတွင်းဘက်တွင် တပ်ဆင် ထားသော Speaker အသေး၏အကာအဖြစ် အသုံးပြုသော Garnish Set ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.29 အောက်ရှိ “Heading 87.03 ပါ မော်တော်ယာဉ်များ၏ ကားတံခါးများတွင် တပ်ဆင်သော အစိတ်အပိုင်း ပစ္စည်းများ ” HS Code 8708.29.16.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
10/10/23	8708.29.16.00	Name - Car Parts (CAP) Specification - Dimension (mm) 25 x 30 x 35	Car Parts (CAP) သည် ကား၏ တံခါးအတွင်းဘက်တွင် တပ်ဆင်ပြီး ကား၏ တံခါးအတွင်းဘက်အကာအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.29 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ် ၈၇.၀၃ အောက် ရှိမော်တော်ယာဉ်များ၏ တံခါးများနှင့် ၎င်းတို့၏ အစိတ်အပိုင်းများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 8708.29.16.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
10/10/23	8708.29.16.00	Name - Frame S/ Comp	Frame S/ Comp သည် Car တံခါး၏ အတွင်းဘက်ခြမ်းတွင် တပ်ဆင်ပြီး ကားတံခါးဖွင့်ရန်နှင့် ပိတ်ရန် အတွက်အသုံးပြုသော လက်ကိုင်၏အထိုင်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 87၊ Heading 87.08၊ Subheading 8708.29 အောက်ရှိ “Heading 87.03 ရှိ ယာဉ်များ၏ တံခါး များတွင်သုံးသော ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး” HS Code 8708.29.16.00 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
14/09/23	8708.29.18.00	DOUBLE CAB CAR PARTS (PANEL ASSY, FR DOOR TRIM, RH) Composition : Plastic Specification: Dimension သည် W 710 (mm) * L 1080 (mm) * H 740 (mm) Usage: To assemble for Hilux Double Cab Model	DOUBLE CAB CAR PARTS (PANEL ASSY, FR DOOR TRIM, RH) သည် မော်တော်ယာဉ်၏ တံခါးအတွင်း ကာဗာ (Front door interior cover) ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပြီး Dimension သည် W 710 (mm) * L 1080 (mm) * H 740 (mm) ဖြစ်ပြီး Content မှာ PLASTIC ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.29 အောက်ရှိ “ ခေါင်းစဉ် ၈၇၀၂ ၊ ၈၇၀၄ တို့ အောက်ရှိ ယာဉ်များ၏ကားတံခါးများတွင်သုံးသော အလှဆင်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး ” ဖြစ်သည့် HS Code 8708.29.18.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

26/09/23	8708.29.18.00	Handle Assy, Back Door, Outside Dimension(mm) W 125 (mm) x L 450 (mm) x H 80 (mm) Plastic	DOUBLE CAB CAR PARTS (Handle Assy, Back Door, Outside) (Model No. IMV3) သည် Plastic ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး Dimension(mm) W 125 (mm) x L 450 (mm) x H 80 (mm) အရွယ်အစားရှိသည့် (Back door outside handle) နောက်တံခါးအဖုံး အဖွင့် / အပိတ်လက်ကိုင်ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) Heading 87.08၊ Sub Heading 8708.29 အောက်ရှိ " ခေါင်းစဉ် (၈၇.၀၂) နှင့် (၈၇.၀၄) တို့တွင် တပ်ဆင်ရသော မော်တော်ကားတံခါးများတွင် တပ်ဆင်ရ သော အလှဆင်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး " ဖြစ်သည့် HS Code 8708.29.18.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	8708.29.18.00	DOUBLE CAB CAR PARTS (Regulator Assy , FR Door Power Window, RH)Dimension (mm) W 185 (mm) x L 570 (mm) x H 55 (mm) Steel	DOUBLE CAB CAR PARTS (Regulator Assy , FR Door Power Window, RH) သည် Steel ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး Dimension (mm) W 185 (mm) x L 570 (mm) x H 55 (mm) အရွယ်အစားရှိသည့် မှန်တံခါးအတင် / အချ ထိန်းချုပ်သည့်ကိရိယာ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.29 အောက်ရှိ "ခေါင်းစဉ် (၈၇.၀၂)နှင့် (၈၇.၀၄) တို့တွင် တပ်ဆင်ရသော မော်တော်ကားတံခါးများတွင်တပ်ဆင်ရသော အလှဆင်ပစ္စည်း အမျိုးမျိုး " ဖြစ်သည့် HS Code 8708.29.18.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
24/10/23	8708.29.18.00	Name-Handle Assy, Door, Outside set	Handle Assy, Door, Outside set သည် Plastic ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Dimension(mm) W5(mm) x L 55(mm) x H 215(mm) အရွယ်အစားရှိသည့် မော်တော်ကား၏ တံခါးအပြင်ဘက်တွင် တပ်ဆင်ရသည့် လက်ကိုင်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) Heading 87.08၊ Sub Heading 8708.29 အောက်ရှိ "ခေါင်းစဉ် (၈၇.၀၂)နှင့်(၈၇.၀၄)တို့တွင် တပ်ဆင်ရသော မော်တော်ကားတံခါးများတွင် တပ် ဆင်ရသော အလှဆင်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး " ဖြစ်သည့် HS Code 8708.29.18.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
10/10/23	8708.29.20.00	Car Spare Parts (Adjuster FR Shoulder) Dimension (mm) : 245* 38* 68	Car Spare Parts (Adjuster FR Shoulder) သည် Dimension (mm) : 245* 38* 68 ရှိသည့် Iron နှင့် Resin ပေါင်းစပ်ပြုလုပ်ထားသည့် ကား ၏ Frame တွင် Seat Belt နှင့်တွဲ၍ တပ်ဆင်အသုံးပြုရ သည့် မောင်းသူနှင့် လိုက်ပါစီးနင်းသူတို့အပေါ် မူတည်၍ Seat Belt အား အနိမ့်အမြင့် ချိန်ညှိနိုင်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် မော်တော်ကား အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့် အတွက် ထိုင်ခုံခါးပတ်များတွင် သုံးသော အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ MCT 2022 ၊ Chapter 87 ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.29 အောက်ရှိ HS Code 8708.29.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

02/11/23	8708.29.20.00	Belt Assy, RR Seat 3 Point Type Specification:ထိုင်ခုံခါးပတ်ကြိုးအဖွဲ့အစည်း Content: Fabric	Belt Assy, RR Seat 3 Point Type သည် Double Cab Car တွင်အသုံးပြုသည့် ထိုင်ခုံခါးပတ်ကြိုးအဖွဲ့အစည်း ဖြစ် သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 87၊ Heading 87.08 ၊Sub Heading 8708.29 အောက်ရှိ “ထိုင်ခုံခါးပတ်များ၏အစိတ်အပိုင်းများ ” HS Code 8708.29.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
20/09/23	8708.29.92.00	Name - Bar-Lock-TRG 830 Composition - Plastics နှင့် Iron Usage - Bonnet Lock Bar အဖြစ် အသုံးပြုရသည့် အစိတ်အပိုင်း Specification _Dimension (1.5 x 3) cm	Bar-Lock-TRG 830 သည် ထွန်စက်၏အောက်ခံအဖုံးအောက်တွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုရသော Bonnet Lock Bar အဖြစ်အသုံးပြုရသည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်း၊ Plastics နှင့် Iron ဖြင့်ပြုလုပ်ထားကြောင်း၊ Dimension (1.5 x 3) cm ဖြစ်ကြောင်း ၊ Tractor ၏ Bonnectဖုံးခါးတွင် တပ်ဆင် အသုံးပြု ရသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.29 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ် ၈၇၀၁ အောက် ရှိ ယာဉ် ကိုယ်ထည်များ၏ အစိတ်အပိုင်းများ” ဖြစ်သည့် HS Code 8708.29.92.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
10/10/23	8708.29.94.00	Item Name-ROD Content-Iron Dimension 385x30x25mm	ROD သည် မော်တော်ယာဉ် ၏ စက်ဖုံးအား ထောက်ရန်ဒေါက်တိုင် (Front Hood or Bonnet Hood) အဖြစ်အသုံးပြု သည့် ကိရိယာဖြစ်သည့်အတွက် MCT(2022) ၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.29 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ်8703 ရှိ မော်တော်ယာဉ်ကိုယ်ထည်များ၏ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ” HSCode 8708.29.94.00တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
02/10/23	8708.29.95.00	Car Parts (COVER) Dimension (mm) 250 x 170 x 100 ၊ 600 x 830 x 2 RESIN & PLASTIC	Car Parts (COVER) သည် ကား၏ Engine ခန်း အတွင်းဘက်ကား body တွင် တွဲ၍တပ်ဆင်ပြီး ကား၏ Engine ခန်း အတွင်းဘက်ကား body ၏အကာအဖြစ် အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်း၊ Model No မှာ YHA ဖြစ်ကြောင်း၊ Dimension (mm) 250 x 170 x 100 ၊ 600 x 830 x 2 ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.29 အောက်ရှိ “Bumperများ ၊ Safety Seat Beltများ ၊ ကားဘီးများကိုရှုံ့မစင်စေရန် ဖုံးအုပ်ထားသော ရွံ့ကာများမှအပ မော်တော်ယာဉ်ကိုယ်ထည်၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းများ ” HS Code 8708.29.95.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

02/10/23	8708.29.95.00	Car Parts (Garnish) Dimension (mm) 330 x 58 x 70 ၊ 239 x 225 x 110	Car Parts (Garnish) သည် ကား၏ အတွင်းခန်း Instrument Panel (Dash Board) တွင် တွဲ၍တပ်ဆင်ပြီး ကား၏ အတွင်းခန်း Instrument Panel (Dash Board) ၏ အောက်ဘက် အကာအဖြစ် အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်း၊ Dimension (mm) 330 x 58 x 70 ၊ 239 x 225 x 110 ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.29 အောက်ရှိ “Bumperများ ၊ Safety Seat Beltများ ၊ ကားဘီးများ ကို ရွှံ့မစင်စေရန် ဖုံးအုပ်ထားသောရွှံ့ကာများမှအပ မော်တော်ယာဉ်ကိုယ်ထည်၏ အခြားအစိတ် အပိုင်းများ ” HS Code 8708.29.95.00 တွင်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
02/10/23	8708.29.95.00	Car Parts (HANDLE SET) Dimension- W 85 (mm) * L 40 (mm) * H 68 (mm) Content - IRON & RESIN	Car Parts (HANDLE SET) သည် ကားတံခါး၏အပြင်ဘက်ခြမ်းတွင်တပ်ဆင်အသုံးပြုပြီး ကားတံခါးဖွင့်ရန်နှင့်ပိတ်ရန်အတွက်လက်ကိုင်အဖြစ်အသုံးပြုရသည့်ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပြီး Dimension သည် W 85 (mm) * L 40 (mm) * H 68 (mm) နှင့် Content မှာ IRON & RESIN ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.29 အောက်ရှိ “ ကားအတွင်းပိုင်း ပစ္စည်းများနှင့်ကားဘီးများကို ရွှံ့မစင်စေရန် ဖုံးအုပ်ထားသော ရွှံ့ကာများနှင့် ကားများတွင်အသုံးပြုသော အစိတ် အပိုင်းများမှအပ အခြားသော မော်တော်ယာဉ် ကိုယ်ထည်အစိတ်အပိုင်းများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 8708.29.95.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
02/10/23	8708.29.95.00	Name- Car Parts (PANEL COMP) Usage - ကား၏ အတွင်းခန်း Instrument Panel (Dash Board) တွင် တွဲ၍ တပ်ဆင်ပြီး ကား၏အတွင်းခန်း Instrument Panel (Dash Board) ၏ အပေါ်ခြမ်းအဖြစ် အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်း	Car Parts (PANEL COMP) သည် ကား၏ အတွင်းခန်း Instrument Panel (Dash Board) တွင် တွဲ၍ တပ်ဆင်ပြီး ကား၏အတွင်းခန်း Instrument Panel (Dash Board) ၏ အပေါ်ခြမ်းအဖြစ် အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.29 အောက်ရှိ “ကားအတွင်းပိုင်ပစ္စည်းများနှင့် ကားဘီးများကိုရွှံ့မစင်စေရန် ဖုံးအုပ်ထားသောရွှံ့ကာများနှင့် ကားများတွင် အသုံးပြုသော ဘောနပ်များမှအပ အခြားအစိတ် အပိုင်းများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 8708.29.95.00 တွင်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုး အစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

02/10/23	8708.29.95.00	Car Parts (SCUFF) Dimension (mm) 110 x 210 x 37 ၊ 445 x 391 x 131	Car Parts (SCUFF) သည် ကား၏အတွင်းဘက်ကား body တွင် တွဲ၍တပ်ဆင်ပြီး ကားအတွင်းဘက်၏ အကာ အဖြစ် အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်း၊ Dimension (mm) 110 x 210 x 37 ၊ 445 x 391 x 131 ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.29 အောက်ရှိ “Bumperများ ၊ Safety Seat Beltများ ၊ ကားဘီးများ ကို ရွှံ့မစင်စေရန် ဖုံးအုပ်ထားသောရွှံ့ကာများမှအပ မော်တော်ယာဉ်ကိုယ်ထည်၏ အခြားအစိတ် အပိုင်းများ ” HS Code 8708.29.95.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
02/10/23	8708.29.95.00	Name - Car Parts (PANEL) Content- Iron Specification- (mm) Dimension 8x 8x5x5	Car Parts (PANEL) သည် ကား၏အရှေ့ဘက်ခန်း အတွင်းဘက်တွင် ကား Frame နှင့်တွဲ၍ တပ်ဆင်ပြီး ကား၏ အတွင်းခန်း Instrument Panel (Dash Board) ၏ အောက်ဘက်ခြမ်းအဖြစ် အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.29 အောက်ရှိ “ကားအတွင်းပိုင်းပစ္စည်းများနှင့် ကားဘီးများကိုရွှံ့မစင်စေရန် ဖုံးအုပ်ထားသောရွှံ့ကာများနှင့် ကားများတွင် အသုံးပြုသော ဘောနပ်များမှအပ အခြားအစိတ် အပိုင်းများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 8708.29.95.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
10/10/23	8708.29.95.00	Item Name : Car Spare Parts (BOX, Tool) Dimension: 431x390x173 mm	Car Spare Parts (BOX, Tool) သည် Dimension 431x390x173 mm ရှိသည့် မော်တော်ယာဉ်၏ အနောက် ဘက် Luggage Room အတွင်းတပ်ဆင်ပြီး ကားအတွက်လိုအပ်သော Jack နှင့် Tool များ ထည့်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည့်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT(2022) ၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.29 အောက်ရှိ “ကားအတွင်းပိုင်းပစ္စည်းများ၊ ကားဘီး များကိုရွှံ့မစင်စေရန် ဖုံးအုပ်ထားသောရွှံ့ကာများနှင့်ကားများတွင် အသုံးပြုသော ဘောနပ် အစရှိသည့်အစိတ်အပိုင်းများမှအပ အခြားသောအစိတ်အပိုင်းများ ” HS Code 8708.29.95.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
10/10/23	8708.29.95.00	Name - Garnish Assy Brand - Suzuki Dimension - 703 x 171 x 103 mm	Garnish Assy သည် အတိုင်းအတာအနေဖြင့် 703 x 171 x 103 ရှိပြီး ကား၏ engine ခန်းအဖုံးနှင့် ရှေ့မှန်ကြီးအကြား တွဲဆက်တပ်ဆင်ကာ ရှေ့မှန်ကြီး၏ Wiper အကာအဖြစ် အသုံးပြုသော Garnish Assy ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.29 အောက်ရှိ“Heading 87.03ပါ မော်တော်ယာဉ်များအတွက်ကိုယ်ထည်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ”HS Code 8708.29.95.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

10/10/23	8708.29.95.00	Name - Garnish Comp	Garnish Comp သည် Car ၏ အရှေ့ဘက်ဘေးကာတွင် တွဲဆက်၍ တပ်ဆင်ရသော car body cover ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 87၊ Heading 87.08၊ Subheading 8708.29 အောက်ရှိ “Heading 87.03 အောက်ရှိ ယာဉ်များတွင် သုံးသော အတွင်းပိုင်းပစ္စည်းများနှင့် ကားဘီးများကို ရွံ့မစင်စေရန် ဖုံးအုပ်ထားသော ရွံ့ကာများနှင့် ကားများတွင်အသုံးပြုသော ဘောနပ်အစရှိသည့်အစိတ်အပိုင်းများမဟုတ်သော အခြားမော်တော်ယာဉ်ကိုယ်ထည် အစိတ်အပိုင်းများ” HS Code 8708.29.95.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
10/10/23	8708.29.95.00	Name - Grip Comp, Assistant	Grip Comp, Assistant သည် Car ၏ အတွင်းဘက် ခေါင်မိုးတန်းတွင် တွဲဆက်၍ တပ်ဆင်ရသော ကား အတွင်းရှိ လိုက်ပါစီးနင်းသူများအတွက် လက်ကိုင်အထိန်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 87၊ Heading 87.08၊ Subheading 8708.29 အောက်ရှိ “Heading 87.03 အောက် ရှိ ယာဉ်များတွင်သုံးသော အတွင်းပိုင်းပစ္စည်းများနှင့် ကားဘီးများကို ရွံ့မစင်စေရန် ဖုံးအုပ် ထားသော ရွံ့ကာများနှင့် ကားများတွင်အသုံးပြုသော ဘောနပ်အစရှိသည့် အစိတ်အပိုင်းများ မဟုတ်သော အခြားမော်တော်ယာဉ်ကိုယ်ထည်အစိတ်အပိုင်းများ ” HS Code 8708.29.95.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
10/10/23	8708.29.95.00	Name: Gusset (Car Parts) Dimension(mm) : 120 x 130 x 5	Gusset (Car Parts) သည် အတွင်းခန်းရှိ Body နှင့် IP အား တွဲ၍ တပ်ဆင်ရန် Bracket အဖြစ် အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်ပြီး Iron ဖြင့် ပြုလုပ်ထားကာ Dimension(mm) : 120 x 130 x 5 ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 87၊ Heading 87.08၊ Subheading 8708.29 အောက်ရှိ မော်တော်ယာဉ်၏ အတွင်းပိုင်းပစ္စည်းများနှင့် ဘီးများကို ရွံ့မစင်စေရန် ဖုံးအုပ်ထားသော ရွံ့ကာများနှင့် ဘောနပ် အစရှိသည့် အစိတ်အပိုင်းများ မဟုတ်သော အခြားအစိတ်အပိုင်းများသည် HS code 8708.29.95.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
10/10/23	8708.29.95.00	Name - Car Parts (CUSHION) Specification - Dimension (mm) 44 x 53 x 14	Car Parts (CUSHION) သည် ကား၏အရှေ့ဘက်တွင် ကား Frameနှင့်တွဲ၍တပ်ဆင်ပြီး အရှေ့မီးသီး တပ်ဆင်ရာတွင် အထိန်းအဖြစ်အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်း၊ Dimension (mm) 44 x 53 x 14 ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.29 အောက်ရှိ “ကားအတွင်းပိုင်း ပစ္စည်း များနှင့် ကားဘီးများကိုရွံ့မစင်စေရန် ဖုံးအုပ်ထားသောရွံ့ကာများနှင့် ကားများတွင် အသုံးပြုသော ဘောနပ်များမှအပ အခြားမော်တော်ယာဉ်ကိုယ်ထည် အစိတ်အပိုင်းများ ” HS Code 8708.29.95.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

10/10/23	8708.29.95.00	Name - Car Parts (CLIP) Specification - Dimension (mm) 24 x 24 x 9	Car Parts (CLIP) သည် ကား၏အတွင်းဘက် ခေါင်မိုးတွင်တပ်ဆင်ပြီး ကား၏အတွင်းဘက် ခေါင်မိုးအကာ တပ်ဆင် ရာတွင် အထိန်းအဖြစ် အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.29 အောက်ရှိ “ကားအတွင်းပိုင်း ပစ္စည်းများနှင့် ကားဘီးများကိုရွံ့မစင်စေရန် ဖုံးအုပ်ထားသောရွံ့ကာများနှင့် ကားများတွင်အသုံးပြုသော ဘောနပ်များမှအပ အခြားမော်တော်ယာဉ်ကိုယ်ထည် အစိတ်အပိုင်းများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 8708.29.95.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
10/10/23	8708.29.95.00	Name - Car Parts (Nozzle) Specification - Dimension (mm) 95 x 78 x 16	Car Parts (Nozzle) သည် ကား၏ အတွင်းခန်း Instrument Panel (Dash Board) တွင် တွဲ၍ တပ်ဆင်ပြီး Aircon စနစ်၏ လေထွက်ပေါက်အဖြစ် အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်းပြီး Dimension (mm) : 95 x 78 x 16 ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.29 အောက်ရှိ “Bumper များ၊ Safety Seat Belt များ၊ ကားဘီးများကို ရွံ့ မစင်စေရန် ဖုံးအုပ်ထားသော ရွံ့ကာများမှအပ မော်တော်ယာဉ်ကိုယ်ထည်၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းများ ” HS Code 8708.29.95.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
10/10/23	8708.29.95.00	Name - Lid Set, Glove Box	Lid Set, Glove Box သည် ပစ္စည်းများ ထည့်သွင်းရန်နှင့် ထားသိုရန်အတွက် Car ၏ အတွင်းခန်း Instrument Panel (Dash Board) တွင် တွဲဆက်၍ တပ်ဆင်ရသည့် box ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 87၊ Heading 87.08၊ Subheading 8708.29 အောက်ရှိ “Heading 87.03 အောက်ရှိ ယာဉ်များတွင် သုံးသော အတွင်းပိုင်းပစ္စည်းများနှင့် ကားဘီးများကို ရွံ့မစင် စေရန် ဖုံးအုပ်ထားသော ရွံ့ကာများနှင့် ကားများတွင်အသုံးပြုသော ဘော၊ နပ် အစရှိသည့် အစိတ်အပိုင်းများမဟုတ်သော အခြားအစိတ်အပိုင်းများ ” HS Code 8708.29.95.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
10/10/23	8708.29.95.00	Name - Lining Specification - dimension (mm) : 872x492x382	Lining သည် Car ၏ အပြင်ဘက် ရှေ့နောက်ဘယ်ညာတွင် တပ်ဆင်ရပြီး ကားမောင်းချိန်တွင် ကားဘီးများမှ လွင့်စင်ထွက်လာသော သဲ၊ ရေနှင့် ဖုန်များမှ ကားအား ထိခိုက်ခြင်းမရှိစေရန် အကာအကွယ်အဖြစ် အသုံးပြုသည့် body cover ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 87၊ Heading 87.08၊ Subheading 8708.29 အောက်ရှိ “Heading 87.03 အောက်ရှိ ယာဉ် များတွင် သုံးသော အတွင်းပိုင်းပစ္စည်းများနှင့် ကားဘီးများကို ရွံ့မစင်စေရန် ဖုံးအုပ်ထား သော ရွံ့ကာများ (mudguards) နှင့် ကားများတွင်အသုံးပြုသော ဘောနပ်အစရှိသည့် အစိတ် အပိုင်းများမဟုတ်သော အခြားအစိတ်အပိုင်းများ ” HS Code 8708.29.95.00 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

05/09/23	8708.29.98.00	Name - Headling Assy Roof Dimension - 1240 x 825 x 320 mm Usage/Function - Part of Cabin Interior Decoration	Headlining Assy, Roof သည် အတိုင်းအတာအနေဖြင့် 1240 x 825 x 320 ရှိပြီး Double Cab ကား၏ အတွင်းခန်းမျက်နှာကျက်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.29 အောက်ရှိ “Heading 87.02 သို့မဟုတ် 87.04 ပါ မော်တော်ယာဉ် များ၏ကိုယ်ထည် ” HS Code 8708.29.98.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
14/09/23	8708.29.98.00	Name-Insulator Assy, Dash Panel Composition-Fabric Usage-Dimension(mm) 1420 x 2160 x 375	Insulator Assy, Dash Panel သည် Fabric ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Dimension(mm) 1420 x 2160 x 375 အရွယ်အစားရှိသည့် Double Cab မော်တော်ကား၏ မောင်းသူ ရှေ့တွင်ရှိသော ကား၏အရှေ့ဖုံး(Dashboard)အား နေဒဏ်ကာကွယ်ရာတွင် သုံးသောအပူကာပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) Heading 87.08၊ Sub Heading 8708.29 အောက်ရှိ “ထိုင်ခုံခါးပတ်များ၊ အခန်း (၈၇)၏ subheading Note (1) တွင် ဖော်ပြထားသော ကားရှေ့လေကာမှန်နှင့်ကားနောက်ခန်းတံခါးများတွင် သုံးသောပစ္စည်းများနှင့် အစိတ်အပိုင်းများ၊ ကားဘီးများကို ရွှံ့မစင်စေရန် ဖုံးအုပ်ထားသောရွှံ့ကာများနှင့်ကားများတွင် အသုံးပြုသောဘောနပ် အစရှိသည့် အစိတ်အပိုင်းများမှအပ အခြားသော မော်တော်ယာဉ်ကိုယ်ထည်အစိတ်အပိုင်းများ ” HS Code 8708.29.98.00တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
14/09/23	8708.29.98.00	Car Spare Parts (Box Assy, Roof Console) Dimension : W 215 (mm) * L 230 (mm) * H 55 (mm)	Car Spare Parts (Box Assy, Roof Console) သည် Dimension : W 215 (mm) * L 230 (mm) * H 55 (mm) ရှိပြီး မော်တော်ကားမျက်နှာကျက် (Roof Liner) ပေါ်တွင် မျက်မှန် နှင့်အခြားသောပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းအသုံးပြုနိုင်သည့် ကားကိုယ်ထည်၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022 ၊ Chapter 87 ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.29 အောက်ရှိ “မော်တော်ယာဉ် အမျိုးမျိုး၏ အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည့် Cabs အပါအဝင် အခြားသောကား ကိုယ်ထည်အစိတ်အပိုင်းများ ဖြစ်သည့် Safety seat belts နှင့် windscreens / windows များမှ အပအခြားသော ကိုယ်ထည်အစိတ်အပိုင်းများ ” HS Code 8708.29.98.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

14/09/23	8708.29.98.00	Item-Panel Sub-Assy, Instrument Dimension-W1420mm, L2160mm,H375mm	Double Cab Car Parts (Panel Sub-Assy, Insttrument) သည် ကားအတွင်းပိုင်း Dashboard အကာအဖြစ် တပ်ဆင်အသုံးပြုရကြောင်းဖော်ပြထား၍ ကားအပိုပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT(2022)၊ Chapter (87)၊ Heading 87.08၊ Sub Heading 8708.29 အောက်ရှိ HS Code 8708.29.98.00 “ကားအတွင်းပိုင်ပစ္စည်းများနှင့် ကားဘီးများကိုရွှံ့မစင်စေရန် ဖုံးအုပ်ထား သောရွှံ့ကာများနှင့် ကားများတွင်အသုံးပြုသော ဘော၊နပ်အစရှိသည့်အစိတ်အပိုင်းများ မဟုတ်သော အခြားအပိုပစ္စည်း ” တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	8708.29.98.00	DOUBLE CAB CAR PARTS (Extension Sub-Assy , RR WHL OPG , NO.1 RH) Dimension W 87 x L 1006 X H 493 mm Plastic	DOUBLE CAB CAR PARTS (Extension Sub-Assy , RR WHL OPG , NO.1 RH) သည် Dimension W 87 x L 1006 X H 493 mm ရှိပြီး Plastic ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ကားကိုယ်ထည်ပေါ်ရှိ နောက်ဘီးကာဗာ ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter 87 ၊ Heading 87.08 ၊ Subheading 8708.29 အောက်ရှိ “ ကားအတွင်းပိုင်း ပစ္စည်းများနှင့် ကား ဘီးများကို ရွှံ့မစင်စေရန် ဖုံးအုပ်ထားသောရွှံ့ကာများနှင့် ကားများတွင်အသုံးပြုသော ဘော၊ နပ် အစရှိသည့် အစိတ်အပိုင်းများမှအပ Heading 87.02 သို့မဟုတ် 87.04 ရှိ မော်တော် ယာဉ်များတွင်သုံးသော အခြားသောယာဉ်ကိုယ်ထည် အစိတ်အပိုင်းများ နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း များ ” HS Code 8708.29.98.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	8708.29.98.00	Name - Reinforcement Assy, Instrument Panel	Reinforcement Assy, Instrument Panel သည် Double Cab Car ၏ dashboard အောက်ပိုင်း ကာဗာဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022၊ Chapter 87၊ Heading 87.08၊ Subheading 8708.29 အောက်ရှိ “ကားအတွင်းပိုင်းပစ္စည်းများနှင့် ကားဘီးများကို ရွှံ့မစင်စေရန် ဖုံးအုပ်ထားသော ရွှံ့ကာများနှင့် ကားများတွင် အသုံးပြုသော ဘောနပ်အစရှိသည့် အစိတ်အပိုင်းများမှအပ Heading 87.02 သို့မဟုတ် 87.04 ရှိ မော်တော်ယာဉ်များတွင် သုံးသော အခြားသော ယာဉ် ကိုယ်ထည် အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ” HS Code 8708.29.98.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

26/09/23	8708.29.98.00	Name - Door Sub-Assy, Console Compartment	Door Sub-Assy, Console Compartment သည် Double Cab Car ၏ အလယ်လက်တင်ခုံ အဖုံးဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 87၊ Heading 87.08၊ Subheading 8708.29 အောက်ရှိ “ကားအတွင်းပိုင်းပစ္စည်းများနှင့် ကားဘီးများကို ရွံ့မစင်စေရန် ဖုံးအုပ်ထားသော ရွံ့ကာများနှင့် ကားများတွင် အသုံးပြုသော ဘောနပ် အစရှိသည့် အစိတ်အပိုင်းများမှအပ Heading 87.02 သို့မဟုတ် 87.04 ရှိ မော်တော်ယာဉ်များတွင် သုံးသော အခြားသော ယာဉ်ကိုယ်ထည်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ” HS Code 8708.29.98.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	8708.29.98.00	Name - Extension Sub-Assy, FR Wheel Opening, RH	Extension Sub-Assy, FR Wheel Opening, RH သည် Double Cab Car ၏ ကိုယ်ထည်တွင် တပ်ဆင်ထားသော အရှေ့ဘီးအဖုံးဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 87၊ Heading 87.08၊ Subheading 8708.29 အောက်ရှိ “ကားအတွင်းပိုင်းပစ္စည်းများနှင့် ကားဘီးများကို ရွံ့မစင်စေရန် ဖုံးအုပ်ထားသော ရွံ့ကာများနှင့် ကားများတွင် အသုံးပြုသော ဘော၊ နပ် အစရှိ သည့် အစိတ်အပိုင်းများမှအပ Heading 87.02 သို့မဟုတ် 87.04 ရှိ မော်တော်ယာဉ်များတွင် သုံးသော အခြားသော ယာဉ်ကိုယ်ထည်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ” HS Code 8708.29.98.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	8708.29.98.00	DOUBLE CAB CAR PARTS (DOOR SUB-ASSY ,INSTRUMENT PNL BOX,NO.1) Dimension W 167 x L 421 x H 245 mm Plastic	DOUBLE CAB CAR PARTS (DOOR SUB-ASSY ,INSTRUMENT PNL BOX,NO.1) သည် Dimension W 167 x L 421 x H 245 mm ရှိပြီး Plastic ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ကားအတွင်းရှိ (Instrument panel box at dashboard) dashboard ရှိ ပစ္စည်းထည့်သည့် အံခွက်အဖုံး ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.29 အောက်ရှိ “ Interior Trim ၊ Mudguards နှင့် Hood rods များမှအပ အခြားကားကိုယ် ထည်၏အစိတ်အပိုင်းပစ္စည်းများ ” HS Code 8708.29.98.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
24/10/23	8708.29.98.00	Name- Cover Sub-Assy, Step Plate, RH Specification - Dimensionn (mm); W 1420 (mm) , L 2160 (mm) , H 480 (mm)	Car Parts (Cover Sub-Assy, Step Plate, RH) သည် ကား၏ ခြေနင်းတန်းကာဗာအဖြစ် အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းသည်ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ဖြစ်ကြောင်း၊ Dimension W 1420 (mm) *L 2160 (mm) * H 480 (mm) ဖြစ်ကြောင်း၊ Plastic ဖြင့်ပြုလုပ်ထားကြောင်း ဖော်ပြထားသည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.29 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ် ၈၇.၀၂ နှင့် ခေါင်းစဉ် ၈၇.၀၄ အောက်ရှိ ကားအတွင်းပိုင်ပစ္စည်းများ နှင့် ကားဘီးများကို ရွံ့မစင်စေရန် ဖုံးအုပ်ထားသော ရွံ့ကာများနှင့် ကားများတွင်အသုံးပြုသော ဘောနပ်အစရှိသည့် အစိတ်အပိုင်း များမှအပ အခြားမော်တော်ယာဉ်ကိုယ်ထည် အစိတ်အပိုင်းများ ” HS Code 8708.29.98.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

24/10/23	8708.29.98.00	Name-Garnish Assy, Instr Cluster Finish Panel	Garnish Assy, Instr Cluster Finish Panel သည် Plastic ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Dimension(mm) W 125(mm) x L 948(mm) x H 92 (mm) အရွယ်အစားရှိသည့် မော်တော်ကားမောင်းနှင်သူ၏ အရှေ့တွင် ရှိသောအဖုံးတွင် တပ်ဆင်ရသော dashboard Cover အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) Heading 87.08၊ Sub Heading 8708.29 အောက်ရှိ “ကားအတွင်းပိုင်းပစ္စည်းများနှင့် ကားဘီးများကို ရွံ့မစင်စေရန် ဖုံးအုပ်ထားသော ရွံ့ကာများနှင့် ကားများတွင် အသုံးပြုသောဘောနပ်အစရှိသည့် အစိတ်အပိုင်းများ မဟုတ် သော အခြားမော်တော်ယာဉ်ကိုယ်ထည်အစိတ်အပိုင်းများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 8708.29.98.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
24/10/23	8708.29.98.00	Name- Visor Assy, RH Composition - Plastic Specification- Dimension (mm), W 71 (mm), L 391 (	Car Parts (Visor Assy, RH) သည် ကား၏ အတွင်းမျက်နှာကျက်တွင် တပ်ဆင်သောနေကာအဖြစ် အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်း၊ Dimension W 71 (mm) *L 391 (mm) * H 170 (mm) ဖြစ်ကြောင်း၊ Plastic ဖြင့်ပြုလုပ်ထားကြောင်း ဖော်ပြထားသည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.29 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ် ၈၇.၀၂ နှင့် ခေါင်းစဉ် ၈၇ .၀၄ အောက်ရှိ ကားအတွင်းပိုင်ပစ္စည်းများ နှင့် ကားဘီးများကို ရွံ့မစင်စေရန် ဖုံးအုပ်ထားသော ရွံ့ကာများနှင့် ကားများတွင်အသုံးပြုသော ဘောနပ်အစရှိသည့် အစိတ်အပိုင်း များမှအပ အခြားမော်တော်ယာဉ်ကိုယ်ထည် အစိတ်အပိုင်းများ ” HS Code 8708.29.98.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
24/10/23	8708.29.98.00	Name - Register Assy, Instrument Panel,CTR Composition - Plastic Specification - Dimension (mm) ; W 450 (mm), L 175 (mm0, H 120(mm)	Car Parts (Cover Sub-Assy, Step Plate, RH) သည် ကား၏ ခြေနင်းတန်းကာဗာအဖြစ် အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်း၊ Dimension W 1420 (mm) *L 2160 (mm) * H 480 (mm) ဖြစ်ကြောင်း၊ Plastic ဖြင့်ပြုလုပ်ထားကြောင်း ဖော်ပြထားသည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.29 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ် ၈၇.၀၂ နှင့် ခေါင်းစဉ် ၈၇ .၀၄ အောက်ရှိ ကားအတွင်းပိုင်ပစ္စည်းများ နှင့် ကားဘီးများကို ရွံ့မစင်စေရန် ဖုံးအုပ်ထားသော ရွံ့ကာများနှင့် ကားများတွင်အသုံးပြုသော ဘောနပ်အစရှိသည့် အစိတ်အပိုင်း များမှအပ အခြားမော်တော်ယာဉ်ကိုယ်ထည် အစိတ်အပိုင်းများ ” HS Code 8708.29.98.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
02/11/23	8708.29.98.00	Insulator, Hood Dimension : W 825 (mm) * L 1440 (mm) * H 240 (mm)	Insulator, Hood သည် Dimension : W 825 (mm) * L 1440 (mm) * H 240 (mm) ရှိပြီး Fiber ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော မော်တော်ကား Bonnet အဖုံးအတွင်းခြမ်း အပူကာပစ္စည်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (87)၊ Heading (87.08)၊ Subheading 8708.29 အောက်ရှိ HS Code 8708.29.98.00 တွင် အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

02/11/23	8708.29.98.00	Emblem, Logo	Emblem သည် မော်တော်ကားတွင်တပ်ဆင်ရသည့် Plasticဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော Logo ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (87)၊ Heading (87.08)၊ Subheading 8708.29 အောက်ရှိ HS Code 8708.29.98.00 တွင် အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
02/11/23	8708.29.98.00	Panel Sub-Assy, Console RR End Composition - Plastic Specification- Dimension (mm): W 161(mm) x L 208(mm) x H 295(mm)	Panel Sub-Assy, Console RR End သည် Double Cab ကား၏ ယာဉ်မောင်း ဘေးဖက်ခြမ်းရှိ Gear အထိုင်၏ အပေါ်ခြမ်းအဖုံးဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.29 အောက်ရှိ “ ခေါင်းစဉ် ၈၇၀၂ နှင့် ၈၇၀၄ တို့ အောက်ရှိ ယာဉ်များ၏ ကိုယ်ထည်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းများ ” HS Code 8708.29.98.00 တွင် အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
02/11/23	8708.29.98.00	Grille, Radiator, LWR RH Content - Plastic Usage - Part of front bumper assembly	Grille, Radiator, LWR RH သည် အတိုင်းအတာအနေဖြင့် 248 x 47 x 68mm ရှိပြီး Plastic ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် Double CAB ကား၏ ရေတိုင်ကီရှေ့ခြမ်းကာဗာဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.29 အောက်ရှိ “Interior Trim ၊ Mudguards နှင့် Hood rods များမှအပ အခြားကားကိုယ်ထည်၏အစိတ်အပိုင်း ပစ္စည်းများ ” HS Code 8708.29.98.00 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
02/11/23	8708.29.98.00	Shield Sub-Assy, Fender Splash, FR LH Content - Plastic Usage/function - Wheel Fender, mud and sand cover	Shield Sub-Assy, Fender Splash, FR LH သည် Double CAB ကား၏ ရှေ့ဘီးသဲကာဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.29 အောက်ရှိ “Interior Trim ၊ Mudguards နှင့် Hood rods များမှအပ အခြားကားကိုယ်ထည်၏အစိတ်အပိုင်းပစ္စည်းများ ” HS Code 8708.29.98.00 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
02/11/23	8708.29.98.00	Panel Assy, Instr Cluster Finish, CTR Specification:dashboard ပေါ်ရှိ တီဗီထည့်သည့် အံခွက်အဖုံး Content: Plastic	Panel Assy, Instr Cluster Finish, CTR သည် Double Cab Car တွင်အသုံးပြုသော dashboard ပေါ်ရှိ တီဗီထည့်သည့် အံခွက်အဖုံး (part of the dashboard panel) ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 87၊ Heading 87.08၊ Sub Heading 8708.29 အောက်ရှိ “ကား door trim အစိတ်အပိုင်းများ၊ safety seat belt ၏ အစိတ်အပိုင်းများ၊ ရွှံ့ကာများမှအပ ခေါင်းစဉ် ၈၇ .၀၂ သို့မဟုတ် ၈၇.၀၄ ရှိ မော်တော်ယာဉ်တို့၏ အခြားသောအစိတ်အပိုင်းများ ” HS Code 8708.29.98.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
02/10/23	8708.30.21.00	Name - Car Parts (DISC, FRONT BRAKE) Specification - Dimension (mm) 165 x 82 x 116	Car Parts (DISC, FRONT BRAKE) သည် ကားအရှေ့ဘီးများနှင့် တွဲဖက်တပ်ဆင်အသုံးပြုပြီး အရှေ့ဘီးများ၏ ဘရိတ်စနစ်အတွက် အသုံးပြုသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်း၊ Iron ဖြင့်ပြုလုပ်ထားကြောင်းနှင့် Dimension (mm) : 280 x 280 x 40 ဖြစ်သည့်အတွက် Heading 8708.30 အောက်ရှိ"ခေါင်းစဉ် 87.03 ရှိ ယာဉ်များတွင်သုံးသည့် Brake Drums၊ Brake discs ၊ Brake ၊ brake pipes များ” ဖြစ်သည့် HS Code 8708.30.21.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

02/10/23	8708.30.29.00	Name- Car Parts (Lever , ASSY) Compositon - Iron Specification - Dimension (mm) ; 368 x 168 x 82	Car Parts (Lever , ASSY) သည် ကား၏အရှေ့ဘက်အခန်း အတွင်းဘက်တွင်ကား Frame နှင့် တွဲ၍ အနောက် Brake Cable နှင့်အတူတပ်ဆင်ပြီး ကားရပ်တန့်ချိန်တွင် လက်ဆွဲ Brake အဖြစ် အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.30 အောက်ရှိ “မော်တော်ယာဉ်များတွင်သုံးသည့် Brake Drums, Brake discs , Brake brake pipesများမှအပ အခြား brakeအစိတ်အပိုင်းများ” ဖြစ်သည့် HS Code 8708.30.29.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
10/10/23	8708.30.29.00	Name - Bush	Bush သည် အတိုင်းအတာအနေဖြင့် 19 x 22 x 19 ရှိပြီး ကား၏ ABS(anti-braking system) တပ်ဆင်ရာတွင် Cushion အဖြစ် အသုံးပြုသော အစိတ်အပိုင်းပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.30 အောက်ရှိ “ Heading 87.03 ပါ မော်တော်ယာဉ်များ၏ Brake ၊ Servo-Brakes များနှင့် ၎င်းတို့၏အစိတ်အပိုင်းများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 8708.30.29.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
05/09/23	8708.30.30.00	DOUBLE CAB CAR PARTS (KNUCKLE ASSY, STEERING RH W/DISC BRAKE) Dimension - W 710 (mm) * L 2160 (mm) * H 480 (mm) Content - Steel	DOUBLE CAB CAR PARTS (KNUCKLE ASSY, STEERING RH W/DISC BRAKE) သည် မော်တော်ယာဉ်များတွင် အရှေ့ Axle နှင့် တွဲဖက်တပ်ဆင်ရပြီး Steering System ကို support ပေး၍ Brake System အား လုပ်ဆောင်ပေးသည့် ကိရိယာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပြီး Dimension သည် W 710 (mm) * L 2160 (mm) * H 480 (mm) နှင့် Content မှာ Steel ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.30 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ် ၈၇၀၂ ၊ ၈၇၀၄ တို့ အောက် ရှိယာဉ်များတွင်သုံးသော ကားဘရိတ်များနှင့်၎င်းတို့၏အစိတ်အပိုင်းများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 8708.30.30.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
05/09/23	8708.30.90.00	Name: Clinder Assy,Brake Master (Double Cab Car Parts) Composition: Steel Dimension(mm)- W273 x L453 x H276	Clinder Assy,Brake Master (Double Cab Car Parts) သည် Steel ဖြင့်ပြုလုပ်ထား၍ မော်တော်ယာဉ်တွင် ဘရိတ် Cylinder အိုးအဖြစ် အသုံးပြုပြီး Dimension (mm)- W273 x L453 x H276 ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 87၊ Heading 87.08၊ Subheading 8708.30 အောက်ရှိ HS code 8708.30.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	8708.40.27.00	DOUBLE CAB CAR PARTS (FLOOR SHIFT ASSY , TRANSMISSION) Dimension W 141 (mm) x L 337 (mm) x H 292 (mm) Plastic	DOUBLE CAB CAR PARTS (FLOOR SHIFT ASSY , TRANSMISSION) သည်၊ Dimension W 141 (mm) x L 337 (mm) x H 292 (mm) ရှိပြီး Plastic ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် Part of transmission (ကား gear အုံ) မော်တော်ကား ဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.40 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ်ခွဲ ၈၇၀၄ (သို့မဟုတ်) ၈၇၀၅ တို့ အောက် ရှိ ယာဉ်များ၏ ဂီယာဘောက်များနှင့် ၎င်းတို့၏ တပ်ဆင်ထားပြီး ဖြစ်သောအစိတ်အပိုင်းများ ” HS Code 8708.40.27.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

02/10/23	8708.40.92.00	Name - Car Parts (Lever , comp) Specification - Dimension (mm) 20 x 70 x 27 Content - Iron	Car Parts (Lever , comp) သည် ကား၏ Transmation (Gear Box) တွင် တပ်ဆင်ပြီး ကားအား မောင်းနှင်ချိန်တွင် သင့်လျော်သော Gear အား ပြောင်းလဲနိုင်ရန်အတွက် အထောက်အကူပစ္စည်း အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.40 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ် ၈၇.၀၃ ရှိယာဉ်များတွင်သုံးသော ဂီယာ ဘောက်များနှင့် ၎င်းတို့၏ မတပ်ဆင်ရသေးသော အစိတ်အပိုင်းများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 8708.40.92.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
05/09/23	8708.40.99.00	Double Cab Spare Parts (Transfer Assy) Dimension-W1420mm, L2160mm, H640mm	Double Cab Spare Parts (Transfer Assy)သည် Dimension 1420x 2160 x640 mm ရှိသည့် မော်တော်ကားဂီယာဘောက်စ်တွင်အသုံးပြုမည့် အရှိန်အနိမ့် /အမြင့် ထိန်းညှိပေးသည့်ကိရိယာ အမျိုးအစားဖြစ်သည့်အတွက် MCT(2022) ၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.40 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ်ခွဲ ၈၇၀၁ နှင့် ၈၇၀၃တို့ အောက်ရှိယာဉ်များ၏ ဂီယာဘောက်စ် များနှင့် ၎င်းတို့၏ အစိတ်အပိုင်းများမှအပ အခြားသောယာဉ်များ၏ ဂီယာဘောက်စ်နှင့် အစိတ် အပိုင်းများ ” HS Code 8708.40.99.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
02/11/23	8708.40.99.00	Cable Assy, Transmission Control Dimension(mm) - W 74 * L 1428 * H 10 , Content – Steel	Cable Assy, Transmission Control သည် မော်တော်ယာဉ်၏ ဂီယာတံနှင့် ဂီယာအုံကို ထိန်းချုပ်ပေးသော ကြိုးဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 87၊ Heading 87.08၊ Subheading 8708.40 အောက်ရှိ Heading 87.01 ၊ 87.03 ရှိ မော်တော်ယာဉ် များ၏ Gear box အစိတ်အပိုင်းများမှအပ အခြားသော ယာဉ်များ၏ Gear Box အစိတ်အပိုင်းများ သည် HS Code 8708.40.99.00 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
05/09/23	8708.50.27.00	DOUBLE CAB CAR PARTS (AXLE ASSY,RR) Composition: Steel Specification: Dimension (mm) - W 1420 x L 2160 x H 640 Usage: To assemble for Hilux Double Cab Model	DOUBLE CAB CAR PARTS (AXLE ASSY,RR) များသည် မော်တော်ကား၏ အနောက်ဝင်ရိုးတန်း အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.50 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ်ခွဲ ၈၇၀၄ (သို့မဟုတ်) ၈၇၀၅ တို့ အောက်ရှိ ယာဉ်များ၏ ဂီယာဘောက်များ နှင့်၎င်းတို့၏တပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သော Non-driving axles များနှင့်အခြားသော ဂီယာနှင့်ပတ်သက် သည့် အစိတ်အပိုင်းများကိုအထောက်အကူဖြစ်စေသည့်အခြားသော drive-axles များ” ဖြစ်သည့် HS Code 8708.50.27.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

05/09/23	8708.50.99.00	Item Name-Carrier Assy,Differential Dimension-W 1420 (mm), L 2160 mm, H 640 mm	Double Cab Spare Parts (Carrier Assy, Differential) သည် Dimension 1420x 2160 x640 mm ရှိသည့် မော်တော်ယာဉ်၏ ကားဘီးအား လှည့်ပတ်မောင်းနှင်နိုင်ရန် တပ်ဆင်ထားသည့် Drive-axle ၏ အပိုအစိတ် အပိုင်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT(2022)၊ Chapter (87)၊ Heading 87.08၊ Sub Heading 8708.50 အောက်ရှိ “ ခေါင်းစဉ် 87.01 နှင့် 87.03 ရှိ မော်တော်ယာဉ်များမှအပ အခြားသောမော်တော်ယာဉ်များ၏ Non-driving axles များ၊ ဂီယာနှင့် ပတ်သက်သည့်အစိတ်အပိုင်းများကို အထောက်အကူဖြစ်စေသည့် အခြားသော drive-axles များ၏အစိတ်အပိုင်းများ”HS Code 8708.50.99.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
02/11/23	8708.50.99.00	Support Assy, FR Differential, FR LH Content - Steel Usage/Function - Part of axle system	Support Assy, FR Differential, FR LH သည် Dimension – W 70 x L 350 x H 110 mm ရှိသည့် ယာဉ်၏ရှေ့ဘီးများကို လည်ပတ်စေသော ဂီရိယာ၏အထောက်အကူပစ္စည်းဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87)၊ Heading 87.08၊ Sub Heading 8708.50 အောက်ရှိ “Heading 87.01 နှင့် 87.03 ပါယာဉ်များမှအပ အခြား ယာဉ်များအတွက် အစိတ်အပိုင်း ပစ္စည်းများ ” HS Code 8708.50.99.00 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
05/09/23	8708.70.23.00	DOUBLE CAB CAR PARTS (Wheel ASSY) Composition: Alloy Specification: Dimension(mm) - W1300x L1300 x H 710	DOUBLE CAB CAR PARTS (Wheel ASSY) သည် မော်တော်ယာဉ်၏ ဘီး (Main car moving parts by rotating) ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပြီး Dimension သည် W 1300 (mm) * L 1300 (mm) * H 710 (mm) နှင့် Content မှာ Alloy ဖြစ်ပြီး Tyre တွဲဖက်တပ်ဆင်ထားသည့် MCT (2022)၊ Chapter (87)၊ Heading 87.08၊ Sub Heading 8708.70 အောက်ရှိ “ ခေါင်းစဉ် ၈၇၀၂ (သို့မဟုတ်) ၈၇၀၄ တို့ရှိ ယာဉ်များတွင် သုံးသော၊ တာယာများနှင့်တွဲဖက်တပ်ဆင်ထားသည့် ဘီးများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 8708.70.23.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
02/11/23	8708.70.96.00	COVER SUB-ASSY, WHEEL HUB	COVER SUB-ASSY, WHEEL HUB သည် DOUBLE CAB ကား “ဘီး” ၏ မူလီ အုံအဖုံး ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87)၊ Heading 87.08၊ Subheading 8708.70 အောက်ရှိ “ ခေါင်းစဉ် ၈၇၀၂ (သို့မဟုတ်) ၈၇၀၄ တို့ ရှိယာဉ်များတွင်သုံးသော တာယာများအဆင်သင့်တပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သော ဘီးများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 8708.70.96.00 တွင် အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

14/09/23	8708.80.99.00	Name - Arm Sub-Assy, Suspension LWR RH W/BUSH Specification - 440 W, 470 L, 120 H	Arm Sub-Assy, Suspension LWR RH W/BUSH သည် Double Cab Car ၏ ကား ball joint ကို ထောက်ပံ့ပေးသော လက်တံဖြစ်ပြီး အင်တာနက်အထောက်အထားများအရ Arm Sub-Assy, Suspension သည် ဘီးနှင့် ကိုယ်ထည်အကြား တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပေးသော အစိတ် အပိုင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 87၊ Heading 87.08၊ Subheading 8708.80 အောက်ရှိ “Heading 87.01 နှင့် 87.03 အောက်ရှိ ယာဉ်များမှအပ အခြားယာဉ်များတွင် သုံးသော ဘီးနှင့် ဝင်ရိုးကို ကိုယ်ထည်နှင့် ဆက်သွယ်ပေးသည့် အစိတ် အပိုင်းများ ” HS Code 8708.80.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
24/10/23	8708.80.99.00	Name- Absorber Assy, Shock, FR Specification- Dimention (mm) ; W 95.5 (mm), L 633.0 (mm), H 95.5.(mm)	Car Parts (Absorber Assy, Shock ,FR) သည် ကား၏ အရှေ့ဆိုင်းထိန်း (Shock Bar) ကိရိယာအဖြစ် အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်း၊ Dimension (mm) W 95.5 (mm) * L 633.9 (mm) * H 95.5 (mm) ဖြစ်ကြောင်း၊ Steel ဖြင့် ပြုလုပ်ထားကြောင်း ဖော်ပြထားသည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.80 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ် ၈၇.၀၄ နှင့် ခေါင်းစဉ် ၈၇.၀၅ ရှိ ယာဉ်ကိုယ်ထည်နှင့် ဝင်ရိုးကိုဆက်သွယ်ပေးသော စနစ်နှင့် ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများ ” HS Code 8708.80.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
24/10/23	8708.80.99.00	Name-ARM Assy, Suspension, UPR RH	ARM Assy, Suspension, UPR RH သည် Steel ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Dimension(mm) W 353(mm) x L 270 (mm) x H 160 (mm) အရွယ်အစားရှိသည့် မော်တော်ကား shock Absorber ၏ အထောက်အကူ ကိရိယာ (ဆိုင်းထိန်းစနစ်) ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) Heading 87.08၊ Sub Heading 8708.80 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ် 87.01 နှင့် 87.03 ရှိ မော်တော်ယာဉ်များမှအပ အခြားသောမော်တော်ယာဉ်များ၏ Shock Absorber အပါအဝင် Suspension System အစိတ်အပိုင်းများ” ဖြစ်သည့် HS Code 8708.80.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
05/09/23	8708.91.18.00	Name - Radiator Assy Specification - 130 x 860 x 740 (mm)	Radiator Assy သည် အတိုင်းအတာအနေဖြင့် 130 x 860 x 740 ရှိပြီး Double Cab ၏ Engine Cooling System တွင် ပါဝင်သော Engine Coolent များအား Radiator အတွင်းရှိ ရေလိုင်းများ ဖြတ်စီးချိန်တွင် Fan လည်ပတ်စေခြင်းဖြင့် အအေးခံသော အစိတ်အပိုင်းပစ္စည်းဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.91 အောက်ရှိ “Radiators” HS Code 8708.91.18.00တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

02/11/23	8708.91.94.00	RESERVE TANK ASSY,RADIATOR Dimension (mm)W195(mm) *L340(mm) *H180(mm)	RESERVE TANK ASSY,RADIATOR သည် DOUBLE CAB ကား engine ၏ အအေးခံရည်ထည့်သည့်ဗူး ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Subheading 8708.91 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ် ၈၇.၀၂ (သို့မဟုတ်) ၈၇.၀၄ နှင့် ခေါင်းစဉ်ခွဲ ၈၇၀၄.၁၀ အောက်ရှိယာဉ်များတွင် သုံးသော ကားရေတိုင်ကီအဖုံးအစွပ်များ ” ဖြစ်သည့် HS Code 8708.91.94.00 တွင် အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
02/10/23	8708.91.95.00	Name - Car Parts (MOUNT) Content - Iron	Car Parts (MOUNT) သည် ကား၏ရေအအေးပေး ရေတိုင်ကီ (Radiator) တွင် တွဲ၍တပ်ဆင်ပြီး ကား မောင်းနှင်ချိန်တွင် ရေအအေးပေးရေတိုင်ကီအား လှုပ်ရှားမှုနှင့်တုန်ခါမှုလျော့ချရန် အထောက် အကူပြုသည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.91 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ် ၈၇.၀၃ ရှိ မော်တော်ယာဉ်များ၏ Radiator များနှင့် အစိတ်အပိုင်းများ ” HS Code 8708.91.95.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
14/09/23	8708.91.99.00	Item Name-GRILLE ASSY, RADIATOR	ကုမ္ပဏီမှပူးတွဲတင်ပြလာသော အချက်အလက်များအရ GRILLE ASSY, RADIATOR သည် DOUBLE CAB MODEL ကား၏ ရေတိုင်ကီအကာ ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Subheading 8708.91 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ်ခွဲ ၈၇.၀၁, ၈၇.၀၂, ၈၇.၀၃ ရှိ မော်တော်ယာဉ်များ၏ရေတိုင်ကီများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများမှအပ အခြားသောမော်တော် ယာဉ်များအတွက် ရေတိုင်ကီများနှင့်အစိတ်အပိုင်း များ ” ဖြစ်သည့် HS Code 8708.91.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
10/10/23	8708.92.20.00	Item Name- RING Content-Iron Dimension- 60x60x16	Car Spare Parts (RING) သည် Dimension 60x60x16 mm ရှိသည့် မော်တော်ယာဉ်၏ Exhaust Pipe အငွေ့ များပိုက်တစ်လျောက်စိမ့်ထွက်ခြင်းမရှိစေရန် Seal အဖြစ် အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ် သည့်အတွက် MCT(2022) ၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.92 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ် 87.03 ရှိ မော်တော်ယာဉ်များ၏အိပ်ဇောများတွင် အသံမဆူအောင် လုပ်ပေးသောပစ္စည်းများနှင့်အိပ်ဇောပိုက်များနှင့် ၎င်းတို့၏အပိုအစိတ်အပိုင်းများ၊ ဆက်စပ် ပစ္စည်းများ ” HS Code 8708.92.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

05/09/23	8708.92.61.00	Car Spare Parts (Pipe Assy, Exhaust Tail) Dimension : W 720 (mm) * L 2160(mm)* H 320(mm)	Car Spare Parts (Pipe Assy, Exhaust Tail) သည် Dimension : W 720 (mm) * L 2160(mm)* H 320(mm)ရှိသည့် မော်တော်ကားကားနောက်ခန်းအပိုင်းတွင် တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ဆူညံသံများကို ထိန်းချုပ်ရန်၊ ခရီးသည်များထံသို့ အိတ်ဇောငွေ့များ မရောက်ရှိစေရန်နှင့် Engine ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုဆောင်ရွက်သည့် အိတ်ဇောစနစ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Exhaust Pipe ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022 ၊ Chapter 87 ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.92 အောက်ရှိ “မော်တော်ယာဉ်အမျိုးမျိုး၏ အစိတ်အပိုင်းများ ဖြစ် သောအိပ်ဇောများတွင် အသံဆူညံမှု မရှိအောင် ပြုလုပ်ပေးသည့်ပစ္စည်းများ Silencers (mufflers)၊ အိပ်ဇောပိုက်များနှင့် ၎င်းတို့၏ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ” HS Code 8708.92.61.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
02/10/23	8708.94.95.00	Name - Car Parts (BAR, FRONT STABILIZER) Usage - ကား၏ကွေ့နိုင်သော အရှေ့ဘက်ရှိဘီးများနှင့် ချိတ်ဆက်တပ်ဆင် ထားပြီး ကားကွေ့ချိန်တွင် တစ်ဖက်စောင်းခြင်းအား လျှော့ချပေးသောပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်း	Car Parts (BAR, FRONT STABILIZER) သည် ကား၏ကွေ့နိုင်သော အရှေ့ဘက်ရှိဘီးများနှင့် ချိတ်ဆက်တပ်ဆင် ထားပြီး ကားကွေ့ချိန်တွင် တစ်ဖက်စောင်းခြင်းအား လျှော့ချပေးသောပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြု သည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.94 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ် ၈၇.၀၃ အောက်ရှိ ယာဉ်များ၏ စတီယာရင် အစိတ် အပိုင်းများ” ဖြစ်သည့် HS Code 8708.94.95.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
02/10/23	8708.94.95.00	Cover Assy Dimension (mm) : 34 x 86 x 21 Resin	Car Parts (COVER ASSY) သည် Model No: YHA/Dimension (mm) : 34 x 86 x 21 ရှိပြီး Resin ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် မော်တော်ယာဉ်၏ အတွင်းဘက် Steering တွင် တွဲ၍တပ်ဆင်အသုံးပြုပြီး မော်တော်ယာဉ်၏ Steeringအကာအဖြစ်အသုံးပြုသည့် မော်တော်ကားဆက်စပ်ပစ္စည်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.94 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ် ၈၇.၀၃ အောက်ရှိ ယာဉ်များတွင်အသုံးပြုသောပါဝင်သည့် စတီယာရင်ဘီးများနှင့် ၎င်းတို့၏အစိတ်အပိုင်း များ ” HS Code 8708.94.95.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
02/10/23	8708.94.95.00	Name - Car Parts (SET, CONTACT COIL & SAS) Composition - Resin Specification - Dimension (mm) ; 68 x 26 x 24	Car Parts (SET, CONTACT COIL & SAS) သည် ကား၏စတီယာတင်တွင် တပ်ဆင်ပြီး Horn နှင့် Air Bag အား လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်စနစ်များအတွက် အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.94 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ် ၈၇.၀၃ အောက်ရှိ ယာဉ်များတွင် အသုံးပြုသောပါဝင်သည့် စတီယာရင်ဘီးများနှင့် ၎င်းတို့၏ အစိတ်အပိုင်းများ” HS Code 8708.94.95.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

10/10/23	8708.94.95.00	Item Name :Brace, Steering Support Capacity: Dimension(mm): 110x180x30	Brace, Steering Support သည် ကားအရှေ့အတွင်းခန်းတွင် Frame နှင့်တွဲဖက်၍ Instrument Panel(Dash Board)၏ ဒေါက်အဖြစ် အသုံးပြုရကြောင်း ဖော်ပြထားသည့်အတွက် MCT(2022)၊ Chapter (87)၊ Heading 87.08၊ Sub Heading 8708.94 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ် ၈၇.၀၃ တွင် အကျုံးဝင်သည့် မော်တော်ယာဉ်၏ Steering ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ” HS Code 8708.94.95.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
10/10/23	8708.94.95.00	Name: Car Parts – COLUMN ASSY, STEERING	Car Parts – COLUMN ASSY, STEERING သည် Car တွင်အသုံးပြုသည့် ကား၏ Steering နှင့် Steering Gear Box အကြားချိတ်ဆက်တပ်ဆင်သည့် ကားအားကွေ့ရာတွင်လွယ်ကူချောမွေ့ စေရန် လျှပ်စစ်စနစ်အကူအညီဖြင့် အသုံးပြုရသောစတီယာရင်တိုင် ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 87၊ Heading 87.08 ၊Sub Heading 8708.94 အောက်ရှိ “ပြိုင်ကား နှင့် လူစီးမော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားများတွင်သုံးသော လက်ကိုင်ဘီး၊ စတီယာရင်တိုင်များ၊ စတီယာရင်ဘောက်စ်များနှင့်၎င်းတို့၏အစိတ်အပိုင်းများ ” HS Code 8708.94.95.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
10/10/23	8708.94.95.00	Name - Car Parts (Cover Set) Specififcation - Dimension (mm) 170 x 215 x 50	Car Parts (Cover Set) သည်ကား၏ အတွင်းဘက် Steering တွင် တပ်ဆင်ပြီး ကား၏ Steering အောက်ခြေအကာ အဖြစ် အသုံးပြုသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်း၊ Dimension (mm) 170 x 215 x 50 ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.94 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ် ၈၇.၀၃ အောက် ရှိယာဉ်များတွင်သုံးသော အခြား Steering အစိတ်အပိုင်းများ” HS Code 8708.94.95.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
05/09/23	8708.94.99.00	Car Spare Parts(Link Assy, Power Steering) Dimension : W 1420(mm) * L 2160 (mm)* H 160 (mm)	Car Spare Parts(Link Assy, Power Steering)သည် Dimension : W 1420(mm) * L 2160 (mm)* H 160 (mm)ရှိသည့် Steel ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် တပ်ဆင်ထားပြီး၊ Steering Gear output မှရွှေ့လျားမှုဖြင့် Steering arms များဆီသို့ ပို့ဆောင်ပေးကာ ဘီးများအား လမ်း ကြောင်းအမျိုးမျိုးသို့ လှည့်လည်နိုင်စေခြင်းကို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည့် Steering Linkages များ ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022 ၊ Chapter 87 ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.94 အောက်ရှိ “မော်တော်ယာဉ်အမျိုးမျိုး၏ အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သော Steering Wheels၊ Steering Columns များနှင့် Steering Boxes များနှင့် ယင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ” HS Code 8708.94.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

14/09/23	8708.94.99.00	DOUBLE CAB CAR Parts (Column ASSY, Steering) Specification - အလျား ၅၄၀ မီလီမီတာ၊ အနံ ၃၅၅ မီလီမီတာ၊ အမြင့် ၁၆၀ မီလီမီတာရှိသည့် Usage- Steering နှင့် ချိတ်ဆက် အသုံးပြုရသည့် အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည်။	DOUBLE CAB CAR Parts (Column ASSY, Steering) သည် အလျား ၅၄၀ မီလီမီတာ၊ အနံ ၃၅၅ မီလီမီတာ၊ အမြင့် ၁၆၀ မီလီမီတာရှိသည့် Steering နှင့် ချိတ်ဆက် အသုံးပြုရသည့် အစိတ် အပိုင်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.94 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ် 87.01 နှင့် 87.03 ရှိယာဉ်များမှအပ အခြားသောယာဉ်များတွင် အသုံးပြုသော Steering Wheels၊ Steering Column များနှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများ ” ဖြစ်သည့် HS Code တွင် 8708.94.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
14/09/23	8708.94.99.00	Name - Wheel Assy, Steering Composition - Steel & Plastic Specification - 375 W, 375 L, 125 H (mm)	Wheel Assy, Steering, သည် Double Cab Car ၏ Steering ဘီး ဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022၊ Chapter 87၊ Heading 87.08၊ Subheading 8708.94 အောက်ရှိ “Heading 87.01 နှင့် 87.03 အောက်ရှိ ယာဉ်များတွင်သုံးသော လေအိတ်ပါသော စတီယာ ဘီးများမှအပ အခြားစတီယာဘီးများ ” HS Code 8708.94.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
14/09/23	8708.94.99.00	Double Cab Car Parts (Bar Stabilizer) Composition: Steel Capacity: Dimenson (mm): W 1440 (mm) , L 825(mm), H 640 (mm)	Double Cab Car Parts (Bar Stabilizer) သည် ကား Suspension System တွင် ကားငြိမ့်ညောင်းမှု၊ တည်ငြိမ်မှုရှိစေရန် ထိန်းညှိပေးပြီး အထူးသဖြင့် Steering System အား Safety ပိုင်းကို အထူးပံ့ပိုးပေးသည့် ကိရိယာအဖြစ် တပ်ဆင်အသုံးပြုရသည့် ကားအပိုပစ္စည်းဖြစ်ရာ MCT(2022)၊ Chapter (87)၊ Heading 87.08၊ Sub Heading 8708.94 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ် ၈၇၀၁ နှင့် ၈၇၀၃ အောက်ရှိယာဉ်များတွင် အသုံးပြုမည့် လေအိတ်တပ်ဆင်ထားသည့် Steering Wheel များမှအပ အခြားအစိတ်အပိုင်းများ ” သည် HS Code 8708.94.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	8708.94.99.00	DOUBLE CAB CAR PARTS (YOKE SUB-ASSY, STRG SLIDING W/COUPLING) Dimension W 414.2 (mm) x L 76 (mm) x H 76 (mm) Steel	DOUBLE CAB CAR PARTS (YOKE SUB-ASSY, STRG SLIDING W/COUPLING) သည် Dimension W 414.2 (mm) x L 76 (mm) x H 76 (mm) ရှိပြီး Steel ဖြင့် ပြုလုပ် ထားသည့် Part of steering control system (Steering ဝင်ရိုး) ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.94 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ် ၈၇၀၁ နှင့် ၈၇၀၃ အောက်ရှိ မော်တော်ယာဉ်များမှအပအခြားသော မော်တော်ယာဉ်များ၏လက်ကိုင်ဘီး၊ စတီယာရင်တိုင်များ၊ စတီယာရင်ဘောက်စ်များနှင့် ၎င်းတို့၏အစိတ်အပိုင်းများ ” HS Code 8708.94.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

02/11/23	8708.94.99.00	Shaft Sub-Assy,Strg Intermediate, No2 Dimension- W 358.3(mm) x L 52(mm) x H 52(mm) Content- STEEL	Shaft Sub-Assy, Strg Intermediate, No.2 သည် Double Cab မော်တော်ကား စတီယာရင်၏ အလယ်ပိုင်းဝင်ရိုးတံ အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အတိုင်းအတာအနေဖြင့် Dimension (mm): W 358.2 (mm), L 52 (mm), H 52 (mm) ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.94 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ် ၈၇၀၁ နှင့် ၈၇၀၃ အောက်ရှိ မော်တော်ယာဉ်များမှအပ အခြားသော မော်တော်ယာဉ်များ၏ လက်ကိုင်ဘီး၊ စတီယာရင် တိုင်များ၊ စတီယာရင်ဘောက်စ်များနှင့် ၎င်းတို့၏ အစိတ်အပိုင်းများ HS Code 8708.94.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
02/11/23	8708.94.99.00	Cover Assy, Engine Under, No.2 Dimension(mm) - W 710 * L 810 * H 240 , Content – Steel	Cover Assy, Engine Under, No.2 သည် Dimension(mm) - W 710 * L 810 * H 240 , Content – Steel ဖြစ်၍ မော်တော်ယာဉ် အင်ဂျင်၏ အောက်ဘက်ခြမ်း အဖုံးအဖြစ် အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 87၊ Heading 87.08၊ Subheading 8708.99 အောက်ရှိ “Heading 87.04 ရှိ မော်တော်ယာဉ်များ၏ ဆီတိုင်ဂီများ၊ ဘရိတ် သို့မဟုတ် clutch များ၏ battery carrier များ၊ battery tray များ၊ battery bracket များနှင့် engine bracket များမှအပ အခြားမော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများ ” HS code 8708.94.99.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	8708.95.10.00	AIR BAG ASSY, CURTAIN SHIELD , RH Dimension W 81.8 (mm) x L 1840 (mm) x H 280.2 (mm) FABRIC	DOUBLE CAB CAR PARTS (AIR BAG ASSY, CURTAIN SHIELD , RH) သည် Dimension W 81.8 (mm) x L 1840 (mm) x H 280.2 (mm) ရှိပြီး FABRIC ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် Side Air Bag Curtain (ကားဘေးဘက်တန်းတွင်တပ်ဆင်ထားသော လေအိပ်အဖွဲ့အစည်း) ဖြစ် သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 87၊ Heading 87.08 ၊ Subheading 8708.95 အောက်ရှိ “ လေအိတ်ဖြင့် မောင်းနှင်ရသောကားများတွင် သုံးသောပစ္စည်းများ ” HS Code 8708.95.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	8708.95.90.00	DOUBLE CAB CAR PARTS (AIR BAG ASSY , INSTR PANEL , LWR NO.1) Dimension W 170 (mm) x L 375 (mm) x H 135 (mm) FABRIC	DOUBLE CAB CAR PARTS (AIR BAG ASSY , INSTR PANEL , LWR NO.1) သည် Dimension W 170 (mm) x L 375 (mm) x H 135 (mm) ရှိပြီး FABRIC ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် Air bag cover at dashboard (Dashboard ပေါ်ရှိ လေအိတ်အဖုံး) ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 87၊ Heading 87.08 ၊ Subheading 8708.95 အောက်ရှိ “ inflator system ပါသော Safety airbag များမှအပ ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများ ” HS Code 8708.95.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	8708.95.90.00	Name - Pad Assy, Steering Wheel	Pad Assy, Steering Wheel သည် Double Cab Car ၏ Steering ပေါ်ရှိ လေအိတ်အဖုံး ဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022၊ Chapter 87၊ Heading 87.08၊ Subheading 8708.95 အောက်ရှိ “inflater system ပါသော Safety airbag များမှအပ ၎င်း၏ အစိတ်အပိုင်းများ ” HS Code 8708.95.90.00တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

05/09/23	8708.99.21.00	DOUBLE CAB CAR Parts (Tank ASSY, Fuel) Specification- အလျား ၂၁၆၀ မိလီမီတာ၊ အနံ ၁၄၂၀ မိလီမီတာ၊ အမြင့် ၆၄၀ မိလီမီတာ Usage- ကား၏ ပင်မဆီလှောင်ကန်အဖြစ်အသုံးပြုရသော အစိတ်အပိုင်း	DOUBLE CAB CAR Parts (Tank ASSY, Fuel) သည် အလျား ၂၁၆၀ မိလီမီတာ၊ အနံ ၁၄၂၀ မိလီမီတာ၊ အမြင့် ၆၄၀ မိလီမီတာရှိသည့် ကား၏ ပင်မဆီလှောင်ကန်အဖြစ်အသုံးပြုရသော အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.99 အောက်ရှိ “ဆီတိုင်ကီများ” ဖြစ်သည့် HS Code တွင် 8708.99.21.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	8708.99.24.00	Name - Tube Sub-Assy, Return	Tube Sub-Assy, Return သည် Double Cab Car ၏ အင်ဂျင်ဆီပြန်ပိုက်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 87၊ Heading 87.08၊ Subheading 8708.99 အောက်ရှိ “Heading 87.02၊ 87.03 သို့မဟုတ် 87.04 ရှိ မော်တော်ယာဉ်များတွင် သုံးသော ဆီတိုင်ကီ၏ တစ်ဝက် ခန့်မျှရှိသော လောင်စာအကန့်များ၊ ဆီဖြည့်ရန်ပိုက်များ တပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သော ဆီတိုင်ကီ ကြိုးများ ” HS Code 8708.99.24.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
02/10/23	8708.99.24.00	Car Parts (Neck Comp) Dimension W 651 (mm) * L 330 (mm) * H 220 (mm) Content - Iron	Car Parts (Neck Comp) သည် ဆီတိုင်ကီနှင့်တွဲဆက်၍တပ်ဆင်ပြီး ကားမောင်းနှင်ရန် လောင်စာဆီထည့် သွင်းရာတွင် ပိုက်အဖြစ်အသုံးပြုရသည့်ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပြီး Dimension သည် W 651 (mm) * L 330 (mm) * H 220 (mm) နှင့် Content မှာ Iron ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.99 အောက်ရှိ “ ဆီတိုင်ကီ အောက်ဘက်ခြမ်း ၊ တိုင်ကီဖုံး ၊ ဆီဖြည့်ပိုက်နှင့်ဆီတိုင်ကီထိန်းကြိုးများ ” HS Code 8708.99.24.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
24/10/23	8708.99.24.00	Name-Pipe Sub-Assy, Fuel Tank Filter	Pipe Sub-Assy, Fuel Tank Filter သည် Steel ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Dimension(mm) W270(mm) x L 620(mm) x H 95(mm) အရွယ်အစားရှိသည့် မော်တော်ကားတွင်ထည့်ရသည့် လောင်စာဆီကို စစ်ထုတ်ပေးသည့် ပိုက်အမျိုးအစားဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) Heading 87.08၊ Sub Heading 8708.99 အောက်ရှိ “ဆီတိုင်ကီ၏ တစ်ဝက် ခန့်မျှ ရှိသောလောင်စာအကန့်များ၊ ဆီဖြည့်ရန်ပိုက်များ၊ ဆီစစ်ပိုက်များ ၊ ဆီဖြည့်ရန် ပိုက်များ တပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သော ဆီတိုင်ကီကြိုးများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 8708.99.24.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
02/10/23	8708.99.25.00	Name - Car Parts (Canister Comp) Content - Resin Specification - Dimension (mm) 165 x 82 x 116	Car Parts (Canister Comp) သည် ကား၏အောက်ပိုင်း လောင်စာဆီတိုင်ကီတွင် တပ်ဆင်ပြီး ကား၏လောင်စာဆီအငွေ့ပြန်မှု ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်နှင့် လေထုထဲသို့ ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်စေသော လောင်စာငွေ့များအား စုပ်ယူရန် အသုံး ပြုသည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.99 အောက်ရှိ “ဆီတိုင်ကီ၏ တစ်ဝက်ခန့်မျှရှိသော လောင်စာအကန့်များ ၊ ဆီ ဖြည့်ရန်ပိုက်များ တပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သော ဆီတိုင်ကီကြိုးများမှအပ အခြား Fuel tank အစိတ် အပိုင်းများ” ဖြစ်သည့် HS Code 8708.99.25.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

02/11/23	8708.99.25.00	Tube, RR Brake , No.2 Specification: အနောက်ဘရိတ်ဆီပိုက် Content: Steel	Tube, RR Brake , No.2 သည် Double Cab Car တွင်အသုံးပြုသော အနောက်ဘရိတ်ဆီပိုက် ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 87၊ Heading 87.08၊ Sub Heading 8708.99 အောက်ရှိ “ဆီတိုင်ကီ၏ တစ်ဝက်ခန့်မျှရှိသောလောင်စာအကန့်များ ၊ ဆီဖြည့်ရန်ပိုက်များ၊ တပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သော ဆီတိုင်ကီကြိုးများမှအပ အခြားအစိတ်အပိုင်းများ ” HS Code 8708.99.25.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	8708.99.30.00	Sensor ASSY, Accelerator Pedal Dimension W 98(mm)*L285(mm)* H190(mm) Steel & Plastic	DOUBLE CAB CAR PARTS (Sensor ASSY, Accelerator Pedal) များသည် Dimension W 98(mm)* L285(mm)* H190(mm) ဖြစ်ပြီး Steel နှင့် Plastic ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ကား၏ Lever Pedal, increase or decrease car speed (Lever ခြေနင်းပြား) အဖြစ်အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.99 အောက်ရှိ “လီဗာ၊ ဘရိတ်(သို့မဟုတ်)clutch များ၏ ခြေနင်း(Pedal) များ” ဖြစ် သည့် HS Code 8708.99.30.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
02/11/23	8708.99.30.00	Support Assy, Brake Pedal Dimension - 227x490x140mm Content - Steel Usage/Function - Brake Pedal Support	Support Assy, BRAKE PEDAL သည် Dimension – W 227 x L 490 x H 148 mm ရှိသည့် ဘရိတ်ခြေနင်းအထိုင်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.99 အောက်ရှိ “ဆီတိုင်ကီ ၊ အင်ဂျင် brackets များ နှင့် ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများမှအပ လီဗာ၊ ဘရိတ် သို့မဟုတ် clutch pedal များ” ဖြစ်သည့် HS Code 8708.99.30.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
10/10/23	8708.99.40.00	Car Spare Parts (Tray Battery) Dimension (mm) : 154 x 30 x 12 Content: Steel	Car Spare Parts (Tray Battery) သည် Dimension (mm) : 154 x 30 x 12 ရှိပြီး Steel ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ကားအင်ဂျင်ခန်းအတွင်းရှိ ကား Battery ၏ အထိန်းအဖြစ် အသုံးပြုသော မော်တော်ကား ဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022 ၊ Chapter 87 ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.99 အောက်ရှိ မော်တော်ကား၏ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဖြစ်သော မော်တော်ကား Battery carriers (သို့မဟုတ်) trays များနှင့် brackets HS Code 8708.99.40.00တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

05/09/23	8708.99.63.00	DOUBLE CAB CAR PARTS (FRAME ASSY) Composition: Steel Specification: Dimension (mm) - W 240 x L 4500 x H 2130	DOUBLE CAB CAR PARTS (FRAME ASSY) များသည် မော်တော်ယာဉ်၏ကိုယ်ထည်အဖွဲ့အစည်း (Main supporting skeleton for vehicle) ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပြီး Dimension သည် W 2240 (9mm) * L 4500 (mm) * H 2130 (mm) ဖြစ်ပြီး Content မှာ Steel ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.99 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ် ၈၇၀၄ အောက်ရှိယာဉ်များတွင်သုံးသောကားဖရိန်နှင့်၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများ ၊ လေအိတ်ဖြင့်မောင်းနှင်ရသောကားများတွင်သုံးသောပစ္စည်းများနှင့် ၎င်း၏ဆက်စပ်အစိတ်အပိုင်းများမဟုတ်သည့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 8708.99.63.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
10/10/23	8708.99.70.00	Name - Car Parts (BRACKET SET) Specification - Dimemsion (mm) : 230 x 130 x 70 Composition - Iron, Rubber	Car Parts (BRACKET SET) သည် ကား၏ Engine ခန်း အတွင်းဘက်ကား Body တွင် တွဲ၍ တပ်ဆင်ပြီး ABS System အတွက် ABS တပ်ဆင်ရန် Bracket အဖြစ် အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပြီး Dimemsion (mm) : 230 x 130 x 70 ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.99 အောက်ရှိ “အင်ဂျင် brackets များ” ဖြစ်သည့် HS Code 8708.99.70.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
14/09/23	8708.99.80.00	Name: Shaft Assy, Propeller, FR Composition: Steel Dimension (mm)- W1420 x L2160 x H640	Shaft Assy, Propeller, FR (Double Cab Car Parts) သည် Steel ဖြင့်ပြုလုပ်ထား၍ မော်တော်ယာဉ်တွင် အရှိန်ကူးပြောင်းပေးသည့် ကိရိယာအဖြစ် အသုံးပြုပြီး Dimension (mm)- W1420 x L2160 x H640 ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 87၊ Heading 87.08၊ Subheading 8708.99 အောက်ရှိ အင်ဂျင် brackets များ မဟုတ်သည့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများသည် HS code 8708.99.80.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
14/09/23	8708.99.80.00	Name: Intercooler Assy Composition: Aluminium	Intercooler Assy သည် အတိုင်းအတာအနေဖြင့် 100 x 880 x 350 ရှိပြီး Double Cab ကားတွင် အသုံးပြုသော အင်ဂျင်အအေးခံကိရိယာဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.99 အောက်ရှိ “ကား၏အခြား အစိတ်အပိုင်းပစ္စည်းများ ” HS Code 8708.99.80.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

26/09/23	8708.99.80.00	Name - Garnish Sub-Assy, Back Door, Outside	Garnish Sub-Assy, Back Door, Outside သည် Double Cab Car ၏ ကားနောက်ခန်းတံခါး အဖွင့်အပိတ် ခလုတ်ကာဗာဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 87၊ Heading 87.08၊ Subheading 8708.99 အောက်ရှိ “ဆီတိုင်ကီ၊ လီဗာ၊ ဘရိတ် သို့မဟုတ် clutch များ၊ အပိုအဖြစ် ထား ရှိသော ဘတ်ထရီများ၊ ကားရေတိုင်ကီအဖုံးများ၊ ကားဖရိန်နှင့် ၎င်းတို့၏ အစိတ်အပိုင်းများမှအပ Heading 87.02၊ 87.03 သို့မဟုတ် 87.04 ရှိ မော်တော်ယာဉ်များ တွင် သုံးသော အခြားအစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ”” HS Code 8708.99.80.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	8708.99.80.00	DOUBLE CAB CAR PARTS (PLATE,STEP, RH) Side step of right hand side Dimension - W 710 (mm) * L 2160 (mm) * H 160 (mm) Content - ALUMINIUM	DOUBLE CAB CAR PARTS (PLATE,STEP, RH) သည် မော်တော်ယာဉ်၏ ခြေနင်းတန်း (Side step of right hand side) ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပြီး Dimension သည် W 710 (mm) * L 2160 (mm) * H 160 (mm) ဖြစ်ပြီး Content မှာ ALUMINIUM ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.99 အောက်ရှိ “ Fuel tanks များ ၊ Accelerator များ ၊ brake များ သို့မဟုတ် clutch pedals များ ၊ Radiators shrouds များ ၊ Engine brackets များ မှအပ အခြားသောမော်တော်ယာဉ် များ၏ အစိတ်အပိုင်းများ နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 8708.99.80.00တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	8708.99.80.00	DOUBLE CAB CAR PARTS (Housing ASSY) Position Indicator ဂီယာ အချက်ပြအဖုံး (Gear Positioning Indicator) Dimension W 136 (mm) * L 200 (mm) * H 45 (mm) Content မှာ PLASTIC	DOUBLE CAB CAR PARTS (Housing ASSY) Position Indicator သည် မော်တော်ယာဉ်၏ Gear Position ဂီယာ အချက်ပြအဖုံး (Gear Positioning Indicator) ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပြီး Dimension သည် W 136 (mm) * L 200 (mm) * H 45 (mm) နှင့် Content မှာ PLASTIC ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.99 အောက်ရှိ “ Fuel tanks များ ၊ Accelerator များ ၊ brake များ သို့မဟုတ် clutch pedals များ ၊ Radiators shrouds များ ၊ Engine brackets များ မှအပ အခြားသော မော်တော်ယာဉ်များ၏ အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 8708.99.80.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

02/10/23	8708.99.80.00	Name - Car Parts (BRACKET) Usage - ကား၏အရှေ့ဘက် အခန်း အတွင်းဘက်တွင် ကား Frame နှင့် တွဲ၍ တပ်ဆင် ပြီး ကား၏အတွင်းခန်း Instrument Panel (Dash Board) ၏ ဒေါက်အဖြစ် အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်း	Car Parts (BRACKET) သည် ကား၏အရှေ့ဘက်အခန်း အတွင်းဘက်တွင် ကား Frame နှင့် တွဲ၍ တပ်ဆင် ပြီး ကား၏အတွင်းခန်း Instrument Panel (Dash Board) ၏ ဒေါက်အဖြစ် အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.99 အောက်ရှိ “မတပ်ဆင်ရသေးသောဆီတိုင်ကီ ၊ အင်ဂျင် brackets များနှင့် ၎င်း၏ အစိတ်အပိုင်းများ ၊ တပ်ဆင်ထားသာဆီတိုင်ကီ ၊ အင်ဂျင် brackets များနှင့် ၎င်း၏ အစိတ်အပိုင်းများ ၊ လီဗာ၊ ဘရိတ် (သို့မဟုတ်) clutch များ ၊ ဘတ္ထရီများနှင့် ဘတ္ထရီ ထည့်ခြင်းများ ၊ ကားရေတိုင်ကီအဖုံးများ၊ Chassis frame နှင့် အစိတ်အပိုင်းများမှအပ အခြား မော်တော်ယာဉ် အစိတ်အပိုင်းများ” ဖြစ်သည့် HS Code 8708.99.80.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
02/10/23	8708.99.80.00	Car Parts (COVER COMP) Dimension W 315 (mm) * L 190 (mm) * H 6 (mm) Content RESIN	Car Parts (COVER COMP) သည် မော်တော်ယာဉ်၏ အတွင်းခန်း INSTRUMENT (DASH BOARD) တွင်တွဲ၍ တပ်ဆင်အသုံးပြုပြီးမော်တော်ယာဉ်၏အတွင်းခန်း INSTRUMENT (DASH BOARD) ၏ အောက်ဘက် အကာအဖြစ် အသုံးပြုရသည့်ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပြီး Dimension သည် W 315 (mm) * L 190 (mm) * H 6 (mm) နှင့် Content မှာ RESIN ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.99 အောက်ရှိ “ Fuel tanks များ ၊ Accelerator များ ၊ brake များ သို့မဟုတ် clutch pedals များ ၊ Radiators shrouds များ ၊ Engine brackets များ မှအပ အခြားသော မော်တော် ယာဉ်များ၏ အစိတ်အပိုင်းများ နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 8708.99.80.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
02/10/23	8708.99.80.00	Car Parts (Mounting Comp) Dimension W 168 (mm) * L 198 (mm) * H 125 (mm) Content Iron , Aluminum , Rubber , Steel	Car Parts (Mounting Comp) သည် မော်တော်ယာဉ်အတွင်းအသုံးပြုသည့် Engine နှင့် Body Frame တွဲဖက် တပ်ဆင်ရာတွင် ကြားခံအဖြစ် တပ်ဆင်အသုံးပြုရသည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး Engine ၏ တုန်ခါမှုအား ကားပေါ်သက်ရောက်မှုနည်းစေရန်အသုံးပြုရသည့်ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပြီး Dimension သည် W 168 (mm) * L 198 (mm) * H 125 (mm) နှင့် Content မှာ Iron , Aluminum , Rubber , Steel ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.99 အောက်ရှိ “ Fuel tanks များ ၊ Accelerator များ ၊ brake များ သို့မဟုတ် clutch pedals များ ၊ Radiators shrouds များ ၊ Engine brackets များ မှအပ အခြားသော မော်တော်ယာဉ်များ၏ အစိတ်အပိုင်းများ နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 8708.99.80.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

02/10/23	8708.99.80.00	Car Parts (Outlet Comp) Dimension W 103 (mm)* L 207 (mm) * H 68 (mm) Content Resin	Car Parts (Outlet Comp) သည် မော်တော်ယာဉ်အပြင်ဘက် မော်တော်ယာဉ်၏ Body တွင် တွဲဆက်၍တပ်ဆင်ပြီးမော်တော်ယာဉ်အတွင်းရှိလေများအပြင်သို့ထွက်ရန် လေထွက်ပေါက်အဖြစ် အသုံးပြုရ သည့်ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပြီး Dimension သည် W 103 (mm)* L 207 (mm) * H 68 (mm) နှင့် Content မှာ Resin ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87)၊ Heading 87.08၊ Sub Heading 8708.99 အောက်ရှိ " Fuel tanks များ၊ Accelerator များ၊ brake များ သို့မဟုတ် clutch pedals များ၊ Radiators shrouds များ၊ Engine brackets များမှအပ အခြားသော မော်တော်ယာဉ်များ၏ အစိတ် အပိုင်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ " ဖြစ်သည့် HS Code 8708.99.80.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
02/10/23	8708.99.80.00	Name - Car Parts (PAD) Usage - ကားအနောက် Bumperနှင့် ကားအကြားတွင်ကြားခံအဖြစ်အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်း	Car Parts (PAD) သည် ကားအနောက် Bumperနှင့် ကားအကြားတွင်ကြားခံအဖြစ်အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87)၊ Heading 87.08၊ Sub Heading 8708.99 အောက်ရှိ "မတပ်ဆင်ရသေးသောဆီတိုင်ကီ၊ အင်ဂျင် brackets များနှင့် ၎င်း၏ အစိတ်အပိုင်း များ၊ တပ်ဆင်ပြီးသောဆီတိုင်ကီ၊ အင်ဂျင် brackets များနှင့် ၎င်း၏ အစိတ်အပိုင်းများ၊ လီဗာ၊ ဘရိတ် (သို့မဟုတ်) clutch များ၊ ဘထရီများနှင့်ဘထရီထည့်ခြင်းများ၊ ကားရေတိုင်ကီ အဖုံးများ၊ Chassis frame နှင့်အစိတ်အပိုင်းများမှအပ အခြားမော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများ " ဖြစ်သည့် HS Code 8708.99.80.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
02/10/23	8708.99.80.00	Name - Car Parts (DUCT) Usage - ကား၏လေအေးပေးစနစ်တွင် တပ်ဆင်ပြီးလေအေးပေးစနစ်၏ လေလမ်းကြောင်း များ ချိတ်ဆက်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်း	Car Parts (DUCT) သည် ကား၏လေအေးပေးစနစ်တွင် တပ်ဆင်ပြီးလေအေးပေးစနစ်၏ လေလမ်းကြောင်း များ ချိတ်ဆက်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87)၊ Heading 87.08၊ Sub Heading 8708.99 အောက်ရှိ "မတပ်ဆင်ရသေးသောဆီတိုင်ကီ၊ အင်ဂျင် brackets များနှင့် ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများ၊ တပ်ဆင်ပြီးသောဆီတိုင်ကီ၊ အင်ဂျင် brackets များနှင့် ၎င်း၏ အစိတ်အပိုင်းများ၊ လီဗာ၊ ဘရိတ် (သို့ မဟုတ်) clutch များ၊ ဘက္ထရီ များ နှင့် ဘက္ထရီထည့်ခြင်းများ၊ ကားရေတိုင်ကီအဖုံးများ၊ Chassis frame နှင့် အစိတ်အပိုင်းများ မှအပ အခြားမော်တော်ယာဉ် အစိတ်အပိုင်းများ " ဖြစ်သည့် HS Code 8708.99.80.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

02/10/23	8708.99.80.00	Car Parts (MEMBER COMP) Dimension - W 954 (mm) * L 86 (mm) * H 14 (mm) Content - IRON & STEEL	Car Parts (MEMBER COMP) သည် မော်တော်ယာဉ်၏ အရှေ့ဘက်ခန်းအတွင်းဘက်တွင် ကား FRAME နှင့်တွဲ၍ တပ်ဆင်အသုံးပြုပြီး မော်တော်ယာဉ်၏ အတွင်းခန်း INSTRUMENT PANEL (DASH BOARD) ၏ ဒေါက်အဖြစ် အသုံးပြုရသည့်ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပြီး Dimension သည် W 954 (mm) * L 86 (mm) * H 14 (mm) နှင့် Content မှာ IRON & STEEL ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87)၊ Heading 87.08၊ Sub Heading 8708.99 အောက်ရှိ " Fuel tanks များ၊ Accelerator များ၊ brake များ သို့မဟုတ် clutch pedals များ၊ Radiators shrouds များ ၊ Engine brackets များ မှအပ အခြားသော မော်တော်ယာဉ်များ၏ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ " ဖြစ်သည့် HS Code 8708.99.80.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
02/10/23	8708.99.80.00	Name - Car Parts (ORNAMENT) Usage - ကား၏လေအေးပေးစနစ်တွင် တပ်ဆင်ပြီးလေအေးပေးစနစ်၏ လေလမ်းကြောင်း များ ချိတ်ဆက်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်း	Car Parts (ORNAMENT) သည် ကား၏လေအေးပေးစနစ်တွင် တပ်ဆင်ပြီးလေအေးပေးစနစ်၏ လေလမ်းကြောင်း များ ချိတ်ဆက်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87)၊ Heading 87.08၊ Sub Heading 8708.99 အောက်ရှိ "မတပ်ဆင်ရသေးသောဆီတိုင်ကီ၊ အင်ဂျင် brackets များနှင့် ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများ၊ တပ်ဆင်ပြီးသောဆီတိုင်ကီ၊ အင်ဂျင် brackets များနှင့် ၎င်း၏ အစိတ်အပိုင်းများ၊ လီဗာ၊ ဘရိတ် (သို့ မဟုတ်) clutch များ၊ ဘဏ္ဍာရီ များ နှင့် ဘဏ္ဍာရီထည့်ခြင်းများ၊ ကားရေတိုင်ကီအဖုံးများ၊ Chassis frame နှင့် အစိတ်အပိုင်းများ မှအပ အခြားမော်တော်ယာဉ် အစိတ်အပိုင်းများ " ဖြစ်သည့် HS Code 8708.99.80.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
02/10/23	8708.99.80.00	Name - Car Parts (PIPE COMP) Usage - Gear Box (Tansmation) နှင့် ရေတိုင်ကီ Radiator ကြား ချိတ်ဆက်အပ်ဆင်ပြီး Gear Box (Transmation) ၏ အအေးပေးစနစ်အတွက် အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်း	Car Parts (PIPE COMP) သည် Gear Box (Tansmation) နှင့် ရေတိုင်ကီ Radiator ကြား ချိတ်ဆက်အပ်ဆင်ပြီး Gear Box (Transmation) ၏ အအေးပေးစနစ်အတွက် အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87)၊ Heading 87.08၊ Sub Heading 8708.99 အောက်ရှိ "မတပ်ဆင်ရသေးသောဆီတိုင်ကီ၊ အင်ဂျင် brackets များနှင့် ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများ၊ တပ်ဆင်ပြီးသောဆီတိုင်ကီ၊ အင်ဂျင် brackets များနှင့် ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများ၊ လီဗာ၊ ဘရိတ် (သို့မဟုတ်) clutch များ၊ ဘဏ္ဍာရီများနှင့် ဘဏ္ဍာရီထည့်ခြင်းများ၊ ကားရေတိုင်ကီ အဖုံးများ၊ Chassis frame နှင့် အစိတ်အပိုင်းများမှအပ အခြားမော်တော်ယာဉ် အစိတ်အပိုင်းများ " ဖြစ်သည့် HS Code 8708.99.80.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

02/10/23	8708.99.80.00	Name - Car Parts (Placard) Specification - Dimension (mm) : 44 x 48 x 1 Usage - မောင်းနှင်သူ၏ တံခါးပေါက်တွင် စတစ်ကာအဖြစ် တပ်ဆင်ကြောင်း၊ ကားဘီး များတွင် လေမည်မျှထည့်သွင်းရမည်ကို မောင်းနှင်သူသိရှိစေရန် အသုံးပြုရသည့် အစိတ်အပိုင်း	Car Parts (Placard) သည် မောင်းနှင်သူ၏ တံခါးပေါက်တွင် စတစ်ကာအဖြစ် တပ်ဆင်ကြောင်း၊ ကားဘီး များတွင် လေမည်မျှထည့်သွင်းရမည်ကို မောင်းနှင်သူသိရှိစေရန် အသုံးပြုရသည့် အစိတ် အပိုင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ PVC ဖြင့် ပြုလုပ်ထားကြောင်းနှင့် Dimension (mm) : 44 x 48 x 1 ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.80 အောက်ရှိ “မတပ်ဆင်ရသေးသော ဆီတိုင်ကီ ၊ အင်ဂျင် brackets များနှင့် ၎င်း၏ အစိတ်အပိုင်းများ ၊ တပ်ဆင်ထား သော ဆီတိုင်ကီ ၊ အင်ဂျင် brackets များနှင့် ၎င်း၏ အစိတ်အပိုင်းများ ၊ လီဗာ၊ ဘရိတ် (သို့မဟုတ်) clutch များ ၊ ဘဏ္ဍာရီနှင့် ဘဏ္ဍာရီထည့်ခြင်းများ ၊ ကားရေတိုင်ကီအဖုံးများ၊ Chassis frame နှင့် အစိတ်အပိုင်းများ၊ engine brackerများမှအပ အခြားမော်တော်ယာဉ် အစိတ်အပိုင်းများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 8708.99.80.00တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
02/10/23	8708.99.80.00	Name - Car Parts (SILENCER COMP) Dimension - 500 x 1090 x 50 (mm) Component - Polypropylene	Car Parts (SILENCER COMP) သည် ကား၏ အင်ဂျင်ခန်းအဖုံးနှင့်တွဲ၍ တပ်ဆင်ပြီး ကားအင်ဂျင်ခန်း၏ အပူနှင့် အသံထွက်ခြင်းအား စုပ်ယူစေရန်အကာအဖြစ်အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.99 အောက်ရှိ “မတပ်ဆင်ရသေးသောဆီတိုင်ကီ ၊ အင်ဂျင် brackets များနှင့် ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများ ၊ တပ်ဆင်ထားသောဆီတိုင်ကီ ၊ အင်ဂျင် brackets များနှင့် ၎င်း၏ အစိတ်အပိုင်းများ ၊ လီဗာ၊ ဘရိတ် (သို့မဟုတ်) clutch များ ၊ ဘဏ္ဍာရီများနှင့် ဘဏ္ဍာရီ ထည့်ခြင်းများ ၊ ကားရေတိုင်ကီ အဖုံးများ၊ Chassis frame နှင့်အစိတ်အပိုင်းများမှအပ အခြားမော်တော်ယာဉ် အစိတ်အပိုင်းများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 8708.99.80.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
02/10/23	8708.99.80.00	Name - Car Parts (SILENCER) Specification - Dimension (mm) 1270 x 10 x 10, 10 x 1270 x 10	Car Parts (SILENCER) သည် ကား၏ အရှေ့ဘက်အခန်းအတွင်းဘက်တွင် တပ်ဆင်ပြီး ကား၏ Engine ခန်းမှ အပူများ အတွင်းခန်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိစေရန် အကာအဖြစ်အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.99 အောက်ရှိ “မတပ်ဆင်ရသေးသောဆီတိုင်ကီ ၊ အင်ဂျင် brackets များနှင့် ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်း များ ၊ တပ်ဆင်ပြီးသောဆီတိုင်ကီ ၊ အင်ဂျင် brackets များနှင့်၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများ ၊ လီဗာ၊ ဘရိတ် (သို့မဟုတ်) clutch များ ၊ ဘဏ္ဍာရီများနှင့်ဘဏ္ဍာရီထည့်ခြင်းများ ၊ ကားရေတိုင်ကီ အဖုံး များ၊ Chassis frame နှင့် အစိတ်အပိုင်းများမှအပ အခြားမော်တော်ယာဉ် အစိတ်အပိုင်းများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 8708.99.80.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

02/10/23	8708.99.80.00	Car Parts (Washer Assy) Dimension - W 549 (mm) * L 286 (mm) * H 294 (mm) Content Resin & Rubber	Car Parts (Washer Assy) သည်မော်တော်ယာဉ်၏အရှေ့ဘက်တွင် ကားရှေ့မှန်ကြီး၏ ရေဖျန်းပိုက်များနှင့် အတူတွဲဆက်၍တပ်ဆင်ပြီး ကားရှေ့မှန်ကြီး၏ ရေဖျန်းရန်အတွက် ရေသို လှောင်ခြင်းနှင့် ရေပို့ပေး ခြင်းအတွက်အသုံးပြုရသည့် ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပြီး Dimension သည် W 549 (mm) * L 286 (mm) * H 294 (mm) နှင့် Content မှာ Resin & Rubber ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87)၊ Heading 87.08၊ Sub Heading 8708.99 အောက်ရှိ " Fuel tanks များ၊ Accelerator များ၊ brake များ သို့မဟုတ် clutch pedals များ၊ Radiators shrouds များ၊ Engine brackets များမှအပ အခြားသော မော်တော်ယာဉ်များ၏ အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ " ဖြစ်သည့် HS Code 8708.99.80.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
02/10/23	8708.99.80.00	Car Parts (CABLE ASSY) Dimension - W 1625 (mm) * L 128 (mm) * H 135 (mm) Content - Iron & Cable	Car Parts (CABLE ASSY) သည် မော်တော်ယာဉ်၏ Transmission (Gear Box) အတွင်းတပ်ဆင်အသုံးပြုပြီး ကားအတွင်းခန်းရှိ မောင်းနှင်သူအသုံးပြုသည့် Gear ပြောင်းလဲသောပစ္စည်း (SELECTOR MANUAL) နှင့် Transmission (Gear Box) အား ချိတ်ဆက်ထားသောပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုရကြောင်း ဖော်ပြထားပြီး Dimension သည် W 1625 (mm) * L 128 (mm) * H 135 (mm) နှင့် Content မှာ Iron & Cable ဖြစ် သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87)၊ Heading 87.08၊ Sub Heading 8708.99 အောက်ရှိ " Fuel tanks များ၊ Accelerator များ၊ brake များ သို့မဟုတ် clutch pedals များ၊ Radiators shrouds များ ၊ Engine brackets များ မှအပ အခြားသော မော်တော်ယာဉ်များ၏ အစိတ်အပိုင်းများ နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ " ဖြစ်သည့် HS Code 8708.99.80.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
10/10/23	8708.99.80.00	Item Name :Box Luggage Floor	Box Luggage Floor သည် ကားအတွက်လိုအပ်သည့် Jack, Tool များထည့်ရန် ကား အနောက်ဘက် Luggage room အတွင်းတပ်ဆင်ရန်အသုံးပြုကြောင်း ဖော်ပြထားရာ MCT(2022)၊ Chapter (87)၊ Heading 87.08၊ Sub Heading 8708.99 အောက်ရှိ "Fuel Tank များ၊ Accelerator များ၊ Brake များ သို့မဟုတ် dutch pedals များ၊ Radiators shrouds များ၊ Engine Brackets များ မှအပ အခြားသောမော်တော်ယာဉ်များ၏ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ " HS Code 8708.99.80.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

10/10/23	8708.99.80.00	Name - Bracket Comp Specification - 66x20x29mm	Bracket Comp သည် အတိုင်းအတာအနေဖြင့် 66 x 20 x 29 ရှိပြီး ကား၏ Steering Gear Box နှင့် Suspension Frame တွင် တွဲဆက်တပ်ဆင်ရာအထိန်းအဖြစ် အသုံးပြုသော အစိတ်အပိုင်းပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.99 အောက်ရှိ “ဆီတိုင်ကီ ၊ အင်ဂျင် brackets များနှင့် ၎င်း၏ အစိတ်အပိုင်းများ ၊ လီဗာ၊ ဘရိတ် (သို့မဟုတ်) clutch များ ၊ ဘတ္ထရီများနှင့် ဘတ္ထရီထည့်ခြင်းများ ၊ ကားရေတိုင် ကီအဖုံးများ၊ Chassis frame နှင့် အစိတ်အပိုင်းများမှအပ အခြားမော်တော်ယာဉ် အစိတ် အပိုင်းများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 8708.99.80.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
10/10/23	8708.99.80.00	Name: Car Parts – KNUCKLE SET, STEERING	Car Parts – KNUCKLE SET, STEERING သည် Car တွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုမည့် ကားရှေ့ဘီး၏ brake စနစ်နှင့် လည်ပတ်မှုကို ထိန်းချုပ်ရန် ကားအစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 87၊ Heading 87.08 ၊Sub Heading 8708.99 အောက်ရှိ “အင်ဂျင် brackets များ မဟုတ် သည့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများ ” HS Code 8708.99.80.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
10/10/23	8708.99.80.00	Item Name- Car Spare Parts (Grommet) Dimension 20x 20 x15 mm	Car Spare Parts (Grommet)သည် Dimension 20x 20 x15 mm ရှိသည့် မော်တော်ကား အနောက်ဘက်တွင် Frameနှင့်တွဲဆက်၍ အနောက်မီးသီးတပ်ဆင်ရာတွင် အထိန်းအဖြစ် အသုံးပြုသည့် ကားအပိုအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT(2022) ၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.99 အောက်ရှိ “အင်ဂျင် brackets များ မဟုတ်သည့် အခြား အစိတ်အပိုင်းများ ”HS Code 8708.99.80.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
02/11/23	8708.99.80.00	DOUBLE CAB CAR PARTS (TUBE, AIR , NO.2) Dimension W 220 (mm) x L 250 (mm) x H 380 (mm) Plastic	DOUBLE CAB CAR PARTS (TUBE, AIR , NO.2) သည် Dimension W 220 (mm) x L 250 (mm) x H 380 (mm) ရှိပြီး Plastic ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် Part of engine air flow system အင်ဂျင်လေဝင်ပိုက် ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (87) ၊ Heading 87.08 ၊ Sub Heading 8708.99 အောက်ရှိ “ Fuel tanks များ ၊ Accelerator များ ၊ brake များ သို့မဟုတ် clutch pedals များ ၊ Radiators shrouds များ ၊ Engine brackets များမှအပ အခြားသော မော်တော်ယာဉ်များ ၏အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 8708.99.80.00 တွင် အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

02/11/23	8708.99.80.00	SILENCER , RR FLOOR , NO.5 Dimension - W 1200 (mm) * L 1460 (mm) * H 220 (mm) FABRIC	DOUBLE CAB CAR PARTS (SILENCER , RR FLOOR , NO.5) သည် DOUBLE CAB တွင်သာ တပ်ဆင်မည့် FABRIC ဖြင့်ပြလုပ်ထားသော Dimension - W 1200 (mm) * L 1460 (mm) * H 220 (mm) ရှိသည့် ကားအနောက် အောက်ကြမ်းခင်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87)၊ Heading 87.08၊ Sub Heading 8708.99 အောက်ရှိ " Fuel tanks များ၊ Accelerator များ၊ brake များ သို့မဟုတ် clutch pedals များ၊ Radiators shrouds များ ၊ Engine brackets များ မှအပ အခြားသော မော်တော်ယာဉ် များ၏ အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ " ဖြစ်သည့် HS Code 8708.99.80.00 တွင် အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
02/11/23	8708.99.80.00	DOUBLE CAB CAR PARTS (TRIM , BACK PANEL) Dimension W 710 (mm) x L 1350 (mm) x H 160 (mm) Plastic	DOUBLE CAB CAR PARTS (TRIM , BACK PANEL) သည် Dimension W 710 (mm) x L 1350 (mm) x H 160 (mm) ရှိပြီး Plastic ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် BACK PANEL COVER ကား Body အတွင်းခန်း၏ အနောက်ခြမ်းကာဗာအဖြစ် အသုံးပြုရသည့် ပစ္စည်းဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87)၊ Heading 87.08၊ Sub Heading 8708.99 အောက်ရှိ " Fuel tanks များ၊ Accelerator များ၊ brake များ သို့မဟုတ် clutch pedals များ၊ Radiators shrouds များ၊ Engine brackets များမှအပ အခြားသော မော်တော်ယာဉ်များ၏ အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ " ဖြစ်သည့် HS Code 8708.99.80.00 တွင် အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
02/11/23	8708.99.80.00	COVER SUB-ASSY, ENGINE, NO.1 Content-DOUBLE CAB ကား၏ အင်ဂျင်အပေါ်ခြမ်းပလပ်စတစ်ကာဗာ	COVER SUB-ASSY, ENGINE, NO.1 သည် DOUBLE CAB ကား၏ အင်ဂျင်အပေါ်ခြမ်းပလပ်စတစ်ကာဗာ ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87)၊ Heading 87.08၊ Subheading 8708.99 အောက်ရှိ "မတပ်ဆင်ရသေး သောဆီတိုင်ကီ၊ အင်ဂျင် brackets များနှင့် ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများ၊ တပ်ဆင်ပြီးသော ဆီတိုင် ကီ၊ အင်ဂျင် brackets များနှင့် ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများ၊ လီဗာ၊ ဘရိတ် (သို့မဟုတ်) clutch များ၊ ဘတ္ထရီများနှင့်ဘတ္ထရီထည့်ခြင်းများ၊ ကားရေတိုင်ကီအဖုံးများ၊ Chassis frame နှင့် အစိတ် အပိုင်းများမှအပ အခြားမော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများ " ဖြစ်သည့် HS Code 8708.99.80.00 တွင် အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
02/11/23	8708.99.80.00	PANEL SUB-ASSY, CONSOLE, UPR Content-DOUBLE CAB ကား၏ ယာဉ်မောင်း ဘေးဘက်ခြမ်းရှိ Gear အထိုင်၏ အပေါ်ခြမ်း အဖုံး	PANEL SUB-ASSY, CONSOLE, UPR သည် DOUBLE CAB ကား၏ ယာဉ်မောင်း ဘေးဘက်ခြမ်းရှိ Gear အထိုင်၏ အပေါ်ခြမ်း အဖုံး ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87)၊ Heading 87.08၊ Subheading 8708.99 အောက်ရှိ "မတပ်ဆင်ရသေး သောဆီတိုင်ကီ၊ အင်ဂျင် brackets များနှင့် ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်း များ၊ တပ်ဆင်ပြီးသော ဆီတိုင်ကီ၊ အင်ဂျင် brackets များနှင့်၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများ၊ လီဗာ၊ ဘရိတ် (သို့မဟုတ်) clutch များ၊ ဘတ္ထရီများနှင့်ဘတ္ထရီထည့်ခြင်းများ၊ ကားရေတိုင်ကီအဖုံး များ၊ Chassis frame နှင့် အစိတ်အပိုင်းများမှအပ အခြားမော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများ " ဖြစ် သည့် HS Code 8708.99.80.00 တွင် အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

02/11/23	8708.99.80.00	SHEET,FR FLOOR SILENCER,CTR FR	SHEET,FR FLOOR SILENCER,CTR FR သည် DOUBLE CAB ကား၏ အရှေ့ထိုင်ခုံ နှစ်ခုံကြား၌ Gear အထိုင် အောက်ဖက်ခြမ်း ကြမ်း ခင်း ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87)၊ Heading 87.08 ၊ Subheading 8708.99 အောက်ရှိ “မတပ်ဆင် ရသေးသောဆီတိုင်ကီ ၊ အင်ဂျင် brackets များနှင့် ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်း များ ၊ တပ်ဆင်ပြီးသောဆီတိုင်ကီ ၊ အင်ဂျင် brackets များနှင့် ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများ ၊ လီဗာ ၊ ဘရိတ် (သို့မဟုတ်) clutch များ ၊ ဘတ္ထရီများနှင့်ဘတ္ထရီထည့်ခြင်းများ ၊ ကားရေတိုင်ကီအဖုံး များ၊ Chassis frame နှင့် အစိတ်အပိုင်းများမှအပ အခြားမော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများ ” ဖြစ် သည့် HS Code 8708.99.80.00 တွင် အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
02/11/23	8708.99.80.00	Switch, Windshield Wiper Dimension - W 80 x L 200 x H 60 mm Content - Plastic and Steel Usage/Function - Windshield wiper switch from steering column	Switch, Windshield Wiper သည် Dimension - W 80 x L 200 x H 60 mm ရှိပြီး Plastic နှင့် Steel တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ရေသုတ်တံထိန်းချုပ်သည့် ခလုတ်လက်တံဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87)၊ Heading 87.08၊ Sub Heading 8708.99 အောက်ရှိ “ဆီတိုင်ကီ ၊ အင်ဂျင် brackets များနှင့် ၎င်း၏အစိတ် အပိုင်းများ ၊ လီဗာ၊ ဘရိတ် (သို့မဟုတ်) clutch များ ၊ ဘတ္ထရီများနှင့် ဘတ္ထရီထည့်ခြင်းများ ၊ ကားရေတိုင်ကီအဖုံးများ၊ Chassis frame နှင့် အစိတ်အပိုင်းများမှအပ အခြားမော်တော်ယာဉ် အစိတ်အပိုင်းများ ” HS Code 8708.99.80.00 တွင် အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
02/11/23	8708.99.80.00	Bracket, Compressor Mounting Content - Steel Usage/Function - Compressor mounting inside engine room	Bracket, Compressor Mounting သည် Dimension – W 174 x L 60 x H 159 mm ရှိသည့် အင်ဂျင်ခန်းအတွင်းတပ်ဆင်ထားသော compressor အထိုင်ဒေါက်ဖြစ် သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87)၊ Heading 87.08၊ Sub Heading 8708.99 အောက်ရှိ “ဆီတိုင်ကီ ၊ အင်ဂျင် brackets များနှင့် ၎င်း၏ အစိတ်အပိုင်းများ ၊ လီဗာ၊ ဘရိတ် (သို့မဟုတ်) clutch များ ၊ ဘတ္ထရီများနှင့် ဘတ္ထရီထည့်ခြင်းများ ၊ ကားရေတိုင်ကီအဖုံးများ၊ Chassis frame နှင့် အစိတ်အပိုင်းများမှအပ အခြားမော်တော်ယာဉ် အစိတ်အပိုင်းများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 8708.99.80.00 တွင် အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
02/11/23	8708.99.80.00	Carrier Assy, Spare Wheel Composition - W 70 (mm) * L 590 (mm) * H 14 (mm) Content - Steel	Carrier Assy, Spare Wheel သည် Spare Wheel ချိတ်သည့် အထိုင် “ချိတ်” ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87)၊ Heading 87.08၊ Sub Heading 8708.99 အောက်ရှိ “ Fuel tanks များ၊ Accelerator များ၊ brake များ သို့မဟုတ် clutch pedals များ၊ Radiators shrouds များ၊ Engine brackets များမှအပ အခြားသောမော်တော်ယာဉ်များ၏ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 8708.99.80.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

02/11/23	8708.99.80.00	Guard, Propeller Shaft Dimension(mm) - W 82.1 * L 324 * H 19 , Content – Steel	Guard, Propeller Shaft သည် မော်တော်ယာဉ်တွင် Propeller shaft ထိန်းသည့် စတီးလ်ကြိုးအဖြစ် အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 87၊ Heading 87.08၊ Subheading 8708.99 အောက်ရှိ “Heading 87.04 ရှိ မော်တော်ယာဉ်များ၏ ဆီတိုင်ဂီများ၊ ဘရိတ် သို့မဟုတ် clutch များ၏ battery carrier များ၊ battery tray များ၊ battery bracket များနှင့် engine bracket များမှအပ အခြားမော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများ ” HS code 8708.99.80.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
02/11/23	8708.99.80.00	Duct Sub-Assy, Heater To Register, No.2 Dimension: Dimension(mm) - W 135 * L 622.3 * H 225	Duct Sub-Assy, Heater To Register, No.2 သည် မော်တော်ယာဉ်တွင် လေပူထုတ်လွှတ်ရာ လမ်းကြောင်းရှိ ပိုက်အဖြစ် အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022၊ Chapter 87၊ Heading 87.08၊ Subheading 8708.99 အောက်ရှိ “Heading 87.04 ရှိ မော်တော်ယာဉ်များ၏ ဆီတိုင်ဂီများ၊ ဘရိတ် သို့မဟုတ် clutch များ၏ battery carrier များ၊ battery tray များ၊ battery bracket များနှင့် engine bracket များမှအပ အခြားမော်တော် ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများ ” HS code 8708.99.80.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
22/09/23	8713.90.00.00	Wheel chair	WHEEL CHAIR သည် MCT 2022၊ Chapter 87 ၊ Heading 87.13 ၊ Sub Heading 8713.90 အောက်ရှိ “ စက်အားဖြင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိသော မသန်စွမ်းသူများအတွက် လူစီးလှည်းများမှအပ အခြားသော မသန်စွမ်းသူများအတွက် လူစီးလှည်း များ ” HS Code 8713.90.00.00တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/10/23	8713.90.00.00	COMMODE Wheel Chair Fodable Chromed steel Frame, U Shape Commode Seat, Reclining High back detachable Armrest, Elevating Footrest, Solid Castor Rear wheel COMMODE Wheel Chair (Steel Frame, Leather အခင်း၊ Solid တာယာဘီး၊ လက်တင်၊ ဘီး၊ brake နှင့် အိမ်သာအိုး	COMMODE Wheel Chair သည် Fodable Chromed steel Frame, U Shape Commode Seat, Reclining High back detachable Armrest, Elevating Footrest, Solid Castor Rear wheel COMMODE Wheel Chair (Steel Frame, Leather အခင်း၊ Solid တာယာဘီး၊ လက်တင်၊ ဘီး၊ brake နှင့် အိမ်သာအိုးတို့ပါဝင်ပြီး လမ်းမလျှောက်နိုင်သော လူမမာများကိုကိုယ်တိုင်တွန်းနိုင်ပြီး အခြားလူများ၏အကူအညီဖြင့် လိုရာသို့ပို့ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပြီး လူနာများတင်ဆောင်၍ ကုန်းတက်ကုန်းဆင်းတွန်း၍သုံးနိုင် ၊ ဘီး နှင့် brake ပါ၍ ကိုယ်တိုင်တွန်းနိုင် ၊ အိမ်သာအိုးပါ၍ အိမ်သာအဖြစ်သုံးနိုင် ၊ ကျောမှီပါ၍လဲလျောင်းသုံးနိုင်သည့် COMMODE Wheel Chair ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 87 ၊ Heading 87.13 ၊ Sub Heading 8713.90 အောက်ရှိ “ စက်အားဖြင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိသော မသန်စွမ်းသူများအတွက် လူစီးလှည်း များမှအပ အခြားသော မသန်စွမ်းသူများအတွက် လူစီးလှည်းများ ” HS Code 8713.90.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

09/11/23	8713.90.00.00	Wheelchair	Wheelchair သည် စက်အားဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသော မသန်စွမ်းသူများအတွက် လူစီးလှည်း (Wheelchair) ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 87၊ Heading 87.13 ၊Sub Heading 8713.90 အောက်ရှိ “စက်အားဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားခြင်းမရှိသော လူစီးလှည်းများမှအပ အခြားသော လူစီးလှည်းများ ” HS Code 8713.90.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
21/11/23	8716.80.20.00	B/N Wheel Barrow COMPLETE Set With Accessories	B/N Wheel Barrow COMPLETE Set With Accessories သည် အုတ် ၊ မြေကြီး ၊ ပန်းပင်တင်ရန်တစ်ဘီးတပ်လက်တွန်းလှည်းအမျိုးအစားဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (87) ၊ Heading (87.16) ၊ Sub Heading 8716.80 အောက်ရှိ “ တစ်ဘီးတပ် လက်တွန်းလှည်းများ ” HS Code 8716.80.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
06/11/23	8907.90.10.00	Multipurpose Buoy Handling Vessel	Multipurpose Buoy Handling Vessel သည် မြင်းကောင်ရေအား 4931.6 HP ရှိပြီး ကုန်တင်ဆောင်ခြင်းနှင့်ခရီးသည်တင်ဆောင်ခြင်းအတွက်တင်သွင်းခြင်းမဟုတ်ဘဲမြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏ ရေကြောင်းရှင်းလင်းခြင်းနှင့်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေး (ဥပမာ-စက်ချို့ယွင်းသောသင်္ဘောများရှိပါက အဆိုပါသင်္ဘောများအားတွန်းဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်၍ ဘေးကင်းရာသို့ ပို့ဆောင်ခြင်း၊သင်္ဘောများပင်လယ်ဝတွင် မီးဘေးအန္တရာယ်ဖြင့် ကြုံတွေ့ပါက သွားရောက်မီးငြိမ်းသတ်ပေးခြင်း) အစရှိသည်တို့အတွက် အသုံးပြုမည့် သင်္ဘော ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (89) ၊ Heading 89.07 ၊ Subheading 8907.00 အောက်ရှိ “ရေပေါ်တွင်အသုံးပြုရသောပစ္စည်း ” ဖြစ်သည့် HS Code 8907.90.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

SECTION XVIII: OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPRATUS; CLOCKS AND WATCHES; MUSICAL INSTRUMENTS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF Chapter(90-92)

Registration date	HS code	Item Name/ Description of goods	Ruling result
09/10/23	9002.11.00.10	Item Name-CAMERA LENS	CAMERA LENS သည် ဓာတ်ပုံရိုက်ကင်မရာတွင်အသုံးပြုသော LENS ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90)၊ Heading 90.02၊ Subheading 9002.11 အောက်ရှိ “ကင်မရာများအတွက် သုံးသောအနုကြည့်မှန်ဘီလူးများ” HS Code 9002.11.00.10 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
06/12/23	9002.19.00.00	Item Name- Objective Lens 20X 20x objective , NA 0.45/WD 1.10 mm (RP series Infinity DIN Plan Anchromatic)	ကုမ္ပဏီမှ ပူးတွဲတင်ပြလာသော အချက်အလက်များအရ Objective Lens 20X, 20x objective , NA 0.45/WD 1.10 mm (RP series Infinity DIN Plan Anchromatic) သည် အဏုကြည့်မှန်ဘီလူး Microscope တွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုမည့် အဆ ၂၀ ချဲ့ပေးသော မှန်ပြားခုံး ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 90 ၊Heading 90.02၊ Sub heading 9002.19 အောက်ရှိ “ကင်မရာများ၊ ရုပ်ရှင်ပရိုဂျက်တာများအတွက်သုံးသော Objective Lense များမှအပ အခြား Objective Lense များ ” HS Code 9002.19.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
06/12/23	9011.80.00.00	Item-Trinocular Microscope Trinocular Head, WF 10x eyepieces၊ Objectives: 4x,10x,100x,X-axis stage 200x140 mm, Abbe condenser,Halogen Lamp (30W)	Trinocular Microscope၊ , Siedentopf Trinocular Head, WF 10x eyepieces၊ Objectives: 4x,10x,100x,X-axis stage 200x140 mm, Abbe condenser,Halogen Lamp (30W) သည် ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာတစ်ဏူး စလိုက်ပြားပစ္စည်းများအား မျက်စိနှစ်ဖက်ဖြင့် ကြည့်နိုင်သောကျောင်းသားသုံး အဏုကြည့်မှန်ဘီလူးဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 90၊ Heading 90.11၊ Sub heading 9011.80 အောက်ရှိ “အခြားပေါင်းစပ်ထားသည့် အဏုကြည့်မှန် ဘီလူးများ ” HS Code 9011.80.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
06/12/23	9011.90.00.00	Item Name-C-Mount Adapter For USB Camera	C-Mount Adapter For USB Camera သည် အဏုကြည့်မှန်ဘီလူး Microscope နှင့် USB ကင်မရာတို့တပ်ဆင်ရန် ကြားခံ အသုံးပြုရသော Adapter ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 90၊ Heading 90.11၊Sub heading 9011.90 အောက်ရှိ“Stereoscopic microscopes, ပုံရိပ်သေချဲ့မှန်ဘီလူးများ၊ ပုံရိပ်ရှင်ချဲ့မှန်ဘီလူးများ၊ micro protection, အခြားအဏုကြည့်မှန် ဘီလူး၏ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ” HS Code 9011.90.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

23/10/23	9018.13.00.00	Name - Magnetic Resonance (MR) System (Complete Set) Power - 0.5 Tesla - 1.5 Tesla	Magnetic Resonance (MR) System (Complete Set) သည် လူခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရှိ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကို ဓါတ်မှန်ရိုက်နိုင်သည့် စက်ကိရိယာဖြစ်ကြောင်း၊ Power မှာ 0.5 Tesla နှင့် 1.5 Tesla ကြားဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90) ၊ Heading 90.18 ၊ Sub Heading 9018.13 အောက်ရှိ “သံလိုက်ပဲ့တင်ခြင်းဖြင့် ရုပ်ပုံ ဖော်ရာတွင်သုံးသောကိရိယာများ ” ဖြစ်သည့် HS Code တွင် 9018.13.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုး အစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	9018.19.00.00	Upper Arm Blood Pressure Mornitior Weight : 0.25 kg ၊ Dimensions : 120* 100* 69 mm ၊ AA batteries, main 220 V Power Supply	လက်မောင်းအပေါ်ပိုင်းတွင်ထားရှိ၍ သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းသည့် Monitor သည် သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာရာတွင် အလွန်တိကျသောတိုင်းတာမှုရရှိရန်လုပ်ဆောင်ပေးသည့် Upper Arm Blood Pressure Mornitior ဖြစ်ပါကြောင်း၊ LED display ဖြင့် အချိန်၊ နေ့ရက်နှင့် blood pressure measurement အားဖော်ပြပေးပါကြောင်း၊ Weight အားဖြင့် 0.25 kg ၊ Dimensions အနေဖြင့် ဖြစ်သည့် 120* 100* 69 mm ၊ AA batteries, main 220 V Power Supply အား အသုံးပြုရပြီး Fully Automatic Measuring Modeနှင့် oscillating measuring method တို့ပါဝင်သည့် သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းသည့်စက် Blood Pressure Monitor ဖြစ်သည့် MCT (2022) ၊ Chapter (90) ၊ HS Code 9018.19.00.00 တွင် တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
03/11/23	9018.39.10.00	Latex Foley Catheter (Silicone Coated) Composition- Silicone, Latex or a combination	Latex Foley Catheter(Silicone Coated) -MDL 12way 16 FR သည် Silicon နှင့် ရာဘာ စေးများဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး လူနာ၏ဆီးအိမ်ထဲသို့ ထိုးသွင်းရသည့် ဆီးပိုက်ပြွန်ဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022၊ Chapter 90၊ Heading 90.18၊ Subheading 9018.39 အောက်ရှိ “အခြားဆေးထိုးပြွန်များ၊ ဆေးထိုးအပ်များ၊ ဆီးပိုက်များ၊ ပြွန်သေးများနှင့် အလားတူ ကိရိယာများ ” HS Code 9018.39.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
21/09/23	9018.39.90.00	Name - Cannula with Injection valve (provein) Usage -သွေးဖောက်ရာတွင် အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်း	IV Cannula with Injection valve (provein) သည် သွေးဖောက် ရာတွင် အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90) ၊ Heading 90.18 ၊ Sub Heading 9018.39 အောက်ရှိ “ဆီးပိုက်များမှအပ အခြားဆေးထိုးပြွန်များ၊ ဆေးထိုးအပ်များ၊ ပြွန်သေးများနှင့် အလားတူကိရိယာများ ” ဖြစ်သည့် HS Code တွင် 9018.39.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	9018.39.90.00	Item Name-Blood Lancets Content-သွေးဖောက်အပ်	Blood Lancets သည် သွေးဖောက် အပ် ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90) ၊ Heading 90.18 ၊ Subheading 9018.39 အောက်ရှိ “ဆီးပိုက်များမှအပ အခြားဆေးထိုးပြွန်များ၊ ဆေးထိုးအပ်များ ၊ ပြွန်သေးများနှင့် အလားတူ ကိရိယာများ ” HS Code 9018.39.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

19/02/24	9018.39.90.00	Ipas EasyGrip Cannula - 4mm	Ipas EasyGrip Cannula - 4mm သည် မမျှော်လင့်သော ၊ မတော်တဆမှုများကြောင့်ဖြစ်ပွားသော ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျမှုများ၊သားအိမ်အသားစစ်ဆေးမှုများတွင်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်တွဲဖက် အသုံးပြုရသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ သုံးကိရိယာပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (90) ၊Heading 90.18 ၊ Sub Heading 9018.39 အောက်ရှိ “ဆီးပိုက်များ မှအပ အခြား ဆေးထိုးပြွန်များ၊ ဆေးထိုးအပ်များ၊ ပြွန်သေးများနှင့် အလားတူကိရိယာများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 9018.39.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
20/09/23	9018.50.00.00	Name - Auto Refrato-Keratometer Model - ARK7600 (1UNIT/1BOX) model Usage - မျက်စိရောဂါမ ရှိ၊မရှိ စမ်းသပ်သည့်စက်	Auto Refrato-Keratometer သည် ARK7600 (1UNIT/1BOX) model ဖြစ်သည့် မျက်စိရောဂါမ ရှိ၊မရှိ စမ်းသပ်သည့်စက် ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90) ၊ Heading 90.18 ၊ Sub Heading 9018.50 အောက်ရှိ “အခြား မျက်စိနှင့်ဆိုင်သော ကိရိယာတန်ဆာပလာများ ” ဖြစ်သည့် HS Code တွင် 9018.50.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
31/10/23	9018.50.00.00	Name-Operation Microscope	Operation Microscope Topcon တွင် မျက်စိခွဲစိတ်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် အနီရောင်ရောင်ပြန်များ ထုတ်ပေးသည့် Coaxial Illumination၊မြင်ကွင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်စေရန်အတွက် မှန်ဘီလူးများ၊အနီးအဝေးကွဲပြားစွာရုပ်လုံးပေါ်အောင် ပြုလုပ်ပေးသည့် Parallel Binocular tube နှင့် မြင်ကွင်းချိန်သည့်အခါ လွယ်ကူစေရန်အတွက် လက်ကိုင်ဘုလုံး၊ မြင်လွှာဓာတ်ပုံ အဆိပ်သင့်ခြင်းမှတစ်ဆင့် အပြည့်အဝကာကွယ်ပေးသည့် built-in yellow filter များ ပါဝင်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90)၊ Heading 90.18 ၊ Sub-Heading 9018.50 အောက်ရှိ “မျက်စိ ခွဲစိတ်ကုသရာတွင် အသုံးပြုသော ကိရိယာများနှင့် တန်ဆာပလာများ ”HS Code 9018.50.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
31/10/23	9018.50.00.00	Name - Auto Refractometer	Auto Refractometer Topcon သည် မျက်စိပါဝါတိုင်းတာရာတွင် အသုံးပြုသော စက်ပစ္စည်းဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90)၊ Heading 90.18 ၊ Sub-Heading 9018.50 အောက်ရှိ “မျက်စိခွဲစိတ် (သို့မဟုတ်) ကုသရာတွင် အသုံးပြုသောကိရိယာများနှင့်တန်ဆာပလာများ ” HS Code 9018.50.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
31/10/23	9018.50.00.00	Name - Auto Chart Projector	Auto Chart Projector Topconသည် မျက်စိပါဝါစစ်ရာတွင် ဂဏန်းပြပေးသောစက်ပစ္စည်းဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90)၊ Heading 90.18 ၊ Sub-Heading 9018.50 အောက်ရှိ “မျက်စိခွဲစိတ်(သို့မဟုတ်)ကုသရာတွင် အသုံးပြုသောကိရိယာများနှင့်တန်ဆာပလာများ ” HS Code 9018.50.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

31/10/23	9018.50.00.00	Item Name-Computerized Lensmeter	Computerized Lensmeter Topconသည် မျက်မှန်ပါဝါစစ်ရာတွင် အသုံးပြုသော စက်ပစ္စည်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90)၊ Heading 90.18 ၊ Sub-Heading 9018.50 အောက်ရှိ “မျက်စိခွဲစိတ် (သို့မဟုတ်) ကုသရာတွင် အသုံးပြုသောကိရိယာများနှင့်တန်ဆာပလာ များ ” HS Code 9018.50.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
31/10/23	9018.50.00.00	Name - Computerized Tonometer	Computerized Tonometer Topconသည် မျက်စိအတွင်းတိမ်ရှိမရှိ စမ်းသပ်ရာတွင် သုံးသော စက်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90)၊ Heading 90.18 ၊ Sub-Heading 9018.50 အောက်ရှိ “မျက်စိခွဲစိတ် (သို့မဟုတ်) ကုသရာတွင် အသုံးပြုသောကိရိယာများနှင့် တန်ဆာပလာများ ” HS Code 9018.50.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
31/10/23	9018.50.00.00	Name - Auto Kerato Refractometer	Auto Kerato-Refractometer Topcon (KR-1)သည် မျက်စိပါဝါတိုင်းတာရာတွင်သုံးသောစက်ဖြစ် သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90)၊ Heading 90.18 ၊ Sub-Heading 9018.50 အောက်ရှိ “မျက်စိခွဲစိတ် (သို့မဟုတ်) ကုသရာတွင် အသုံးပြုသောကိရိယာများနှင့် တန်ဆာပလာများ ” HS Code 9018.50.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
31/10/23	9018.50.00.00	Name - Slit Lamp	Slit Lamp သည် မျက်စိရောဂါမ်စစ်ရာတွင် သုံးသောစက်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊Chapter (90)၊ Heading 90.18 ၊ Sub-Heading 9018.50 အောက်ရှိ “မျက်စိခွဲစိတ် (သို့မဟုတ်) ကုသရာတွင် အသုံးပြုသောကိရိယာများနှင့် တန်ဆာပလာများ ” HS Code 9018.50.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
18/10/23	9018.90.31.00	Item Name - 5W-1000 Shortwave Therapy Unit (Medical Device)Composition - 100-240V, Power Input :1KVA, Output : 27.12MHZ 400W	5W-1000 Shortwave Therapy Unit (Medical Device) သည် 100-240V, Power Input :1KVA, Output : 27.12MHZ 400W ရှိပြီး လျှပ်စစ်သံလိုင်လှိုင်းဖြင့် အရိုးအကြောတစ်ရှူးတို့အား ကုသပေးသည့် စက်များ” ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90)၊ Heading 90.18 ၊ Sub-Heading 9018.90 အောက်ရှိ “လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ကိရိယာ (သို့မဟုတ်) လျှပ်စစ်ဆေးကုသည့် ကိရိယာတန်ဆာပလာများ ” HS Code 9018.90.31.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
18/10/23	9018.90.31.00	Item Name - Dual Channel Tens Composition - Plastic, Metal, Circuit Board, RF	Dual Channel Tensသည် “ခန္ဓာကိုယ်ရှိအကြောအဆစ်များတောင့်တင်းမှုကိုတိုင်းတာဖြေလျှော့ပေး သောပစ္စည်း” ဖြစ်ပြီး ပါဝင် ပစ္စည်းအနေဖြင့် Plastic, Metal, Circuit Board, RF တို့ ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90)၊ Heading 90.18၊ Sub Heading 9018.90 အောက်ရှိ “လျှပ်စစ်ခွဲစိတ် ကိရိယာ (သို့မဟုတ်) လျှပ်စစ်ဆေးကုသည့် ကိရိယာတန်ဆာပလာများ ” HS Code 9018.90.31.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

03/11/23	9018.90.31.00	Electric Suction Apparactus Composition - Plastic, Metal, Stainless Steel, Glass Specification- 2500ml	Electric Suction Appratusသည် လျှပ်စစ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်သော ခွဲစိုပ်စက်အမျိုးအစားဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90)၊ Heading 90.18 ၊ Sub-Heading 9018.90 အောက်ရှိ လျှပ်စစ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်သော ခွဲစိတ်ကိရိယာ (သို့မဟုတ်) ဆေးကုသည့် ကိရိယာတန်ဆာ ပလာများ ” HS Code 9018.90.31.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
13/11/23	9018.90.31.00	Multi Channel Electrotherapy Unit	Multi Channel Electrotherapy Unitသည် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းဖြင့် အာရုံကြောလှုံ့ဆော်မှုကို အသုံးချခြင်း၊ အရိုးအကြော၊ အဆစ်တို့အားကုသပေးခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ယောင်ရမ်းခြင်း၊ အကြောညှပ်ခြင်း ပြေပျောက်စေသည့် စက်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90)၊ Heading 90.18 ၊ Sub-Heading 9018.90အောက်ရှိ“လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ကိရိယာများ(သို့မဟုတ်) လျှပ်စစ်ဖြင့်ဆေးကုသည့်ကိရိယာများနှင့်တန်ဆာပလာများ”ဖြစ်သည့် HS Code 9018.90.31.00တွင်ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
13/11/23	9018.90.31.00	Multi-Frequency Ultrasound Power Supply AC100-240V Power Consumption 85VA Ultrasound frequency 1MHz, 3MHz Dimension 290(W) ၊ 233(D) ၊ 96(H) mm	Multi-Frequency Ultrasound ၏ Power Supply AC100-240V ၊ Power Consumption 85VA ၊ Ultrasound frequency 1MHz, 3MHz နှင့် Dimension 290(W) ၊ 233(D) ၊ 96(H) mm ရှိသည့် အသံလှိုင်းဖြင့် အရိုးအကြောတစ်ရှူးတို့အား ကုသပေးသောစက်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90) ၊ Heading 90.18 ၊ Sub Heading 9018.90 အောက်ရှိ “လျှပ်စစ်ခွဲစိတ်ကိရိယာ (သို့မဟုတ်) လျှပ်စစ်ဆေးကုသည့် ကိရိယာတန်ဆာ ပလာများ ” HS Code 9018.90.31.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
13/11/23	9018.90.31.00	Vacuum Unit Content Main Unit, Electrode Cables, Rubber Electrode, Power Supply Card Dimension 345(W)x315 (D)x115(H)mm Weight:8.5 kg	Vacuum Unit သည် လျှပ်စစ်လိုင်းဖြင့် အရိုး အကြောအဆစ်ကို ကုသပေးသောစက်ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 90 ၊Heading 90.18၊ Sub heading 9018.90 အောက်ရှိ “လျှပ်စစ်ခွဲစိတ် ကိရိယာ (သို့မဟုတ်) လျှပ်စစ် ဆေးကုသည့် ကိရိယာများနှင့် တန်ဆာပလာများ ” HS Code 9018.90.31.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
28/09/23	9018.90.90.00	Item Name-Acoustica Stethoscope Content-ရောဂါရှာဖွေသောနားကြပ်	Acoustica Stethoscope သည် ရောဂါရှာဖွေသော နားကြပ် ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90) ၊ Heading 90.18 ၊ Subheading 9018.90 အောက်ရှိ “အခြားကိရိယာတန်ဆာ ပလာများ” HS Code 9018.90.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

24/10/23	9018.90.90.00	Name - Aneroid Sphygmomanometer Composition - Cuff PVC, Latex inflatable ball and line, meter head is aluminium	Aneroid Sphygmomanometer သည် သွေးပေါင်ချိန်ဒိုင်ခွက်ဖြစ်ကြောင်း၊ Cuff PVC, Latex inflatable ball and line, meter head is aluminium တို့ပါဝင်ကြောင်း၊ ထုပ်ပိုးမှုပုံစံမှာ 1 Pcs/ 1 box ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသဖြင့် MCT (2022)၊ Chapter (90) ၊ Heading 90.18 ၊ Sub Heading 9018.90 အောက်ရှိ “ရောဂါရှာဖွေရေး လုပ်ဆောင်သည့် အခြားကိရိယာများ ” ဖြစ်သည့် HS Code တွင် 9018.90.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
31/10/23	9018.90.90.00	Name - Surgical Instruments (Haemostaric Forceps – 16cm) Stainless Steel	Surgical Instruments (Haemostaric Forceps – 16cm) သည် ခွဲစိတ်ခန်းသုံးညှပ်ဖြစ်ကြောင်း၊ Stainless Steel ဖြစ် ကြောင်း၊ ထုပ်ပိုးမှု ပုံစံမှာ 1 Pcs/ 1 Pack ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသဖြင့် MCT (2022)၊ Chapter (90) ၊ Heading 90.18 ၊ Sub Heading 9018.90 အောက်ရှိ“ရောဂါကုသရန်အတွက် လုပ်ဆောင်သည့် ကိရိယာ တန်ဆာပလာများ”ဖြစ်သည့် HS Code တွင် 9018.90.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
13/11/23	9018.90.90.00	Therapeutic Lamp Lumina	Therapeutic Lamp Luminaသည် အနီအောက်ရောင်ခြည်ဖြင့် ကြွက်သားတင်းမာမှုကို လျှော့ချပေးခြင်း၊ သွေးလည်ပတ်မှုအားကောင်းစေသည့် vasodilation ပါဝင်ခြင်း၊ အာရုံခံစွမ်း ရည်တိုးတက်လာခြင်း၊ လူ၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် ဓာတ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခြင်း တို့ဖြင့် အရိုးအကြော၊အဆစ်တို့အား ကုသပေးသည့် စက်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90)၊ Heading 90.18 ၊ Sub-Heading 9018.90 အောက်ရှိ “ ဆေးကုသရာတွင်အသုံးပြု သည့် ဦးခေါင်းဆောင်းမီးအိမ်များ၊ အကြောဆေးသွင်းကိရိယာစုံ၊ လျှပ်စစ်ကိရိယာ တန်ဆာပလာ များ မဟုတ်သည့် အခြားကိရိယာ များနှင့်တန်ဆာပလာများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 9018.90.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
16/11/23	9018.90.90.00	Surgical Instruments (Dessecting Kits)	Surgical Instruments(Dissecting Kits) သည် ခွဲစိတ်ခန်းသုံးပစ္စည်းကိရိယာအစုံပါသည့်အိတ် ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊Chapter 90၊ Heading 90.18 ၊Sub Heading 9018.90 အောက်ရှိ “ဆေးကုရန်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် ဦးခေါင်းဆောင်းမီးအိမ်များ၊ အကြောဆေးသွင်းကိရိယာ တန်ဆာပလာများ နှင့် လျှပ်စစ် ကိရိယာတန်ဆာပလာများမှအပ အခြားကိရိယာတန်ဆာပလာများ ” HS Code 9018.90.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

19/02/24	9018.90.90.00	Ipas MVA Plus Aspirator (Manual Vacuum Aspiration) (MVA) - 2 cc Silicone Tube WCG	Ipas MVA Plus Aspirator (Manual Vacuum Aspiration) (MVA) - 2 cc Silicone Tube WCG သည် မမျှော်လင့်သော ၊မတော်တဆမှုများကြောင့်ဖြစ်ပွားသော ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျမှုများ ၊ သားအိမ်အသားစစ်ဆေးမှုများတွင်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်တွဲဖက်အသုံးပြုရသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုံးကိရိယာပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (90) ၊ Heading 90.18 ၊ Sub Heading 9018.90 အောက်ရှိ " အခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာတန်ဆာပလာများ " HS Code 9018.90.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
25/10/23	9018.90.90.00	Item Name - Surgical Blades Composition - Carbon Steel	Surgical Blades သည် Carbon Steel ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ခွဲခန်းသုံးဓါးဖြစ်ပါသဖြင့် ဆေးဘက်ဆိုင်နှင့် ခွဲခန်းသုံးကိရိယာတန်ဆာပလာ ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90)၊ Heading 90.18 ၊ Sub-Heading 9018.90 အောက်ရှိ HS Code 9018.90.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
05/10/23	9019.10.10.00	Name-Spectra Knee CPM Machine Composition-CPM Machine, Trolley, Delux Hygienic Pads Usage/function- မသန်စွမ်းသူများအတွက် ဒူး၊ ဒူးအောက်ပိုင်းနှင့် ဒူးခွံရှိ အရိုးအကြောများ သန်စွမ်းကြံ့ခိုင်အောင် လုပ်ပေးသည့် ကိရိယာ	Spectra Knee CPM Machine, MDL-4621006042 သည် တစ်မိနစ်လျှင် ၄၅ ဒီဂရီမှ ၁၅၅ ဒီဂရီအရှိန်ဖြင့် မသန်စွမ်းသူများအတွက် ဒူး၊ ဒူးအောက်ပိုင်းနှင့် ဒူးခွံရှိ အရိုးအကြောများ သန်စွမ်းကြံ့ခိုင်အောင် လုပ်ပေးသည့် ကိရိယာဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 90၊ Heading 90.19၊ Subheading 9019.10 အောက်ရှိ "လျှပ်စစ်ဖြင့် လုပ်ဆောင် နိုင်သော တစ်သျှူးများပြုပြင်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ကိရိယာများ၊ နှိပ်နယ်ခြင်းအတွက် ကိရိယာ များ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးသည့် ကိရိယာများ " HS Code 9019.10.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
13/11/23	9019.10.10.00	LGT-2200 SP Cotent-AC-100-240V50-60Hz,270(L)x148(W)x128 (H)mm, Weight 1.65 kg	LGT-2200 SPသည် လေဖိအားဖြင့်ရောင်ရမ်းမှုများအားကုသပေးသောစက်ကိရိယာဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 90 ၊Heading 90.19၊ Sub heading 9019.10 အောက်ရှိ "ကိုယ်ခန္ဓာ အစိတ်အပိုင်းများ၏ ရောင်ရမ်း မှုတို့ကိုကုသပေးသော လျှပ်စစ်သုံးကိရိယာများ၊ နှိပ်နယ်ကိရိယာများ " ၏ HS Code 9019.10.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	9019.10.90.00	Name: Anti _ decubitus seat Usage: နာမကျန်း၍ ရသည့်အနာမဖြစ်စေရန် အသုံးပြုရသောထိုင်ခုံကွင်း	Anti _ decubitus seat သည် နာမကျန်း၍ ရသည့်အနာမဖြစ်စေရန် အသုံးပြုရသောထိုင်ခုံကွင်း ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊Chapter 90၊ Heading 90.19 ၊Sub Heading 9019.10 အောက်ရှိ "လျှပ်စစ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်သော တစ်သျှူးများပြုပြင်ရာတွင်အသုံးပြုသည့် ကိရိယာများ၊ နှိပ်နယ်ခြင်း အတွက် ကိရိယာများ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးသည့် ကိရိယာများ " HS Code 9019.10.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

11/10/23	9019.10.90.00	Name-Anti-decubitus mattress Composition- PVC Plastic	Anti-decubitus mattress သည် ကျောပူနာမဖြစ်စေရန်အသုံးပြုရသောမွေ့ယာ ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 90၊ Heading 90.19၊ Subheading 9019.10 အောက်ရှိ “ လျှပ်စစ်ဖြင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်သော တစ်သျှူးများပြုပြင်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ကိရိယာများ၊ နှိပ်နယ်ခြင်းအတွက် ကိရိယာများ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးသည့် ကိရိယာများ ” HS Code 9019.10.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
27/10/23	9019.20.90.00	Name - Ultrasonics Nebulizer	Ultrasonics Nebulizer သည် ခွဲ ဖျော်စက်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထုပ်ပိုးမှုပုံစံမှာ 1 Unit/ 1 Box ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသဖြင့် MCT (2022)၊ Chapter (90) ၊ Heading 90.19 ၊ Sub Heading 9019.20 အောက်ရှိ “လေဆိုးထုတ်ကိရိယာများ၊ အခြားလေဝင်လေထွက်ပြုလုပ်သည့် ကိရိယာများမှအပအခြားအိုဇုန်း ကုထုံးများ၊ အောက်စီဂျင်ကုထုံးများ၊ လေဖိအားသုံးကုထုံး၊ အသက်ရှူစက်များ (သို့မဟုတ်) အခြား အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနှင့်ဆိုင်သော ရောဂါများကုသရန်အတွက်ကိရိယာများ ” ဖြစ်သည့် HS Code တွင် 9019.20.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
01/11/23	9019.20.90.00	Air Compressing Nebulizer	Air Compressing Nebulizer အား MCT (2022)၊ Chapter (90) ၊ Heading 90.19 ၊ Sub Heading 9019.20 အောက်ရှိ “လေဆိုးထုတ်ကိရိယာများ၊ အခြားလေဝင်လေထွက်ပြုလုပ်သည့် ကိရိယာများမှအပ အခြားအိုဇုန်းကုထုံးများ၊ အောက်စီဂျင်ကုထုံးများ၊ လေဖိအားသုံးကုထုံး၊ အသက်ရှူစက်များ(သို့မဟုတ်)အခြားအသက်ရှူလမ်းကြောင်းနှင့်ဆိုင်သောရောဂါများကုသရန်အတွက်ကိရိယာများ” ဖြစ်သည့် HS Code တွင် 9019.20.90.00 တွင် အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
15/02/24	9020.00.90.00	Brand New Panorama Nova Full Face Mask	Brand New Panroma Nova Full Face Mask သည် ကာကွယ်မှုတွင် အဆင့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီး အသက်ရှူလမ်းကြောင်း နှင့်မျက်လုံးကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ မီးငြိမ်းသတ်ရာတွင် အသက်ရှူ ကိရိယာဝတ်ဆင်ပါက တွဲဖက်အသုံးပြုရသည့် မျက်နှာဖုံးစွပ်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90) ၊ Heading 90.20 ၊ Sub Heading 9020.00 အောက်ရှိ “ဓါတုဗေဒဆိုင်ရာ၊ ဇီဝဗေဒ ဆိုင်ရာ၊ ဓါတ်မှန်ဆိုင်ရာနှင့် အဏုမြူစွမ်းအင်ဆိုင်ရာ (CBRN) ကာကွယ်ရေးအတွက် အလုံကာ မျက်နှာဖုံးများမှအပ အခြားအသက်ရှူကိရိယာများနှင့် ဂတ်စ်ကာမျက်နှာဖုံးစွပ်များ ” HS Code 9020.00.90.00 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

15/02/24	9020.00.90.00	Name - Self Contained Closed Circuit Breathing Apparatus Complete Set	ကုမ္ပဏီမှပူးတွဲတင်ပြလာသော အချက်အလက်များအရ DRAGER Brand, Self Contained Closed Circuit Breathing Apparatus Complete Set သည် ရှာဖွေ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြင်ပရှိလေထဲမှအမှုန်အမွှားနှင့် CO2 အား ဖယ်ရှားသန့်စင်ပြီးနောက် အောက်ဆီဂျင် ဆလင်ဒါအတွင်း Breathing Air ကို ဖြည့်သွင်းထားသော ကျောလွယ် အသက်ရှူ ကိရိယာဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90) ၊ Heading 90.20 ၊ Sub Heading 9020.00 အောက်ရှိ “ဓါတုဗေဒ ဆိုင်ရာ၊ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ၊ ဓါတ်မှန်ဆိုင်ရာနှင့် အဏုမြူစွမ်းအင်ဆိုင်ရာ (CBRN) ကာကွယ်ရေးအတွက် အလုံကာမျက်နှာ ဖုံးများမှအပ အခြားအသက်ရှူကိရိယာများနှင့် ဂတ်စ်ကာမျက်နှာဖုံးစွပ်များ ” HS Code 9020.00.90.00 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
04/10/23	9021.10.90.00	Name: Auxillary Crutches Composition: အလူမီနီယံ	Auxillary Crutches သည် အလူမီနီယံဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး လမ်းလျှောက်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ကျိုင်းထောက်ဖြစ်သည့် အတွက် အရိုးနှင့် အရိုးကျိုးပဲ့ခြင်းတို့အတွက် အသုံးပြုသော သံ /စတီးတို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ကိရိယာများမှအပ အခြားပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ကိရိယာများသည် HS Code 9021.10.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
04/10/23	9021.10.90.00	Name: Folding Walker Composition: အလူမီနီယံ	Folding Walker သည် အလူမီနီယံဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး လမ်းလျှောက်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် လမ်းလျှောက်ဖရိန်ဖြစ် သည့်အတွက် အရိုးနှင့် အရိုးကျိုးပဲ့ခြင်းတို့အတွက် အသုံးပြုသော ကိရိယာများအနက် သံ/ စတီး တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ပစ္စည်းများမှအပ အခြားပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ပစ္စည်းများ HS Code 9021.10.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/10/23	9022.90.20.00	Name - X- Ray Machine Accessories Detector Specification - 14 x 17 Wireless Panel Detector- (12kg= 1U)	X- Ray Machine Accessories Detector 14 x 17 Wireless Flat Panel သည် ဓါတ်မှန်ရိုက်ရာတွင် ပုံရိပ်ပြပေးသော monitor (X-Ray Machine ၏ အစိတ်အပိုင်း)ဖြစ်ကြောင်း၊ Panel Detector (12kg= 1U) ပါဝင်ကြောင်း ဖော်ပြထား သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90) ၊ Heading 90.22 ၊ Sub Heading 9022.90 အောက်ရှိ “X-ray ကိရိယာများ၏ အစိတ်အပိုင်းနှင့် အပိုအစွယ်း များ ” HS Code တွင် 9022.90.20.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
18/09/23	9023.00.00.00	Name -Solar Phtovoltaic Power Training Kit Composition - Powder Conditioning Unit၊ Inverter ၊ Various Measurement Device Specification -နည်းပညာသက်မွေး EP ဌာနတွင် သင်ထောက်ကူ Solar System လေ့လာရေးပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်း	Solar Phtovoltaic Power Training Kit သည် Powder Conditioning Unit၊ Inverter ၊ Various Measurement Device တို့ပါဝင်ကြောင်းနှင့် နည်းပညာသက်မွေး EP ဌာနတွင် သင်ထောက်ကူ Solar System လေ့လာရေးပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်း ဖြစ် သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90) ၊ Heading 90.23 ၊ Sub Heading 9023.00 အောက်ရှိ “အခြားနေရာများအတွက်သုံးရန် မသင့်လျော်သော သရုပ်ပြရန်အတွက်သာ ဒီဇိုင်း ပြုလုပ်ထားသည့် ကိရိယာတန်ဆာပလာများနှင့် ပုံစံငယ်များ (ဥပမာ-ပညာရေး သို့မဟုတ် ပြပွဲ)” ဖြစ်သည့် HS Code တွင် 9023.00.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

30/11/23	9026.80.00.00	Area Monitoring Pump Complete Set	Area Monitoring Pump Complete Set သည် ဓါတ်ငွေ့ ယိုစိမ့်မှု ရှိ/မရှိ ရှာဖွေစမ်းသပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့်ကိရိယာ ဖြစ်သည့်အတွက် MCT(2022)၊ Chapter (90)၊ Heading 90.26၊ Sub Heading 9026.80 အောက်ရှိ HS Code 9026.80.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
02/10/23	9027.10.00.00	Lab Equipment Air quality monitoring system with Complete Set (Nitrogen oxide analyzer)	Lab Equipment Air quality monitoring system with Complete Set (Nitrogen oxide analyzer) သည် Wifi Module ပါဝင်ကာ Dimension(mm) : 483 * 545* 133/ Weight : 10.3 kg without external pump ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အိမ်တွင်း/ အိမ်ပြင်ပ လေထုအရည်အသွေးကို စဉ်ဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်စိစစ်တိုင်းတာခြင်း၊ စက်ရုံများတွင် leakage detection အဖြစ်ထားရှိတိုင်းတာခြင်း၊ မြို့ပြ သို့မဟုတ် ဆင်ခြေဖုံး ရပ်ကွက်များ၊ ကျေးလက်၊ ယာဉ်အသွားအလာများသောနေရာများ၏ လေထုထဲတွင် NO2 တိုင်းတာရေး လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် စစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်း၊ လေထုညစ် ညမ်းမှုဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများကို ဓာတ်ခွဲခန်းအတွင်း စစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက် ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း၊ Chemilumiescence ကို အခြေခံထားသော Criteria Pollution Monitor ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဂတ်စ် သို့မဟုတ် အငွေ့ စိစစ်သည့် ကိရိယာ Smoke Analyzer အမျိုး အစား ဖြစ်ခြင်းကြောင့် MCT (2022) ၊ Chapter (90) ၊ Subheading 9027.10 အောက်ရှိ HS Code 9027.10.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
03/11/23	9027.10.00.00	Environmental Perimeter Air Station with Complete Set Content - Plastic and Metal	Environmental Perimeter Air Station with Complete Set သည် လေထုထဲတွင်ရှိသော carbon monoxide ၊ nitrogen dioxide တိုင်းတာရာတွင် အသုံးပြုသော စက်ပစ္စည်းကိရိယာဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90) ၊ Heading 90.27 ၊ Sub Heading 9027.10 အောက်ရှိ “ဂတ်စ် သို့မဟုတ် အငွေ့စိစစ်သည့်ကိရိယာများ” HS Code 9027.10.00.00 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
30/11/23	9027.10.00.00	Portable Multi Gas Detector Instrument Complete Set	Portable Multi Gas Detector Instrument Complete Set သည် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေ စမ်းသပ်တိုင်းတာသည့် ကိရိယာဖြစ်သည့် အတွက် MCT(2022)၊ Chapter (90)၊ Heading 90.27၊ Sub Heading 9027.10 အောက်ရှိ HS Code 9027.10.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
30/11/23	9027.10.00.00	Calibration Instrument Management System	Calibration Instrument Management System သည် ဓါတ်ငွေ့များအား Calibration & Bump Testing ပြုလုပ်ရာတွင် သုံးသောပစ္စည်း ဖြစ်သည့် အတွက် MCT(2022)၊ Chapter (90)၊ Heading 90.27၊ Sub Heading 9027.10 အောက်ရှိ HS Code 9027.10.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

15/02/24	9027.10.00.00	Brand New HAZMAT SIMULTEST KIT COMPLETE SET	Brand New HAZMAT SIMULTEST KIT COMPLETE SET သည် အခန်းများ၊ စတိုများ၊ ကွန်တိန်နာများ စသည်တို့တွင် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ဆောင်မည့် နေရာများသို့ မဝင်ရောက်မီ ၎င်းနေရာအတွင်းရှိ မည်သည့် ဓါတ်ငွေ့ရှိနေသည်ကို တိုင်းတာခြင်းနှင့်ဓါတ်ငွေ့အမျိုးအစား သတ်မှတ်ခြင်းတို့အတွက် တိုင်းတာ သည့် ကိရိယာဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90) ၊ Heading 90.27 ၊ Sub Heading 9027.10 အောက်ရှိ “ဂတ်စ် သို့မဟုတ် အငွေ့စိစစ်သည့် ကိရိယာ များ ” HS Code 9027.10.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
03/11/23	9027.30.00.00	Atomic Absorption Spectrometer with Complete Set Content - Plastic, Stainless, Steel and Metal	Atomic Absorption Spectrometer with Complete Set သည် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများတွင် ပါဝင်သည့်ဒြပ်စင်များ၏ ပမာဏကို တိုင်းတာခြင်း၊ အမျိုးအစားသတ်မှတ်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်သည့် စက်အမျိုးအစားဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90) ၊ Heading 90.27 ၊ Sub Heading 9027.30 အောက်ရှိ “ရောင်စဉ်တိုင်း ကိရိယာများ၊ အလင်းလှိုင်းတွန့်တိုင်းကိရိယာများ၊ အမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရောင်ခြည်ဖြာထွက် ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည့် အလင်းခွဲကိရိယာများနှင့် ရောင်ခြည်သုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့် ကိရိယာများ ” HS Code 9027.30.00.00 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
29/12/23	9027.30.00.00	Name:Quo-Lab Anlayzer System Content:ဆီးချိုစစ်သောစက်	Quo-Lab Anlayzer System သည် ဆီးချိုစစ်သောစက် ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (90) ၊ Heading 90.27 ၊ Subheading 9027.30 အောက်ရှိ “ရောင်စဉ်တိုင်းကိရိယာများ ၊ အလင်းလှိုင်းတွန့်တိုင်းကိရိယာများ နှင့် အမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောင်ခြည်ဖြာထွက်ခြင်း အတွက် အသုံးပြုသည့် အလင်းခွဲကိရိယာများ ” HS Code 9027.30.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
13/11/23	9027.50.00.00	Automated Blood Coagulation Analyzer Power Requirement AC100-240V Power Consumption 300VA Weight - 42 kg Dimension - 566 x 490 x 490 mm	Automated Blood Coagulation Analyzer ၏ Power Requirement AC100-240V ၊ Power Consumption 300VA ၊ Weight 42kg နှင့် Dimension 566 ၊ 490 ၊ 490 mm ရှိသည့် သွေးဗေဒအဖြေရှာရာတွင် ဓာတုဗေဒနည်းအရ ဆန်းစစ်အဖြေရှာပေးသော ပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90) ၊ Heading 90.27 ၊ Sub Heading 9027.50 အောက်ရှိ “Optical Radiation ကိုအသုံးပြုသည့် အခြားစက် ပစ္စည်းနှင့်ကိရိယာများ ” HS Code 9027.50.00.00 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
13/11/23	9027.50.00.00	Semi-Automated Urine Chemistry Analyzer	Semi-Automated Urine Chemistry Analyzer သည် input 12V , 2.5A ရှိသည့် ဆီးရောဂါအဖြေရှာရာတွင် ဓာတုဗေဒနည်းအရ ဆန်းစစ်အဖြေရှာပေးသောပစ္စည်း ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90) ၊ Heading 90.27 ၊ Sub Heading 9027.50 အောက်ရှိ “Multi-wavelength reflectance photometry ကိုအသုံးပြု၍ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း ဆောင်ရွက်သည့် စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ” HS Code 9027.50.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

23/11/23	9027.50.00.00	Auto Hematology Anlayzer	Auto Hematology Anlayzer သည် လူနာသွေး ဆဲလ်များကိုအရေအတွက်ခွဲပေးသောစက် ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (90) ၊ Heading 90.27 ၊ Subheading 9027.50 အောက်ရှိ “ အမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောင်ခြည်ဖြာ ထွက်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းကိရိယာများ (UV, Visible, IR) ” HS Code 9027.50.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
28/11/23	9027.50.00.00	Hemoglobin Meter	Hemoglobin Meter သည် Plastic, Metal, Sillicon နှင့် LCD တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Reflectance Photometer ကိုအသုံးပြု၍ သွေးအတွင်းရှိသွေးဖြူဥပမာဏကို တိုင်းတာပေးသောစက် ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90)၊ Heading 90.27 ၊ Sub-Heading 9027.50 အောက်ရှိ အမြင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ရောင်ခြည်ဖြာထွက်ခြင်း နည်းပညာများဖြင့် အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းကိရိယာများ (UV, Visible, IR) ၏ HS Code 9027.50.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
30/11/23	9027.50.00.00	CLIA- Mate Plus Chemiluminescence Immunoassay Analyzer	CLIA- Mate Plus Chemiluminescence Immunoassay Analyzer သည် သွေးဗေဒ အဖြေရှာရာတွင် ဓါတုဗေဒ နည်းဖြင့် တိုင်းတာအဖြေရှာပေးသောစက် ဖြစ်ပြီး Chemiluminescence အမျိုးအစား ဖြစ်သည့် အတွက် MCT(2022)၊ Chapter (90)၊ Heading 90.27၊ Sub Heading 9027.50 အောက်ရှိ “ဓါတ်ရောင်ခြည် အသုံးပြု၍ ဆောင်ရွက်ရသော ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်သည့် ကိရိယာတန်ဆာပလာများ ” HS Code 9027.50.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
29/12/23	9027.50.00.00	Name - Diaspect TM Analyzer - Diaspect	Diaspect Tm Analyzer- Diaspect သည် သွေးကြော်မျှင်တစ်ခုလုံးရှိသွေးနှင့် သွေးပြန်ကြော်တစ်ခု လုံးရှိ ဟေမိုဂလိုဘင်ဓါတ်အား အလိုအလျောက်တိုင်းတာခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ စောင့်ကြည့် ခြင်း၊ သွေးအားနည်းရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် သွေးသွင်းရန်အတွက် လူနာ၏လက်ခံနိုင်မှုကို စစ် ဆေးမှု ပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသောပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90)၊ Heading 90.27 ၊ Sub-Heading 9027.50 အောက်ရှိ ဓါတာဖော်ပြသည့် စိစစ်ချက်အတွက် အသုံးပြုသည့် ကိရိယာများမှအပ အခြားကိရိယာ တန်ဆာပလာများ HS Code 9027.50.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
29/12/23	9027.50.00.00	Item Name-Fluorescence Immunochroma - tography Anlayzer Content-ဆီးချို ၊ သိုက်ရိုက်ဟော်မုန်း ၊ နှလုံးနှင့်ပါတ်သတ်သောရောဂါ များ စစ်သောစက်	Fluorescence Immunochroma -tography Anlayzer သည် ဆီးချို ၊ သိုက်ရိုက်ဟော်မုန်း ၊ နှလုံးနှင့်ပါတ်သတ်သောရောဂါများ စစ်သောစက် ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (90) ၊ Heading 90.27 ၊ Subheading 9027.50 အောက်ရှိ “အမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရောင်ခြည်ဖြာထွက် ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်း ကိရိယာများ (UV, Visible, IR) ” HS Code 9027.50.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

31/01/24	9027.50.00.00	Item Name-B/N MEDICAL EQUIPMENT iSTAR500-CHEMILUMINESCENCE IMMUNOASSAY ANALYZER Content-သွိုင်းရွိက်/ဟော်မုန်း ၊ ကင်ဆာရောဂါရှာဖွေသောစက်	B/N MEDICAL EQUIPMENT iSTAR500- CHEMILUMINESCENCE IMMUNOASSAY ANALYZER သည် သွိုင်းရွိက်/ဟော်မုန်း ၊ ကင်ဆာရောဂါရှာဖွေ သောစက် ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (90) ၊ Heading 90.27 ၊ Subheading 9027.50 အောက်ရှိ “အမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရောင်ခြည် ဖြာထွက်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းကိရိယာများ (UV, Visible, IR) ” HS Code 9027.50.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	9027.89.90.00	Item Name-DUSTRAK II AEROSOL MONITOR WITH COMPLETE SET Content-လေထုထဲရှိ ဖုန်မှုန့်များ ၊ မီးခိုးများ ၊ အငွေ့များနှင့် အမှုန်များတိုင်းတာသောစက်	DUSTRAK II AEROSOL MONITOR WITH COMPLETE SET သည် လေထုထဲရှိ ဖုန်မှုန့်များ ၊ မီးခိုးများ ၊ အငွေ့များနှင့် အမှုန်များတိုင်းတာသောစက် ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (90) ၊ Heading 90.27 Subheading 9027.89 အောက်ရှိ “မီတာဖော်ပြသည့်စိစစ်ချက်အတွက် အသုံးပြုသည့်ကိရိယာ များမှအပ အခြားကိရိယာတန်ဆာပလာများ ” HS Code 9027.89.90.00တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
06/10/23	9027.89.90.00	Name: Lap Equiment Portable ATP Hygiene Monitoring System with Complete set Volume (7cm W * 3.5cm D * 18.9cm H) , (Up to 300g imcluding Battery) , Testing Time 10 second Usage: အသားငါး၊ ပုစွန်များတွင် ပါဝင်လာနိုင်သော ဓါတုနှင့် ဇီဝဆိုင်ရာ မသန့်ရှင်းမှုများအား liquswab အသုံးပြု၍ တိုင်းတာ စစ်ဆေးသည့် စက်ပစ္စည်း	Lap Equiment Portable ATP Hygiene Monitoring System with Complete set သည် Volume (7cm W * 3.5cm D * 18.9cm H) , Weight (Up to 300g imcluding Battery) , Testing Time 10 second ဖြစ်ပြီး အထက်ပါစက်နှင့် တွဲသုံးရန်အတွက် တစ်ခါသုံး Liquswab ပါဝင်၍ အသား၊ငါး၊ ပုစွန်များတွင် ပါဝင်လာနိုင်သော ဓါတုနှင့် ဇီဝဆိုင်ရာ မသန့်ရှင်းမှုများအား liquswab အသုံးပြု၍ တိုင်းတာ စစ်ဆေးသည့် စက် ပစ္စည်းဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 90၊ Heading 90.27၊ Subheading 9027.89 အောက်ရှိ မီတာဖော်ပြသည့် စိစစ်ချက်အတွက် အသုံးပြုသည့် ကိရိယာ များမှအပ အခြားကိရိယာတန်ဆာပလာများသည် HS code 9027.89.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
11/10/23	9027.89.90.00	Name-Blood Glucose Monitoring System Usage-သွေးချိုတိုင်းစက်	Blood Glucose Monitoring System သည် သွေးချိုတိုင်းတာသည့်ကိရိယာဖြစ်သည့် ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 90၊ Heading 90.27၊ Subheading 9027.89 အောက်ရှိ “ မီတာစိစစ်ချက်အတွက် အသုံးပြုသည့် ကိရိယာများမှအပ အခြားကိရိယာတန်ဆာပလာများ ” HS Code 9027.89.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
18/10/23	9027.89.90.00	Item Name :Photometer lamp for Respons 910	Photometer lamp for Respons 910 သည် သွေးအတွင်းရှိ ဓါတုပါဝင်မှုကို တိုင်းတာပေးသော စက်၏ အလင်းမှုန်တိုင်းတာပေးသည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့်အတွက် အပူအသံ သို့မဟုတ် အလင်းတို့၏ အရေအတွက်စစ်ဆေးနိုင်ရန် ကိရိယာတန်ဆာပလာများ အကျုံးဝင်သည့် MCT (2022)၊ Chapter (90)၊ Heading 90.27 ၊ Sub-Heading 9027.89 အောက်ရှိ HS Code 9027.89.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

18/10/23	9027.89.90.00	Item Name- Epoc Reader Specification - Size 215 x 85 x 50 mm	EPOC Reader (Medical Use) သည် Size 215 x 85 x 50 mm ရှိသည့် သွေးအတွင်းရှိအောက်စီဂျင်နှင့် လျှပ်မှုန်တို့ကို တိုင်းတာပေးသောစက် ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90)၊ Heading 90.27 ၊ Sub-Heading 9027.89 အောက်ရှိ “ရောင်စဉ်အစုအဝေးတိုင်း ကိရိယာမှအပ အခြားကိရိယာ တန်ဆာပလာများ” HS Code 9027.89.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
13/11/23	9027.89.90.00	Automated Hematology Analyzer	Automated Hematology Analyzer သွေးဗေဒအဖြေရှာရာတွင် ဓာတုဗေဒနည်းအရ ဆန်းစစ် အဖြေရှာပေးသော ပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90)၊ Heading 90.27 ၊ Sub-Heading 9027.89 အောက်ရှိ “ဓါတာဖော်ပြသည့်စိစစ်ချက်အတွက် အသုံးပြုသည့် ကိရိယာ များမှအပ အခြားရောင်စဉ်အစုအဝေးတိုင်း ကိရိယာမဟုတ်သည့် အခြားကိရိယာများနှင့် တန်ဆာ ပလာများ” ဖြစ်သည့် HS Code 9027.89.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
13/11/23	9027.89.90.00	Fully Automated Urine Chemistry Analyzer	Fully Automated Urine Chemistry Analyzer သည် ဆီးရောဂါအဖြေရှာရာတွင် ဓာတုဗေဒနည်းအရ ဆန်းစစ်အဖြေရှာပေးသောပစ္စည်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90)၊ Heading 90.27 ၊ Sub-Heading 9027.89 အောက်ရှိ “ဓါတာဖော်ပြသည့်စိစစ်ချက်အတွက် အသုံးပြုသည့် ကိရိယာ များမှအပ အခြားရောင်စဉ်အစုအဝေးတိုင်း ကိရိယာမဟုတ်သည့် အခြားကိရိယာများနှင့် တန်ဆာပလာများ” ဖြစ်သည့် HS Code 9027.89.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
13/11/23	9027.89.90.00	Automated Hematology Slide Preparation Unit	Automated Hematology Slide Preparation Unit သည်သွေးဗေဒအဖြေရှာရာတွင် ဓာတုဗေဒ နည်းအရ ဆန်းစစ် အဖြေရှာပေးသော ပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90)၊ Heading 90.27 ၊ Sub-Heading 9027.89 အောက်ရှိ “ဓါတာဖော်ပြသည့်စိစစ်ချက်အတွက် အသုံးပြုသည့် ကိရိယာများမှအပ အခြားရောင်စဉ်အစုအဝေးတိုင်း ကိရိယာမဟုတ်သည့် အခြား ကိရိယာများနှင့် တန်ဆာပလာများ” ဖြစ်သည့် HS Code 9027.89.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
13/11/23	9027.89.90.00	Automated Hematology Analyzer XP Series	Automated Hematology Analyzer XP Series သည် သွေးဗေဒ အဖြေရှာရာတွင် ဓာတုဗေဒနည်းအရ ဆန်းစစ်အဖြေရှာပေးသောစက် ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90)၊ Heading 90.27 ၊ Sub-Heading 9027.89 အောက်ရှိ “ဓါတာဖော်ပြသည့် စိစစ်ချက်အတွက် အသုံးပြုသည့် ကိရိယာများမှအပ အခြားရောင်စဉ်အစုအဝေးတိုင်း ကိရိယာ မဟုတ်သည့် အခြားကိရိယာများနှင့်တန်ဆာပလာများ ” HS Code 9027.89.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

13/11/23	9027.89.90.00	Blood Analysis	Blood Analysis သည် သွေးအတွင်းရောဂါလက္ခဏာများ စစ်ဆေးသောစက်၏ အတွဲစက် ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90)၊ Heading 90.27၊ Sub-Heading 9027.89 အောက်ရှိ “မီတာဖော်ပြသည့် စီစစ်ချက်အတွက် အသုံးပြုသည့် ကိရိယာ များနှင့် အခြားရောင်စဉ်အစုအဝေးတိုင်း ကိရိယာများမှအပ အခြားသော စစ်ဆေးသည့် ကိရိယာ များနှင့် တန်ဆာပလာများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 9027.89.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
23/11/23	9027.89.90.00	Chemistry Anlayzer Content:သွေးတွင်းရှိဓာတုရောဂါရှာဖွေသော စက်	Chemistry Anlayzer သည် သွေးတွင်းရှိ ဓာတုရောဂါရှာဖွေသောစက် ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90)၊ Heading 90.27၊ Subheading 9027.89 အောက်ရှိ “ မီတာဖော်ပြသည့်စီစစ်ချက်အတွက် အသုံးပြုသည့်ကိရိယာပစ္စည်းများမှ အပ အခြားရောင်စဉ်အစုအဝေးတိုင်း ကိရိယာမဟုတ်သည့် အခြားကိရိယာများနှင့်တန်ဆာပလာများ ” HS Code 9027.89.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
28/11/23	9027.89.90.00	Pima Bead Standard Device Specific Standard	Pima Bead Standard Device Specific Standard သည် HIV လူနာများအား CD4 စစ်ဆေးရာတွင်သုံးသောစက်အား Quality စစ်ဆေးပေးသော QC Device ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90)၊ Heading 90.27၊ Subheading 9027.89 အောက်ရှိ “ မီတာဖော်ပြသည့်စီစစ်ချက်အတွက် အသုံးပြုသည့်ကိရိယာ ပစ္စည်းများမှအပ အခြားရောင်စဉ်အစုအဝေးတိုင်း ကိရိယာမဟုတ်သည့် အခြားကိရိယာများနှင့် တန်ဆာပလာများ ” HS Code 9027.89.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
13/12/23	9027.89.90.00	Item Name-On Call Multipro Anlayzer Content-လူ့ခန္ဓာကိုယ်အရည်များရှိ သီးခြားခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာမှု များကို အရေအတွက် ရှာဖွေ ပေးသော စက်	On Call Multipro Anlayzer သည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ရှိရောဂါရှာဖွေရာတွင် လူ့ခန္ဓာကိုယ်အရည်များရှိ သီးခြားခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာမှုများကို အရေအတွက်ရှာဖွေပေးသောစက် ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90)၊ Heading 90.27၊ Subheading 9027.89 အောက်ရှိ “ မီတာဖော်ပြသည့် စီစစ်ချက်အတွက်အသုံးပြုသည့် ကိရိယာပစ္စည်းများမှအပ အခြားရောင်စဉ် အစုအဝေးတိုင်းကိရိယာမဟုတ်သည့် အခြားကိရိယာ များနှင့်တန်ဆာပလာများ ” HS Code 9027.89.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
18/12/23	9027.89.90.00	Name: Semi-Micro Osmometer Usage: ဆေးဝါးများတွင် ပါဝင်သော အမှုန်များ၊ အညစ်အကြေးများကို သန့်စင်ပေးသောစက်	Semi - Micro Osmometer သည် ဆေးဝါးများတွင် ပါဝင်သော အမှုန်များ၊ အညစ်အကြေးများကို သန့်စင်ပေးသောစက်ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90)၊ Heading 90.27၊ Subheading 9027.89 အောက်ရှိ “မီတာဖော်ပြသည့်စီစစ်ချက်အတွက်အသုံးပြုသည့်ကိရိယာ ပစ္စည်းများမှအပ အခြားရောင်စဉ်အစုအဝေးတိုင်းကိရိယာမဟုတ်သည့် အခြားကိရိယာများနှင့် တန်ဆာပလာများ” HS Code 9027.89.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

29/12/23	9027.89.90.00	Name:Chemistry Anlayzer Content:ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ အသည်း၊ ကျောက်ကပ်၊ အဆီနှင့် ဆီးချိုသွေးချိုစစ်သောစက်	Chemistry Anlayzer သည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ အသည်း၊ ကျောက်ကပ်၊ အဆီနှင့် ဆီးချိုသွေးချိုစစ်သောစက်ဖြစ်သည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90)၊ Heading 90.27၊ Subheading 9027.89 အောက်ရှိ “မီတာဖော်ပြသည့်စိစစ်ချက်အတွက် အသုံးပြုသည့် ကိရိယာပစ္စည်းများမှအပအခြားရောင်စဉ်အစုအဝေးတိုင်းကိရိယာမဟုတ်သည့် အခြားကိရိယာများ နှင့် တန်ဆာပလာများ” HS Code 9027.89.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
16/02/24	9027.89.90.00	B/N MEDICAL EQUTPMENT BA200 FULLY AUTO BIOCHEMISTRY ANALYZER	B/N MEDICAL EQUTPMENT BA200 FULLY AUTO BIOCHEMISTRY ANALYZER သည် ဓာတ်ခွဲခန်းအတွင်းသွေးစစ်ရာတွင်အသုံးပြုသည့် တိုင်းတာသော စက်ပစ္စည်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90)၊ Heading 90.27၊ Subheading 9027.89 အောက်ရှိ “မီတာဖော်ပြသည့်စိစစ်ချက်အတွက်အသုံးပြုသည့်ကိရိယာပစ္စည်းများမှအပ အခြားရောင်စဉ် အစုအဝေးတိုင်းကိရိယာမဟုတ်သည့် အခြား ကိရိယာများနှင့်တန်ဆာပလာများ ” HS Code 9027.89.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
16/02/24	9027.89.90.00	Item Name-B/N MEDICAL EQUTPMENT H560 HEMATOLOGY ANALYSER	ကုမ္ပဏီမှပူးတွဲတင်ပြလာသောအချက်အလက်များအရ B/N MEDICAL EQUTPMENT H560 HEMATOLOGY ANALYSER ဓာတ်ခွဲခန်းအတွင်းသွေးစစ်ရာတွင် သွေးအားနည်းရောဂါကိုတိုင်းတာသောစက်ပစ္စည်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022) ၊ Chapter (90) ၊ Heading 90.27၊ Subheading 9027.89 အောက်ရှိ “မီတာဖော်ပြသည့်စိစစ်ချက်အတွက် အသုံးပြုသည့်ကိရိယာပစ္စည်းများမှအပ အခြားရောင်စဉ် အစုအဝေးတိုင်းကိရိယာမဟုတ်သည့် အခြားကိရိယာများနှင့်တန်ဆာပလာများ” HS Code 9027.89.90.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
18/10/23	9027.90.00.00	Item Name :Chimney P for Respons 910	Chimney P for Respons 910 သည် သွေးအတွင်းရှိ ဓါတုပါဝင်မှုကိုတိုင်းတာပေးသော စက်၏အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90)၊ Heading 90.27၊ Sub-Heading 9027.90 အောက်ရှိ HS Code 9027.90.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
18/10/23	9027.90.00.00	Name : Cuvette Sector for Respons 910 Composition : Plastics	Cuvette Sector for Respons 910 သည် သွေးအတွင်းရှိ ဓါတုပါဝင်မှုကိုတိုင်းတာပေးသော စက်၏အစိတ် အပိုင်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90)၊ Heading 90.27၊ Sub-Heading 9027.90 အောက်ရှိ HS Code 9027.90.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

28/11/23	9027.90.00.00	Brand New Spare Parts for Medical Device (Valve-assy)	Brand New Spare Parts for Medical Device (Valve-assy no.231) သည် သွေးဗေဒအား ခါတုဗေဒနည်းအရ တိုင်းတာအဖြေရှာ ရာတွင် အသုံးပြုသော စက်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်း၊ Metal ဖြင့် ပြုလုပ်ထားကြောင်း၊ XN-550 Analyzer ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်း၊ Weight 0.40 kg (1U) ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90) ၊ Heading 90.27 ၊ Sub Heading 9027.90 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ် (90.27) တွင် ပါဝင်သော စက်များ၏ အစိတ်အပိုင်း များနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ” HS 9027.90.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
28/11/23	9027.90.00.00	Name-Brand New Spare Parts for Medical Device (Chamber – Assy)	Brand New Spare Parts for Medical Device(Chamber – Assy No.30) သည် သွေးဗေဒအား ခါတုဗေဒနည်းအရတိုင်းတာအဖြေရှာရာတွင် အသုံးပြုသောစက်၏ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ Metalဖြင့် ပြုလုပ်ထားကြောင်း၊ XN-1000 Analyzer ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်း၊ Weight 0.42 kg ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90) ၊ Heading 90.27 ၊ Sub Heading 9027.90 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ် (90.27) တွင် ပါဝင်သော စက်များ၏ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ” HS 9027.90.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
28/11/23	9027.90.00.00	Brand New Spare Parts for Medical Device (Photodetector-Assy)	Brand New Spare Parts for Medical Device(Photodetector-Assy) သည် သွေးဗေဒအား ခါတုဗေဒနည်းအရ တိုင်းတာအဖြေရှာရာတွင် အသုံးပြုသော စက်၏အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ Metal ဖြင့် ပြုလုပ်ထားကြောင်း၊ XN-550 Analyzer ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်း၊ Weight 0.40 kg (1U) ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90) ၊ Heading 90.27 ၊ Sub Heading 9027.90 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ် (90.27) တွင် ပါဝင်သော စက်များ၏ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ” HS 9027.90.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
28/11/23	9027.90.00.00	Brand New Spare Parts for Medical Device (PISTON PUMP PSL-SIH)	Brand New Spare Parts for Medical Device (PISTON PUMP PSL-SIH) သည် သွေးဗေဒအားခါတုဗေဒနည်းအရ တိုင်းတာအဖြေရှာရာတွင် အသုံးပြုသောစက်၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်း၊ Metal ဖြင့် ပြုလုပ်ထားကြောင်း၊ CS-2400 Analyzer ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်း၊ Weight 3.58 kg (1U) ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90) ၊ Heading 90.27 ၊ Sub Heading 9027.90 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ် (90.27) တွင် ပါဝင်သော စက်များ၏ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ” HS 9027.90.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

28/11/23	9027.90.00.00	Volumetric Measure Assy	Volumetric Measure Assy သည် သွေးဗေဒအား ဓာတုဗေဒနည်းအရ တိုင်းတာအဖြေရှာရာတွင် အသုံးပြုသောစက်၏ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 90၊ Heading 90.27 ၊Sub Heading 9027.90 အောက်ရှိ “ရူပဗေဒ (သို့) ဓါတုဗေဒ စိစစ်ချက်အတွက် အသုံးပြုသည့်ကိရိယာများ၏ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ” HS Code 9027.90.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
28/11/23	9027.90.00.00	Brand New Spare Parts for Medical Device (HBG Unit No.16)	Brand New Spare Parts for Medical Device (HBG Unit No.16) သည် သွေးဗေဒအားဓါတုဗေဒနည်းအရ တိုင်းတာအဖြေရှာရာတွင်အသုံးပြုသောစက်၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်း၊ Metal ဖြင့် ပြုလုပ်ထားကြောင်း၊ Pouch-100i analyzer၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်း၊ Weight 0.12 kg (1U) ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည့် အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (90) ၊ Heading 90.27 ၊ Sub Heading 9027.90 အောက်ရှိ “ခေါင်းစဉ် (90.27) တွင် ပါဝင်သော စက်များ၏အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ” HS 9027.90.00.00 တွင်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
18/12/23	9027.90.00.00	Name: HGB Detector Assy No.6 Specification: သွေးဗေဒအား ဓာတုဗေဒနည်းအရ တိုင်းတာအဖြေရှာရာတွင် အသုံးပြုသောစက်၏ အစိတ်အပိုင်း Content: Rubber, Plastics , Small Metal	HGB Detector Assy No.6 သည် သွေးဗေဒအား ဓာတုဗေဒနည်းအရ တိုင်းတာအဖြေရှာရာတွင် အသုံးပြုသောစက်၏ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 90၊ Heading 90.27 ၊Sub Heading 9027.90 အောက်ရှိ “ရူပဗေဒ (သို့) ဓါတုဗေဒစိစစ်ချက်အတွက် အသုံးပြုသည့်ကိရိယာများ၏ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ” HS Code 9027.90.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
20/12/23	9027.90.00.00	Name:Cubitainer Spout Kit No.1 (20L) Specification: သွေးဗေဒအား ဓာတုဗေဒနည်းအရ တိုင်းတာအဖြေရှာရာတွင် အသုံးပြုသောစက်၏ အစိတ် အပိုင်း Content: Plastics, Rubber , Glass	Cubitainer Spout Kit No.1 (20L) သည် သွေးဗေဒအား ဓာတုဗေဒနည်းအရ တိုင်းတာအဖြေရှာရာတွင် အသုံးပြုသောစက်၏ အစိတ် အပိုင်း ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 90၊ Heading 90.27 ၊Sub Heading 9027.90 အောက်ရှိ “ရူပဗေဒ (သို့) ဓါတုဗေဒစိစစ်ချက်အတွက် အသုံးပြုသည့်ကိရိယာများ၏ အစိတ်အပိုင်း များနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ” HS Code 9027.90.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
20/12/23	9027.90.00.00	Name: Lamp Halogen JB12V24WF6/ SSM Specification: Halogen မီးလုံး Content: 12V, 24W	Lamp Halogen JB12V24WF6/ SSM သည် သွေးဗေဒအား ဓာတုဗေဒနည်းအရ တိုင်းတာအဖြေရှာရာတွင် အသုံးပြုသောစက်၏ အစိတ်အပိုင်း (Halogen မီးလုံး) ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 90၊ Heading 90.27 ၊Sub Heading 9027.90 အောက်ရှိ “ရူပဗေဒ (သို့) ဓါတုဗေဒစိစစ်ချက်အတွက် အသုံးပြုသည့်ကိရိယာများ၏ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ” HS Code 9027.90.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

05/09/23	9029.20.10.00	Double Cab Car Parts – Meter Assy, Combination Specification: Dimension : W 313mm, L 188mm, H 95mm Usage: အရှိန်ပြကိရိယာဒိုင်ခွက်	Meter Assy, Combination သည် Double Cab Carတွင်အသုံးပြုမည့် အရှိန်ပြကိရိယာဒိုင်ခွက် ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 90၊ Heading 90.29 ၊Sub Heading 9029.20 အောက်ရှိ “မော်တော်ယာဉ်များအတွက် အရှိန်နှုန်းတိုင်းကိရိယာများ ” HS Code 9029.20.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
05/09/23	9032.89.39.00	Name: Car Spare Parts (Computer, Engine Control), Dimension: W 167mm * L 193mm *H 42mm,	Car Spare Parts (Computer, Engine Control)သည် W 167mm * L 193mm *H 42mm, ဖြစ်ပြီး မော်တော်ကားအင်ဂျင်အား ထိန်းချုပ်ပေးသော Computer Box ဖြစ် သည့်အတွက် Automatic Regulating Devices များနှင့် Controlling instruments များ၊ apparatus များ နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ HS Code 9032.89.39.00တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
14/09/23	9032.89.39.00	Name: AMPLIFIER ASSY , Air Conditioner Composition: Copper and Plastic Specification: Dimension သည် W 163 (mm) * L 100 (mm) * H 23 (mm)	DOUBLE CAB CAR PARTS (AMPLIFIER ASSY , Air Conditioner) သည် မော်တော်ယာဉ်အတွင်း အသုံးပြု သည့် လေအားချဲ့ထွင်ပေးသည့်ကိရိယာ (Part of air-conditioning system) ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြ ထားပြီး Dimension သည် W 163 (mm) * L 100 (mm) * H 23 (mm) ဖြစ်ပြီး Content မှာ Copper နှင့် Plastic ဖြစ်သည့်အတွက် Chapter (90) ၊ Heading 90.32 ၊ Sub Heading 9032.89 အောက်ရှိ “အလိုအလျောက်ဗို့အားထိန်းကိရိယာများ၊အချက်အလက်များ အလိုအလျောက်ပြသသည့် ကိရိယာ များပေါင်းစပ်ထားသည့်စက်များ၊ တွန်းအားအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်စက် ၊ သဘော်တွင် အသုံးပြု သည့် အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်ရေးကိရိယာများ၊ အခြားလျှပ်စစ်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသောကိရိယာ များမှအပ အခြားသောအလိုအလျောက် ထိန်းညှိပေးသည့်ကိရိယာများ ” HS Code 9032.89.39.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
14/09/23	9032.89.39.00	Item Name-Sensor Assy,Air Bag Content-Aluminium, Plastic Dimension-W97mm,L162mm,H40mm	Sensor Assy,Air Bagသည် မော်တော်ကား၏ လေအိတ်ပွင့်ခြင်းကို အလို အလျောက်ထိန်းချုပ်နိုင်သည့် အာရုံခံ ကိရိယာြဖစ်ပြီး Aluminium နှင့်Plastic ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါသည်။ အင်တာနက်အထောက် အထားများအရ ယာဉ်တိုက်မိခြင်း၊ တစ်စုံတစ်ခုဖြင့်ဆောင့်မိခြင်းလက္ခဏာ၏ ပြင်းအားကို အလိုအလျောက်တိုင်းတာပြီး လေအိတ်ပွင့်ခြင်းရှိ/မရှိအား အာရုံခံနိုင်သော တိုင်းတာရေး ကိရိယာ ဖြစ်သည့်အတွက် MCT(2022)၊ Chapter (90)၊ Heading 90.32၊ Sub Heading 9032.89 အောက်ရှိ HS Code 9032.89.39.00 “ အလိုအလျောက်ဗို့အားထိန်း ကိရိယာများမှ အပ အချက်အလက်များ အလိုအလျောက်ပြသသည့် ကိရိယာများပေါင်းစပ်ထားသည့် စက်များ ၊တွန်းအားအလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်စက်၊ အခြား လျှပ်စစ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော အလိုအလျောက် ကိရိယာများ ” တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

26/09/23	9032.89.39.00	Name - Controller, Glow Plug	Controller, Glow Plug သည် Double Cab Car ၏ အင်ဂျင်အပူပေးထိန်းချုပ်ကိရိယာ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 90၊ Heading 90.32၊ Subheading 9032.89 အောက်ရှိ “အလိုအလျောက်ဗို့အားထိန်း ကိရိယာများမှအပ အခြားသော လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး အလိုအလျောက် ကိရိယာများ” HS Code 9032.89.39.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
26/09/23	9033.00.00.00	Name - Oxygen Concentrator Spare (Connecting Tube)	Oxygen Concentrator Spare (Connecting Tube) သည် အောက်စီဂျင်ထုတ်ပေးသော စက်၏ အပိုပစ္စည်းဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022၊ Chapter 90၊ Heading 90.33၊ Subheading 9033.00 အောက်ရှိ “ဤအခန်း (၉၀) ၏ စက်များနှင့် ကိရိယာတန်ဆာပလာများနှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုရသည့် အခြားနေရာများတွင် သီးခြားဖော်ပြထားခြင်းမရှိသော အပိုပစ္စည်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ” HS Code 9033.00.00.00တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
02/10/23	9033.00.00.00	Ultrasound Probe (small) Sparepart for Ultrasound Therapy	Ultrasound Probe သည် လူ့ခန္ဓာကိုယ်၏ tissue များအား နားဖြင့်မကြားနိုင်သည့် အသံစွမ်းအင်လှိုင်းကို အခြေခံကာ micro vibration အားထုတ်လွှင့်ပေးပြီး ၎င်းတုန်ခါမှုဖြင့် သွေးလှည့်ပတ်မှုနှင့်နာကျင်မှုသက်သာစေခြင်း၊ ပျက်စီးသွားသောတစ်ရှူးများကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေခြင်း၊ဒဏ်ရာရသောနေရာများကိုကုသရာတွင်လျင်မြန်စွာသက်သာစေခြင်းအပြင်အပူပြောင်းလဲမှုများဖြင့် ကြွက်သားများကျုံ့ဝင်မှုအား လျှော့ချပြီး အကြောအဆစ်များကုသရာတွင် အသုံးပြုသည့် multi-frequency Ultrasound ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော Ultrasound Probe ဖြစ်ခြင်းကြောင့် MCT (2022) ၊ Chapter (90) ၊ HS Code 9033.00.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
18/10/23	9033.00.00.00	Item Name-Rubber Electrode M	Rubber Electrode M သည် ရာဘာ၊သတ္တုတို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် အကြောအဆစ်ကုသရာတွင် နာကျင်ကိုက်ခဲမှုပမာဏ တိုင်းတာသည့်စက်၏ အပိုပစ္စည်းဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 90 ၊Heading 90.33၊ Sub heading 9033.00 အောက်ရှိ “Chapter 90 အောက်ရှိစက်များ၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာများ၏ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ” ၏ HS Code 9033.00.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

18/10/23	9033.00.00.00	Item Name-Electrode Sponge M Content-Plastic, Sponge Dimension-80x65mm,2pcs,Yellow Weight 0.05kg	Electrode Sponge တွင် ပလတ်စတစ်နှင့်ရေမြှုပ်တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး အကြောအဆစ်ကုသရာတွင် နာကျင်ကိုက်ခဲမှု ပမာဏတိုင်းတာသည့်စက်၏ အပိုပစ္စည်းဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 90 ၊Heading 90.33၊ Sub heading 9033.00 အောက်ရှိ “Chapter 90 အောက်ရှိစက်များ၊ ကိရိယာ တန်ဆာပလာများ၏ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ” ၏ HS Code 9033.00.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
18/10/23	9033.00.00.00	Item Name- Paper Adult Disposable Mouthpiece	Paper Adult Disposable Mouthpieceသည် စက္ကူဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် အဆုတ်အားတိုင်းတာရာတွင် အသုံးပြုသော တစ်ခါသုံးစက္ကူပြွန်ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 90 ၊Heading 90.33၊ Sub heading 9033.00 အောက်ရှိ “Chapter 90 အောက်ရှိစက်များ၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာများ၏ အစိတ်အပိုင်း များနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ” ၏ HS Code 9033.00.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
18/10/23	9033.00.00.00	Item Name- Adult Reusable Plastic Mouthpiece Content-Plastic	Adult Reusable Plastic Mouthpieceတွင် ပလတ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် အဆုတ်အားတိုင်းတာရာတွင် အသုံးပြုသော ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့် ပလတ်စတစ်ပြွန်ဖြစ်သည့် အတွက် MCT 2022၊ Chapter 90 ၊Heading 90.33၊ Sub heading 9033.00 အောက်ရှိ “Chapter 90 အောက်ရှိစက်များ၊ ကိရိယာတန်ဆာ ပလာများ၏ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ” ၏ HS Code 9033.00.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
18/10/23	9033.00.00.00	Item Name-Flow MIR Disposable Turbine Flow Meter with Cardboard Mouthpiece Composition-Paper, Flow Tubine Meter (disposable)	Flow MIR Disposable Turbine Flow Meter with Cardboard Mouthpieceသည် အဆုတ်အားစစ်ဆေးရန် ပါးစပ်တွင်တပ်၍မှုတ်ရသည့် တစ်ခါသုံးကိရိယာဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 90၊ Heading 90.33၊ Sub heading 9033.00 အောက်ရှိ “Chapter 90 အောက်ရှိစက်များ၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာများ၏ အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ”၏ HS Code 9033.00.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
03/11/23	9033.00.00.00	Spare of cuff and Air Valve of Sphygmomanometer Composition-PVC Nylon	Spare of cuff and Air Valve of Sphygmomanometerသည် သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာသည့် အခါအသုံးပြုရသော လက်ပတ်နှင့်ဘောလုံးအပိုပစ္စည်းများဖြစ်သည့်အတွက် MCT 2022၊ Chapter 90၊ Heading 90.18၊ Subheading 9018.90 အောက်ရှိ “အခြားကိရိယာများနှင့် တန်ဆာပလာများ ” HS Code 9033.00.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

13/11/23	9033.00.00.00	Vacuum Electrode	Vacuum Electrode သည် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းဖြင့် အရိုးအကြောအဆစ်တို့အား ကုသပေးသော စက်၏အပိုပစ္စည်းဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 90 ၊Heading 90.33၊ Sub heading 9033.00 အောက်ရှိ “လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းဖြင့် အရိုးအကြောအဆစ်တို့အား ကုသပေးသောစက်၏ အပိုပစ္စည်း ” HS Code 9033.00.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
13/11/23	9033.00.00.00	Suction Steel Plate (s) Content-Steel	Suction Steel Plate(s)သည် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းဖြင့် အရိုးအကြောအဆစ်တို့အား ကုသပေးသောစက်၏ အပိုပစ္စည်း ဖြစ်သောကြောင့် MCT 2022၊ Chapter 90 ၊Heading 90.33၊ Sub heading 9033.00 အောက်ရှိ HS Code 9033.00.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
24/10/23	9104.00.10.00	Name-Clock Assy	Clock Assy သည် Plastic နှင့် Steel ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Dimension(mm) W 80(mm) x L 75 (mm) x H 65(mm) အရွယ်အစားရှိသည့် မော်တော်ကား၏ Dashboard ရှိ နာရီအချက်ပြ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (91) Heading 91.04၊ Sub Heading 9104.00 အောက်ရှိ “မော်တော်ယာဉ်များတွင်သုံးသော နာရီနှင့်နာရီ အစိတ်အပိုင်းများ ” ဖြစ်သည့် HS Code 9104.00.10.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
27/09/23	9105.21.00.00	Name: Wall Clock , Plastic, Aluminum (42x34cm) Content: Plastic , Aluminium Usage: Wall Clock	Wall Clock သည် Plastic, Aluminum (42x34cm) ဖြစ်သည့်အတွက် MCT (2022)၊ Chapter (91)၊ Heading 91.05 ၊ Sub-Heading 9105.21 အောက်ရှိ HS Code 9105.21.00.00 တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။