

DISPUTE CASE များ

Sr	Item Name	Dispute HS Code	Decision	Result HS Code
၁	Ginkgo 3000 Tablet (60's/Box)	3004.90.99.00	Ginkgo 3000 သည် Ginkgo biloba leaf ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပြီး ဦးနှောက် နှင့် ကျောရိုးနစ်ကြောအပြင်ရှိ အာရုံကြောအဖွဲ့အစည်းများကို သွေးလည် ပတ်မှု ကောင်းမွန်စေသည့် အာရုံကြောအားဖြည့်ဆေး supplement ဖြစ် သည့်အတွက် အခြားသော အားဖြည့် အစားအစာများတွင် အကျုံးဝင်သည့် 2106.90.72.00 တွင် အကျုံးဝင်ပါသည်။	2106.90.72.00
၂	Zifam Probiotic power (1 Sachetx765 MGx10 Sachet/Box)	3004.90.99.00	Zifam Probiotic တွင် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောခြင်း၏ လက္ခဏာများ ဖြစ်ပွားမှု ကို လျော့ချရန် ကူညီပေးသည့် sacc haromyces cerevisiae (Boulardii) ပါရှိသည့် supplement ဖြစ်သည့်အတွက် အခြားသော အားဖြည့်အစား အစာများတွင် အကျုံးဝင်သည့် 2106.90.72.00 တွင်အကျုံးဝင်ပါသည်။	2106.90.72.00
၃	Eposoft Capsule (Blister) Evening Primrose Oil-1000 Mg, Equivalent gamma-linolenic acid- 100mg, d-alpha- tocopheral-5mg, Equivalent Vitamin E – 7.5 IU	3004.90.99.00	Evening Primrose Oil-1000 Mg, Equivalent gamma-linolenic acid- 100mg, d-alpha-tocopheral-5mg, Equivalent Vitamin E – 7.5 IU တို့ အဓိကပါဝင်ပြီး အမျိုးသမီးများအတွက် ဟော်မုန်း ဓါတ်များကို ထိန်းညှိပေး သောကြောင့် အမျိုးသမီးများ ဓမ္မတာလာစဉ်အတွင်းနှင့် သွေးဆုံးချိန်တွင် ဖြစ်ပေါ်တတ်သော ခံစားရမှုများကို လျော့ပါးစေရန်အတွက် အထူးသင့် လျော်ခြင်း၊ ဝက်ခြံ တင်းတိတ် မွဲခြောက်နှင့် နှင်းခူ စသော အရေပြားဆိုင်ရာ ပြဿနာများအတွက် အထူးသင့်တော်ခြင်း၊ ဦးရေပြားကို အားဖြည့်ပေး သောကြောင့် ဆံပင်ကိုနက်မှောင်သန်စွမ်း၍ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းများအတွက် အထူးသင့်လျော်ခြင်း၊ အသားအရေ စိုပြည်နုပျိုစေရန်အတွက် အထောက် အကူဖြစ်ခြင်း တို့အတွက် supplement ဖြစ်၍ အားဖြည့်အစားအစာများ တွင် အကျုံးဝင်သည့်အတွက် 2106.90.72.00 တွင်သတ်မှတ်ရမည်။	2106.90.72.00

Sr	Item Name	Dispute HS Code	Decision	Result HS Code
၄	Raw For Industry Fully Refined Paraffin Wax (Melting Point 54 to 64deg. c.oil, content 0.78)	2712.20.00.00	စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများ (certificate of Product အရ oil content ပါဝင်မှု 0.78%) ဖြစ်၍ Raw For Industry Fully Refined Paraffin Wax အား HS Code 2712.90.10.00 ဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ရမည်။	2712.90.10.00
၅	Silicon Sealant (Methyl tributyl, Tetrabutyl mixture,%<10, Dimethy Isiloxane (107,%>50, Coupling agent,%<5, Silicone oil,%<5, Active nano calcium,%<30)	3506.10.00.00	စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများ(Safety Data Sheet) အရ Methyl tributyl, Tetrabutyl mixture, %<10, Dimethy Isiloxane (107,%>50, Coupling agent, %<5, Silicone oil, %<5, Active nano calcium,%<30 တို့ပါဝင်ပြီး မျက်နှာပြင်နှစ်ခုအကြားရှိ ရေလုံခြင်း (သို့) လေလုံအောင် အသုံးပြု သည့် ကော်အမျိုးအစား ဖြစ်သည့်အတွက် HS Code 3214.10.00.00 ဖြင့် သတ်မှတ်ရမည်။	3214.10.00.00
၆	High Density Fiberboard (Density Exceeding 0.8 g/cm3)	4410.19.00.00	Laminated Flooring သည် HDF Board (High Density Fiber Board) များ၏မျက်နှာပြင်ကို Malamine Paperဖြင့် coating လုပ်၍ ကြမ်းခင်း အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပြီး Laminated Flooring များအား အလွှာ(၄)လွှာဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး၊ ပထမအလွှာသည် အစွန်းအထင်းများ၊ အခြစ်ရာများကို ခံနိုင်သည့် Wear Layer ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒုတိယအလွှာသည် Decorating Layer ဖြစ်ကြောင်း၊ တတိယအလွှာသည် MDF သို့မဟုတ် HDF ကိုအသုံးပြု သည့် Core Layer ဖြစ်ပြီး စတုတ္ထအလွှာသည်စိုထိုင်းမှုကိုကာကွယ်ပေး သည့် Balance Layer ဖြစ်ကြောင်း၊ Timber 87.3%, Glue 7%, Paraffin Wax 2.7% နှင့် Paper 3% ပါဝင်ပါသဖြင့် Density 0.8 g/cm3 ထက်ကျော် လွန်သည့်အတွက် 4411.92.00.00 တွင်သတ်မှတ်ရမည်။	4411.92.00.00

Sr	Item Name	Dispute HS Code	Decision	Result HS Code
၇	Thermal Paper Roll (80x40)MM , (80x80)MM, (6480 Kg)	3703.90.00.00	မျက်မြင်စစ်ဆေးချက်မှတ်တမ်းများနှင့် စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများ၊ စစ်ဆေးချက် ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းများအရ Thermal Paper Roll (80x40) MM , (80x80)MM, (6480 Kg) နှင့် Internet အထောက်အထားများအရ Thermal Paper များသည် အပူနှင့်ထိတွေ့သောအခါ အရောင်ပြောင်းနိုင်စေရန် အပေါ်ယံမှ coated လုပ်ထားကြောင်း၊ thermal printers များ၊ cash registers များ၊ lightweight portable printer များတွင် အသုံးပြုခြင်းဖြစ်၍ Thermal Paper Roll (80x40)MM , (80x80)MM, (6480 Kg) အား HS Code 4811.90.49.00 ဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်။	4811.90.49.00
၈	Brand New Packing Materials : Woven Bag ပလတ်စတစ်ပြား (strip) ၏ Width 3mm	6305.90.90.00	ပစ္စည်းများထုတ်ပိုးရန်အတွက် အသုံးပြုသောအိတ်များနှင့် ဂျုံ၊ ဘီလပ်မြေထည့်ရန်အိတ်ကဲ့သို့သော အိတ်အမျိုးအစားများ၊ သဲ၊ ဓာတ်မြေဩဇာကဲ့သို့ ခြောက်သွေ့သော ကုန်ပစ္စည်းများကို သိုလှောင်သယ်ယူနိုင်ရန် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည့် အိတ်အမျိုးအစားများ၊ ပလတ်စတစ်မျှင်များကို ယက်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းပလတ်စတစ်မျှင်၏ ပလတ်စတစ်ပြား (strip) ၏ Width သည် 3mm ဖြစ်သည့် အတွက် HS Code 6305.32.90.00 ဖြင့် သတ်မှတ်ရမည်။	6305.32.90.00
၉	B/N Construction Material, Antique Floor Tile (400mm x 400mm)(1ctn -1.6m2) x 870 ctns -1392 m2	6907.22.92.00	စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများ(Test Report) အရ Antique Floor Tile သည် ရေစုပ်ဝင်နိုင်မှု 5.03% မှ 5.04% ကြားရှိပြီး အရောင်တင်ထားသော အခင်း ကျောက်ပြားများ၊ မီးလင်းဖိုများ၊ နံရံကျောက်ပြားများ ဖြစ်သည့်အတွက် HS Code 6907.22.94.00 ဖြင့် သတ်မှတ်ရမည်။	6907.22.94.00

Sr	Item Name	Dispute HS Code	Decision	Result HS Code
၁၀	Basin Waste Kit	8481.80.59.00	ရေချိုးခန်းနှင့် မီးဖိုချောင်များတွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး လက်ဆေးကန်များ၊ ရေချိုးခန်းများ၊ ရေချိုးကန်များ၏ ရေဆင်းပေါက်တွင် တပ်ဆင်အသုံးပြု နိုင်သည့်ပစ္စည်း ဖြစ်သောကြောင့် HS Code 7324.90.91.00 အောက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်။	7324.90.91.00